

	Automatico S.d. Austria	Bordo circolare Logo ELIN in cartella triangolare		O R	
Inv. n°: 03561	S.f. Ottone W: 6,8 g D: 22,8 mm T: 2 mm H: 6 C: FDC R: NC €: 10	Bordo circolare Logo ELIN in cartella triangolare Schäffer E., <i>Jetoane Romania</i> , p. 440, n. 931, Deva 2003 Gettone elettrico dell'azienda austriaca VA TECH ELIN EBG GmbH & Co, registrata nel 1949. Veniva usato nelle abitazioni private, nel periodo di inflazione immediatamente successivo alla seconda guerra mondiale		E Liscio	
2	Automatico S.d. Austria	Bordo circolare rilevato AUTOMATEN TISCHLINGER Liscio		O R	
Inv. n°: 09396	S.f. Ottone W: 6,3 g D: 22,1 mm T: 2,2 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato AUTOMATEN TISCHLINGER Liscio Ditta produttrice di distributori automatici di caffè		E Liscio	
3	Automatico S.d. Austria, Vienna	Bordo circolare rilevato AUTOMATEN - GROIS - WIEN • TELEFON/ 02246/ 8124		O R	
Inv. n°: 09400	S.f. Ottone W: 4,6 g D: 21,6 mm T: 1,8 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato Liscio		E Liscio	
4	Automatico S.d. Belgio	Bordo circolare rilevato AUTOMATIC SYSTEMS S.A. Logo AS		O R	
Inv. n°: 00777	S.f. Ni W: 6,2 g D: 22 mm T: 2,4 mm H: - C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato Liscio Gettone per il parcheggio (cfr. n. 8596)		E Liscio	
5	Automatico S.d. Belgio	Bordo circolare rilevato bam		O R	
Inv. n°: 03855	S.f. Ottone W: 5 g D: 22,2 mm T: 1,5 mm H: - C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare Liscio Belgium Parking Token (cfr. n. 8575)		E Liscio	

	Automatico S.d. Belgio	Bordo circolare rilevato GOED VOOR EEN VRIJ SPEL ★ Liscio		O R			E Liscio
Inv. n°: 08566	S.f. Ni W: 5 g D: 23,2 mm T: 1,6 mm H: 6 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato BON POUR UN JEU GRATUIT ★ Liscio Gettone da gioco					
7	Automatico S.d. Belgio	Bordo circolare rilevato bam		O R			E Liscio
Inv. n°: 08575	S.f. Ottone W: 4,9 g D: 22,2 mm T: 1,8 mm H: 12 C: Spl R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato Logo geometrico Belgium Parking Token (cfr. n. 3855) - Var.: R/ RAFRA/ AGS					
8	Automatico S.d. Belgio	Bordo circolare rilevato AUTOMATIC SYSTEMS S.A. Logo AS		O R			E Liscio
Inv. n°: 08596	S.f. Ni W: 6,1 g D: 22 mm T: 2,4 mm H: 7 C: Spl R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato 1 incuso Parking Token (cfr. n. 777)					
9	Automatico S.d. Belgio	Bordo circolare rilevato Logo con fiore stilizzato/ IPSO		O R			E Liscio
Inv. n°: 08604	S.f. Ottone W: 4,8 g D: 19,8 mm T: 2 mm H: 6 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato 5 K Il gruppo IPSO per la produzione di macchine lavatrici è stato fondato in Belgio nel 1973 e si è rapidamente espanso in Europa. Nel 1995 ha conquistato anche il mercato U.S.A.					
10	Automatico S.d. Belgio	Bordo circolare rilevato BAGGAGE/ CART/ SERVICE		O R			E Liscio
Inv. n°: 08642	S.f. Ottone W: 5,9 g D: 24,8 mm T: 1,8 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato WELCOME/ TO/ BELGIUM Var.: bordo circolare sagomato, 25 mm					



11	Automatico S.d. Belgio, Aalst S.f. Ottone W: 4,4 g D: 21,4 mm T: 1,8 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato A.S.Z. Bordo circolare rilevato Logo geometrico/ OCMW/ aalst Aalst è una città del Belgio, situata nella Provincia delle Fiandre Orientali			O R E Liscio
12	Automatico S.d. Belgio, Anversa S.f. Ottone W: 6,5 g D: 24,5 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare Logo BAC/ ANTWERP Bordo circolare rilevato GOED VOOR 1 VRY SPEL BON POUR 1 JEU GRATUIT Leone rampante volto a sinistra Antwerp (fiammingo), Antwerpen (tedesco), Anvers (francese) BAC = Belgian Amusement Company Ltd, ditta produttrice di gettoni per macchine da gioco			O R E Liscio
13	Automatico S.d. Belgio, Anversa S.f. Ottone W: 5,8 g D: 25 mm T: 1,8 mm H: 12 C: FDC R: R €: 20	Bordo circolare rilevato ANTWERP NOVELTY Cerchio rilevato Bordo circolare rilevato ANTWERP NOVELTY Cerchio rilevato Antwerp (fiammingo), Antwerpen (tedesco), Anvers (francese)			O R E Liscio
14	Automatico S.d. Belgio, Anversa S.f. Ottone W: 6,1 g D: 25 mm T: 1,5 mm H: 12 C: Spl R: R €: 20	Bordo circolare rilevato PROVINCIE ANTWERPEN GEMEENTEBESTUUR BOOM Stemma coronato Bordo circolare rilevato BOOM HANDELSCENTRUM HART VAN DE RUPELSTREEK Stemma coronato Gettone per il parcheggio			O R E Liscio
15	Automatico S.d. Belgio, Bruxelles S.f. Cromato W: 5,7 g D: 24,5 mm T: 1,5 mm H: 6 C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare rilevato GOED VOOR EEN VRIJ SPEL NOVELTA/ semiluna rilevata Bordo circolare rilevato BON POUR UN JEU LIBRE NOVELTA/ semiluna rilevata Gettone automatico da gioco			O R E Liscio

16	Automatico S.d. Belgio, Bruxelles S.f. Ottone W: 4,5 g D: 21 mm T: 1,5 mm H: - C: Spl R: NC €: 10	Bordo circolare SANIBOX S.A. BRUXELLES Liscio Bordo circolare Liscio	 	O R E Liscio
17	Automatico S.d. Belgio, Bruxelles S.f. Ottone W: 5,5 g D: 24,2 mm T: 1,5 mm H: - C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato EURODRINK -- BRUXELLES -- T: 45.67.51 Bordo circolare rilevato Liscio	 	O R E Liscio
18	Automatico S.d. Belgio, Bruxelles S.f. Ottone W: 4,3 g D: 23,4 mm T: 1,2 mm H: 6 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato R L W R V A • E B B R • Bordo circolare rilevato R L W R V A • E B B R • Gettone dell'aeroporto di Bruxelles, designato con la sigla EBBR dal codice aeroportuale ICAO	 	O R E Liscio
19	Automatico S.d. Belgio, Eeklo S.f. Ottone W: 6,2 g D: 25 mm T: 1,8 mm H: - C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato EEKLO H H/ K Bordo circolare rilevato Liscio Parking Token - Eeklo è un comune belga situato nella regione fiamminga delle Fiandre orientali	 	O R E Liscio
20	Automatico S.d. Belgio, Mons S.f. Ottone W: 7 g D: 26,5 mm T: 1,8 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato RUE DE NIMY 103 MONS Liscio Bordo circolare rilevato MACHINAL/ S.A. Mons è il capoluogo della provincia vallona dell'Hainaut, a circa 70 km da Bruxelles - Var.: R/ MACHINAL/ SPRL	 	O R E Liscio

21	Automatico S.d. Belgio, Mouscron S.f. Ottone W: 5,8 g D: 24,2 mm T: 1,8 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato ★★★★★★★★★★ Destination/ VEGAS/ 14 Rue de Coutrai/ 7700 MOUSCRON Bordo circolare rilevato Liscio Mouscron è un comune di lingua francese del Belgio, situato nella Regione Vallonia, nella provincia dell'Hainaut			O R E Liscio
22	Automatico S.d. Canada, Niagara Falls S.f. Ottone W: 5,2 g D: 25 mm T: 1,5 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato dentato Logo con falce e stella/ TM/ GUINNESS/ WORLD RECORDS TM/ NIAGARA FALLS/ CANADA Bordo circolare rilevato dentato ~NO~/ CASH/ VALUE/ ~*~ Niagara Falls è una città canadese di circa 82.000 abitanti, situata nella provincia dell'Ontario lungo la sponda del fiume Niagara, in corrispondenza delle omonime cascate			O R E Liscio
23	Automatico S.d. Danimarca, Copenaghen Meka Ottone W: 3,6 g D: 23 mm T: 1,5 mm H: 3 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare rilevato FORENING • DANSK • AUTOMAT • BRANCHE • MEKA Foro circolare centrale Bordo circolare rilevato SPILLEMÆRKE 25 Foro circolare centrale Var.: senza foro			O R E Liscio
24	Automatico S.d. Danimarca, Copenaghen S.f. Ottone W: 6,1 g D: 24,5 mm T: 1,8 mm H: 12 C: BB R: R €: 20	Bordo circolare rilevato DSB Bordo circolare rilevato Garderoben København H Liscio DSB = Danske Statsbaner, fondata nel 1885, responsabile del funzionamento del treno passeggeri sulla maggior parte delle ferrovie danesi			O R E Liscio
25	Automatico S.d. Danimarca, Copenaghen S.f. Cromato W: 4,1 g D: 23 mm T: 1,4 mm H: 4 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato DANSK • AUTOMAT • BRANCHEFORENING • D • A • B / INDLØSES/ IKKE Bordo circolare rilevato DANSK • AUTOMAT • BRANCHEFORENING • D • A • B / INDLØSES/ IKKE INDLØSES/ IKKE = non rimborsabile			O R E Liscio

26	Automatico S.d. Danimarca, Copenaghen S.f. Ottone W: 4,5 g D: 23 mm T: 1,4 mm H: 3 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato POLET INDLØSES IKKE <i>Bally</i> Bordo circolare rilevato POLET INDLØSES IKKE <i>Bally</i> Gettone automatico - Bally = ditta di Chicago produttrice di slot machine, con filiale europea a Berlino - Polet = gettone	 	O R E Liscio
27	Automatico S.d. Danimarca, Copenaghen S.f. Ottone W: 4,5 g D: 23 mm T: 1,5 mm H: 6 C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare rilevato INDLØSES IKKE <i>Polet</i> Bordo circolare rilevato INDLØSES IKKE <i>Polet</i> Polet = gettone	 	O R E Liscio
28	Automatico S.d. Danimarca, Copenaghen S.f. Ottone W: 4,5 g D: 22,5 mm T: 1,8 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato VØLUND Bordo circolare rilevato VØLUND VØLUND = corrispondente scandinavo di Wayland, fabbro e re degli Elfi secondo la mitologia germanica	 	O R E Liscio
29	Automatico S.d. Danimarca, Copenaghen S.f. Ottone W: 4,3 g D: 23 mm T: 1,5 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato DANSK • AUTOMAT • BRANCHE • FORENING • Liscio Bordo circolare rilevato SPILLE MÆRKE 25	 	O R E Liscio
30	Automatico S.d. Francia S.f. Cr W: 7,9 g D: 27,8 mm T: 2 mm H: 7 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare rilevato BON POUR UN JEU GRATUIT Stella pentafilla Bordo circolare rilevato BON POUR UN JEU GRATUIT Stella pentafilla Var. con foro nel centro del campo - Rapposelli F. & V., <i>Le monete false da 50 e 100 lire ovvero i gettoni per apparecchi automatici</i> , Il gazzettino numismatico, n. 44/45, 03/1979; Rulau R., <i>Tokens and encased stamps sub for small change in Italy</i> , World Coin News, January 25, 1977	 	O R E Liscio

31	Automatico S.d. Francia	Bordo circolare rilevato BON POUR UN JEU GRATUIT, ★ 1 stilizzato in rilievo			
Inv. n°: 00421	S.f. Cr W: 8,5 g D: 27,9 mm T: 2 mm H: 8 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare rilevato BON POUR UN JEU GRATUIT ★ 1 stilizzato in rilievo Var.: 5,3 g e 23,8 mm - ott. 9,5 g e 28 mm, R/ QUEIROLO FRANCESCO logo QF/ ITALY/ FIRENZE - Cr 5,6 g e 23,8 mm, R/ BALLY GA - R/ SLOT MAGIC 5,2 g e 23,8 mm - QUEIROLO 7,4 g e 24,5 mm - Zn conio diverso, 28 mm - Rapposelli F. & V., <i>Le monete false da 50 e 100 lire ovvero i gettoni per apparecchi automatici</i> , Il gazzettino numismatico, n. 44/45, 03/1979; Rulau R., <i>Tokens and encased stamps sub for small change in Italy</i> , World Coin News, January 25, 1977			O R E Liscio
32	Automatico S.d. Francia	Bordo circolare rilevato DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES ••			
Inv. n°: 00702	S.f. Ni W: 4,9 g D: 21,2 mm T: 1,8 mm H: - C: SPL R: NC €: 10	S.A.F.A.A. Bordo circolare rilevato Liscio Var.: D/ LE SERVICE AUTOMATIQUE --•- 7,1 g (cfr. n. 2417)			O R E Liscio
33	Automatico S.d. Francia	Bordo circolare rilevato POUR LA CONSOMMATION -- ••			
Inv. n°: 01589	S.f. Ottone W: 4,8 g D: 22,7 mm T: 1,5 mm H: 1 C: SPL R: NC €: 10	Stella pentafilla in campo circolare rilevato Bordo circolare rilevato POUR LA CONSOMMATION -- •• Stella pentafilla in campo circolare rilevato Var.: campo liscio, senza stella 5,3 g e 24,2 mm			O R E Liscio
34	Automatico S.d. Francia	Bordo circolare rilevato GROUPE SEGA			
Inv. n°: 01859	S.f. Cr W: 8,3 g D: 30 mm T: 1,8 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	wdk S.A. Bordo circolare rilevato Pupazzo con dito alzato Gettone per i "jeux de cascade" (cascate dei luna-park)			O R E Liscio
35	Automatico S.d. Francia	Bordo circolare rilevato JETON PRIME ➤			
Inv. n°: 02179	S.f. Ottone W: 4,7 g D: 21,2 mm T: 1,8 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20	Logo AF in cornice circolare rilevata Bordo circolare rilevato JETON PRIME ➤ Logo AF in cornice circolare rilevata Jeton-Prime è la traduzione francese di Token-Bonus			O R E Liscio


36	Automatico S.d. Francia	Bordo circolare rilevato dentato NO TRADE VALUE <•> Foro circolare centrale		O R		
Inv. n°: 02294	S.f. Ottone W: 6,4 g D: 30 mm T: 1,8 mm H: 4 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato dentato AMUSEMENT TOKEN <•> Foro circolare centrale Utilizzato nei casinò		E Liscio		
37	Automatico S.d. Francia	Bordo circolare incuso COLUMBIA ♦ Foro centrale in cornice circolare incusa		O R		
Inv. n°: 02296	S.f. Ottone W: 4,1 g D: 22,2 mm T: 1,5 mm H: 11 C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare incuso JETON ♦ PRIME ★ Foro centrale in cornice circolare incusa Jeton-Prime è la traduzione francese di Token-Bonus		E Liscio		
38	Automatico 1970 Francia	Bordo circolare rilevato Giostra con scritta EML nel centro		O R		
Inv. n°: 02406	S.f. Cr W: 7,8 g D: 28,8 mm T: 1,7 mm H: 6 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato Cavallo bardato andante a sinistra		E Liscio		
39	Automatico S.d. Francia	Bordo circolare rilevato "LE SERVICE AUTOMATIC" • • • S.A.F.A.A.		O R		
Inv. n°: 02417	S.f. Ottone W: 7,1 g D: 24,4 mm T: 2 mm H: - C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato Liscio Cfr. n. 702 in Ni		E Liscio		
40	Automatico S.d. Francia	Bordo circolare rilevato JETON ♦ PRIME ✱ Foro centrale quadrato		O R		
Inv. n°: 02863	S.f. Ottone W: 3,8 g D: 22,5 mm T: 1,5 mm H: 9 C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare rilevato JETON ♦ PRIME ✱ Foro centrale quadrato Var.: cromata - senza foro, 4,2 g - Jeton-Prime è la traduzione francese di Token-Bonus		E Liscio		

41	Automatico S.d. Francia	Bordo circolare rilevato SANS VALEUR triangolo a h 6 con OFC incuse ai vertici Cerchio rilevato			O R
Inv. n°: 02864	OFC Ottone crom W: 3,8 g D: 22,5 mm T: 1,5 mm H: 6 C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare rilevato AMUSEMENT triangolo a h 6 con OFC incuse ai vertici Cerchio rilevato Var.: ottone - ottone e cerchi rilevati più piccoli - ott. con triangoli più piccoli 4,2 g - id cromata 4,6 g			E Liscio
42	Automatico S.d. Francia	Bordo circolare rilevato JETON PRIME Foro centrale esagonale			O R
Inv. n°: 03703	S.f. Ottone W: 3,5 g D: 23,2 mm T: 1,5 mm H: - C: FDC R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato Foro centrale esagonale Jeton-Prime è la traduzione francese di Token-Bonus			E Liscio
43	Automatico S.d. Francia	Bordo circolare rilevato dentato APPAREILS AUTOMATIQUES Motivo ornamentale			O R
Inv. n°: 04159	S.f. Ottone W: 9,3 g D: 30,2 mm T: 1,8 mm H: 6 C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare rilevato dentato APPAREILS AUTOMATIQUES Motivo ornamentale			E Liscio
44	Automatico S.d. Francia	Bordo circolare rilevato con cornice perlina Corona regale			O R
Inv. n°: 04534	S.f. Ni W: 5,4 g D: 24 mm T: 1,8 mm H: 6 C: FDC R: R €: 20	Bordo circolare rilevato DISTRIBUTEUR • BAP • DE/ JETONS			E Liscio
45	Automatico S.d. Francia	Bordo circolare rilevato KATZ Stella pentafilla in campo circolare rilevato			O R
Inv. n°: 05254	Katz Ottone W: 4,7 g D: 23,5 mm T: 1,5 mm H: 6 C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare rilevato Stella pentafilla in campo circolare rilevato			E Liscio

46	Automatico S.d. Francia	Bordo circolare rilevato				O	R
Inv. n°: 05553	S.f. Cromato W: 5,6 g D: 22 mm T: 2 mm H: 6 C: SPL R: RR €: 40	Bordo circolare rilevato SOCIETE ★ C.E.R.A.M.V.E.C.A. ★ Liscio Gettone per l'armadietto dello spogliatoio delle piscine ~ segno di zecca (lumachina o tartarughina?)				E	Liscio
47	Automatico S.d. Francia	Bordo circolare con cornice rilevata				O	R
Inv. n°: 05556	S.f. Cromato W: 5 g D: 22 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20	"CODIGEL"/ ~ Bordo circolare con cornice rilevata "CODIGEL" / ~ ~ segno di zecca (lumachina o tartarughina?) - CODIGEL è uno dei leader storici nella fornitura di attrezzature per la distribuzione di prodotti alimentari				E	Liscio
48	Automatico S.d. Francia	Bordo circolare con cornice festonata e perlinata MONDIAL AUTOMATIQUE				O	R
Inv. n°: 05623	Katz E. Cr W: 2,8 g D: 19 mm T: 1,2 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20	M.A in campo circolare Bordo circolare con cornice festonata e perlinata E. KATZ JETON/ ----○----/ PRIME Jeton-Prime è la traduzione francese di Token-Bonus				E	Liscio
49	Automatico S.d. Francia	Bordo circolare rilevato "Controle Telescope"				O	R
Inv. n°: 06271	S.f. Ottone smalto W: 3,6 g D: 23,6 mm T: 1,4 mm H: 6 C: SPL R: R €: 20	Foro circolare centrale Bordo circolare rilevato "Controle Telescope" Foro circolare centrale				E	Liscio
50	Automatico S.d. Francia	Bordo circolare rilevato ♣ APPAREIL AUTOMATIQUE ♣				O	R
Inv. n°: 08027	S.f. Ottone Ag W: 5,2 g D: 24 mm T: 1,5 mm H: 12 C: SPL R: RR €: 40	Monogramma BE Bordo circolare rilevato BON A CONSOMMER ♣ REJOUABLE ♣ 25 ^c				E	Liscio

51	Automatico S.d. Francia	Bordo circolare rilevato BON POUR 1 JEU GRATUIT ** D. P		O R			E Liscio
Inv. n°: 08567	S.f. Ottone W: 5,8 g D: 24,2 mm T: 1,7 mm H: 10 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato BON POUR 1 JEU GRATUIT ** D. P					
52	Automatico S.d. Francia	Bordo circolare rilevato BON - POUR - UN - JEU - C. B.		O R			E Liscio
Inv. n°: 08593	S.f. Ni W: 5 g D: 22,2 mm T: 1,7 mm H: - C: Spl R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato CENTRAL - BILLARDS - Liscio					
53	Automatico S.d. Francia	Bordo circolare rilevato BRICO in cartella		O R			E Liscio
Inv. n°: 08609	S.f. Ottone W: 4,4 g D: 21,5 mm T: 1,8 mm H: - C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato Liscio					
54	Automatico S.d. Francia	Bordo circolare SELECTOR BREVETE S.G.D.G. triangolo con OFC incuse JETON PRIME attorno a foro centrale		O R			E Liscio
Inv. n°: 09905	OFC Ottone W: 3,9 g D: 22,4 mm T: 1,5 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare SELECTOR BREVETE S.G.D.G. JETON PRIME attorno a foro centrale Jeton-Prime è la traduzione francese di Token-Bonus					
55	Automatico S.d. Francia, Fives-Lille	Bordo circolare DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES Fregio/ OM. JOURDE in cartella con volute, DESANTE FIVES-/ LILLE, PARIS in cartella con volute/ fregio Bordo circolare DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES Fregio/ OM. JOURDE in cartella con volute, DESANTE FIVES-/ LILLE, PARIS in cartella con volute/ fregio Five-Lille è un quartiere popolare dell'est di Lilla (Lille)		O R			E Liscio
Inv. n°: 05192	Jourde O. Zn W: 7,6 g D: 30 mm T: 1,5 mm H: 12 C: Spl R: RR €: 40						

56	Automatico S.d. Francia, Marsiglia S.f. Ni W: 4,5 g D: 22,5 mm T: 1,5 mm H: 12 C: FDC R: R €: 20	Bordo circolare rilevato AUTOMATICS CAILLE • Liscio Bordo circolare rilevato MARSEILLE • 26 . RUE MÉRY • Liscio	 	O R E Liscio
57	Automatico S.d. Francia, Parigi Thévenon Zn/ Cu W: 6,9 g D: 30 mm T: 1,5 mm H: 6 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare APPAREILS •∞•/ THEVENON PARIS/ AUTOMATIQUES •∞• Rosone centrale in cornice circolare di tratti e puntini Bordo circolare APPAREILS •∞•/ THEVENON PARIS/ AUTOMATIQUES •∞• Rosone centrale in cornice circolare di tratti e puntini Var. zincata 7,3 g e 29 mm - È noto un falso in stagno 5,5 g e 29,9 mm (cfr. nn. 3582-8112)	 	O R E Liscio
58	Automatico S.d. Francia, Parigi S.f. Cromato W: 7 g D: 26,8 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato con foro a h 6 TOUR EIFFEL La torre Eiffel su fondo zigrinato Bordo circolare rilevato con foro a h 6 TOUR EIFFEL La torre Eiffel su fondo zigrinato Gettone prodotto dalla I.M. (International Mint) di Torino per la serie "Parigi, luoghi celebri" (cfr. nn. 1867-5672-8772)	 	O R E Liscio
59	Automatico S.d. Francia, Parigi I.M. Cr W: 6,7 g D: 26,8 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato con foro a h 6 L'OPERA/ facciata de l'Opera su fondo zigrinato Bordo circolare rilevato con foro a h 6 L'OPERA/ facciata de l'Opera su fondo zigrinato Gettone prodotto dalla I.M. (International Mint) di Torino per la la serie "Parigi, luoghi celebri" (cfr. nn. 1192-5672-8772)	 	O R E Liscio
60	Automatico S.d. Francia, Parigi S.f. Cr W: 3,8 g D: 21,5 mm T: 1,5 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES Foro circolare centrale/ ADIBU S.A. Bordo circolare rilevato A N' UTILISER ~ ADIBU ~ QUE DANS LES/ foro circolare centrale/ DISTRIBUTEURS	 	O R E Liscio

61	Automatico S.d. Francia, Parigi Thévenon Ottone W: 8,7 g D: 30 mm T: 1,6 mm H: 3 C: SPL R: RRR €: 60	Bordo circolare rilevato DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES THEVENON & C° BUSSOZ in cartella tra fregi liberty Bordo circolare rilevato DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES THEVENON & C° BUSSOZ in cartella tra fregi liberty Pierre Bussoz, il principale produttore di macchine a gettone (cfr. nn. 648, 11484)			O R E Liscio
62	Automatico S.d. Francia, Parigi Thévenon Ottone W: 9,2 g D: 30 mm T: 1,8 mm H: 6 C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare rilevato DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES THEVENON & C° Rosone liberty in corona circolare Bordo circolare rilevato DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES THEVENON & C° Rosone liberty in corona circolare Cfr. nn. 834-8112			O R E Liscio
63	Automatico S.d. Francia, Parigi Jourde M. Zn W: 7,6 g D: 30 mm T: 1,5 mm H: 12 C: Spl R: RR €: 40	Bordo circolare DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES / M. JOURDE PARIS in cartella con volute/ Bordo circolare DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES / M. JOURDE PARIS in cartella con volute/			O R E Liscio
64	Automatico S.d. Francia, Parigi Katz Ni W: 2,8 g D: 19 mm T: 1,2 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare dentato con cornice festonata 7, J/ T, 7 Bordo circolare dentato con cornice festonata E. KATZ PARIS Centauro volto a sinistra			O R E Liscio
65	Automatico S.d. Francia, Parigi I.M. Cr W: 6,9 g D: 27 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare rilevato LE PIRAMIDE cerchio incuso a h 6 La Piramide/ LOUVRE Bordo circolare rilevato LE PIRAMIDE cerchio incuso a h 6 La Piramide/ LOUVRE Gettone prodotto dalla I.M. (International Mint) di Torino per la serie "Parigi luoghi celebri" - Var.: ARC DE TRIOMPHE/ l'Arco di trionfo (cfr. nn. 1192-1867-8772)			O R E Liscio

66	Automatico S.d. Francia, Parigi Katz E. Ottone W: 2,9 g D: 19,2 mm T: 1,4 mm H: 12 C: FDC R: R €: 20	Bordo circolare dentato con cornice festonata BIGNELL • PARIS • in circolo ♦ nel centro Bordo circolare dentato con cornice festonata THE/ JACKPOT/ E. KATZ	 	O R E Liscio
67	Automatico S.d. Francia, Parigi Thévenon Zn W: 7,4 g D: 30 mm T: 1,5 mm H: 6 C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare dentato DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES / THEVENON & C ^o Cornice circolare rilevata in campo liscio Bordo circolare dentato DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES / THEVENON & C ^o Cornice circolare rilevata in campo liscio Cfr. nn. 834-3582	 	O R E Liscio
68	Automatico S.d. Francia, Parigi I.M. Ottone W: 7,1 g D: 27 mm T: 2,2 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato NOTRE DAME cerchio incuso a h 6 La cattedrale di Notre Dame stilizzata su fondo zigrinato Bordo circolare rilevato NOTRE DAME cerchio incuso a h 6 La cattedrale di Notre Dame stilizzata su fondo zigrinato Gettone prodotto dalla I.M. (International Mint) di Torino per la serie "Parigi luoghi celebri" (cfr. nn. 1192-1867-5672)	 	O R E Liscio
69	Automatico S.d. Francia, Parigi S.f. Ottone W: 4,8 g D: 23,2 mm T: 1,5 mm H: 12 C: SPL R: RR €: 40	Bordo circolare rilevato 21, PAS ^{GE} DES PANORAMAS • PARIS • OMNIUM/ AUTOMATIC Bordo circolare rilevato 1, RUE VILLENEUVE • MARSEILLE • OMNIUM/ AUTOMATIC Elie R., <i>Les passages couverts à Paris</i> , manca, A.C.J.M. 2006	 	O R E Liscio
70	Automatico S.d. Germania S.f. Ottone W: 6,3 g D: 22 mm T: 2,4 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare rilevato Wertmarke Bordo circolare rilevato Bicchiere fumante stilizzato con logo JG Gettone automatico per bevande	 	O R E Liscio

71	Automatico S.d. Germania	Bordo circolare rilevato dentato		O R	
Inv. n°: 00775	S.f. Ottone W: 3,2 g D: 20 mm T: 1,4 mm H: - C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato dentato Liscio Var.: 4,5 g e 24 mm - Schäffer E., <i>Jetoane Romania</i> , p. 458 n. 978, Deva 2003		E	
72	Automatico S.d. Germania	Bordo circolare rilevato AUTOMATENMARKE Foro centrale		O R	
Inv. n°: 00915	S.f. Ottone W: 3,5 g D: 21,5 mm T: 1,6 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare rilevato VER.D.AUTOMATENAUFSTELLER NORDRH. WESTF. Foro centrale Gettone della Renania Settentrionale-Westfalia - Sulla variante è indicata Braunschwig, cittadina della Bassa Sassonia. Var.: R/ LÖWEN - AUTOMATEN BRAUNSCHWEIG foro grande e foro piccolo		E	
73	Automatico S.d. Germania	Bordo circolare rilevato NO CASH ////////// VALUE ////////// Aquila ad ali spiegate con testa a sinistra		O R	
Inv. n°: 01013	Zeppegno A. Ottone/Aisi W: 8,7 g D: 27 mm T: 2 mm H: 6 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato NO CASH ////////// VALUE ////////// Stella pentafilla Var: R/ Dadi da gioco, 9,5 g e 28 mm - Prodotto dalla I.M.di Torino, in tondello ottone e Aisi anticontraffazione, con misuratore elettronico della permeabilità magnetica dei materiali inserito nella gettoniera (sistema anticontraffazione) - Questo gettone è stato prodotto per il mercato tedesco, in previsione della carenza di moneta legata all'introduzione dell'Euro		E	
74	Automatico S.d. Germania	Bordo circolare rilevato ★★★★★★★★★★ KEINE/ AUSZAHLUNG		O R	
Inv. n°: 01726	S.f. Ottone W: 6,7 g D: 23,4 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato JOLLY JOKER 5 Keine Auszahlung = no pagamento		E	
75	Automatico S.d. Germania	Bordo circolare rilevato con cornice ornamentale Logo Schalimo		O R	
Inv. n°: 01848	I.M. Ottone/ Aisi W: 8,6 g D: 27 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato con cornice ornamentale WEITERSPIELMARKE * Liscio Gettone prodotto dalla I.M. (International Mint) di Torino, in tondello bimetallico anticontraffazione, con possibilità di controllarne l'autenticità (lettore elettronico inserito nella gettoniera che misura la diversa permeabilità magnetica dei materiali). Produzione per il mercato tedesco		E	

76	Automatico S.d. Germania	Bordo circolare rilevato Wap ® Bordo circolare rilevato Wap ® Gettone per autolavaggio - Schäffer E., <i>Jetoane Romania</i> , p. 462 n. 991, Deva 2003 - Var.: R/ SB-Wassh-/ center/ Habernig		O R			E Liscio
77	Automatico S.d. Germania	Bordo circolare rilevato NUR ZUM SPIELEN Liscio Bordo circolare rilevato Liscio NUR ZUM SPIELEN = solo per giocare		O R			E Liscio
78	Automatico S.d. Germania	Bordo circolare rilevato LUCKY WINNER ★ ONLY FOR AMUSEMENT ★ NOAPEL ®/ srl in cornice circolare rilevata Bordo circolare rilevato LUCKY WINNER ★ ONLY FOR AMUSEMENT ★ NOAPEL ®/ srl in cornice circolare rilevata Var.: ottone 6,1 g - La Noapel srl è stata fondata dal sig. Giulio Toschi, operatore del settore automatico sin dal 1951 dapprima come capo tecnico della multinazionale Wurlitzer, l'azienda famosa per i Juke-Box, ed in seguito con i prodotti automatici che si sono succeduti nel tempo, dai Flippers ai videogiochi fino agli apparecchi con vincita a denaro		O R			E Liscio
79	Automatico S.d. Germania	Bordo circolare rilevato Logo Pflege /Paradies con palma e auto in cartella quadrata Bordo circolare rilevato 1 Car Wash Tokens (Pflege = cure)		O R			E Liscio
80	Automatico S.d. Germania	Bordo circolare rilevato TREFF - PRÄMIE •★• Liscio Bordo circolare rilevato TREFF - PRÄMIE •★• Liscio		O R			E Liscio

81	Automatico S.d. Germania	Bordo circolare rilevato		O R	
Inv. n°: 06585	S.f. Ottone W: 3,2 g D: 17,5 mm T: 1,8 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato W/ Mf Schäffer E., <i>Jetoane Romania</i> , p. 463 n. 993, Deva 2003			
				E	Liscio
82	Automatico S.d. Germania	Bordo circolare rilevato Viel mehrfürs GELD!		O R	
Inv. n°: 08257	S.f. Cromato W: 2,7 g D: 18 mm T: 1,5 mm H: 12 C: FDC R: NC €: 10	NORMA in cartella rettangolare Bordo circolare rilevato PFAND/ 1 x 0,25 Token di deposito per supermercato - Sul D "Molto di più per i soldi!"			
				E	Liscio
83	Automatico S.d. Germania	Bordo circolare rilevato dentato		O R	
Inv. n°: 09398	S.f. Ottone W: 3,8 g D: 22 mm T: 1,5 mm H: - C: SPL R: NC €: 10	KÖPFCHEIN/ K ^N ÖPFCHEIN Bordo circolare rilevato dentato Liscio			
				E	Liscio
84	Automatico S.d. Germania	Bordo circolare incuso OPEL & BEYSCHLAG		O R	
Inv. n°: 09404	S.f. Cromato W: 9 g D: 26,2 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Logo Opel/ DANKE/ === Bordo circolare incuso OPEL & BEYSCHLAG Logo Opel/ DANKE/ === Opel = nota casa automobilistica tedesca, fondata nell'agosto 1862 da Adam Opel, inizialmente come fabbrica per la costruzione di macchine per cucire			
				E	Liscio
85	Automatico S.d. Germania	Bordo circolare rilevato DELIKOMAT Betriebsverpflegung		O R	
Inv. n°: 09927	S.f. Ottone W: 3,4 g D: 21,2 mm T: 1,5 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Logo con triangoli impilati Bordo circolare rilevato WERT-/ MARKE Wert = valore Marke = gettone			
				E	Liscio

86	Automatico S.d. Germania	Bordo circolare rilevato con cornice perlinata TRINK/Coca-Cola			O R
Inv. n°: 10945	S.f. Ottone W: 3,7 g D: 19 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare rilevato con cornice perlinata AUTOMATEN-/ MÜNZEN Gettone per distributore automatico di bevande			E Liscio
87	Automatico S.d. Germania	Bordo circolare rilevato MÜNZPRÜFER Logo K/ W/ M			O R
Inv. n°: 02253	S.f. Ottone W: 4,5 g D: 18,5 mm T: 2,4 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato MÜNZPRÜFER Logo K/ W/ M KWM = ditta tedesca con lunga tradizione nella produzione di token (cfr. nn. 6588-8613)			E Liscio
88	Automatico S.d. Germania, Augusta	Bordo circolare schwaben/ bräu tra due scanalature orizzontali			O R
Inv. n°: 08183	S.f. Ottone W: 3,9 g D: 20,5 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare Wert/ scanalatura orizzontale/ marke Augusta è un comune tedesco della Svevia, nella Baviera meridionale. Schwaben Bräu è un birrificio della Svevia, fondato nel 1878 da Robert Leicht sotto il nome Bier-Brauerei Robert Leicht			E Liscio
89	Automatico S.d. Germania, Berlino	Bordo circolare rilevato 750 Jahre Berlin DDR Orso in cornice circolare rilevata			O R
Inv. n°: 09402	S.f. Ottone W: 7,5 g D: 25,7 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato Corona regale/ GRAND HOTEL/ ★ STAMMHAUS/ Kindl Gettone automatico emesso dalla DDR in occasione del 750 anniversario della fondazione di Berlino. Nel periodo 1945-1990 (dopo la conferenza di Jalta) la capitale tedesca fu divisa in settore Est e Ovest, e dal 13/08/1961 al 09/11/1989 le due parti furono fisicamente separate dal cosiddetto "Muro di Berlino"			E Liscio
90	Automatico S.d. Germania, Berlino	Bordo circolare perlinato EINWURFMÜNZE/ FÜR/ MÜNZZÄHLER			O R
Inv. n°: 09403	S.f. Cromato W: 5,3 g D: 24,6 mm T: 1,7 mm H: - C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare Liscio Sul D "Per contatore di monete"			E Liscio

91	Automatico S.d. Germania, Braunschweig S.f. Ottone W: 8,4 g D: 26 mm T: 2,2 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare rilevato KARL W. MÜLLER Foro centrale Bordo circolare rilevato MÜNZPRÜFER • BRAUNSCHWEIG • KWM/ foro centrale Braunschweig è un comune della Bassa Sassonia - Var.: D/ corona circolare centrale - Münzprüfer = Moneta di controllo - KWM = ditta tedesca con lunga tradizione nella produzione di token (cfr. nn. 2253-8613)			O R E Liscio
92	Automatico S.d. Germania, Braunschweig S.f. Ottone W: 9 g D: 26 mm T: 2,4 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato MÜNZPRÜFER BRAUNSCHWEIG KWM/ cerchio rilevato centrale Bordo circolare rilevato KARL W. MÜLLER KG. Tondello centrale in cornice circolare rilevata Braunschweig è un comune della Bassa Sassonia - KWM = ditta tedesca con lunga tradizione nella produzione di token (cfr. nn. 2253-6588)			O R E Liscio
93	Automatico S.d. Germania, Colonia, Monaco S.f. Ottone W: 3,2 g D: 21,5 mm T: 1,6 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare rilevato Warenbezugsmarke Foro centrale Bordo circolare rilevato Goebels • Köln • München Foro centrale Warenbezugsmarke = gettone per acquisto merce - Var.: D/ WARENBEZUGSMARKE, R/ Liscio - D e R/ WARENBEZUGSMARKE			O R E Liscio
94	Automatico S.d. Germania, Monaco S.f. Zn W: 8,8 g D: 29 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato BAYERISCHER RUNDFUNK ★ Foro circolare centrale Bordo circolare rilevato 5 a h 12 Foro circolare centrale Var.: R/ 2 a h 12, 6,1 g, e 27 mm - BAYERISCHER RUNDFUNK = radio bavarese. La Bayerischer Rundfunk è l'emittente radiotelevisiva pubblica locale della Baviera, con sede a Monaco			O R E Liscio
95	Automatico S.d. Germania, Monaco S.f. Ottone W: 3,5 g D: 23 mm T: 1,2 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare rilevato con cornice perlina HAUPTBAHNHOF GASTSTÄTTEN MÜNCHEN Bordo circolare rilevato con cornice perlina LIMO/ PERSONAL HAUPTBAHNHOF GASTSTÄTTEN = ristorante della stazione			O R E Liscio

96	Automatico S.d. Germania, Offenburg S.f. Zincato W: 6,2 g D: 24 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare incuso PANTERA GMBH/ AUTOMATEN/ 7600 OFFENBURG/ TEL. 0781/74647 Bordo circolare incuso Due scanalature orizzontali Offenburg è una città di 58.793 abitanti, situata nel land del Baden-Württemberg - GMBH = Gesellschaft Mit Beschränkter Haftung, persona giuridica molto comune in Germania, Austria, Svizzera e in altri paesi dell'Europa centrale			O R E Liscio
97	Automatico S.d. Germania, Wiesbaden S.f. Ottone W: 8,4 g D: 26,2 mm T: 2,2 mm H: - C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato h. - j. volpert wiesbaden Triangolo equilatero con foro centrale su cornice circolare Bordo circolare rilevato Foro centrale Var.: R/ logo CLUB MATE®			O R E Liscio
98	Automatico S.d. Inghilterra S.f. Ottone W: 4,5 g D: 21,6 mm T: 1,7 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato Chimera rampante con cartella circolare 6 tra le zampe anteriori Bordo circolare rilevato 6 Hayes R., <i>British machine tokens</i> , p. 85, n. 237, London 1986			O R E Liscio
99	Automatico S.d. Inghilterra S.f. Ottone W: 4,9 g D: 22,8 mm T: 1,6 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare sagomato Bell-Fruit Service Limited Logo con tre campane e tre frecce Bordo circolare sagomato EUROCOIN TM Nottingham? - Bell Fruit è una colorata slot machine in stile retrò, a tema frutta (ciliegie, anguria, uva, limoni) con 5 rulli e 10 linee di pagamento creata dal produttore di giochi Capecod. Tale slot si rifà alla celebre Bell Liberty, inventata nel 1894 dall'ingegnere Charles Fey e chiamata così per via dei campanelli che suonavano ad ogni vincita			O R E Liscio
100	Automatico S.d. Inghilterra S.f. Ni W: 2,7 g D: 20 mm T: 1,2 mm H: 12 C: SPL R: RRR €: 60	Bordo circolare rilevato 3 D/ foro circolare centrale/ P E Bordo circolare rilevato 3 D/ foro circolare centrale/ P E			O R E Liscio


101	Automatico S.d. Inghilterra	Bordo circolare rilevato Tel: 0870 606 7676 ZEAG (UK) Ltd		O	R
Inv. n°: 09855	S.f. Ottone W: 6,4 g D: 25,5 mm T: 1,8 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato Tel: 0870 606 7676 ZEAG (UK) Ltd Logo ZEAG ZEAG = Multinazionale di parchimetri presente sul mercato inglese dal 1952			
				E	Liscio
102	Automatico S.d. Inghilterra, Brighton	Bordo circolare incuso		O	R
Inv. n°: 03237	S.f. Ottone W: 5,7 g D: 24,1 mm T: 1,8 mm H: 6 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare incuso Logo B M P P in cornice quadrata quadripartita Logo B M P P in cornice quadrata quadripartita BMPP = Brighton Marine Palace & Pier Co.- Il Brighton Palace Pier = "molo di piacere" inaugurato nel 1899 e situato nel centro della città. Divenne rapidamente un luogo di ritrovo, sede di un teatro e spettacoli regolari fino agli anni '70. Attualmente è adibito a parco di divertimenti, con giostre e montagne russe			
				E	Liscio
103	Automatico S.d. Inghilterra, Bury St Edmunds	Bordo circolare rilevato BURY ST. EDMUNDS SUFFOLK ENGLAND		O	R
Inv. n°: 00926	S.f. Ottone W: 5,5 g D: 22,8 mm T: 1,8 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	HELMSMAN Bordo circolare rilevato LOCKER/ TOKEN Helmsman è un noto produttore, fornitore e installatore di armadietti, panche e scaffalature con sede a Bury St Edmunds, Suffolk (contea dell'Inghilterra orientale)			
				E	Liscio
104	Automatico S.d. Inghilterra, Chelmsford	Bordo rettangolare con lati minori convessi		O	R
Inv. n°: 10117	S.f. Ni W: 9 g D: 27x22 mm T: 2 mm H: - C: SPL R: RRR €: 60	ESSEX/ TOKEN in cornice romboidale Bordo rettangolare con lati minori convessi Liscio Gettone sagomato o "banana token", più adattabile allo scorrimento negli apparecchi per la versione Euro della gettoniera Essex Straight 6 Coin Mech. Ideale per lavanderia a gettoni e molti altri usi commerciali			
				E	Liscio
105	Automatico S.d. Inghilterra, Londra	Bordo circolare rilevato dentato Weiterspiel-Marke ★★★★★★		O	R
Inv. n°: 00517	S.f. Ottone W: 13,7 g D: 28,6 mm T: 2,8 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	★/ aquila ad ali spiegate volta a sinistra Bordo circolare rilevato dentato ★★★★★★ N/ aquila ad ali spiegate volta a sinistra Weiterspiel-Marke = gettone per un altro gioco Var.: apigrafe senza N - D = R/ EUROCOIN LONDON			
				E	Liscio


Inv. n°: 00687	Automatico S.d. Inghilterra, Londra S.f. Ottone W: 6,4 g D: 24,6 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare rilevato IN KIND ONLY. Rettangolo raggianto Bordo circolare rilevato VALUE IN KIND ONLY. VALUE IN KIND ONLY. Rettangolo raggianto Cfr. nn. 80 -691 e 904 - Hayes R., <i>British machine tokens</i> , p. 118 n. 327.1, London 1986		 	O R E Liscio
Inv. n°: 00691	Automatico S.d. Inghilterra, Londra S.f. Ottone W: 3,2 g D: 20 mm T: 1,5 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato TOKEN VALUE VENDING ONLY n 1 p Bordo circolare rilevato Rettangolo raggianto in cornice festonata Cfr. nn. 805-687 e 904		 	O R E Liscio
Inv. n°: 00743	Automatico S.d. Inghilterra, Londra S.f. Ottone W: 9,1 g D: 27,8 mm T: 2,2 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato Logo trifoglio/ ACE su drago volto a sinistra in cornice circolare rilevata Bordo circolare rilevato 10p Cfr. inv. n. 689		 	O R E Liscio
Inv. n°: 00805	Automatico S.d. Inghilterra, Londra S.f. Ni W: 7,9 g D: 21 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare rilevato LONDON Logo R & W Bordo circolare rilevato Rettangolo raggianto in cornice festonata Var.: R/ leg. VALUE IN KIND ONLY VALUE IN KIND ONLY, 6,4 g e 24,5 mm - ott. 4,9 g, e 21 mm - idem VENDING campo R - R/ logo PRW/ LONDON 6,7 gr e 24,5 mm. cfr.nn. 687-691-904 - R&W = Ruffler e Walker, famosi produttori inglesi di gettoni automatici, a partire da quelli per i distributori di sigarette - Hayes R., <i>British machine tokens</i> , p. 119, n. 328, London 1986; Weiller R., <i>Jetons luxembourgeois modernes</i> , p. 107, n. AH044, Louvain 1994		 	O R E Liscio
Inv. n°: 00904	Automatico S.d. Inghilterra, Londra S.f. Ottone W: 6,5 g D: 24,7 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare rilevato Logo M T Bordo circolare rilevato VALUE IN KIND ONLY • VALUE IN KIND ONLY Rettangolo raggianto Var.: cromata - Cfr. nn. 805-687 e 691		 	O R E Liscio

111	Automatico S.d. Inghilterra, Londra S.f. Cr W: 5,5 g D: 23,8 mm T: 2 mm H: - C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare sagomato ELIDAR/ PLAY'S/ GALLERY Bordo circolare sagomato Liscio			O R E Liscio
112	Automatico S.d. Inghilterra, Londra S.f. Ottone W: 4,6 g D: 21,2 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare rilevato dentato GOOD FOR FREE PLAY ON MACHINE ♦ B.A.N.Co/ LONDON/ E.C.4 Bordo circolare rilevato dentato BRITISH AMERICAN NOVELTY Co ♦ 76/ LUDGATE/ HILL/ E. C. 4 Gaming token			O R E Liscio
113	Automatico S.d. Inghilterra, Londra S.f. Cr W: 4,5 g D: 20 mm T: 1,9 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare Eclipse in cartella rettangolare/ MADE IN ENGLAND Bordo circolare Liscio			O R E Liscio
114	Automatico 1999 Inghilterra, Londra S.f. Cromato W: 7,1 g D: 26 mm T: 2 mm H: 6 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato © MARS 1999 su fondo zigrinato Bordo circolare rilevato © MARS 1999 su fondo zigrinato			O R E Liscio
115	Automatico S.d. Inghilterra, Londra S.f. Cr W: 8,4 g D: 26 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato novomatic international Logo N in cornice circolare di stelline pentafille Bordo circolare rilevato Admiral ®/ FOR AMUSEMENT/ ONLY tra due rami di alloro uniti con fiocco a h 6 Da altri classificato come gettone della Svizzera, dell'Austria e degli U.S.A.			O R E Liscio


116	Automatico S.d. Inghilterra, Londra S.f. Ottone W: 3,2 g D: 20,5 mm T: 1,2 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato P S Bordo circolare rilevato Cavallo degli scacchi volto a destra			O R E Liscio
117	Automatico S.d. Inghilterra, Londra S.f. Ottone W: 3,4 g D: 20 mm T: 1,4 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato FOR VENDING ONLY I Bordo circolare rilevato Bicchieri-pupazzo andante a destra			O R E Liscio
118	Automatico S.d. Inghilterra, Londra S.f. Ottone W: 4,9 g D: 21 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato NO CASH VALUE S stilizzata Bordo circolare rilevato NO CASH VALUE S stilizzata			O R E Liscio
119	Automatico 1970 Inghilterra, Londra S.f. Ottone W: 5 g D: 21 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato P. R. W Bordo circolare rilevato P. R. W Gettone automatico di fabbricazione britannica usato in Lussemburgo - Phonograph Ruffler & Walker Weiller R., <i>Jetons luxembourgeois modernes</i> , p. 107, n. AH042, Louvain 1994			O R E Liscio
120	Automatico S.d. Inghilterra, Londra S.f. Ottone W: 8,7 g D: 30,1 mm T: 1,6 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare rilevato con cornice perlinata LOANED FOR AMUSEMENT ONLY + Liscio Bordo circolare rilevato dentato PART & PROPERTY OF THE MACHINE + Liscio Loaned = in prestito			O R E Liscio


121	Automatico S.d. Inghilterra, Londra S.f. Ottone W: 9 g D: 30 mm T: 1,5 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare rilevato NO VALUE ❖ PROPERTY OF MACHINE ❖ Logo R & W in cornice circolare rilevata Bordo circolare rilevato LOANED FOR ❖ AMUSEMENT ONLY ❖ 1 tra quattro foglie di quercia Loaned = in prestito - R&W = Ruffler e Walker, noti produttori di gettoni automatici, a partire da quelli per i distributori di sigarette - Hayes R., <i>British machine tokens</i> , p. 121, n. 328.20, London 1986; Fletcher E., <i>Tokens & Tallies 1850-1950</i> , p. 101, Witham 2004	 	O R E Liscio
122	Automatico S.d. Inghilterra, Londra S.f. Ottone W: 4,6 g D: 22,4 mm T: 1,7 mm H: 12 C: FDC R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato EUROCOIN TM/ due scanalature orizzontali/ LONDON Bordo circolare rilevato EUROCOIN TM	 	O R E Liscio
123	Automatico S.d. Inghilterra, Londra S.f. Ottone W: 8,9 g D: 27,8 mm T: 1,8 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato EUROCOIN/ LONDON Bordo circolare rilevato EUROCOIN/ LONDON Var.: R/ Scanalatura orizzontale/ EUROCOIN/ LONDON/ scanalatura orizzontale, 6,1 g e 25 mm - bordo sagomato - D/ EUROCOIN tra due scanalature, R/logo PCM	 	O R E Liscio
124	Automatico 1960 Inghilterra, Mid Glamorgan S.f. Ottone W: 3 g D: 20 mm T: 1,2 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato Logo Trifoglio/ ACE Bordo circolare rilevato Logo Trifoglio/ ACE Mid Glamorgan è una Contea del Galles - Var.: bordo circolare, 2,5 g, e 18,5 (cfr. n. 743) - Hayes R., <i>British machine tokens</i> , p.16, n.7, London 1986; Weiller R., <i>Jetons luxembourgeois modernes</i> , p. 97, n. AH037, Louvain 1994	 	O R E Liscio
125	Automatico S.d. Inghilterra, Nottingham S.f. Zn W: 2,6 g D: 18,5 mm T: 1,2 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato BELL FRUIT L ^{TD} NOTTINGHAM • Liscio Bordo circolare rilevato BELL FRUIT L ^{TD} NOTTINGHAM • Liscio Bell Fruit è una colorata slot machine in stile retrò, a tema frutta (ciliegie, anguria, uva, limoni) con 5 rulli e 10 linee di pagamento creata dal produttore di giochi Capecod. Tale slot si rifà alla celebre Bell Liberty, inventata nel 1894 dall'ingegnere Charles Fey e chiamata così per via dei campanelli che suonavano ad ogni vincita	 	O R E Liscio

126	Automatico S.d. Inghilterra, Skegness S.f. Cromato W: 8,7 g D: 26,8 mm T: 2,2 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare rilevato PLEASURE BEACH SKEGNESS BPB Bordo circolare rilevato PLEASURE BEACH TOKEN 1 Machine token utilizzato negli stabilimenti balneari della cittadina di Skegness, nella contea del Lincolnshire			O R E Liscio
127	Automatico S.d. Inghilterra, Wolverhampton S.f. Ottone W: 9 g D: 28 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare rilevato MAYGAY MACHINES ----- LIMITED ----- Maygay in cornice circolare rilevata Bordo circolare rilevato 10 p Wolverhampton è un distretto metropolitano e centro industriale delle West Midlands, che conta 250 000 abitanti - Questo gettone è un esempio dei machines tokens, utilizzati dalle aziende per motivi di sicurezza e di comodità			O R E Liscio
128	Automatico S.d. Israele, Herzylia S.f. Ottone W: 6,1 g D: 25 mm T: 1,8 mm H: 12 C: SPL R: RR €: 40	Bordo circolare rilevato dentato ★★★★★★★★★★ NO/ CASH/ VALUE Bordo circolare rilevato HERZYLIA --- ISRAEL SHIDOT BITACHON/ L.T.D. Herzylia o Herzliya è una città della regione costiera centrale di Israele, poco a nord di Tel Aviv			O R E Liscio
129	Automatico S.d. Israele, Tiberiade S.f. Aisi/ Ottone W: 5,9 g D: 24,2 mm T: 2 mm H: 12 C: FDC R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato MARINA ♦ TIBERIAS ♠ MARINA ♥ TIBERIAS ♣ Monogramma MB Bordo circolare VIDEO ♦ PLAYIT ♠ YAKIR ♥ STARS ♣ Monogramma MB Città sulla riva occidentale dell'omonimo lago di Tiberiade			O R E Liscio
130	Automatico S.d. Italia S.f. Cr W: 8,2 g D: 27,8 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare Liscio con zigrinatura orizzontale Bordo circolare Scanalatura orizzontale mediana Var.: scan. più stretta 8,4 g e 28,2 mm - id. con scritta incusa SABIB nella parte superiore del rovescio 8,7 g e 27,9 mm - scan. larga R/ T A, 5 g e 24 mm - 6,7 g e 26 mm - Prodotto per la BRUS Automatica di Stagno (AI)			O R E Liscio

131	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare incuso		O R		
Inv. n°: 00282	S.f. Zn W: 8,4 g D: 28 mm T: 2 mm H: - C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare incuso Scanalatura orizzontale mediana Var. cromate: 7,4 g e 26 mm - 5,6 g e 23,8 mm - D/ NOAPEL nel campo sup. e inf. 7,2 gr e 26 mm		E	Liscio	
132	Automatico 1990 Italia	Bordo circolare Pallone di calcio a pezzi pentagonali con 90 su quella centrale		O R		
Inv. n°: 00288	S.f. Zn W: 5 g D: 23,8 mm T: 2 mm H: 9 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare Cerchio incuso a h 2/ scanalatura orizzontale mediana Gettone per il calciobalilla - Gettone utilizzato nei calciobalilla - Pitotto P., <i>Il Balillone</i> , Il Curioso 2006/09, n. 40, p. 52		E	Rigato	
133	Automatico 1990 Italia	Bordo circolare incuso Calciatore in azione con braccio sinistro alzato		O R		
Inv. n°: 00291	S.f. Ni-Cr W: 5,2 g D: 23,9 mm T: 2 mm H: 3 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare incuso Cerchio incuso a h 8, scanalatura orizzontale mediana Var.: R/ senza cerchio incuso - Gettone utilizzato nei calciobalilla - Pitotto P., <i>Il Balillone</i> , Il Curioso 2006/09, n. 40, p. 52		E	Rigato	
134	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare Liscio		O R		
Inv. n°: 00293	S.f. Ni-Cr W: 6,1 g D: 23,2 mm T: 2 mm H: - C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare SISTEMI/ DI/ DISTRIBUZIONE tra due scanalature orizzontali Var.: Prontoservice/ 0424 - 87394 6,8 g e 27,7 mm. - anepigrafe		E	Liscio	
135	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare GETTONE/ PER/ LUNA PARK		O R		
Inv. n°: 00301	S.f. Ni-Cr W: 7,6 g D: 26,2 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare Due scanalature orizzontali		E	Liscio	

136	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare rilevato X GETTONE X APPARECCHI ELETTRICI		O R		
Inv. n°: 00303	S.f. Ottone W: 5,6 g D: 24,8 mm T: 2 mm H: 9 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare rilevato COMMERCIO/ scanalatura orizzontale/ VIETATO Var.: scanalatura più piccola - D = R - R/ BARTUCCI ROSARIO/ VIA CALDERARO 8/ MATERA - D = R 28 mm - cromato, D = R		E Liscio		
137	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare incuso		O R		
Inv. n°: 00305	S.f. Ni-Cr W: 6 g D: 23,8 mm T: 2 mm H: 3 C: SPL R: C €: 5	Logo quadrato con testa di pupazzo/ Sala giochi/ GALASSIA Bordo circolare incuso Due scanalature orizzontali		E Liscio		
138	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare incuso		O R		
Inv. n°: 00306	S.f. Ni-Cr W: 5,8 g D: 22,9 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare incuso Due scanalature orizzontali		E Liscio		
139	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare con doppia cornice rilevata		O R		
Inv. n°: 00307	S.f. Ni-Cr W: 4,6 g D: 24 mm T: 1,7 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	Aereo a reazione volto a sinistra Bordo circolare incuso Due scanalature orizzontali Var. ottonata con bordo rigato e piccolo cerchio al centro del diritto 4,7 g, 23,7 mm e 2 mm - Prodotto mediante pressofusione per la ditta Mario Negro games di Cambiano (TO)		E Liscio		
140	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare incuso		O R		
Inv. n°: 00313	S.f. Ni-Cr W: 6 g D: 24 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare incuso Due scanalature orizzontali Var.: D/ RALLY GAMES/ auto andante a sinistra		E Liscio		

141	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare DISTRIBUZIONE AUTOMATICA
Inv. n°: 00317	S.f.	Tazzina di caffè fumante
	Ni-Cr	Bordo circolare
	W: 5,1 g	
	D: 22,2 mm	Due scanalature orizzontali
	T: 2 mm	
	H: 3	
	C: SPL R: C € : 5	
O R		
E	Liscio	
142	Automatico 1990 Italia	Bordo circolare incuso
Inv. n°: 00318	S.f.	Pallone da calcio a pezzi pentagonali con 90 su quella centrale
	Zincato	Bordo circolare incuso
	W: 4,8 g	
	D: 23,7 mm	Piccolo cerchio nel centro tra due scanalature orizzontali
	T: 2 mm	
	H: 12	Gettone utilizzato nei calciobalilla - Pitotto P., <i>Il Balillone</i> , Il Curioso 2006/09, n. 40, p. 52
	C: SPL R: C € : 5	
O R		
E	Rigato	
143	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare incuso ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO LIBERO
Inv. n°: 00325	S.f.	Logo OTL
	Ni-Cr	Bordo circolare incuso
	W: 7,7 g	
	D: 26,8 mm	Due scanalature orizzontali
	T: 2 mm	
	H: 3	
	C: SPL R: C € : 5	
O R		
E	Liscio	
144	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare incuso
Inv. n°: 00326	S.f.	GETTONE PER/ SALE GIOCHI
	Ni-Cr	Bordo circolare incuso
	W: 5,2 g	
	D: 23,8 mm	Tre scanalature orizzontali
	T: 1,8 mm	
	H: 12	Var.: D/ anepigrafe 5,2 g e 22,9 mm
	C: SPL R: C € : 5	
O R		
E	Liscio	
145	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare
Inv. n°: 00327	S.f.	PANINI
	Ni-Cr	Bordo circolare
	W: 6,6 g	
	D: 24,8 mm	Tre scanalature orizzontali
	T: 2 mm	
	H: 12	Var.: D anepigrafe
	C: SPL R: C € : 5	
O R		
E	Liscio	

146	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare incuso SALE GIOGHI in verticale, statua di Perseo/ PERSEO			
Inv. n°: 00332	Maggi Zn W: 4,5 g D: 23,9 mm T: 1,9 mm H: 9 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare incuso ITALY in verticale, logo MM, PAT./ quattro scanalature orizzontali/ X2B MM = Maggi coniatore, via B.Verro 37/a - 20141 Milano tel. 02/8490291 - 8464973, fornitore di componenti e servizi per distributori automatici (cfr. <i>Cash and carry</i> , 3/79 p. 45)			O R E Liscio
147	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare incuso <i>Coca-Cola</i> / onda incusa su fondo zigrinato			
Inv. n°: 00333	Maggi Ni-Cr W: 4,4 g D: 28,9 mm T: 2 mm H: 6 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare incuso Due scanalature orizzontali/ ITALY in verticale, logo MM PAT. X2D/ due scanalature orizzontali MM = Maggi coniatore, via B.Verro 37/a 20141 Milano tel. 02/8490291-8464973, fornitore di componenti e servizi per distributori automatici (cfr. <i>Cash and carry</i> , 3/79, p. 45)			O R E Liscio
148	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare Stella a otto punte irregolari			
Inv. n°: 00334	Lucchina A. Ni-Cr W: 7,4 g D: 27,9 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare Quattro scanalature orizzontali Var.: D/ liscio - D/ SALA GIOCHI/ BARDONECCHIA. Prodotto dalla ditta Attilio Lucchina di Torino			O R E Liscio
149	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare rilevato B 23			
Inv. n°: 00335	Maggi Zn W: 5,9 g D: 27,8 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare rilevato BREV./ due scanalature orizzontali ravvicinate/ GETTONE 97S/ due scanalature orizzontali ravvicinate Var.: D/ Mappamondo con logo MM nel centro - MILANO/ ITALY alla base della Maggi coniatore			O R E Liscio
150	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare Scanalatura verticale a destra del campo, S nel centro			
Inv. n°: 00339	S.f. Cr W: 6 g D: 23,6 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare Scanalatura verticale a destra del campo Var.: zincata - Falsificazione di un gettone telefonico di tipo B			O R E Liscio

151	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare Scanalatura verticale a destra del campo, B nel centro			O R
Inv. n°: 00340	S.f. Cr W: 6,4 g D: 24,4 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare Scanalatura verticale a destra del campo Var: D/ d, 5,7 g e 22 mm - Falsificazione di un gettone telefonico di tipo B			E Liscio
152	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare incuso Scanalatura orizzontale/ bicchiere con cannuccia in cornice rettangolare			O R
Inv. n°: 00343	S.f. Cr W: 8,4 g D: 27,8 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare incuso DISTRIBUZIONE/ AUTOMATICA/ scanalatura orizzontale			E Liscio
153	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare GETTONE NON COMMERCIABILE Trifoglio/ scanalatura orizzontale nel campo inferiore			O R
Inv. n°: 00344	S.f. Ottone W: 8,3 g D: 26,2 mm T: 2,1 mm H: 6 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare GETTONE PER APPARECCHI ELETTRICI Trottola/ scanalatura orizzontale nel campo inferiore			E Liscio
154	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare GETT barca a vela ONE/ scanalatura orizzontale			O R
Inv. n°: 00345	S.f. Zn W: 8,1 g D: 27,7 mm T: 2,1 mm H: 6 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare GETTONE PER/ APP. ELETTRICI/ scanalatura orizzontale			E Liscio
155	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare incuso TIRO/ scanalatura orizzontale mediana/ GETTONI			O R
Inv. n°: 00346	S.f. Zn W: 8 g D: 27,8 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare incuso TIRO/ scanalatura orizzontale mediana/ GETTONI Var.: 6,8 g e 26 mm			E Liscio

156	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare
Inv. n°: 00348	S.f.	Scanalatura orizzontale/ PER DISTRIBUTORI/ AUTOMATICI/ cerchio incuso a h 6
Ni	Bordo circolare	
W: 7,8 g	Scanalatura orizzontale/ PER DISTRIBUTORI/ AUTOMATICI	
D: 28 mm	Var.: idem 5,7 g e 24,45 mm - bordo rilevato, fondo zigrinato, C in cerchio incuso, 4,1 g e 24,4 mm - D/ senza cerchio incuso h 6	
T: 2,2 mm		
H: 6		
C: SPL		
R: C		
€: 5		
O R		
E		
Liscio		
157	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare incuso
Inv. n°: 00353	S.f.	Logo iB tra due scanalature orizzontali
Cr	Bordo circolare incuso	
W: 8,1 g	Scanalatura orizzontale mediana	
D: 27,8 mm	Var.: D/ M.I.D.A./ FOSSANO 7,8 g e 27,8 mm - D/ logo ff, 6,1 g e 24 mm	
T: 2 mm		
H: 12		
C: SPL		
R: C		
€: 5		
O R		
E		
Liscio		
158	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare incuso
Inv. n°: 00355	S.f.	AUTOMATIC SERVICE tra due scanalature orizzontali
Cr	Bordo circolare incuso	
W: 5,5 g	Scanalatura orizzontale mediana	
D: 22,9 mm	Var.: bordo rilevato e sup. zigrate D/ PER DISTRIBUTORI / AUTOMATICI, R/ cerchio incuso con I a h 12, 5 g e 23,9 mm - idem D/ LL in cerchio incuso a h 9, R/ anepigrafe - bordo circ. incuso, D=R anepigrafe - D/ ditta JOLLI/ FLERO (BS)	
T: 2 mm		
H: 12		
C: SPL		
R: C		
€: 5		
O R		
E		
Liscio		
159	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare rilevato
Inv. n°: 00357	S.f.	Bicchieri e tazzina in cartella rettangolare incusa tra due scanalature orizzontali
Cu	Bordo circolare rilevato	
W: 5,8 g	SOLO PER/ APP. AUTOMATICI/ scanalatura orizzontale/ VIETATO IL/ COMMERCIO	
D: 27,5 mm	Var.: Cr - D/ G.A.D/ FERRARI/ 039 - 58543 in cartella rettangolare nel centro - Cu D/ BIGARELLA/ CASSANO D'ADDA - ott. D/ L'AUTOMATICA/ Tel. 481071 - ottone anepigrafe	
T: 2,3 mm		
H: 6		
C: SPL		
R: C		
€: 5		
O R		
E		
Liscio		
160	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare
Inv. n°: 00358	S.f.	GETTONE PER/ APP. ELETTRICI tra due scanalature orizzontali
Cu	Bordo circolare	
W: 7,1 g	GETTONE/ scanalatura orizzontale mediana/ APP. ELETTRICI	
D: 27,8 mm	Var.: D/ D.A. DORANDO / CARPI - VERONA, R/ anepigrafe 7,4 g e 27 mm. - in acciaio R/ VIETATO IL/ scanalatura/ COMMERCIO 6,9 g	
T: 1,9 mm		
H: 6		
C: SPL		
R: C		
€: 5		
O R		
E		
Liscio		

161	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare <i>SICMATIC</i> tra due scanalature orizzontali			O R
Inv. n°: 00359	S.f. Cu W: 6,4 g D: 25 mm T: 2,3 mm H: 6 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare DISTRIBUTORI AUTOMATICI Scanalatura orizzontale mediana			E Liscio
162	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare incuso SO. GE. M.A. tra due scanalature orizzontali			O R
Inv. n°: 00375	S.f. Zn W: 5,5 g D: 23,8 mm T: 2 mm H: 6 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare incuso SO. GE. M.A. tra due scanalature orizzontali Var.: D/DI. CO. MA/ s.a.s, R/ T. 049/5292022 - Gettone per slot machine			E Liscio
163	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare GETTONE tra due scanalature orizzontali			O R
Inv. n°: 00376	S.f. Zn W: 8,4 g D: 27,6 mm T: 2,2 mm H: 6 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare GETTONE PER/ APP ELETTRICI tra due scanalature orizzontali			E Liscio
164	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare incuso Due scanalature orizzontali/ logo MM/ scanalatura orizzontale su fondo zigrinato			O R
Inv. n°: 00380	Maggi Cromato W: 4,6 g D: 24 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare incuso Tre scanalature orizzontali su fondo zigrinato MM = Maggi coniate, via B.Verro 37/a - 20141 Milano tel. 02/8490291 - 8464973, fornitore di componenti e servizi per distributori automatici (cfr.Cash and carry, 3/79, p. 45)			E Liscio
165	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare rilevato BREV./ quattro scanalature orizzontali/ GETTONE PER/ APP. AUTOMATICI/ COMMERCIO/ VIETATO/ 002			O R
Inv. n°: 00385	S.f. Zn W: 4,6 g D: 24,5 mm T: 2 mm H: 6 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare rilevato BREV./ quattro scanalature orizzontali/ APPARECCHI ELETTRICI/ juke box Var.: id. cromata - cromata 5,6 g e 27,8 mm - come orig. in Cu - idem, 6,1 g e 27,5 mm			E Liscio

166	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare rilevato			
Inv. n°: 00386	S.f. Cu W: 5,6 g D: 27,7 mm T: 2 mm H: 6 C: SPL R: C €: 5	BREV./ tre scanalature orizzontali/ GETTONE PER/ APP. AUTOMATICI/ COMMERCIO/ VIETATO/ 000	Bordo circolare rilevato	BREV./ tre scanalature orizzontali / DISTRIBUTORI AUTOMATICI/ bicchiere e tazzina fumante Var.: 4,6 g e 24,7 mm - cromata D/ 010, R/ Z in cornice circolare rilevata tra il bicchiere e la tazzina 5,6 g e 27,8 mm - cromata idem 386	 
				O R	E Liscio
167	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare sagomato			
Inv. n°: 00392	S.f. Cr W: 6,5 g D: 27,8 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	A/ scudo con diagonale, delfino e giglio nei campi	Bordo circolare sagomato	GETTONE/ GETTONE capovolto	 
		Caratti di Valfrei L., <i>Dizionario di araldica</i> , p. 80, Milano 1997			O R E Liscio
168	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare sagomato			
Inv. n°: 00393	S.f. Zn W: 6,4 g D: 27,8 mm T: 2 mm H: - C: SPL R: C €: 5	GETTONE/ GETTONE capovolto	Bordo circolare sagomato	Liscio	 
		Var.: bordo sagomato stretto, cromato 7,4 g e 27,7 mm - cromato con R/ A.V.G./AM.VIDEO GAMES/ SALE ATTRAZIONI/ TEL. 071/9198647 5,6 g e 24 mm - id. R/ liscio - zincato - ottonato - ottonato con SALA GIOCHI/ VIA DE AMICIS 28/ TEL. 872839 - R/ CO.EL. s.r.l./ SALE ATTRAZIONI/ TEL. 071-9198647, 5,9 g e 24 mm			O R E Liscio
169	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare sagomato			
Inv. n°: 00394	S.f. Cr W: 4,8 g D: 23,7 mm T: 2 mm H: 6 C: SPL R: C €: 5	MINI/ CARS	Bordo circolare sagomato	EURO/ GAMES	 
					O R E Liscio
170	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare sagomato	GETTONE APP. ELETT.		
Inv. n°: 00411	S.f. Cr W: 5,4 g D: 24 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	Juke box	Bordo circolare sagomato	GETTONE APP. ELETT.	 
		uke box			O R E Liscio
		Var. ott.: R/ LA/BUSSOLA/SAN FELICE CIRCEO - NISA/ T: 071 -84302/ ANCONA - var. crom.: D/ vela andante a dx, R/ LAS/ VEGAS/ MISANO/ ADR. - R/ SOCIETA'/ LAURA - Var. zincata: D/ SALA/ GIOCHI/ KINGS senza scritta, R/ SOCIETA'/ LAURA - cromata R/ flipper - R/ GESEY/ LATINA - R/ BIM BUM BAM/ RIMINI			

171	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare incuso o gettone o sala attrazioni		O R	
Inv. n°: 00420	S.f. Cr W: 8,4 D: 27,9 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	Giacatore al flipper di profilo in cornice circolare incusa Bordo circolare incuso 5 incuso in cornice circolare incusa Var.: R/ juke box , logo SG incusi - Var.:più piccola in ottone 5,5 g e 24 mm: D senza legenda con i incusa sotto il flipper, R i incusa sopra il juke box, - Rapposelli F. & V., <i>Le monete false da 50 e 100 lire ovvero i gettoni per apparecchi automatici</i> , Il gazzettino numismatico, n. 44/45, 03/1979; Rulau R., <i>Tokens and encased stamps sub for small change in Italy</i> , World coin news January 25, 1977			
			E	Liscio	
172	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare rilevato • GETTONE • SENZA VALORE		O R	
Inv. n°: 00423	S.f. Cr W: 7,6 g D: 27,8 mm T: 2 mm H: 9 C: SPL R: C €: 5	Juke box di 3/4 in cornice circolare Bordo circolare rilevato • GETTONE • PER APPARECCHI DA DIVERTIMENTO VIETATO/ QUALSIASI/ ALTRO USO in cornice circolare Var.: D/ contromarca 3 nel campo - più piccola, 5,5 g, 24,8 mm - Rapposelli F. & V., <i>Le monete false da 50 e 100 lire ovvero i gettoni per apparecchi automatici</i> , Il gazzettino numismatico, n. 44/45, 03/1979; Rulau R., <i>Tokens and encased stamps sub for small change in Italy</i> , World coin news January 25, 1977			
			E	Liscio	
173	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare rilevato ★ GETTONE ★ JUKE BOX		O R	
Inv. n°: 00425	S.f. Cr W: 8,4 g D: 27,6 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	Juke box di 3/4 in cornice circolare su fondo puntinato Bordo circolare rilevato ♦ GETTONE ♦ APPARECCHI ELETTRICI Fiore a otto petali circondato da otto festoni e da tre cornici circolari Var. R/: TAGLIETTI/ BRESCIA - CREMONESI/ CREMA - FONOGAMES/ MILANO - PRATO 935487 - I.T.A.C.A. e I.T.CA./ ROMA - BRUNI/ VAILATE - con legenda R=D : VALMATIC/ AOSTA - ADRIATICA GIOCHI / JESOLO LIDO - R c/ : 14 - LONGO ALESSANDRIA - DE LUXE OLGiate - EUROMATIC TRENTO - D/ fondo liscio - R/ B.D./M. - R/ GUZZON C/ T.45139/ SUNA - R/ REGUZZONI T/ T. 682479/ BUSTO ARSIZIO			
			E	Liscio	
174	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare rilevato X GETTONE X APPARECCHI ELETTRICI		O R	
Inv. n°: 00426	S.f. Cr W: 8,5 g D: 27,8 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	SENZA/VALORE in cornice circolare Bordo circolare rilevato X GETTONE X APPARECCHI ELETTRICI SENZA/ VALORE in cornice circolare Var.: D/ Juke box R/ BINI A./ Tel. 62074/ VERCELLI - Rapposelli F. & V., <i>Le monete false da 50 e 100 lire ovvero i gettoni per apparecchi automatici</i> , Il gazzettino numismatico, n. 44/45, 03/1979; Rulau R., <i>Tokens and encased stamps sub for small change in Italy</i> , World Coin News, January 25,1977			
			E	Liscio	
175	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare rilevato		O R	
Inv. n°: 00427	S.f. Cr W: 7,5 g D: 27,8 mm T: 1,9 mm H: 6 C: SPL R: C €: 5	Atlas Ufo Robot in cornice circolare incusa Bordo circolare rilevato Atlas Ufo Robot in cornice circolare incusa Usato per flippers e giostre negli anni '70 - Rapposelli F. & V., <i>Le monete false da 50 e 100 lire ovvero i gettoni per apparecchi automatici</i> , Il gazzettino numismatico, n. 44/45, 03/1979; Rulau R., <i>Tokens and encased stamps sub for small change in Italy</i> , World Coin News, January 25,1977			
			E	Liscio	

176	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare rilevato X GETTONE X APPARECCHI DA GIOCO Juke box di 3/4 in cornice circolare rilevata			
Inv. n°: 00428	S.f. Cr W: 7,9 g D: 27,8 mm T: 2 mm H: 6 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare rilevato X GETTONE X APPARECCHI DA GIOCO Juke box di 3/4 in cornice circolare rilevata Rapposelli F. & V., <i>Le monete false da 50 e 100 lire ovvero i gettoni per apparecchi automatici</i> , Il gazzettino numismatico, n. 44/45, 03/1979; Rulau R., <i>Tokens and encased stamps sub for small change in Italy</i> , World Coin News, January 25, 1977			O R E Liscio
177	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare rilevato X GETTONE X APP. AUTOMATICI Juke box di 3/4 in cornice circolare rilevata			
Inv. n°: 00429	S.f. Cr W: 8,2 g D: 27,8 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare rilevato X GETTONE X APP. AUTOMATICI Juke box di fronte in cornice circolare rilevata Var.: R/ vela su mare; R/ APPARECCHI ELETTRICI, UNION/SPORT/790024 - R/ BAR TABACCHI/MARINUZZI/ SAMARATE - R/ BAR/ TABACCHI/MARINUZZI/ SAMARATE - R/ 14 - R/ ORLANDO M.P.S./ TEL. 781157/ R.C. - R/ M.T./ TEL.587352/ NERVIANO - R/ GETTONE X JUKE BOX X VALMATIC/ di RAINERO e VIAL/ Tel 31252/ AOSTA - R/ DEL BIANCO/ QUINCINETTO. Rapposelli F. & V., <i>Le monete false da 50 e 100 lire ovvero i gettoni per apparecchi automatici</i> , Il gazzettino numismatico, n. 44/45, 03/1979; Rulau R., <i>Tokens and encased stamps sub for small change in Italy</i> , World Coin News, January 25, 1977			O R E Liscio
178	Automatico 1976 Italia	Bordo circolare rilevato ❖ XXI OLIMPIADE MONTREAL 1976 Testa di tefodoro laurato volto a sinistra con fiaccola in cornice circolare perlinata			
Inv. n°: 00430	S.f. Cr W: 8,3 g D: 27,8 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare rilevato ❖ XXI OLIMPIADE MONTREAL 1976 I cinque cerchi olimpici in cornice circolare rilevata Var.: fregio a h 6 - R/ X GETTONE X APPARECCHI ELETTRICI EDERA/ COMO (Zn) , ELETTROMATIC/RIVA DEL GARDA e MARAI SALO' (Ott.), FORTUNATO CASTELLAMARE STABIA - SACCHI C. FONTANETTO D'AGOGNA - JOLLI CLUB CIGLIANO Rapposelli F. & V., <i>Le monete false da 50 e 100 lire ovvero i gettoni per apparecchi automatici</i> , Il gazzettino numismatico, n. 44/45, 03/1979; Rulau R., <i>Tokens and encased stamps sub for small change in Italy</i> , World Coin News, January 25, 1977			O R E Liscio
179	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare rilevato ★★★ ITALIA ★★★ ITALIA Penisola italiana con Sicilia e Sardegna in cornice circolare rilevata			
Inv. n°: 00434	S.f. Cromato W: 8,2 g D: 27,8 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare rilevato Gabbiano ad ali spiegate/ stemma interzato con logo del camping, sirena, tenda sulla spiaggia e tre vele sul mare Var.: D/ ❖ INTERNATIONAL CAMPING ❖, MAXIMUM/ 32602/ MIRAMARE/ RIMINI nel campo - R/ x GETTONE x APPARECCHI ELETTRICI juke box - D/ GETTONE X CONSUMAZIONE X CAMPING/ LIDO/ BAVENO			O R E Liscio
180	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare rilevato X GETTONE X APP. AUTOMATICI Juke box di fronte			
Inv. n°: 00442	S.f. Cromato W: 8,4 g D: 27,9 mm T: 1,9 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare rilevato Flipper Var.: D/ X GETTONE X APPARECCHI ELETTRICI - R/ 13 Rapposelli F. & V., <i>Le monete false da 50 e 100 lire ovvero i gettoni per apparecchi automatici</i> , Il gazzettino numismatico, n. 44/45, 03/1979			O R E Liscio

181	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare rilevato LE PIÙ BELLE SPIAGGE D'ITALIA ❖ Barca a vela andante a destra in cornice circolare perlinata			
Inv. n°: 00445	S.f. Ottone W: 8,3 g D: 27,8 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare rilevato ★★★ ITALIA ★★★ ITALIA Penisola italiana con Sicilia e Sardegna in cornice circolare rilevata Var.: R/ -SALE ATTRAZIONI - MINARDI t.0546-22373/ RICCIONE - R/ TRATTORIA/ VECCHIO/ PESCATORE/ T.44069/ INTRA - T.22863/ RICCIONE - Rapposelli F. & V., Le monete false da 50 e 100 lire ovvero i gettoni per apparecchi automatici, Il gazzettino numismatico, n. 44/45, 03/1979			O R E Liscio
182	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare rilevato 1/ PUNTO in cornice circolare di ghirigori			
Inv. n°: 00449	S.f. Cromato W: 5 g D: 28 mm T: 2 mm H: 12 C: FDC R: C €: 5	Bordo circolare rilevato 1/ PUNTO in cornice circolare di ghirigori Var.: 7,1 g e 28 mm con bordo rigato - bordo circolare incuso 6,5 g e 24,8 mm cromata e dorata - bordo circolare incuso, nei campi 1/ PUNTO/ 1 5,9 g e 24,6 mm - bordo circolare incuso, 8,7 g e 27,8 mm			O R E Liscio
183	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare incuso VALE/ 1/ PUNTO			
Inv. n°: 00450	S.f. Zincato W: 9,1 g D: 27,8 mm T: 2 mm H: 6 C: FDC R: C €: 5	Bordo circolare incuso VALE/ 1/ PUNTO Var.: cromata - ottonata			O R E Liscio
184	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare Pallone da calcio a pezzi esagonali lisce e pentagonali zigrinate			
Inv. n°: 00483	S.f. Cr/smalto W: 4,4 g D: 26 mm T: 1,8 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare Pallone da calcio a pezzi esagonali lisce e pentagonali zigrinate, stemma smaltato rosso nel centro Var.: stemma partito e smalto nero-azzurro - Caratti di Valfrei L., <i>Dizionario di araldica</i> , p.144, n.29, Milano 1997; Pitotto P., <i>Il Balillone</i> , Il Curioso 2006/09, n.40, p. 52			O R E Liscio
185	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare rilevato DISTRIBUZIONE AUTOMATICA Tazzina con scritta CAFÈ in cornice circolare rilevata			
Inv. n°: 00488	S.f. Cromato W: 7,9 g D: 27 mm T: 2 mm H: 9 C: FDC R: C €: 5	Bordo circolare rilevato BARAM - MI - PR - Tazzina con scritta CAFÈ in cornice circolare rilevata Var.: R/ legenda AUTOMATICI - G.B. - DISTRIBUTORI - D/ tazzina fumante, R/ 3 stelle ai vertici di un triangolo equilatero, 5,2 g e 24 mm - D/ tazzina fumante, R/ DASIR S.A.S./ TEL(02) 2574764/ MILANO 10,7 g e 26,8 mm			O R E Liscio

Inv. n°: 00490	Automatico S.d. Italia S.f. Zincato W: 5,3 g D: 23,8 mm T: 1,7 mm H: 12 C: FDC R: C € : 5	Bordo circolare rilevato DISTRIBUZIONE AUTOMATICA Tazzina da caffè fumante e bicchiere Bordo circolare rilevato Tre stelle pentafille disposte a triangolo equilatero Var. cr.: - R = D - R/ DIBAC* - R/ AUTOMATIC SERVICE TS, tazzina nel c. - D.A.C.E.B.* FIRENZE, tel. 363084 nel c. - GETTONE X BEVANDE X, c. liscio in c.c.r. - id. con SIDAS* nel c. - b. circ. incuso BIGARELLA 0363 - 60380, CASSANO D. nel c. - b. liscio, R anepigrafe - b. ril. D/ senza leg., c. in c.c.r.: FOOD SERVICE - BO -, tel/ 513346 nel c. CAFFE/ FANTINO/ CUNEO; MAXIM- GETTONE X BEVANDE X, D c. in c.c.r. - SOVEIDA SRL GATTINARA - VC, nel c. TEL./ 0163-81080 - D/ senza leg. e con c.c.r.: GETTONE X BEVANDE X, c. liscio in c.c.r. - SABIB * Cash and carry, 3/79, p.44: distributori di DACEB Firenze, DIBAC SABIB e SIDAS Torino - R/ GETTONE X BEVANDE X, SE.R.L.DA - R/ GETTONE X BEVANDE X, SODIBA - R/ idem A.G. - id ADIB - id A.D.I.B.	O  R 	E Liscio
Inv. n°: 00495	Automatico S.d. Italia S.f. Cromato W: 6,2 g D: 23,2 mm T: 2 mm H: 12 C: FDC R: NC € : 10	Bordo circolare incuso Macchinetta da caffè espresso con scritta mini bar Bordo circolare incuso VIETATA LA VENDITA o COMMERCIO FUORI DITTA • Bicchiere in cornice circolare incusa	O  R 	E Liscio
Inv. n°: 00496	Automatico S.d. Italia S.f. Ottone W: 8,8 g D: 26 mm T: 2 mm H: 3 C: FDC R: C € : 5	Bordo circolare rilevato OSCAR II ° tra due righe orizzontali rilevate Bordo circolare incuso OSCAR II ° tra due righe orizzontali rilevate Utilizzato come gettone per erogare acqua dal cassone	O  R 	E Liscio
Inv. n°: 00497	Automatico S.d. Italia S.f. Cromato W: 6,7 g D: 28 mm T: 1,6 mm H: 12 C: FDC R: C € : 5	Bordo circolare rilevato LEONARDO DA VINCI - ARTE • SCIENZA • TECNICA - Testa di Leonardo da Vinci Bordo circolare rilevato Macchina con ruote dentate e frase autografa in esergo Var. argentata - Zammattio C., Marinoni A., Brizio A.M., Leonardo scienziato, Giunti Barbera, 1980	O  R 	E Liscio
Inv. n°: 00501	Automatico S.d. Italia S.f. Ottone W: 4,5 g D: 23,2 mm T: 1,4 mm H: 6 C: FDC R: NC € : 10	Bordo circolare rilevato BUONO CONSUMAZIONE ★ Quadrifoglio Bordo circolare rilevato BUONO CONSUMAZIONE ★ Quadrifoglio	O  R 	E Liscio

191	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare rilevato BUONO DI CONSUMAZIONE ★			
Inv. n°: 00537	S.f.	Bordo circolare rilevato			
	W: 2,2 g				
	D: 25 mm	Stella esafilla			
	T: 2 mm				
	H: 12	Var.: 1,1 g e 21 mm - ott. 6,5 g e 25 mm - ott. 3,8 g e 20,5 mm - ott. D/ contorno a stella esafilla 3,6 g e 20,6 mm - ott. R/ senza stella 4,1 g e 20,5 mm - D/ circolare rilevato nel campo 3,5 g e 23,5 mm			
	C: SPL				
	R: NC				
	€: 10				
192	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare rilevato BUONO CONSUMAZIONE •			
Inv. n°: 00538	S.f.	Bordo circolare rilevato			
	Ottone - Al	Liscio			
	W: 9,5 g				
	D: 29,3 mm	Var. 5,8 g e 24 mm - 3,8 g e 20,2 mm - Al 1,7 g e 24 mm - ott. R/ stella pentafilla 4,4 g e 23,2 mm			
	T: 2 mm				
	H: -				
	C: SPL				
	R: NC				
	€: 10				
193	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare rilevato BUONO CONSUMAZIONE ★			
Inv. n°: 00540	S.f.	Bordo circolare rilevato BUONO CONSUMAZIONE ★			
	Ottone - Al	Stella pentafilla			
	W: 4,2 g				
	D: 23,3 mm	Var.: in Al 1,4 g e 23,3 mm			
	T: 1,4 mm				
	H: 9				
	C: SPL				
	R: NC				
	€: 10				
194	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare rilevato BUONO CONSUMAZIONE ★			
Inv. n°: 00544	S.f.	Bordo circolare rilevato BUONO CONSUMAZIONE ★			
	Ottone	Logo GM			
	W: 4,7 g				
	D: 23,5 mm	Milano? - cfr. nn. 10094-12299 Maestrelli GM - Var.: logo di stile diverso, 4,6 g e 23 mm - id. 2,1 g e 18 mm - leg. BUONO - CONSUMAZIONE - nel campo GM in cornice circolare 2 g e 18 mm - logo di stile diverso - id. 4,1 g e 21,2 mm			
	T: 1,5 mm				
	H: 6				
	C: SPL				
	R: NC				
	€: 10				
195	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare incuso MOD DEP			
Inv. n°: 00591	S.f.	Jolly con foro centrale al posto del viso			
	Cromato	Bordo circolare ESCLUSIVO PER QUESTI APPARECCHI -			
	W: 8,7 g	DA TRATTENIMENTO - foro centrale, in cornice circolare			
	D: 27,6 mm				
	T: 2 mm				
	H: 9				
	C: SPL				
	R: NC				
	€: 10				


196	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare rilevato <i>Coca-Cola</i> / MARCHIO REG.			O R
Inv. n°: 00701	S.f. Ottone W: 3,2 g D: 20,4 mm T: 1,4 mm H: - C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato Fondo con rosone di linee intrecciate			E Liscio
197	Automatico 1965 Italia	Bordo circolare rilevato DANTE • ALIGHIERI • MCCLXV • MCMLXV Busto del sommo Poeta volto a sinistra			O R
Inv. n°: 00707	S.f. Argentato W: 6,8 g D: 28,6 mm T: 1,6 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare rilevato MOSTRO' • CIO' • CHE POTEA • LA • LINGUA • NOSTRA ✱ Fiamma ardente Var. dorata			E Liscio
198	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare rilevato Stemma con calciatore nell'atto di tirare una rovesciata			O R
Inv. n°: 00746	S.f. Ottone W: 6,7 g D: 26 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare rilevato SIGCT <i>Sportfoot</i> / ==== / <i>♣</i> Var.: S.I.G.C.T. puntato (Società Italiana Gioco Calcio Tavolo) - Pitotto P., <i>Il Balillone</i> , Il Curioso 2006/09, n.40, p. 52			E Liscio
199	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare rilevato TIRO AL GETTONE ★★★/ JUMBO			O R
Inv. n°: 00793	S.f. Cromato W: 5,9 g D: 25,6 mm T: 1,8 mm H: 6 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato TIRO AL GETTONE ★★★/ JUMBO Var.: fregio sotto JUMBO nel campo, 7 g e 26 mm - R/ legenda TIRO AL GETTONE JUMBO nel campo ruota di luna park			E Liscio
200	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare rilevato Segno zodiacale del Leone con stella tetrafilia			O R
Inv. n°: 00796	S.f. Ottone W: 5,6 g D: 24 mm T: 1,7 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare rilevato ★★★/ MUSIK BOX / ★★★ Var.: D = R/ Sagittario con due stelle tetrafilie - idem cromato - ott. D/ capricorno R/ sagittario			E Liscio

201	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare rilevato <i>Coca-Cola</i> / onda incusa/ ® in cartella quadrata		O R			E Liscio
Inv. n°: 00829	S.f. Ni-Cr W: 7,3 g D: 26,8 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato GETTONE X BEVANDE X Cornice circolare rilevata					
202	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare inciso GETTONE/ TOKEN		O R			E Liscio
Inv. n°: 00830	S.f. Ottone W: 8,6 g D: 26,1 mm T: 2 mm H: 7 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare inciso Contromarca L Var: senza contromarca					
203	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare rilevato GIUSEPPE VERDI Busto stante		O R			E Liscio
Inv. n°: 00869	S.f. Cromato W: 8,3 g D: 27,8 mm T: 1,8 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato MICHELANGELO BUONARROTI ✱ Busto stante Var.: R/ GETTONE PER APPARECCHI DA GIUOCO AUTOMATICI ✱, MICHEL, busto stante, ANGELO - GETTONE x APPARECCHI ELETTRICI x, BISETTI di ARONA e BARTUCCI di MATERA - ORG. CANEVARI C. ✱ VARALLO S.(VC) VIA B. GARIBALDI 33 T.52294 ✱ AL DOLLARO/ VIA ROMAGNA 167/ T.74600/ MILANO MA./RA) - R/GETTONE x APPARECCHI ELETTRICI x NO Matic/VIA AMEDEO 307/ T.43265/TRANI					
204	Automatico 1998 Italia	Bordo circolare rilevato ELEMOSINA Mano destra protesa		O R			E Liscio
Inv. n°: 00936	Zeppegno A. Br/CuNi 75/25 W: 5,3 g D: 21,6 mm T: 2 mm H: 6 C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare rilevato ECENTO EURO ★ 1998 ★ 00 Gettone prodotto dalla I.M. (International Mint) di Torino, in tondello bimetallico anticontraffazione con possibilità di controllarne l'autenticità (misuratore elettronico della permeabilità magnetica dei materiali inserito nella gettoniera)					
205	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare rilevato Jolly in cornice circolare di triangoli		O R			E Liscio
Inv. n°: 00956	I.M. Br/Ac W: 10,4 g D: 28 mm T: 2,4 mm H: 11 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare Due scanalature orizzontali Gettone prodotto dalla I.M. (International Mint) di Torino in tondello di Bronzital e Acmonital anticontraffazione, con possibilità di controllare la autenticità (misuratore elettronico della permeabilità magnetica dei materiali inserito nella gettoniera) - Prototipo di gettone che, oltre ad essere bimetallico, presenta anche le scanalature posteriori					

42

211	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare TRIALBAR in cartella incusa tra due scanalature orizzontali		
Inv. n°: 01170	S.f. Zn W: 5,6 g D: 24 mm T: 2,5 mm H: 6 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare TRIALBAR in cartella incusa tra due scanalature orizzontali Var.: LILYBAR in cartella		
212	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare sagomato DIFFUSION GIOCHI su raggi emergenti da bersaglio a h 9		
Inv. n°: 01171	S.f. Ottone W: 5,9 g D: 23,8 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare sagomato SALE GIOCHI LA FAVORITA Auto da corsa volta a sinistra Var.: cromata uguale - cromata R/ GIOCHI AUTOMATICI, AUTOMATISCHE SPIELE, AUTOMATIC GAMES in cartelle triangolari intrecciate GIANNI/ CHIARANDINI/ UDINE centro		
213	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare sagomato LAS VEGAS su stella in cornice ovale rilevata		
Inv. n°: 01172	S.f. Ottone W: 5,5 g D: 23,8 mm T: 2 mm H: 6 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare sagomato GIOCHI NON STOP Cowboy stante		
214	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare rilevato TIRO AL GETTONE Testa di un cane in cornice circolare rilevata		
Inv. n°: 01186	S.f. Cromato W: 7 g D: 26,2 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato COSTANTINI GOTTI Logo GC su due capanne		
215	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare incuso V.A. SALA BOWLING Due birilli e una palla da bowling		
Inv. n°: 01187	S.f. Cromato W: 7,9 g D: 27,7 mm T: 2 mm H: 9 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare incuso Tre scanalature orizzontali		

216	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare DISTRIBUZIONE AUTOMATICA		O R	
Inv. n°: 01188	S.f. Cromato W: 8 g D: 26,2 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	LIO/ CAFFÈ Bordo circolare Due scanalature orizzontali su due cerchi concentrici incusi			
				E	Liscio
217	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare GETTONE GIOCHI su rilievi semicircolari		O R	
Inv. n°: 01201	S.f. Zincato W: 7 g D: 27,8 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	X Bordo circolare rilevato X su rilievo circolare			
				E	Liscio
218	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare con cornice rilevata DISTRIBUZIONE AUTOMATICA ----		O R	
Inv. n°: 01227	S.f. Cr W: 8,2 g D: 27,8 mm T: 2 mm H: 12 C: FDC R: C €: 5	Bicchieri e tazzina da caffè fumante Bordo circolare rilevato CAFFÈ/ CAPPUCCIO/ CIOCCOLATA/ THÉ			
				E	Liscio
219	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare inciso con cornice di ghitigori		O R	
Inv. n°: 01229	S.f. Cr W: 7,4 g D: 26 mm T: 1,7 mm H: 6 C: FDC R: C €: 5	TIRO/ AL/ GETTONE Bordo circolare inciso con cornice di ghirigori TIRO/ AL/ GETTONE Var.: h 12, g 7,8 - bordo più largo, 8,7 g e 27,8 mm			
				E	Liscio
220	Automatico 1978 Italia	Bordo circolare inciso		O R	
Inv. n°: 01234	S.f. Zn W: 8,3 g D: 27,7 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	Giocatore calciante di destro Bordo circolare inciso GETTONE/ scanalatura orizzontale mediana/ GETTONE capovolto Gettone usato per i calciobalilla - Pitotto P., <i>Il Balillone</i> , Il Curioso 2006/09, n.40, p. 52			
				E	Liscio

221	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare incuso DÆRG/ ITALIA/ tra due scanalature orizzontali		
Inv. n°: 01237	S.f. Cr W: 7,6 g D: 27,7 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare incuso DÆRG/ scanalatura orizzontale mediana/ ITALIA		
			O	R
			E	
			Liscio	
222	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare BUON/ DIVERTIMENTO		
Inv. n°: 01240	S.f. Cr W: 7,9 g D: 27,9 mm T: 1,9 mm H: 6 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare Due scanalature orizzontali		
			O	R
			E	
			Liscio	
223	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare rilevato CRISTOFORO COLOMBO Busto del navigatore stante		
Inv. n°: 01243	S.f. Ottone W: 6,7 g D: 28,5 mm T: 1,5 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato TRANS MARE CVRRVNT Caravella in mare andante a sinistra Var.: argentata		
			O	R
			E	
			Liscio	
224	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare rilevato Disegni geometrici		
Inv. n°: 01275	S.f. Cr W: 5,7 g D: 25 mm T: 2,5 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato VALE/ 1/ PUNTO		
			O	R
			E	
			Liscio	
225	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare incuso Logo E EUROGIOCHI in cartella rettangolare incusa		
Inv. n°: 01350	S.f. Cr W: 6,2 g D: 24 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare incuso Due scanalature orizzontali		
			O	R
			E	
			Liscio	

226	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare Coca Cola/ OFF. BIGLIA/ C.B.F. in cornice circolare incusa		O R			E	Liscio
Inv. n°: 01353	S.f. Ottone W: 6,2 g D: 27 mm T: 1,4 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare Coca Cola/ OFF. BIGLIA/ C.B.F. in cornice circolare incusa						
227	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare rilevato ★★★★★★★★★★ GETTONE/ TOKEN capovolto		O R			E	Liscio
Inv. n°: 01355	S.f. Ottone W: 6,6 g D: 26 mm T: 1,6 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato ★★★★★★★★★★ Due triangoli affrontati per la base Var.: cromata, cornice interna perlina e cornice di stelline pentafille più fitte, 5,7 g e 24 mm - ott. più piccola 5,7 g e 24 mm						
228	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare inciso Logo e/ scanalatura orizzontale/ eurmatik/ 682103		O R			E	Liscio
Inv. n°: 01362	S.f. Cr W: 6,5 g D: 25 mm T: 2 mm H: 6 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare inciso Logo e/ scanalatura orizzontale/ eurmatik/ 682103 Eurmatik = è stata una delle prime società italiane del vending (distribuzione automatica), fondata a Fagnano Olona (VA) dalla famiglia Morini nel 1968						
229	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare Logo e/ TEL. 682103 in cartella rettangolare incusa tra due scanalature orizzontali		O R			E	Liscio
Inv. n°: 01365	S.f. Ottone W: 7 g D: 26,4 mm T: 2,4 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare Scanalatura orizzontale mediana Cfr. n. 1362 Eurmatik - Var.: Zn idem - D/ S.I.D.A.S./TORINO - LA OLIMPIA/ EXPRESS s.r.l./ Tel. 039 748145						
230	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare PER DISTRIBUTORI/ AUTOMATICI tra due scanalature orizzontali		O R			E	Liscio
Inv. n°: 01367	S.f. Cr W: 5,3 g D: 24 mm T: 2,2 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare Scanalatura orizzontale mediana						

231	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare incuso		O	R
Inv. n°: 01368	Maggi	Due scanalature orizzontali/ ITALY verticale, logo MM su fondo zigrinato			
	Cr	Bordo circolare incuso			
	W: 4,9 g	Due scanalature orizzontali su fondo zigrinato		E	
	D: 24 mm			Liscio	
	T: 2 mm				
	H: 12				
C: SPL					
R: C					
€: 5					
232	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare		O	R
Inv. n°: 01369	S.f.	PER DISTRIBUTORI/ AUTOMATICI tra due scanalature orizzontali			
	Cr	Bordo circolare			
	W: 5,2 g	PER DISTRIBUTORI/ AUTOMATICI tra due scanalature orizzontali		E	
	D: 24 mm	Var.: liscia - scan. più larghe e più ravvicinate, fondo zigrinato		Liscio	
	T: 2 mm	5,5 g e 25,8 mm			
	H: 12				
C: SPL					
R: C					
€: 5					
233	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare		O	R
Inv. n°: 01375	S.f.	Scanalatura orizzontale/ LF. ELETTRONICI/ due scanalature orizzontali			
	Cr	Bordo circolare			
	W: 4,2 g	Tre scanalature orizzontali		E	
	D: 23,8 mm			Liscio	
	T: 1,8 mm				
	H: 12				
C: SPL					
R: C					
€: 5					
234	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare sagomato		O	R
Inv. n°: 01380	S.f.	Sole nascente/ VILLAGGIO/ COPPOLA			
	Ottone	Bordo circolare sagomato			
	W: 5,8 g	GETTONE/ PLAY/ ROOM		E	
	D: 23,8 mm	Var.: cromata		Liscio	
	T: 2 mm				
	H: 6				
C: SPL					
R: C					
€: 5					
235	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare GETTONE - FLIPPER - PER		O	R
Inv. n°: 01382	S.f.	Bordo circolare GETTONE - FLIPPER - PER			
	Acciaio	Var.: D = R/ ---PER--- 6,9 g e 25 mm - idem originale su tondello scentrato		E	
	W: 9,6 g			Liscio	
	D: 27,9 mm				
	T: 2 mm				
	H: 12				
C: SPL					
R: C					
€: 5					

236	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare incuso NO/ CASH VALUE/ NO REFUND capovolto			O R
Inv. n°: 01560	Maggi Zincato W: 4,4 g D: 22,8 mm T: 2 mm H: 12 C: FDC R: NC €: 10	Bordo circolare incuso ITALY verticale, logo MM, PAT/ quattro scanalature orizzontali/ X1A Var.: D/ TOKEN NO CASH VALUE logo mmc/ 22.8 in cartella			E Liscio
237	Automatico 1978 Italia	Bordo circolare rilevato CAMPIONATO MONDIALE DI CALCIO ★ 1978 ★ Pallone da calcio a pezzi pentagonali ed esagonali			O R
Inv. n°: 01723	S.f. Cromato W: 7,2 g D: 27,8 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato Calciatore volto a sinistra pronto a colpire il pallone Gettone usato per i calciobalilla - Pitotto P., <i>Il Balillone</i> , Il Curioso 2006/09, n.40, p. 52			E Liscio
238	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare rilevato Macchina di movimento terra andante a destra			O R
Inv. n°: 01801	S.f. Ottone W: 7,7 g D: 24,4 mm T: 2,2 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare rilevato TIRO AL GETTONE A/ PREMIO Var.: in Cu 8,5 gr - cromata 6,7 g			E Liscio
239	Automatico 1978 Italia	Bordo circolare rilevato CAMPIONATO MONDIALE DI CALCIO ♦ 1978 ♦ Calciatore volto a destra nell'atto di colpire il pallone			O R
Inv. n°: 01807	S.f. Cr W: 8,9 g D: 27,8 mm T: 2 mm H: 6 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato CAMPIONATO MONDIALE DI CALCIO ♦ 1978 ♦ Calciatore volto a destra nell'atto di colpire il pallone Gettone usato per i calciobalilla - Pitotto P., <i>Il Balillone</i> , Il Curioso 2006/09, n.40, p. 52			E Liscio
240	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare incuso ★ TEMPO LIBERO ★ CENTER BOWLING Un birillo del bowling			O R
Inv. n°: 01808	S.f. Cr W: 6 g D: 23,8 mm T: 2 mm H: 3 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare incuso Due scanalature orizzontali			E Liscio


241	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare incuso CAPRICCIO ○○○○○ Stella pentafilla incusa		
Inv. n°: 01812	S.f. Acciaio W: 6,1 g D: 23,8 mm T: 1,8 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare incuso CAPRICCIO ○○○○○ Stella pentafilla incusa Var.: anepigrafe		
242	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare incuso SALA GIOCHI S.E.D.A.		
Inv. n°: 01854	S.f. Cr W: 8,5 g D: 27,8 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare incuso Due scanalature orizzontali		
243	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare rilevato ★★★★★★ Aquila ad ali spiegate appoggiata sul terreno		
Inv. n°: 01861	I.M. Cr W: 7,7 g D: 29 mm T: 1,8 mm H: 6 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato ★★★★★★ Aquila ad ali spiegate appoggiata sul terreno Gettone prodotto dalla I.M. (International Mint) di Torino		
244	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare rilevato <i>Burghy</i> in cartella rettangolare su fondo zigrinato		
Inv. n°: 01862	I.M. Cr W: 6,4 g D: 29 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato MAGNUM su fondo zigrinato Gettone prodotto dalla I.M. (International Mint) di Torino		
245	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare rilevato CANTEEN ITALIANA Foro centrale		
Inv. n°: 01871	S.f. Fe W: 7,4 g D: 25,9 mm T: 2 mm H: 3 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato MEXICO/ Café		

246	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare incuso GETTONE PER/ SALE GIOCHI		O R	
Inv. n°: 01873	S.f. Zn W: 6,3 g D: 24 mm T: 1,9 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare Scanalatura orizzontale mediana			
				E	Liscio
247	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare incuso <i>Coca-Cola</i> / onda incusa/ SRIBEG S.p.A.		O R	
Inv. n°: 01876	S.f. Cr W: 6,2 g D: 24 mm T: 2 mm H: 3 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare incuso Due scanalature orizzontali			
				E	Liscio
248	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare incuso DRAGO/ scanalatura orizzontale mediana/ DRAGO capovolto		O R	
Inv. n°: 01880	S.f. Cr W: 6,1 g D: 24 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare incuso Scanalatura orizzontale mediana			
				E	Liscio
249	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare incuso DISTRIBUZIONE/ AUTOMATICA/ scanalatura orizzontale		O R	
Inv. n°: 01882	S.f. Cr W: 8 g D: 27,8 mm T: 2,1 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare incuso Bicchiere con cannuccia in cornice rettangolare tra due scanalature orizzontali			
				E	Liscio
250	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare incuso GETTONE tra due scanalature orizzontali		O R	
Inv. n°: 01883	S.f. Cr W: 5,4 g D: 23,8 mm T: 2 mm H: 6 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare incuso GETTONE tra due scanalature orizzontali Var.: R/ G.B.G.			
				E	Liscio



251	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare			O R
Inv. n°: 01885	S.f. Cr W: 4,8 g D: 23,8 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	GRAZIELLA tra due scanalature orizzontali Bordo circolare Due scanalature orizzontali			E Liscio
252	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare rilevato GREAM * ~ ~ *			O R
Inv. n°: 02295	S.f. Ottone W: 3,6 g D: 23 mm T: 1,4 mm H: 12 C: SPL R: RR €: 40	Foro circolare centrale Bordo circolare rilevato PARCO DIVERTIMENTI * Foro circolare centrale			E Liscio
253	Automatico 1990 Italia	Bordo circolare			O R
Inv. n°: 02385	S.f. Cr W: 5,8 g D: 23,8 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Pallone a pezzi pentagonali con 90 su quella centrale Bordo circolare incuso mondial/ 90 Gettone usato per i calciobalilla - Pitotto P., <i>Il Balillone</i> , Il Curioso 2006/09, n.40, p. 52			E Liscio
254	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare rilevato GETTONE PLAY TOKEN			O R
Inv. n°: 02589	S.f. Ni W: 7,5 g D: 26 mm T: 2 mm H: 6 C: SPL R: C €: 5	Aquila poggiata a terra in cornice circolare di fiorellini Bordo circolare rilevato NON CONVERTIBILE IN DENARO 1 in cornice sagomata/ tre righe orizzontali spezzate Var.: D/ senza legenda, Jolly in cornice circolare di triangolini			E Liscio
255	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare rilevato con incisura quadrata a h 6 GIOCO D'AZZARDO			O R
Inv. n°: 02593	S.f. Ottone W: 3,9 g D: 21 mm T: 1,5 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	NON Bordo circolare rilevato con incisura quadrata a h 6 GIOCO D'AZZARDO NON Var.: senza incisura			E Liscio

256	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare rilevato TIRO/ DEL GETTONE/ A PREMIO		O R		
Inv. n°: 02665	S.f. Cromato W: 8,1 g D: 27,8 mm T: 2 mm H: 11 C: FDC R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato TIRO/ DEL GETTONE/ A PREMIO		E Liscio		
257	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare rilevato TIRO/ DEL/ GETTONE/ A PREMIO su fondo zigrinato		O R		
Inv. n°: 02666	S.f. Cromato W: 9,7 g D: 29,6 mm T: 2 mm H: 3 C: FDC R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato TIRO/ DEL GETTONE/ MUTTARINI/ ARIELLA su fondo zigrinato		E Liscio		
258	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare rilevato TIRO DEL GETTONE ---- VALE/ IL/ PREMIO in cornice circolare rilevata		O R		
Inv. n°: 02794	S.f. Cr W: 8 g D: 27,9 mm T: 1,9 mm H: 6 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare rilevato TIRO DEL GETTONE ---- VALE/ IL/ PREMIO in cornice circolare rilevata		E Liscio		
259	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare rilevato ★ GETTONE ★ JUKE BOX Juke box in cornice circolare rilevata		O R		
Inv. n°: 02798	S.f. Cr W: 8,4 g D: 27,8 mm T: 2 mm H: 6 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare rilevato ★ GETTONE ★ JUKE BOX Juke box in cornice circolare rilevata Var.: GETTONE X APP. AUTOMATICI X		E Liscio		
260	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare rilevato VALE UN PUNTO ★ \$		O R		
Inv. n°: 02800	S.f. Cr W: 8,1 g D: 27,5 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare rilevato VALE UN PUNTO ★ \$		E Liscio		

261	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare incuso TIRO/ A/ GETTONI		O R	
Inv. n°: 02801	S.f. Cr W: 5,8 g D: 24 mm T: 1,5 mm H: 6 C: SPL R: C € : 5	Bordo circolare incuso TIRO/ A/ GETTONI			
				E	Liscio
262	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare incuso VALE/ UN/ PUNTO		O R	
Inv. n°: 02802	S.f. Cr W: 9,5 g D: 28 mm T: 2 mm H: 6 C: SPL R: C € : 5	Bordo circolare incuso VALE/ UN/ PUNTO			
				E	Liscio
263	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare rilevato GETTONE		O R	
Inv. n°: 02804	S.f. Cr W: 4 g D: 23,8 mm T: 1,5 mm H: 12 C: SPL R: C € : 5	Bordo circolare rilevato GETTONE			
				E	Rigato
264	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare SODIBE tra due scanalature orizzontali		O R	
Inv. n°: 02805	S.f. Cr W: 7,1 g D: 26,7 mm T: 2,2 mm H: 12 C: SPL R: C € : 5	Bordo circolare Tre scanalature orizzontali			
				E	Liscio
265	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare VIDEO GIOCHI/ BALDI/ T 4153405 tra due scanalature orizzontali		O R	
Inv. n°: 02830	S.f. Cr W: 8,1 g D: 28 mm T: 2,2 mm H: 12 C: SPL R: NC € : 10	Bordo circolare Due scanalature orizzontali			
				E	Liscio

266	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare SE.RI.D.A. tra due scanalature orizzontali			O R
Inv. n°: 02832	S.f. Cr W: 8 g D: 27,5 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare Due scanalature orizzontali			E Liscio
267	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare incuso VIDEO/ SALONE/ scanalatura orizzontale mediana/ O.R.			O R
Inv. n°: 02836	S.f. Cr W: 6,2 g D: 23,7 mm T: 2 mm H: - C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare Liscio			E Liscio
268	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare incuso GETTONE APP./ scanalatura orizzontale mediana/ ELETTRICI			O R
Inv. n°: 02837	S.f. Cr W: 7,9 g D: 27,6 mm T: 2 mm H: - C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare incuso Liscio			E Liscio
269	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare iDi S.N.C. tra due scanalature orizzontali			O R
Inv. n°: 02841	S.f. Cr W: 6,2 g D: 27 mm T: 2,2 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare Due rilevature orizzontali			E Liscio
270	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare rilevato TIRO -- AL -- GETTONE -- Rametto con tre ciliegie			O R
Inv. n°: 03116	S.f. Acciaio W: 6,2 g D: 26 mm T: 1,6 mm H: 6 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato COIN -- MACHINE -- Liscio			E Liscio

271	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare incuso GETTON BOX MILVIA			O R
Inv. n°: 03117	S.f. Cromato W: 7,5 g D: 26 mm T: 1,8 mm H: 6 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare incuso GETTON BOX MILVIA			E Liscio
272	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare DISTR. AUTOM. * PREMIO			O R
Inv. n°: 03305	S.f. Ottone W: 3,2 g D: 17 mm T: 1,8 mm H: 12 C: SPL R: RR €: 40	Bordo circolare 30/ H			E Liscio
273	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare rilevato BUONO CONSUMAZIONE ★ Corona a tre punte			O R
Inv. n°: 03336	S.f. Ottone W: 5,4 g D: 23,2 mm T: 1,5 mm H: 10 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato BUONO CONSUMAZIONE ★ Corona a tre punte			E Liscio
274	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare sagomato gioca/ giooo			O R
Inv. n°: 03343	S.f. Cromato W: 5,9 g D: 23,9 mm T: 2 mm H: - C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare sagomato Liscio			E Liscio
275	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare incuso DA SCONTARSI IN CONSUMAZIONI AL BAR - Logo QF in cornice romboidale incusa			O R
Inv. n°: 03390	S.f. Ottone W: 5 g D: 23 mm T: 1,4 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare incuso DA SCONTARSI IN CONSUMAZIONI AL BAR - Logo QF in cornice romboidale incusa Var.: cromata - con incisura sul bordo - Bar Queirolo Francesco di Firenze? (cfr. n. 421)			E Liscio

276	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare rilevato DA SCONTARSI IN CONSUMAZIONI AL BAR ★ Rosone formato da cinque cerchi concatenati			O R
Inv. n°: 03391	S.f. Cr W: 5,3 g D: 23,2 mm T: 1,4 mm H: 9 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato DA SCONTARSI IN CONSUMAZIONI AL BAR ★ Cinque cerchi concatenati a rosone			E Liscio
277	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare incuso Due scanalature orizzontali			O R
Inv. n°: 03394	S.f. Cr W: 7,6 g D: 28 mm T: 2,2 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare incuso GETTONE PER/ APP. ELETTRICI tra due scanalature orizzontali Var.: D/ scanalature più vicine			E Liscio
278	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare incuso Logo RG/ tra due scanalature orizzontali			O R
Inv. n°: 03395	S.f. Cr W: 5,7 g D: 23,9 mm T: 2,1 mm H: 6 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare incuso ☎ 0541/771007 tra due scanalature orizzontali 0541 è il prefisso telefonico di molti comuni dell'Emilia Romagna, tra cui Bellaria, Cattolica, Rimini e Riccione			E Liscio
279	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare incuso Arini D in cartella tra due scanalature orizzontali			O R
Inv. n°: 03396	S.f. Cr W: 5,6 g D: 23,9 mm T: 2,1 mm H: 6 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare incuso Scanalatura orizzontale mediana			E Liscio
280	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare rilevato ELETTROGIOCHI/ GARUTI & C. s.r.l. in cartella tra due scanalature orizzontali			O R
Inv. n°: 03397	S.f. Cr W: 4,8 g D: 25,6 mm T: 1,8 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare rilevato Scanalatura orizzontale mediana Garuti & C. Elettrogiochi = ditta di Modena specializzata da oltre 40 anni in compravendita e noleggio di biliardi, biliardini, flipper e calciobalilla per bar e sale giochi			E Liscio

[illegible]



286	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare rilevato BREV./ quattro scanalature orizzontali/ GETTONE PER/ APP. AUTOMATICI/ COMMERCIO/ VIETATO / 270			
Inv. n°: 04440	S.f. Cu W: 5,9 g D: 27,7 mm T: 2 mm H: 6 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare rilevato BREV./ quattro scanalature orizzontali/ APPARECCHI ELETTRICI/ logo SG			O R E Liscio
287	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare rilevato BREV./ tre scanalature orizzontali/ GETTONE PER/ APP. AUTOMATICI/ COMMERCIO/ VIETATO / 240			
Inv. n°: 04441	S.f. Zn W: 5,1 g D: 27,7 mm T: 2 mm H: 6 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare rilevato BREV./ tre scanalature orizzontali/ DOGLIOTTI/ BEVANDE			O R E Liscio
288	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare rilevato dentato con cornice di rombetti Logo coronato NM in cartella tra due rami di alloro uniti con fiocco a h 6			
Inv. n°: 04525	S.f. Cromato W: 7,3 g D: 22 mm T: 2,8 mm H: 6 C: FDC R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato dentato GETTONE ★ PLAY TOKEN ★ 1			O R E Liscio
289	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare rilevato Cerchio incuso con I/ scanalatura orizzontale mediana su fondo zigrinato			
Inv. n°: 04526	S.f. Cromato W: 5 g D: 23,8 mm T: 2 mm H: 12 C: FDC R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato PER DISTRIBUTORI/ AUTOMATICI tra due scanalature orizzontali su fondo zigrinato			O R E Liscio
290	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare rilevato con fibbia a h 3 Cintura a forma di R con fibbia			
Inv. n°: 04551	S.f. Ni W: 7,9 g D: 24,5 mm T: 2,8 mm H: 12 C: FDC R: R €: 20	Bordo circolare rilevato con fibbia a h 3 Cintura a forma di R con fibbia			O R E Liscio

291	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare incuso ONLY FOR/ ★★★ / ★★★/ AMUSEMENT Nove stelle pentafille tra due scanalature orizzontali			O R	
Inv. n°: 04612	S.f. Cr W: 5,3 g D: 24 mm T: 1,6 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare incuso ONLY FOR/ ★★★ / ★★★/ AMUSEMENT Nove stelle pentafille tra due scanalature orizzontali Gettone prodotto in Italia da Dalla Pria Group			E Liscio	
292	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare rilevato SENZA • VALORE • Cerchio rilevato			O R	
Inv. n°: 04655	S.f. Ottone W: 2,3 g D: 18,5 mm T: 1,2 mm H: 6 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato NO • VALUE • Cerchio rilevato			E Liscio	
293	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare DISTRIBUZIONE AUTOMATICA LIO/ CAFFÈ			O R	
Inv. n°: 04663	S.f. Cromato W: 8,5 g D: 26,2 mm T: 2 mm H: - C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare Due cerchi incusi concentrici			E Liscio	
294	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare BREVETTO/ N° 401513			O R	
Inv. n°: 04664	S.f. Ottone W: 9,8 g D: 26 mm T: 2 mm H: - C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare Liscio			E Liscio	
295	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare incuso TOKEN/ scanalatura orizzontale mediana/ GETTONE			O R	
Inv. n°: 04669	S.f. Cr W: 5,9 g D: 24 mm T: 2,2 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare incuso Scanalatura orizzontale mediana			E Liscio	


296	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare rilevato ★ SALFE ★ Liscio		O R		
Inv. n°: 04700	S.f. Ottone W: 3,3 g D: 21,5 mm T: 1,2 mm H: 2 C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare rilevato SENZA VALORE ★ Liscio		E Liscio		
297	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare rilevato BUONO DI CONSUMAZIONE • AB		O R		
Inv. n°: 04948	S.f. Cromato W: 4,2 g D: 23,5 mm T: 1,5 mm H: 6 C: FDC R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato BUONO DI CONSUMAZIONE • AB		E Liscio		
298	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare incuso DISTRIBUZIONE AUTOMATICA Tazzina di caffè fumante		O R		
Inv. n°: 05113	S.f. Cromato W: 8,2 g D: 26,5 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare incuso CIOCCOLATA ◦ CAPPUCCIO ◦ CAFFÈ/ THE		E		
299	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare incuso GETTONE PER/ scanalatura orizzontale mediana/ SALA GIOCHI		O R		
Inv. n°: 05118	S.f. Cromato W: 5,6 g D: 23 mm T: 2,2 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare incuso Scanalatura orizzontale mediana		E Liscio		
300	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare rilevato DISTRIBUZIONE AUTOMATICA Tazzina di caffè fumante		O R		
Inv. n°: 05152	S.f. Cromato W: 7 g D: 26 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare rilevato GETTONE X BEVANDE X Rettangolo rilevato		E Liscio		

301	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare rilevato DISTRIBUTORI AUTOMATICI		O	R
Inv. n°: 05197	S.f. Ni W: 8,5 g D: 28 mm T: 2 mm H: 2 C: Spl R: R €: 20	camst Bordo circolare rilevato Rettangolo raggianto			
				E	Liscio
302	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare rilevato BUONO CONSUMAZIONE •		O	R
Inv. n°: 05214	S.f. Ottone W: 4,7 g D: 23,5 mm T: 1,5 mm H: 6 C: FDC R: NC €: 10	Cerchio rilevato Bordo circolare rilevato BUONO CONSUMAZIONE • Cerchio rilevato Var.: BUONO CONSUMAZIONE -			
				E	Liscio
303	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare rilevato TIRO AL - GETTONE -		O	R
Inv. n°: 05216	S.f. Cromato W: 8,2 g D: 26,5 mm T: 2 mm H: 6 C: SPL R: NC €: 10	Juke box Bordo circolare rilevato TIRO AL - GETTONE - Juke box			
				E	Liscio
304	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare rilevato GETTONE ARGENTO		O	R
Inv. n°: 05268	S.f. Cromato W: 5,9 g D: 22,5 mm T: 2,5 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20	Campana su fondo zigrinato Bordo circolare rilevato SUONA CAMPANA LA su fondo zigrinato Cfr. n. 6439			
				E	Liscio
305	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare rilevato con cornice perlinata - NO CASH - VALUE		O	R
Inv. n°: 05300	S.f. Ottone/ Aisi W: 5,3 g D: 21,5 mm T: 2 mm H: 6 C: SPL R: NC €: 10	Quadrifoglio Bordo circolare rilevato con cornice perlinata - GETTONE - PLAY TOKEN Quadrifoglio			
				E	Liscio

306	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare incuso SALA GIOCHI Logo SALA GIOCHI EXTRA BALL			O R
Inv. n°: 05541	S.f. Cromato W: 6 g D: 23,8 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare incuso Due scanalature orizzontali			E Liscio
307	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare incuso LO/ ZODIACO			O R
Inv. n°: 05543	S.f. Cromato W: 7,3 g D: 26 mm T: 1,8 mm H: 6 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare incuso LO/ ZODIACO			E Liscio
308	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare rilevato X GETTONE X APPARECCHI ELETTRICI Juke box di 3/4 in cornice circolare rilevata			O R
Inv. n°: 05567	S.f. Cr W: 6,7 g D: 24,8 mm T: 2 mm H: 6 C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare rilevato X GETTONE X APP. AUTOMATICI 14 in cornice circolare rilevata			E Liscio
309	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare rilevato X GETTONE X JUKE BOX Juke box di fronte in cornice circolare rilevata			O R
Inv. n°: 05568	S.f. Cr W: 8,5 g D: 28 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare rilevato X GETTONE X APPARECCHI ELETTRICI 13 in cornice circolare rilevata Var.: R/ 14 - D/ var. juke box - R/ H.L./V.le LOMBARDIA 74/ MILANO - R/ Z.O./ GENOVA/T. 300897 - R/ I.T.A.C.A./ ROMA - D/ GETTONE x APP. AUTOMATICI x PESSANI/ VIA BUTTI 6/ PARABIAGO			E Liscio
310	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare rilevato ==DÆRG==/ ITALIA/ due scanalature orizzontali			O R
Inv. n°: 05671	S.f. Cr W: 5 g D: 25 mm T: 2,2 mm H: 6 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare rilevato ==DÆRG==/ ITALIA/ due scanalature orizzontali Utilizzato anche nel Beautycar "La Mole" di S. Josè, Costa Rica			E Liscio

311	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare rilevato Tazzina fumante e bicchiere/ scanalatura orizzontale/ DAC/ T. 3487057		
Inv. n°: 06004	S.f. Acciaio W: 7,9 g D: 28 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato Scanalatura orizzontali mediana		
312	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare ADIB tra due scanalature orizzontali		
Inv. n°: 06074	S.f. Cr W: 7,3 g D: 26,5 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare Tre scanalature orizzontali		
313	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare rilevato VALE SOLO PER CONSUMAZIONI ★ Cerchio rilevato		
Inv. n°: 06162	S.f. Ottone W: 4,7 g D: 22,8 mm T: 1,5 mm H: 6 C: FDC R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato GETTONE PREMIO ★ Cerchio rilevato		
314	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare rilevato MICROCALCIO ★ Cerchio rilevato		
Inv. n°: 06163	S.f. Ottone W: 5,7 g D: 21,4 mm T: 2 mm H: 12 C: FDC R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato MICROCALCIO ★ Cerchio rilevato Utilizzato nei calciobalilla - Pitotto P., <i>Il Balillone</i> , Il Curioso 2006/09, n. 40, p. 52		
315	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare incuso VALE/ 2/ PUNTI		
Inv. n°: 06168	S.f. Ottone W: 9,7 g D: 27,8 mm T: 2 mm H: 6 C: FDC R: NC €: 10	Bordo circolare incuso VALE/ 2/ PUNTI		

316	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare rilevato IL TIFOSO PRINCIPE ★ Cornice circolare rilevata		O R			E Liscio
Inv. n°: 06189	S.f. Al W: 2,6 g D: 25 mm T: 2,4 mm H: - C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare rilevato Bordo circolare rilevato Cornice circolare rilevata Utilizzato nei calciobalilla - Pitotto P., <i>Il Balillone</i> , Il Curioso 2006/09, n.40, p. 52					
317	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare rilevato tivolino		O R			E Liscio
Inv. n°: 06197	S.f. Cr W: 4,5 g D: 24 mm T: 1,5 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare rilevato Bordo circolare rilevato Testa di elefante con la proboscide alzata					
318	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare rilevato G.N.V. tra due scanalature orizzontali su fondo zigrinato		O R			E Liscio
Inv. n°: 06297	S.f. Cr W: 4,8 g D: 24 mm T: 2,2 mm H: 6 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato Bordo circolare rilevato Logo con ala stilizzata/ G.N.V. su fondo zigrinato Savona? - G.N.V = Grandi Navi Veloci, compagnia di navigazione italiana fondata nel 1992 da Aldo Grimaldi, che opera collegamenti marittimi in Sardegna, Sicilia, Albania, Spagna, Tunisia, Marocco e Francia					
319	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare rilevato BREVE./ tre scanalature orizzontali/ APPARECCHI ELETTRICI/ ★ W in cerchio ★		O R			E Liscio
Inv. n°: 06356	S.f. Cr W: 4,1 g D: 24,8 mm T: 2,1 mm H: 6 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare rilevato Bordo circolare rilevato BREVE./ tre scanalature orizzontali/ GETTONE PER/ APP. AUTOMATICI/ COMMERCIO/ VIETATO/ 012					
320	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare, foro h 12 MONFERRATO ° MONFERRATO Pupazzo che spinge un carrello in cornice circolare incusa		O R			E Liscio
Inv. n°: 06358	S.f. Cr W: 7,3 g D: 25,8 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare, foro h 12 MONFERRATO ° MONFERRATO Pupazzo che spinge un carrello in cornice circolare incusa					

321	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare rilevato GETTONE DISTRIBUZIONE AUTOMATICA Rosone di cerchi intrecciati in cornice circolare incusa			O R
Inv. n°: 06425	S.f. Cu W: 4,9 g D: 24,4 mm T: 2 mm H: 6 C: SPL R: R € : 20	Bordo circolare rilevato GETTONE DISTRIBUZIONE AUTOMATICA p.i in cornice circolare incusa			E Liscio
322	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare rilevato GETTONE ORO Campana su fondo zigrinato			O R
Inv. n°: 06439	S.f. Dorato W: 10,4 g D: 28,6 mm T: 3 mm H: 12 C: SPL R: R € : 20	Bordo circolare rilevato SUONA CAMPANA LA su fondo zigrinato Cfr. n. 5268			E Liscio
323	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare rilevato PER/ AUTOMATISMI tra due scanalature orizzontali			O R
Inv. n°: 06446	S.f. Cr W: 4,8 g D: 23,9 mm T: 2,2 mm H: 12 C: SPL R: NC € : 10	Bordo circolare rilevato Cerchio incuso con I/ scanalatura orizzontale mediana			E Liscio
324	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare Pepsi-Cola/ MARCHIO REG.			O R
Inv. n°: 06780	S.f. Ottone W: 4,2 g D: 20 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: R € : 20	Bordo circolare Due scanalature orizzontali			E Liscio
325	Automatico S.d. Italia	Bordo circolare rilevato CALCIO/ DI/ RIGORE			O R
Inv. n°: 06934	S.f. Al W: 1,4 g D: 21,2 mm T: 1,8 mm H: 12 C: SPL R: RR € : 40	Bordo circolare rilevato ★ Utilizzato nei calciobalilla - Pitotto P., <i>Il Balillone</i> , Il Curioso 2006/09, n. 40, p. 52			E Liscio