

1	Automatico S.d. Olanda	Bordo circolare rilevato JASKI/ VENDING★ in scudetto			O R
Inv. n°: 01278	S.f. Cu W: 4 g D: 20 mm T: 1,6 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato JASKI/ VENDING★ in scudetto			E Liscio
2	Automatico S.d. Olanda	Bordo circolare rilevato dentato NO/ CASH/ VALUE in cornice di stelle pentafille			O R
Inv. n°: 06437	S.f. Ottone W: 5,1 g D: 25 mm T: 1,5 mm H: 12 C: SPL R: RR €: 40	Bordo circolare rilevato 001/ Duchell/ +31-346350550 NL in cornice circolare rilevata			E Liscio
3	Automatico S.d. Olanda	Bordo circolare rilevato WITTENBORG/ INTERNATIONAL			O R
Inv. n°: 06581	S.f. Dorato W: 6,1 g D: 22,8 mm T: 2,1 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare rilevato Logo con cerchio incuso e due bicchieri stilizzati Schäffer E., <i>Jetoane Romania</i> , p. 63, n. 992, Deva 2003 - Bartenders Kaffee und tee succursala Timisoara; Weiller R., <i>Jetons luxembourgeois modernes</i> , p. 101 n. AD008, Louvain 1994			E Liscio
4	Automatico S.d. Olanda	Bordo circolare rilevato dentato MICRO-/ MATIC contromarca C S			O R
Inv. n°: 06678	S.f. Ottone W: 3,2 g D: 22 mm T: 1 mm H: 6 C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare rilevato dentato MICRO-/ MATIC contromarca C S Car Wash Token			E Liscio
5	Automatico S.d. Olanda	Bordo circolare rilevato - DOUWE EGBERTS PROFESSIONEEL B.V. DOUWE/ D • E/ EGBERTS in campo circolare festonato			O R
Inv. n°: 07029	S.f. Ni W: 4,7 g D: 22,5 mm T: 1,5 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare rilevato - DOUWE EGBERTS PROFESSIONEEL B.V. DOUWE/ D • E/ EGBERTS in campo circolare festonato Var.: Ott 3,5 g, 20 mm - La società Douwe Egberts Professioneel BV è stata fondata nel 1977 raggruppando Decoma (marchio proprio di macchine da caffè DE), Natoma (un marchio acquisito) e Moccomat			E Liscio

6	Automatico S.d. Olanda	Bordo circolare automatic holland - Logo geometrico con quattro bicchieri		O R		
Inv. n°: 07601	S.f. Ottone W: 3,1 g D: 20 mm T: 1,2 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare koffie serveren? automatiseren! Liscio Var.: id con logo geometrico in rilievo - 4,2 g e 22 mm - D/ senza leg. logo/ Groep R/ AUTOMATISCH LEKKERE KOFFIE, 4,3 g e 22 mm		E Liscio		
7	Automatico S.d. Olanda	Bordo circolare incuso GEVAFAX		O R		
Inv. n°: 08548	S.f. Ottone W: 4,3 g D: 19 mm T: 1,8 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare incuso GEVAFAX Photocopying Token		E Liscio		
8	Automatico S.d. Olanda	Bordo circolare rilevato Logo geometrico, KNP in verticale		O R		
Inv. n°: 08592	S.f. Ni W: 4,6 g D: 22,5 mm T: 1,5 mm H: 12 C: Spl R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato Logo geometrico, KNP in verticale KNP = Koninklijke Nederlandse Papierfabrieken		E Liscio		
9	Automatico S.d. Olanda	Bordo circolare rilevato maas/ automaten/ -----/ maas/ automaten capovolto		O R		
Inv. n°: 08595	S.f. Ottone W: 3,6 g D: 20 mm T: 1,5 mm H: 12 C: Spl R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato Logo a triangoli Vending Machine Token		E Liscio		
10	Automatico S.d. Olanda	Bordo circolare rilevato SEIJSNER REKREATIETECHNIEK • Foro circolare centrale		O R		
Inv. n°: 08597	S.f. Ottone W: 4,2 g D: 20 mm T: 2 mm H: - C: Spl R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato Foro circolare centrale		E Liscio		

11	Automatico S.d. Olanda	Bordo circolare rilevato WAARDE; 20 FR in AUTOMATEN		O R	
Inv. n°: 08598	S.f. Ottone W: 6,1 g D: 23,2 mm T: 2 mm H: 12 C: Spl R: NC €: 10	Logo/ Catering Bellens in cartella rettangolare Bordo circolare rilevato SHOP-O-/ MATIC/ 7 dagen op/ 7, 24/24 logo Waarde = valore in olandese			
				E	Liscio
12	Automatico S.d. Olanda	Bordo circolare rilevato automatic holland - Liscio		O R	
Inv. n°: 08599	S.f. Ottone W: 4,2 g D: 22 mm T: 1,5 mm H: 6 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato koffie serveren? automatiseren! Due mani che prelevano il caffè dal distributore automatico			
				E	Liscio
13	Automatico S.d. Olanda	Bordo circolare rilevato A. Z		O R	
Inv. n°: 08600	S.f. Ottone W: 4,4 g D: 21,3 mm T: 1,7 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato Bicchieri e animale con vessillo su fondo a righe verticali			
				E	Liscio
14	Automatico S.d. Olanda	Bordo circolare rilevato VAN/ NELLE in cornice circolare rilevata		O R	
Inv. n°: 08602	S.f. Ni W: 5,5 g D: 22,5 mm T: 1,5 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato VAN/ NELLE in cornice circolare rilevata Cfr. n. 4485			
				E	Liscio
15	Automatico S.d. Olanda	Bordo circolare rilevato I. P. C. tra due fregi semicircolari		O R	
Inv. n°: 08640	S.f. Ottone W: 7,1 g D: 27 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: R4 €: 80	Bordo circolare rilevato I. P. C. tra due fregi semicircolari Gettone per lavanderia			
				E	Liscio





16	Automatico S.d. Olanda S.f. Ottone W: 7,3 g D: 28 mm T: 1,5 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato EFTELING®/ NEDERLAND, pupazetto/ © arco e caduceo alato a h 10 tra stelle Bordo circolare rilevato Logo e® su fondo quadrettato con tre stelle			O R E Liscio
17	Automatico S.d. Olanda S.f. Ottone W: 9,5 g D: 29 mm T: 1,8 mm H: - C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare MICRO MATIC Liscio Bordo circolare Liscio			O R E Liscio
18	Automatico S.d. Olanda S.f. Ottone W: 4,3 g D: 22 mm T: 1,5 mm H: - C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato T.C.C.E.C. tra due fregi semicircolari rilevati Bordo circolare rilevato Liscio			O R E Liscio
19	Automatico S.d. Olanda Rotterdam S.f. Ni W: 4,7 g D: 22,2 mm T: 1,5 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato Van/ Nelle in cornice semicircolare rilevata Bordo circolare rilevato Caravella stilizzata Cfr. n. 8602 - La Fabbrica Van Nelle è stata un insediamento industriale situato sul fiume Schie a Rotterdam, Paesi Bassi. È considerata uno dei più importanti esempi di architettura industriale modernista			O R E Liscio
20	Automatico 1972 Olanda, Delft S.f. Ottone W: 3,9 g D: 20 mm T: 1,5 mm H: 6 C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare rilevato DELFT - NOV./ 1972/ logo N W Bordo circolare rilevato OPENING NIEUWBOUW WERKTUNIGBOUWKUNDE ★ Logo Sul R "Apertura nuovo impianto"			O R E Liscio




21	Automatico S.d. Polonia	Bordo circolare rilevato OBI		O R		
Inv. n°: 08784	S.f. Plastica arancio W: 0,8 g D: 22,4 mm T: 2,2 mm H: 6 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato OBI		E Liscio		
22	Automatico S.d. Polonia, Varsavia	Bordo circolare rilevato ZJEDNOCZONE PRZEDSIĘBIORSTWA • ROZRYWKOWE/ OG		O R		
Inv. n°: 04536	S.f. Ottone W: 5,8 g D: 25 mm T: 1,8 mm H: 12 C: FDC R: RRR €: 60	Bordo circolare rilevato ZJEDNOCZONE PRZEDSIĘBIORSTWA • ROZRYWKOWE/ OG In legenda "Imprese unite", nel campo "Divertimento"		E Liscio		
23	Automatico S.d. Regno Unito	Bordo circolare rilevato dentato FREEDOM ★★★★★★★★ Aquila stante volta a sinistra con ali spiegate		O R		
Inv. n°: 00690	S.f. Ottone W: 5,3 g D: 25 mm T: 1,5 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare rilevato dentato ★★★★★★★★★★★★ NO/ CASH/ VALUE Var.: idem 5,1 g e 22,8 mm - cromato 6,5 g e 25 mm - D/ senza scritta 6,8 g e 28,5 mm - D/ NO CASH VALUE 5,1 gr - Ni R/ leg. PEEP SHOW nel campo B, 7,3 g e 23,8 mm - Schäffer E., Jetoane Romania, p. 443, n. 937, Deva 2003		E Liscio		
24	Automatico S.d. Regno Unito	Bordo circolare rilevato BURTON COIN LTD Foro circolare centrale		O R		
Inv. n°: 02292	S.f. Cr W: 2,2 g D: 18,6 mm T: 1,2 mm H: 1 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato BURTON COIN LTD Foro circolare centrale		E Liscio		
25	Automatico S.d. Regno Unito	Bordo circolare rilevato ®/ SEGA/ in cornice circolare festonata		O R		
Inv. n°: 02375	S.f. Ottone W: 4,2 g D: 24,1 mm T: 1,4 mm H: 6 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato SEGA TOKEN ★ SERIAL NUMBER ★ Liscio SEGA, acronimo di Service Games, è una società multinazionale giapponese attiva dal 1983 che sviluppa e pubblica videogiochi, sia arcade sia per piattaforme domestiche, con sede a Tokyo		E Liscio		



26	Automatico S.d. Regno Unito	Bordo circolare sagomato EUROCOIN™ EUROCOIN™ Paymaster				O	R
Inv. n°: 03987	S.f. Bronzo W: 4,2 g D: 21,8 mm T: 1,7 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare sagomato Paymaster				E	
						Liscio	
27	Automatico S.d. Regno Unito	Bordo circolare sagomato Stretton Leisure Liscio				O	R
Inv. n°: 04261	S.f. Ottone W: 5,7 g D: 22,2 mm T: 2 mm H: 6 C: Spl R: R €: 20	Bordo circolare sagomato Stretton Leisure Liscio Stretton Leisure = tempo libero				E	
						Liscio	
28	Automatico S.d. Regno Unito	Bordo circolare rilevato dentato NO TRADE OR CASH VALUE • su fondo zigrinato Liscio				O	R
Inv. n°: 04439	S.f. Ottone W: 2,9 g D: 19 mm T: 1,2 mm H: 6 C: SPL R: RR €: 20	Bordo circolare rilevato GOOD FOR FREE PLAY ONLY • su fondo zigrinato Liscio				E	
						Liscio	
29	Automatico S.d. Regno Unito	Bordo circolare rilevato Klark/ fraccia volta a destra/ EQUIPMENT				O	R
Inv. n°: 05266	S.f. Ottone W: 5,3 g D: 25,2 mm T: 1,5 mm H: - C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare rilevato con cornice di Y Liscio Gettone degli anni '70, utilizzato per l'per l'aspirazione delle auto nelle stazioni di servizio. La "Klark Equipment" era un'azienda che produceva attrezzature per piazzali di garage, aspirapolvere, stufette e altri prodotti simili				E	
						Liscio	
30	Automatico S.d. Regno Unito	Bordo circolare rilevato NO VALUE ♦ PROPERTY OF MACHINE ♦ Uomo furioso (rampaging man) tra colonne distrutte in cornice circolare rilevata				O	R
Inv. n°: 05382	S.f. Ottone W: 8,9 g D: 30 mm T: 1,8 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare rilevato LOANED FOR ♦ AMUSEMENT ONLY ♦ 1 tra quattro foglie di quercia Fletcher E., Tokens & Tallies - 1850-1950 , p. 82, Witham 2004				E	
						Liscio	



ttone 5 g e 23,4 mm

36	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare Liscio			O R
Inv. n°: 00294	Lucchina A. Ni-Cr W: 7,4 g D: 24,5 mm T: 2 mm H: - C: SPL R: C € : 5	Bordo circolare Due scanalature orizzontali Italia? - Prodotto dalla ditta Attilio Lucchina di Torino			E Liscio
37	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare incuso P stilizzata			O R
Inv. n°: 00299	S.f. Ni-Cr W: 6,2 g D: 24 mm T: 2 mm H: 3 C: SPL R: C € : 5	Bordo circolare incuso Due scanalature orizzontali Cfr. n.2795 cromato			E Liscio
38	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare incuso Missile in posizione di lancio			O R
Inv. n°: 00300	S.f. Ni-Cr W: 5,1 g D: 24 mm T: 1,7 mm H: 12 C: SPL R: C € : 5	Bordo circolare rilevato Due scanalature orizzontali Italia? Cfr. n. 2588			E Liscio
39	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare incuso Liscio			O R
Inv. n°: 00312	S.f. Ni-Cr W: 6 g D: 24 mm T: 2 mm H: - C: SPL R: C € : 5	Bordo circolare incuso Due scanalature orizzontali Var.: scanalature più distanti e bordo più vicino - id più grande - id zincata - id. g 7,9 e 28 mm			E Liscio
40	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare incuso ∞•∞/ NO VALUE/ ∞•∞			O R
Inv. n°: 00315	S.f. Ni-Cr W: 6,5 g D: 24,8 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: C € : 5	Bordo circolare incuso Due scanalature orizzontali			E Liscio

41	Automatico S.d. S.l. S.f. Acciaio W: 8,1 g D: 27,8 mm T: 2 mm H: - C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare Liscio Bordo circolare Tre scanalature orizzontali Var. cromate: 6,9 g e 26,2 mm - 5 g e 23,9 mm	 	O R E Liscio
42	Automatico S.d. S.l. S.f. Cr W: 6,6 g D: 27,7 mm T: 1,9 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare incuso Scanalatura orizzontale mediana/ piccolo cerchio incuso Bordo circolare incuso Scanalatura orizzontale mediana Var.: 5,2 g e 24 mm - senza cerchio 5,4 g e 24 mm - con B in rilievo nel cerchio incuso campo sup. D - con B in rilievo nel cerchio incuso campo inf. D	 	O R E Rigato
43	Automatico S.d. S.l. S.f. Cromato W: 6,8 g D: 25,9 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare incuso Scanalatura orizzontale mediana Bordo circolare incuso Scanalatura orizzontale mediana Var.: 6,2 g e 23,7 mm - con scanalatura più ampia e piatta, 6,6 g e 25,1 mm	 	O R E Liscio
44	Automatico S.d. S.l. S.f. Cr W: 4,8 g D: 23 mm T: 1,7 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare incuso ★ <i>tecnoplay</i> ★ ★ <i>tecnoplay</i> ★ <i>iii</i> / scanalatura orizzontale/ <i>iii</i> capovolto Bordo circolare incuso ★ ONLY ★★ FOR ★ ★ AMUSEMENT ★ <i>iii</i> / scanalatura orizzontale/ <i>iii</i> capovolto San Marino? TecnoPlay è un'azienda leader con esperienza trentennale maturata nel mondo del divertimento elettronico ed elettromeccanico, tuttora attiva in Str. Borrona, 40, 47899, San Marino	 	O R E Liscio
45	Automatico S.d. S.l. S.f. Ni W: 9,3 g D: 27,8 mm T: 3,3 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare Scanalatura orizzontale mediana Bordo circolare Rilevatura orizzontale speculare Var.: ott. 3,3 g e 20,5 mm	 	O R E Liscio

46	Automatico S.d. S.l. S.f. Ottone W: 4,9 g D: 21,1 mm T: 2,5 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare Due scanalature orizzontali Bordo circolare Scanalatura orizzontale mediana Var.: zinco 3,6 g e 19,8 mm con cerchietto incuso a h 12 e h 6 - in ott. liscio 5,9 g e 25 mm - bordo inf. della scan. inf. obliquo 6,3 g e 25,2 mm - con 5 sulla scan. del R in corrispondenza del rilievo al centro del D, 6 g - cromato liscio 6,4 g - in ott. 3,3 g e 20 mm - Cr 4,8 g e 21,2 mm			O R E Liscio
47	Automatico S.d. S.l. S.f. Cr W: 7,4 g D: 27 mm T: 2,3 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare Due scanalature orizzontali Bordo circolare Scanalatura orizzontale mediana Var.: 6,6 g e 24,8 mm - in ottone 7,3 g e 23,5 mm - zincata 6,8 g e 25 mm - D/ D.A. DORANDO/ CARPI nel campo medio, 5,8 g e 24,6 mm - zincata 7,9 g e 28 mm			O R E Liscio
48	Automatico S.d. S.l. S.f. Cr W: 5,4 g D: 23,9 mm T: 2,3 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare incuso Piccolo cerchio incuso a h 12/ due scanalature orizzontali Bordo circolare incuso Due scanalature orizzontali Var.: senza cerchio incuso a h 12 - idem bordo liscio - idem bordo liscio con scan. + distanti e + piatte, 23 mm - idem 7,7 g e 27,7 mm - bordo rigato, cerchio incuso nel centro - idem bordo liscio e due punti incusi mediani sul D - idem 6,6 g e 27,5 mm			O R E Rigato
49	Automatico S.d. S.l. S.f. Cu W: 5,7 g D: 27,8 mm T: 2,2 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare rilevato Cartella rettangolare incusa tra due scanalature orizzontali Bordo circolare rilevato Due scanalature orizzontali Var. in ottone			O R E Liscio
50	Automatico S.d. S.l. S.f. Cr W: 8,1 g D: 28 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare Due scanalature orizzontali piatte Bordo circolare Due scanalature orizzontali piatte Var.: bordo rigato e 33 ad h 12, 4,4 g e 24 mm e 1,7 mm - 7,6 g e 27,8 mm, D/ MAXIM al centro - idem originale 4,8 g e 24 mm - scanalature più vicine - 4,6 g e 23,8 mm scanalature più distanti			O R E Liscio

51	Automatico S.d. S.l. S.f. Cr W: 4,5 g D: 20,9 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare incuso Due scanalature orizzontali Bordo circolare incuso Due scanalature orizzontali Var.: 5 g e 23 mm, D/ NOVITRONIC nel campo - 4,5 g e 23,8 mm	 	O R E Liscio
52	Automatico S.d. S.l. S.f. Cr W: 5,4 g D: 25,8 mm T: 1,9 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare J in cerchio incuso/ due scanalature orizzontali su fondo zigrinato Bordo circolare Due scanalature orizzontali su fondo zigrinato Var.: H nel campo superiore - anepigrafe	 	O R E Liscio
53	Automatico S.d. S.l. S.f. Cr W: 7,4 g D: 27,8 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare X 20 tra due scanalature orizzontali Bordo circolare Due scanalature orizzontali Var.: D/ anepigrafe - D/ GEA/ MANFREDONIA - R/ contromarca 1 campo sup. - R/ contromarca 2 campo sup. - R/ GEDA/ TORINO - D/ D.A.PI. - P.A.V.A.N.I./ s.r.l.	 	O R E Liscio
54	Automatico S.d. S.l. S.f. Cr W: 5,1 g D: 24,5 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare incuso PI O NIR tra due scanalature orizzontali su fondo zigrinato Bordo circolare incuso Due scanalature orizzontali su fondo zigrinato	 	O R E Liscio
55	Automatico S.d. S.l. S.f. Zn W: 5,2 g D: 23 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare incuso Punto incuso/ NO VALUE tra due scanalature orizzontali/ punto incuso Bordo circolare incuso Punto incuso/ NO VALUE tra due scanalature orizzontali/ punto incuso Var.: in ottone senza punti incusi 6 g e 23,8 mm - idem cromata	 	O R E Liscio

56	Automatico S.d. S.l. S.f. Cromato W: 4,3 g D: 24 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare rilevato Tre scanalature orizzontali Bordo circolare rilevato Tre scanalature orizzontali Var.: scan. più vicine e bordo circolare 4,4 g e 23,8 mm - scan. centrale più larga e bordo incuso (più grande 5,6 g e 26 mm - in ottone 7,4 g e 26 mm) - cromato, scan. centrale più larga 5,6 g e 25,8 mm - fondo zigrinato			O R E Liscio
57	Automatico S.d. S.l. S.f. Cromato W: 5,2 g D: 25,6 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare rilevato Scanalatura orizzontale/ N in cerchio incuso a h 2/ due scanalature orizzontali su fondo zigrinato Bordo circolare rilevato Tre scanalature orizzontali su fondo zigrinato Var: senza piccolo cerchio incuso a h 2 con N incusa			O R E Liscio
58	Automatico S.d. S.l. S.f. Cromato W: 4,5 g D: 24 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare 43 a h 12/ tre scanalature orizzontali Bordo circolare Tre scanalature orizzontali			O R E Rigato
59	Automatico S.d. S.l. S.f. Acciaio W: 7,7 g D: 27,2 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare Due scanalature orizzontali nel campo superiore e due nel campo inferiore Bordo circolare Scanalatura orizzontale mediana			O R E Liscio
60	Automatico S.d. S.l. S.f. Cr W: 5,3 g D: 24 mm T: 2,5 mm H: 6 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare sagomato Auto da corsa andante a destra Bordo circolare sagomato Auto da corsa andante a destra			O R E Liscio

61	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare sagomato Tre cerchi concatenati		O R		
Inv. n°: 00391	S.f. Cr W: 5,5 g D: 26 mm T: 2 mm H: 3 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare sagomato Tre cerchi concatenati		E Liscio		
62	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare sagomato Segno zodiacale del Capricorno		O R		
Inv. n°: 00397	S.f. Ottone W: 6 g D: 27,8 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare sagomato Segno zodiacale dei Gemelli Italia? - Var.: zincata e cromata con bordo sagomato più stretto Ariete/ Sagittario con 2 stelle per lato, 7,7 g e 27,7 mm, 2,1 mm - come originale ma zincato 5,7 g e 27,5 mm		E Liscio		
63	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare sagomato Segno zodiacale del Capricorno		O R		
Inv. n°: 00398	S.f. Cr W: 4,5 g D: 24 mm T: 1,8 mm H: 6 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare sagomato Segno zodiacale del Capricorno Italia?- Var.: leone con stella tetrafilia a h 12/idem, 5,5 g, 24 mm e 2 mm - Capricorno/ 24 R15, 5,6 g, 24 mm e 2 mm - ottonata con Sagittario e 2 stelle tetrafile, R/ PROMOTEC/ FORLI', 4,9 g, 24 mm e 2 mm, h 6 - cromato R/ Vergine - R/ Gemelli		E Liscio		
64	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare sagomato IDEAL/ globo terrestre/ GAME		O R		
Inv. n°: 00399	S.f. Ottone W: 5,1 g D: 23,8 mm T: 2 mm H: - C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare sagomato Liscio		E Liscio		
65	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare sagomato Gabbiano in volo sul mare, games games ripetuto nel cielo		O R		
Inv. n°: 00403	S.f. Ottone W: 5,7 g D: 24,8 mm T: 2 mm H: 6 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare sagomato LERA/ ELETTRIC/ ★ Italia? Possibile attribuzione alla Lera Electric Games, di Massimo Lera, via Asproni 6, Quartu S.Elena (Cagliari) videogiochi, flippers e bigliardini, dettaglio e noleggio		E Liscio		

66	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare sagomato Logo Citroen		
Inv. n°: 00414	S.f. Cr W: 9,3 g D: 29 mm T: 2 mm H: - C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare sagomato Cornice circolare incusa Francia?		
67	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato X NO VALUE X NO VALUE X Tre cornici circolari concentriche		
Inv. n°: 00443	S.f. Cromato W: 8,9 g D: 27,8 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare rilevato X NO VALUE X NO VALUE X Tre cornici circolari concentriche Var.: anepigrafe, con bordo liscio e taglio rigato - anepigrafe, con bordo circolare rilevato e una sola cornice - id. con 3 cornici e cerchio 6,5 g e 26,2 mm - anepigrafe con bordo circolare rilevato e una sola cornice 5,5 g e 22,7 mm - ottone con due cornici perlineate 4,6 g e 21,5 mm. Rapposelli F. & V., <i>Le monete false da 50 e 100 lire ovvero i gettoni per apparecchi automatici</i> , Il gazzettino numismatico, n. 44/45, 03/1979		
68	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato Segno zodiacale della Bilancia in cornice circolare rilevata		
Inv. n°: 00444	S.f. Ottone W: 8,7 g D: 27,8 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare rilevato Segno zodiacale della Bilancia in cornice circolare rilevata Italia? - Rapposelli F. & V., <i>Le monete false da 50 e 100 lire ovvero i gettoni per apparecchi automatici</i> , Il gazzettino numismatico, n. 44/45, 03/1979		
69	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare incuso LUNA/ PARK in cornice circolare di ghirigori		
Inv. n°: 00472	S.f. Cromato W: 6,1 g D: 23,8 mm T: 2,2 mm H: 6 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare incuso LUNA/ PARK in cornice circolare di ghirigori Italia?		
70	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato con cornice di X Cerchio incuso centrale con cornice di X		
Inv. n°: 00500	S.f. Cromato W: 7,4 g D: 26 mm T: 2 mm H: - C: FDC R: C €: 5	Bordo circolare rilevato con cornice di X Liscio		

71	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare S incusa			O R
Inv. n°: 00534	S.f. Ni W: 6,6 g D: 23,5 mm T: 2 mm H: - C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare Liscio Var.: in ottone 25,4 mm			E Liscio
72	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato dentato Viso di indiano volto a sinistra			O R
Inv. n°: 00550	S.f. Ottone W: 3,8 g D: 25 mm T: 1,6 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato dentato Corona regale Gioco?			E Liscio
73	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare Liscio			O R
Inv. n°: 00578	S.f. Cu - Al - Ottone W: 22 g D: 35,3 mm T: 2,3 mm H: - C: FDC R: C €: 5	Bordo circolare Liscio Var.: b.circ. ril. 5,7 g e 24,4 mm - 4,6 g e 22,4 mm - 5 g e 23,6 mm - Acc. b. circ. 6,2 g e 24,5 mm - 6 g e 23,6 mm - 2,6 g e 19,2 mm - Cell. b. circ. 0,9 g e 23 mm - All. b. circ. 1 g e 20 mm - Cr b. circ. 9,6 g e 28 mm - Cu b. ril. 10,1 g e 29,8 mm - Acc. 4,3 g e 26 mm - Ott. 5,6 g e 23,8 mm - Cr b. ril. 4,6 g e 21,5 mm - Acc. 4,4 g e 20,8 mm - Al 3,1 g e 24,2 mm - Cr 8 g e 27,5 mm - 4,1 g e 20,5 mm - ott. b. c. r. 5,2 g e 23,5 mm - Cr 5,6 g e 23 mm - Cu 10,2 g e 27 mm - Ott. b. c. r. 3 g e 19,8 mm - Acc. b.ril. 9 g e 26,2 mm - Acc. b. ril. 11g, e 33 mm			E Liscio
74	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato Distributore di bevande			O R
Inv. n°: 00589	S.f. Zincato W: 8,3 g D: 28 mm T: 1,8 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato Topolino con bicchiere nella mano destra sollevata Var.: Topolino anche su D			E Liscio
75	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato Tre stelle pentafille disposte a triangolo			O R
Inv. n°: 00688	S.f. Ottone W: 6,9 g D: 24 mm T: 2 mm H: 6 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare rilevato Tre stelle pentafille disposte a triangolo Var.: tre fiori a otto petali, 6,2 g e 25 mm - cromato, tre stelle pentafille disposte a triangolo, 5,2 g			E Liscio




76	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato Logo CI in cornice circolare rilevata		O R	
Inv. n°: 00692	S.f. Ni W: 6,1 g D: 21,2 mm T: 2,5 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato Logo CI in cornice circolare rilevata		E	
77	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato ***** RUSSIA		O R	
Inv. n°: 00706	S.f. Cromato W: 5,3 g D: 23,5 mm T: 1,8 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare rilevato ***** gambling & STIERS Ex USSR, Russia? - Gettone automatico da gioco		E	
78	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato dentato Liscio		O R	
Inv. n°: 00710	S.f. Ottone W: 6,7 g D: 26,2 mm T: 1,7 mm H: - C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare rilevato dentato Liscio		E	
79	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato dentato Corona di alloro		O R	
Inv. n°: 00721	S.f. Ottone W: 4,6 g D: 23 mm T: 1,6 mm H: - C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare rilevato dentato Corona di alloro Var.: corona perlinata, triangolino a h 6 del D, 5,2 g e 21 mm - D/ bordo circolare rilevato corona di alloro tra due cornici perlinate R/ bordo circolare rilevato liscio 4,2 g e 21 mm - D=R corona più stretta, 4,7 g		E	
80	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato RPC in rilievo		O R	
Inv. n°: 00741	S.f. Ottone W: 7,6 g D: 27 mm T: 1,9 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare rilevato RPC in rilievo		E	


81	Automatico 1978 S.l.	Bordo circolare incuso Logo campionati del mondo/ ARGENTINA '78			O R
Inv. n°: 00744	S.f. Zn W: 8,5 g D: 27,8 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: C € : 5	Bordo circolare incuso Giocatore calciante di destro Italia? - Molto probabilmente usato per i calciobalilla - Var.: bordo sagomato 7,5 g e 28 mm			E Liscio
82	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare incuso <i>Top</i>			O R
Inv. n°: 00745	S.f. Cromato W: 8,5 g D: 26,2 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: C € : 5	Bordo circolare incuso <i>Top</i>			E Liscio
83	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato Monogramma A C			O R
Inv. n°: 00778	S.f. Ottone W: 3,5 g D: 21,4 mm T: 1,4 mm H: 12 C: SPL R: NC € : 10	Bordo circolare rilevato Stella pentafilla			E Liscio
84	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato ✱			O R
Inv. n°: 00782	S.f. Ottone W: 6,6 g D: 22,7 mm T: 2 mm H: - C: SPL R: NC € : 10	Bordo circolare rilevato ✱			E Liscio
85	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato A			O R
Inv. n°: 00783	S.f. Cr W: 8 g D: 25,4 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: NC € : 10	Bordo circolare rilevato C Var.: D/ ♦ - D / G 5,3 g e 23,8 mm - D/ C, R/ liscio 8,4 g e 26,4 mm - D=R/ S, 8 g e 27,6 mm			E Liscio

86	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare incuso TECNO			O R
Inv. n°: 00789	S.f. Cromato W: 5,5 g D: 22 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare incuso MATIC Italia?			E Liscio
87	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato ONLY FOR AMUSEMENT = Cerchio rilevato			O R
Inv. n°: 00795	S.f. Ottone W: 5,8 g D: 24,8 mm T: 1,7 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare rilevato ONLY FOR AMUSEMENT = Cerchio rilevato U.S.A.? Regno Unito?			E Liscio
88	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato dentato VERIT/ ELECTRIC			O R
Inv. n°: 00923	S.f. Ottone W: 6,7 g D: 26,2 mm T: 1,8 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato dentato VERIT/ ELECTRIC Cecoslovacchia?			E Liscio
89	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato LUCKY WINNER ★ ONLY FOR AMUSEMENT ★ Globo terrestre stilizzato			O R
Inv. n°: 00927	S.f. Cr W: 6 g D: 25,8 mm T: 1,5 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare rilevato LUCKY WINNER ★ ONLY FOR AMUSEMENT ★ Globo terrestre stilizzato U.S.A.? - Var.: ottone 6,1 g e 25 mm			E Liscio
90	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato GAMES FOR THE WORLD ★★★★★★★			O R
Inv. n°: 00949	Buzzetti G. CuNi W: 8,2 g D: 27 mm T: 2 mm H: 6 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato ★★★★★★★★★★★★ Globo terrestre in cornice circolare rilevata Var.: R/ liscio - D/ liscio - Gettone prodotto dalla I.M. (International Mint) di Torino, in tondello di cupronichel 75/25 anticontraffazione, con possibilità di controllarne l'autenticità (misuratore elettronico della permeabilità magnetica dei materiali inserito nella gettoniera)			E Liscio

91	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato DOURO = DOLLAR ▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶ I		O R		
Inv. n°: 00953	Zeppeagno A. Ac/CuNi W: 9,4 g D: 27,5 mm T: 2 mm H: 6 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato NO CASH //////////// VALUE //////////// Stella pentafilla Gettone prodotto dalla I.M. (International Mint) di Torino, in tondello di Acmonital e cupronichel rosa salmionato, con dispositivo anticounterfeiting inserito nella gettoniera - Prodotto per il mercato tedesco, in previsione della carenza di moneta legata all'introduzione dell'Euro		E Liscio		
92	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato FORTUNA AUDACES ADIUUVAT ★★★★★★★★ Stemma del conte Daniele Zorattini sormontato da elmo con affibbiature in cornice circolare rilevata Bordo circolare rilevato NO CASH VALUE ★★★★★★★★ Aquila ad ali spiegate con testa volta a sinistra in cornice circolare rilevata Gettone prodotto dalla I.M. (International Mint) di Torino per le slot-machines		O R		
Inv. n°: 00955	I.M. Cr W: 18,2 g D: 38 mm T: 2,2 mm H: 6 C: SPL R: NC €: 10			E Liscio		
93	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato Testa di Atena elmata volta a destra Bordo circolare rilevato Testa di Atena elmata volta a destra		O R		
Inv. n°: 01100	S.f. Cromato W: 4,9 g D: 24,4 mm T: 1,6 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10			E Liscio		
94	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare incuso Tre teste di cani tra due scanalature orizzontali Bordo circolare incuso Scanalatura orizzontale mediana		O R		
Inv. n°: 01119	S.f. Cr W: 5,7 g D: 23,9 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5			E Liscio		
95	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare FLIPPER Liscio Bordo circolare Scanalatura orizzontale mediana		O R		
Inv. n°: 01151	S.f. Ottone W: 4,9 g D: 21 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10			E Liscio		

96	Automatico S.d. S.l. S.f. Cr W: 6,9 g D: 27,2 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare rilevato Cornice circolare rilevata con rilevatura orizzontale mediana Bordo circolare rilevato Scanalatura orizzontale mediana			O R E Liscio
97	Automatico S.d. S.l. S.f. Ottone W: 4,1 g D: 21 mm T: 1,8 mm H: 6 C: FDC R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato dentato Triquetra di gambe con viso al centro Bordo circolare rilevato dentato Triquetra di gambe con viso al centro Italia, Sicilia?			O R E Liscio
98	Automatico S.d. S.l. S.f. Ni W: 3,7 g D: 20,2 mm T: 1,7 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare rilevato perlinato ELECTRA/ foro circolare centrale/ contromarca 5785 Bordo circolare rilevato perlinato ELECTRA/ oro circolare centrale Var.: D/ contromarca 6357 utilizzato nei contatori di elettricità a gettone - D/ contromarca 6296			O R E Liscio
99	Automatico S.d. S.l. S.f. Ottone W: 3,2 g D: 18,2 mm T: 1,8 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato I./ P. Bordo circolare rilevato Scanalatura orizzontale mediana con bordi rilevati			O R E Liscio
100	Automatico S.d. S.l. S.f. Ottone W: 5,1 g D: 24 mm T: 1,5 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare incuso Logo PLAY/ TRONIC Bordo circolare incuso P/ scanalatura orizzontale mediana/ T Brasile? Playtronic Industrial Ltda. è una società brasiliana di videogiochi, fondata nel 1993			O R E Liscio

101	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare incuso Segno zodiacale dei Gemelli		
Inv. n°: 01344	S.f. Zn W: 5 g D: 23,8 mm T: 1,6 mm H: 9 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare Scanalatura orizzontale mediana		
102	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare incuso Logo iB		
Inv. n°: 01346	S.f. Cr W: 6,1 g D: 24 mm T: 2 mm H: 3 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare incuso Due scanalature orizzontali		
103	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato tentation *** disposti a triangolo su fondo zigrinato		
Inv. n°: 01356	S.f. Cr W: 5,2 g D: 24 mm T: 1,6 mm H: 6 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato tentation *** disposti a triangolo		
104	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare 6 in cerchio incuso a h 12/ due scanalature orizzontali		
Inv. n°: 01370	S.f. Cr W: 4,3 g D: 23,8 mm T: 1,9 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare Due scanalature orizzontali		
105	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare 11 in cartella rettangolare tra due scanalature orizzontali		
Inv. n°: 01371	S.f. Cr W: 4,8 g D: 23,8 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare Due scanalature orizzontali Var.: D/ 1111- D/ 1		

106	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare \\ \\ \\ \ tra due scanalature orizzontali			O R
Inv. n°: 01373	S.f. Plastica gialla W: 1,1 g D: 24,8 mm T: 2,8 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare Due scanalature orizzontali Var.: plastica fucsia			E Liscio
107	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare sagomato Flipper			O R
Inv. n°: 01378	S.f. Cr W: 7 g D: 27,8 mm T: 2,1 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare sagomato Flipper			E Liscio
108	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato dentato Veliero andante a sinistra in cornice circolare perlinata			O R
Inv. n°: 01408	S.f. Cromato W: 5,2 g D: 25 mm T: 1,5 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare rilevato dentato Aquila con le ali spiegate/ due rametti di alloro in cornice circolare di stelle pentafille			E Liscio
109	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare con incisura quadrata a h 12 Contromarca a cinque petali			O R
Inv. n°: 01412	S.f. Ottone W: 5,3 g D: 21,1 mm T: 2 mm H: - C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare con incisura quadrata a h 12 Liscio			E Liscio
110	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare incuso B/ scanalatura orizzontale mediana/ S in stella esafilla			O R
Inv. n°: 01436	S.f. Cr W: 5,5 g D: 22,8 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare incuso Scanalatura orizzontale mediana			E Liscio

Inv. n°: 01469	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato AMUSEMENT ONLY FOR AMUSEMENT ONLY MPG in cornice circolare di cuori, picche fiori e quadri	FOR FOR
	S.f. Cromato W: 5,6 g D: 25 mm T: 1,5 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare rilevato AMUSEMENT ONLY FOR AMUSEMENT ONLY MPG in cornice circolare di cuori, picche fiori e quadri	
			O R   E Liscio
Inv. n°: 01704	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato centro center Acapulco	
	S.f. Ottone W: 5,4 g D: 23 mm T: 1,7 mm H: 12 C: FDC R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato Girandola stilizzata in campo quadrato zigrinato Italia?	O R   E Liscio
Inv. n°: 01712	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare Volante a tre razze	
	S.f. Plastica-blu W: 1,2 g D: 29,6 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare Volante a tre razze	O R   E Liscio
Inv. n°: 01724	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato Orchidea	
	S.f. Ottone W: 9,1 g D: 27,6 mm T: 2 mm H: 6 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato Orchidea	O R   E Liscio
Inv. n°: 01747	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato dentato con scritta fittizia Testa volta a sinistra tra due segni di valore	
	S.f. Ottone W: 4,6 g D: 25 mm T: 1,7 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare rilevato dentato Veliero andante a sinistra Gioco?	O R   E Liscio

Inv. n°: 01809	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare incuso G.G.P.		O R			E Liscio
Inv. n°: 01842	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato con cornice ornamentale dorata Aquila ad ali spiegate volta a sinistra		O R			E Liscio
Inv. n°: 01849	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato NO CASH <<<<<< VALUE <<<<<< Geroglifici portafortuna		O R			E Liscio
Inv. n°: 01850	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato NO CASH ===== VALUE ===== "B. KRAUSS"/ aquila ad ali spiegate		O R			E Liscio
Inv. n°: 01853	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare Logo		O R			E Liscio


121	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare sagomato NOEMI		
Inv. n°: 01855	S.f. Cr W: 7 g D: 27,8 mm T: 2 mm H: 6 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare sagomato NOEMI Italia?		
122	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare sagomato GIRBAU		
Inv. n°: 01857	S.f. Cr W: 5,3 g D: 24 mm T: 2,5 mm H: - C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare sagomato Liscio Spagna? Il Gruppo Girbau è un'azienda che produce attrezzature per lavanderie. Con sede a Vic, Spagna		
123	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato LUNA PARK/ ruota panoramica e ottovolante		
Inv. n°: 01860	S.f. Cr W: 9,9 g D: 30 mm T: 2 mm H: 10 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato LUNA PARK/ ruota panoramica e ottovolante Italia? (cfr. Luneur di Roma) - U.S.A.?		
124	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato NINI/ JEAMES in cornice circolare di stelle pentafille		
Inv. n°: 01863	I.M. Cr W: 7,1 g D: 28 mm T: 1,8 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato NINI/ JEAMES in cornice circolare di stelle pentafille Francia? Gettone prodotto dalla I.M. (International Mint) di Torino		
125	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare incuso LUCKY/ COFFEE		
Inv. n°: 01865	I.M. Cr W: 8,2 g D: 26 mm T: 2,1 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare incuso LUCKY/ COFFEE Lucky Coffee macchine per il caffè. Gettone prodotto dalla I.M. (International Mint) di Torino		

126	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare Due scanalature orizzontali			
Inv. n°: 01868	S.f. Ottone W: 14 g D: 30 mm T: 3 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare Scanalatura semicircolare/ scanalatura orizzontale mediana/ Scanalatura semicircolare Var.: più piccola 6,1 g e 25 mm			
127	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare incuso KASKADE ★★★★★ Simbolo del dollaro con scala verticale			
Inv. n°: 01870	S.f. Cr W: 7,4 g D: 24,8 mm T: 2 mm H: 6 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare incuso NUMBER ONE Stella pentafilla			
128	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare incuso Quattro bicchieri/ rilevatura orizzontale			
Inv. n°: 01878	S.f. Cr W: 8,3 g D: 27,2 mm T: 2 mm H: 6 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare incuso Due scanalature orizzontali/ TUTTOMATIK Italia? Esiste un'azienda con questa denominazione ad Olgiate Olona (Varese)			
129	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare incuso Liscio			
Inv. n°: 01879	S.f. Cr W: 6,1 g D: 25 mm T: 2 mm H: - C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare incuso Tre scanalature orizzontali Var.: più piccola 5,1 g e 23 mm			
130	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare incuso LL in piccolo cerchio incuso tra due scanalature orizzontali su fondo zigrinato			
Inv. n°: 01884	S.f. Cr W: 4,9 g D: 23,8 mm T: 2,1 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare incuso Due scanalature orizzontali su fondo zigrinato			




131	Automatico S.d. S.l. S.f. Cr W: 5,5 g D: 23 mm T: 2,1 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare incuso Puntino incuso a h 12/ tre scanalature orizzontali/ puntino incuso a h 6 Bordo circolare incuso Puntino incuso a h 12/ tre scanalature orizzontali/ puntino incuso a h 6			O R E Liscio
132	Automatico S.d. S.l. S.f. Cr W: 4,6 g D: 22,4 mm T: 1,8 mm H: 6 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato Pappagallo stilizzato che canta Bordo circolare rilevato Logo/ Laser Karaoke/ PIONEER			O R E Liscio
133	Automatico S.d. S.l. S.f. Ottone W: 4,5 g D: 24,4 mm T: 1,6 mm H: 1 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato FOR AMUSEMENT ONLY Foro triangolare centrale in cornice circolare rilevata Bordo circolare rilevato, rami di alloro uniti con fiocco a h 6 Foro triangolare centrale su scritta NO REFUND/ NO RETURN U.S.A.?			O R E Liscio
134	Automatico S.d. S.l. S.f. Ottone W: 5,7 g D: 25 mm T: 1,8 mm H: 6 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare Logo CID/A in cornice quadrata rilevata Bordo circolare Logo CID/A in cornice quadrata rilevata			O R E Liscio
135	Automatico S.d. S.l. S.f. Ottone W: 4,1 g D: 22,5 mm T: 1,6 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato AMUSEMENT • NON REMBOURSABLE • Liscio Bordo circolare rilevato AMUSEMENT • NON REMBOURSABLE • Liscio			O R E Liscio

136	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato Quattro gigli disposti a croce con cerchiolino rilevato centrale		
Inv. n°: 02259	S.f. Ottone W: 8,5 g D: 26,7 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato Quattro gigli disposti a croce con cerchiolino rilevato centrale Var.: cromata 7,9 g		
137	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato Foro circolare centrale		
Inv. n°: 02273	S.f. Ottone W: 3,4 g D: 22,5 mm T: 1,5 mm H: - C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare rilevato Foro circolare centrale Var.: 4,9 g e 21 mm - 5,3 g e 21 mm - cromato 8,4 g e 26 mm		
138	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato P.E • P.E • P.E • Foro circolare centrale		
Inv. n°: 02293	S.f. Cr W: 2,3 g D: 18,5 mm T: 1,2 mm H: 1 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato P.E • P.E • P.E • Foro circolare centrale		
139	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato S.H.		
Inv. n°: 02300	S.f. Ni W: 4,7 g D: 22,5 mm T: 1,5 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato Pellicano volto a destra		
140	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato B P A		
Inv. n°: 02333	S.f. Ottone W: 5,2 g D: 21 mm T: 2 mm H: - C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato Liscio		

141	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare con cornice seghettata Foro centrale a forma di stella pentafilla			
Inv. n°: 02336	S.f. Ottone W: 2,8 g D: 25 mm T: 1 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare con cornice seghettata Foro centrale a forma di stella pentafilla			O R E Liscio
142	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato Cinque frecce volte a destra su fondo satinato			
Inv. n°: 02376	S.f. Ottone W: 3,6 g D: 20 mm T: 16 mm H: - C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato Liscio			O R E Liscio
143	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare Corona regale stilizzata su fondo quadrettato			
Inv. n°: 02387	S.f. Cr W: 4,9 g D: 23,8 mm T: 1,5 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare Corona regale stilizzata su fondo quadrettato			O R E Liscio
144	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato con incisure semicircolari a h 6 e 12 ALFA			
Inv. n°: 02570	S.f. Al W: 2 g D: 24 mm T: 2,5 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare rilevato con incisure semicircolari a h 6 e 12 ALFA			O R E Liscio
145	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato Due scanalature orizzontali distanziate su fondo zigrinato			
Inv. n°: 02586	S.f. Cr W: 4,9 g D: 24,6 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare rilevato Due scanalature orizzontali ravvicinate su fondo zigrinato Var.: bordo liscio e fondo non zigrinato 5,8 e g 25 mm			O R E Liscio

146	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato Missile stilizzato in rilievo su fondo zigrinato		
Inv. n°: 02588	S.f. Ni-Cr W: 4,2 g D: 24 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare Due scanalature orizzontali su fondo zigrinato Italia? Cfr. n. 300		
147	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato EUROPLAY <*> DINOS <*> Giocatore con testa e coda di cocodrillo		
Inv. n°: 02594	I.M. CuNi/ Br W: 8,5 g D: 26 mm T: 2,3 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato EUROPLAY <*> DINOS <*> Giocatore con testa e coda di cocodrillo Gettone della I.M. (International Mint) di Torino, in tondello bimetallico anticontraffazione, con possibile controllo autenticità (lettore elettronico inserito nella gettoniera, che misura la diversa permeabilità magnetica dei materiali)		
148	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare FLIPPERS Sole raggiato nascente dal mare		
Inv. n°: 02691	S.f. Ottone W: 3,8 g D: 21 mm T: 1,6 mm H: 3 C: FDC R: NC €: 10	Bordo circolare Scanalatura verticale mediana		
149	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare Lettera C in cornice circolare incusa		
Inv. n°: 02758	S.f. Cr W: 8,3 g D: 26 mm T: 2,2 mm H: 6 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare Lettera C in cornice circolare incusa		
150	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato Due scanalature orizzontali su fondo zigrinato		
Inv. n°: 02792	S.f. Cr W: 4 g D: 22,8 mm T: 1,9 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare rilevato Due scanalature orizzontali su fondo zigrinato		

151	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare Tre scanalature orizzontali			
Inv. n°: 02793	S.f. Cr W: 4,3 g D: 23,8 mm T: 1,6 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare 42/ due scanalature orizzontali		O R	
				E	
				Liscio	
152	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato Logo ODA			
Inv. n°: 02795	S.f. Cr W: 8 g D: 27,8 mm T: 1,9 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato Logo ODA Var.: R/ liscio 6,3 g e 24,8 mm (cfr. n. 3435)		O R	
				E	
				Liscio	
153	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato Stella a otto punte irregolari in cornice circolare rilevata			
Inv. n°: 02807	S.f. Cr W: 6,7 g D: 26 mm T: 1,8 mm H: 6 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare rilevato Due cornici circolari rilevate		O R	
				E	
				Liscio	
154	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato Scanalatura orizzontale nel campo superiore			
Inv. n°: 02825	S.f. Cu W: 5,1 g D: 24,7 mm T: 2,4 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare rilevato Due scanalature orizzontali Non esiste evidenza documentale di un suo utilizzo in ambito telefonico		O R	
				E	
				Liscio	
155	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare Logo aB tra due scanalature orizzontali			
Inv. n°: 02829	S.f. Cr W: 7,1 g D: 26 mm T: 2,2 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare Due scanalature orizzontali		O R	
				E	
				Liscio	



156	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare Lettera P incusa			
Inv. n°: 02839	S.f. Zn W: 7,9 g D: 26,6 mm T: 2,1 mm H: - C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare Liscio			O R E Liscio
157	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare Numero 3 incuso tra due scanalature verticali			
Inv. n°: 02840	S.f. Cr W: 8 g D: 27,8 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare Due scanalature verticali			O R E Liscio
158	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato Scanalatura orizzontale mediana			
Inv. n°: 02963	S.f. Cr W: 5,6 g D: 25 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare rilevato Due scanalature orizzontali Non esiste evidenza documentale di un suo utilizzo in ambito telefonico			O R E Liscio
159	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato MUSIC BOX 25 Cornice circolare rilevata			
Inv. n°: 03275	S.f. Ottone W: 4,3 g D: 22,8 mm T: 1,5 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato MUSIC BOX 25 Cornice circolare rilevata			O R E Liscio
160	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare festonato Bambino stilizzato con braccio destro teso			
Inv. n°: 03316	S.f. Ottone W: 5,5 g D: 21,2 mm T: 2 mm H: 12 C: FDC R: R €: 20	Bordo circolare festonato Liscio Var.: D/ Cornucopia - idem Zn D/R 4,2 g e 22,1 mm			O R E Liscio

161	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato • ★★★★★★★★ • COLLECTION/ <i>Baby/ Gum</i> in cornice circolare			
Inv. n°: 03345	S.f. Cromato W: 8,1 g D: 26,2 mm T: 2,4 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato • • • • Tempio greco esastilo in cornice circolare rilevata			O R E Liscio
162	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare incuso AGUS			
Inv. n°: 03349	S.f. Cromato W: 7,2 g D: 26 mm T: 1,8 mm H: 6 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare incuso SLOT/ MACHINE			O R E Liscio
163	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare incuso Quadrifoglio stilizzato/ scanalatura orizzontale			
Inv. n°: 03401	S.f. Cr W: 5,1 g D: 24 mm T: 2 mm H: 6 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare incuso Quadrifoglio stilizzato/ scanalatura orizzontale			O R E Liscio
164	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato Tazzina da caffè fumante			
Inv. n°: 03404	S.f. Zn W: 5,2 g D: 24 mm T: 1,8 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato Tre stelle pentafille disposte a triangolo equilatero			O R E Liscio
165	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato Logo O D A			
Inv. n°: 03435	S.f. Ni W: 6,4 g D: 24,8 mm T: 1,8 mm H: - C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato Liscio Cfr. n. 2795			O R E Liscio

166	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare incuso Logo Eo tra due scanalature orizzontali		
Inv. n°: 03551	S.f. Cr W: 8 g D: 27,8 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare incuso Scanalatura orizzontale mediana		
167	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato con cornice perlinata LOANED FOR AMUSEMENT ONLY • Elefante andante a sinistra		
Inv. n°: 03555	S.f. Ottone W: 7,7 g D: 30 mm T: 1,6 mm H: 6 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato con cornice perlinata HOMMERSON AMUSEMENT • • • Elefante andante a sinistra Inghilterra? Olanda?		
168	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato dentato == • ==/ stemma tra due rami di alloro uniti a h 6		
Inv. n°: 03559	S.f. Ottone W: 2,9 g D: 18,1 mm T: 1,6 mm H: 6 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato dentato == • ==/ stemma tra due rami di alloro uniti a h 6		
169	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare CATU/ ★ in cornice festonata incusa		
Inv. n°: 03567	S.f. Ottone W: 1,9 g D: 17,5 mm T: 1 mm H: - C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare Liscio		
170	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare FLIPPERS		
Inv. n°: 03632	S.f. Ottone W: 3,6 g D: 20,8 mm T: 1,2 mm H: 10 C: Spl R: NC €: 10	Bordo circolare Due scanalature orizzontali		

171	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato perlinato ★ TRIUMPHATOR ★ Liscio		O R	 
Inv. n°: 03695	S.f. Ottone W: 4,1 g D: 21,2 mm T: 1,2 mm H: 12 C: FDC R: R € : 20	Bordo circolare rilevato perlinato ★ Contromarca 11		E Liscio	
172	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare incuso Chiave di violino e pentagramma/ Fa		O R	 
Inv. n°: 03702	S.f. Cromato W: 5,7 g D: 22 mm T: 2 mm H: - C: FDC R: NC € : 10	Bordo circolare Liscio		E Liscio	
173	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare con cornice perlinata SAPHO SAPHO Cartella circolare aperta ai lati		O R	 
Inv. n°: 03705	S.f. Ottone W: 2,8 g D: 17,2 mm T: 1,5 mm H: 12 C: FDC R: R € : 20	Bordo circolare con cornice perlinata Contromarca 321 in cartella circolare aperta ai lati Francia? - Gettone di fattura tipicamente francese		E Liscio	
174	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare incuso Tre scanalature orizzontali (la centrale più larga)		O R	 
Inv. n°: 03780	S.f. Cr W: 5,1 g D: 25,8 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: NC € : 10	Bordo circolare incuso Tre scanalature orizzontali (la centrale più larga)		E Liscio	
175	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare incuso Logo P		O R	 
Inv. n°: 03824	S.f. Cromato W: 6,2 g D: 24 mm T: 2 mm H: 9 C: SPL R: NC € : 10	Bordo circolare incuso Due scanalature orizzontali Cfr. n.299 in Ni-Cr		E Liscio	

176	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare Liscio		O R		
Inv. n°: 03839	S.f. Ottone W: 4 g D: 18 mm T: 2,8 mm H: - C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare Tre scanalature orizzontali Var.: cromata 6,7 e 26 mm		E Liscio		
177	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato Pupazzo bicipite		O R		
Inv. n°: 03854	S.f. Cromato W: 5,3 g D: 23,5 mm T: 1,8 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato Due pupazzi su barchetta		E Liscio		
178	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare incuso Disegno geometrico a clessidra		O R		
Inv. n°: 03937	S.f. Ottone W: 7,1 g D: 25 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare incuso Due scanalature orizzontali		E Liscio		
179	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare <i>finamatic</i> /tra due scanalature orizzontali		O R		
Inv. n°: 04007	S.f. Cu W: 4,1 g D: 20 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare Scanalatura orizzontale mediana		E Liscio		
180	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare incuso Due scanalature orizzontali		O R		
Inv. n°: 04225	S.f. Zn W: 5,8 g D: 24 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare incuso Logo Var.: scanalature più distanti e bordo più vicino - id. più grande - id. zincata - id. 7,9 g e 28 mm		E Liscio		



181	Automatico S.d. S.l. S.f. Cromato W: 7,2 g D: 26,8 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Inv. n°: 04430	Bordo circolare Scanalatura orizzontale larga/ due scanalature mediane strette/ scanalatura orizzontale larga Bordo circolare Liscio	 	O R E Liscio
182	Automatico S.d. S.l. S.f. Ottone W: 6 g D: 26,2 mm T: 2,5 mm H: 6 C: SPL R: NC €: 10	Inv. n°: 04506	Bordo circolare rilevato L & G/ TOKEN Bordo circolare rilevato L & G/ TOKEN	 	O R E Liscio
183	Automatico S.d. S.l. S.f. Plastica nera W: 1,5 g D: 28,5 mm T: 2 mm H: - C: FDC R: NC €: 10	Inv. n°: 04564	Bordo circolare sagomato Liscio Bordo circolare sagomato Liscio	 	O R E Liscio
184	Automatico S.d. S.l. S.f. Zn W: 4,6 g D: 24,8 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	Inv. n°: 04613	Bordo circolare Scanalatura orizzontale mediana Bordo circolare Due scanalature orizzontali/ due cerchi incisi/ due scanalature orizzontali	 	O R E Liscio
185	Automatico S.d. S.l. S.f. Ottone W: 5,2 g D: 21 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20	Inv. n°: 04958	Bordo circolare rilevato Pallone da calcio Bordo circolare rilevato BALL SPORT Doppia cornice circolare con puntini	 	O R E Liscio


186	Automatico 1980 S.l.	Bordo circolare rilevato Logo/ Pizza/ SHOWTIME/ THEATRE/ ©1980		
Inv. n°: 05129	S.f. Ottone W: 10,1 g D: 26 mm T: 2,5 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare rilevato NO/ CASH/ VALUE Australia, Perth?		
			O R	E Liscio
187	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare incuso CAFE'/ BON		
Inv. n°: 05148	S.f. Cromato W: 7,1 g D: 26 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare incuso Due scanalature orizzontali		
			O R	E Liscio
188	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare Segno zodiacale dei Gemelli		
Inv. n°: 05150	S.f. Zn W: 5 g D: 23,8 mm T: 1,6 mm H: 9 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare incuso Due scanalature orizzontali		
			O R	E Liscio
189	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare FLIPPERS		
Inv. n°: 05171	S.f. Ottone W: 4,3 g D: 21 mm T: 2,2 mm H: 12 C: Spl R: NC €: 10	Bordo circolare Scanalatura orizzontale		
			O R	E Liscio
190	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato Tre scanalature orizzontali, tt in piccolo cerchio incuso a h 8 su fondo zigrinato		
Inv. n°: 05177	S.f. Cr W: 4,6 g D: 24 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare rilevato Tre scanalature orizzontali su fondo zigrinato		
			O R	E Liscio


191	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato dentato Logo M in doppia cornice circolare rilevata	GOOD FOR ONE FREE GAME		
Inv. n°: 05218	S.f. Ni W: 5,1 g D: 22 mm T: 1,8 mm H: 6 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato dentato Logo M in doppia cornice circolare rilevata U.S.A? - Var.: logo M diverso D/ GOOD FOR FREE GAME, logo M diverso, R/ PROPERTY OF MACHINE	GOOD FOR ONE FREE GAME		
				O	R
					E
					Liscio
192	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare TOP			
Inv. n°: 05243	S.f. Ottone W: 4,2 g D: 21 mm T: 1,6 mm H: 6 C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare Tre cerchi concatenati a triangolo			
				O	R
					E
					Rigato
193	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato PAVAN			
Inv. n°: 05249	S.f. Cr W: 6,1 g D: 23,5 mm T: 2 mm H: 6 C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare rilevato PAVAN Italia?			
				O	R
					E
					Liscio
194	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare incuso T			
Inv. n°: 05250	S.f. Ottone W: 4,4 g D: 21 mm T: 1,2 mm H: - C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare Liscio Cfr. n. 8605			
				O	R
					E
					Liscio
195	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare Fiore a sei petali			
Inv. n°: 05253	S.f. Zn W: 3,3 g D: 20 mm T: 1,5 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare Fiocco di neve			
				O	R
					E
					Liscio

196	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato O.D.M.		O R		
Inv. n°: 05258	S.f. Ni W: 6,4 g D: 25 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato O.D.M.		E Liscio		
197	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato Logo it		O R		
Inv. n°: 05271	S.f. Dorato W: 2,3 g D: 18 mm T: 1,9 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare rilevato Aquila bicipite/ due rametti di alloro uniti a h 6		E Liscio		
198	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato con scritte illeggibili Tre stelle pentafille incuse disposte a triangolo		O R		
Inv. n°: 05274	S.f. Cromato W: 5,4 g D: 24 mm T: 1,5 mm H: - C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato Liscio		E Liscio		
199	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato NO CASH VALUE * ONLY FOR AMUSEMENT * Mela stilizzata con CIR/ SA in cartella quadrata, ®		O R		
Inv. n°: 05332	S.f. Cromato W: 5,8 g D: 24,2 mm T: 1,6 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare rilevato SIN VALOR LEGAL * SOLO PARA RECREO * 1/ FICHA/ A		E Liscio		
200	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato perlinato NO CASH VALUE Aquila ad ali spiegate in cornice circolare di fiorellini		O R		
Inv. n°: 05334	S.f. Ottone/ Aisi W: 8,2 g D: 25,5 mm T: 2 mm H: 6 C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare rilevato perlinato GETTONE PLAY TOKEN 1 in cornice circolare di fiorellini		E Liscio		

201	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare sagomato Orso Panda volto a destra			
Inv. n°: 05379	S.f. Cromato W: 7,2 g D: 28 mm T: 1,5 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare sagomato 5 FAIRPLAY FAIRPLAY			O R E Liscio
202	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato Logo			
Inv. n°: 05536	S.f. Ottone W: 9,1 g D: 30 mm T: 2 mm H: 12 C: FDC R: R €: 20	Bordo circolare rilevato Logo Monogramma SA o simbolo del dollaro?			O R E Rigato
203	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato FOOT BALL Cerchio rilevato			
Inv. n°: 05554	S.f. Ottone W: 6,4 g D: 26,2 mm T: 3,5 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare rilevato FOOT BALL Cerchio rilevato Var.: cromata, R/ senza legenda, 8,1 g			O R E Liscio
204	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato S rilevata			
Inv. n°: 05569	S.f. Cr W: 6,5 g D: 24,6 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare rilevato S rilevata Var.: bordo non rilevato, D/ S incusa, R/ liscio 6,7 e g 23,5 mm			O R E Liscio
205	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare HERKULES			
Inv. n°: 05574	S.f. Ottone W: 3,7 g D: 19,2 mm T: 1,6 mm H: 2 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare HERKULES			O R E Liscio

206	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare MAXIM tra due scanalature orizzontali			
Inv. n°: 05826	S.f. Cr W: 7,8 g D: 28,4 mm T: 2,2 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare Due scanalature orizzontali		O R	
				E	
				Liscio	
207	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare incuso GAMES ★★ POINT ★★ 1			
Inv. n°: 06093	S.f. Cromato W: 6,7 g D: 24 mm T: 2 mm H: 6 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare incuso GAMES ★★ POINT ★★ 1		O R	
				E	
				Liscio	
208	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare Due cerchi concentrici su fondo zigrinato			
Inv. n°: 06142	S.f. Cr W: 1,1 g D: 15 mm T: 1 mm H: - C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare Liscio		O R	
				E	
				Liscio	
209	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato Logo <i>m</i>			
Inv. n°: 06149	S.f. Ottone W: 6,1 g D: 26 mm T: 1,5 mm H: 12 C: BB R: R €: 20	Bordo circolare rilevato Logo <i>m</i>		O R	
				E	
				Liscio	
210	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato fog in cornice circolare perlinata			
Inv. n°: 06156	S.f. Ottone W: 4,3 g D: 21,8 mm T: 1,2 mm H: - C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato Cornice circolare perlinata		O R	
				E	
				Liscio	

211	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare incuso ★ - ★ - ★ - ★ - ★ - ★ - ★ - ★ - ★	O R		
Inv. n°: 06161	S.f. Cr W: 7,2 g D: 26 mm T: 1,8 mm H: 6 C: SPL R: NC €: 10	M in cornice circolare incusa Bordo circolare incuso ★ - ★ - ★ - ★ - ★ - ★ - ★ - ★ - ★ M in cornice circolare incusa			
212	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare GIMKANA	O R		
Inv. n°: 06170	S.f. Cromato W: 9,4 g D: 27,8 mm T: 2 mm H: - C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare Liscio La gimkana o gymkhana, è una gara all'aperto nella quale i concorrenti devono percorrere un tracciato tortuoso e pieno di ostacoli. nel più breve tempo possibile. e con il minor numero di penalità possibili. Con tale termine si indica anche un'attrazione ludica dei luna park itineranti consistente in un minitracciato smontabile su cui possono gareggiare per svago minimoto o kart			
213	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato dentato Stella pentafilla in cornice perlinata con festoni e bisanti	O R		
Inv. n°: 06188	S.f. Argentato W: 4,6 g D: 22,8 mm T: 1,5 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato dentato Stella pentafilla in cornice perlinata con festoni e bisanti			
214	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare C.A.T.	O R		
Inv. n°: 06295	S.f. Cr W: 8,3 g D: 27,8 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare Due scanalature orizzontali			
215	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare Scanalatura orizzontale nel campo superiore/ 23	O R		
Inv. n°: 06338	S.f. Ottone W: 2,5 g D: 18,2 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare Scanalatura orizzontale nel campo inferiore			

216	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare incuso FANTASY/ GAMES tra due scanalature orizzontali		
Inv. n°: 06344	S.f. Cr W: 5,6 g D: 23,8 mm T: 2 mm H: 6 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare incuso FANTASY/ GAMES tra due scanalature orizzontali		
			O	R
			E	Liscio
217	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare incuso GAME CITY tra due scanalature orizzontali		
Inv. n°: 06345	S.f. Cr W: 5 g D: 22,9 mm T: 1,8 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare incuso Due scanalature orizzontali		
			O	R
			E	Liscio
218	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare incuso ONLY FOR/ ★★★/ ★★★/ AMUSEMENT Cinque stelle pentafille tra due scanalature orizzontali		
Inv. n°: 06355	S.f. Cr W: 5,3 g D: 24 mm T: 1,8 mm H: 6 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare incuso CENTER/ ★★★/ ★★★/ GAMES Cinque stelle pentafille tra due scanalature orizzontali		
			O	R
			E	Liscio
219	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare con foro a h 12 ★★★★★★★★★★ € in cornice circolare incusa		
Inv. n°: 06357	S.f. Cr W: 7,8 g D: 25,8 mm T: 2 mm H: 6 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare con foro a h 6 ★★★★★★★★★★ € in cornice circolare incusa		
			O	R
			E	Liscio
220	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato Logo FOUNTAIN		
Inv. n°: 06578	S.f. Acciaio W: 7,4 g D: 19,8 mm T: 3 mm H: 6 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato Pupazzo Belgio?		
			O	R
			E	Liscio

221	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato con cornice perlinata Monogramma CVx/ ~		
Inv. n°: 06579	S.f. Acciaio W: 5 g D: 21 mm T: 1,8 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare rilevato con cornice perlinata Monogramma CVx/ ~ Francia? ~ segno di zecca (lumachina o tartarughina?)		
222	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare BAR in cartella seghettata su fondo a righe orizzontali		
Inv. n°: 06583	S.f. Acciaio W: 2,8 g D: 17 mm T: 1,5 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare BAR in cartella seghettata su fondo a righe orizzontali		
223	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato con cornice perlinata AUTOMATIC ★ SYSTEM ★		
Inv. n°: 06584	S.f. Cromato W: 5,6 g D: 25 mm T: 2 mm H: - C: SPL R: NC €: 10	Logo AS rovesciata in cornice circolare perlinata Bordo circolare rilevato Liscio Logo analogo è riportato sui parking token del Belgio		
224	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato a g/ N ~		
Inv. n°: 06594	S.f. Acciaio W: 3,5 g D: 20 mm T: 1,5 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare rilevato a g/ N ~ Francia? - Var.: it ~ segno di zecca (lumachina o tartarughina?)		
225	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato dentato VENDING/ Service AG		
Inv. n°: 06728	S.f. Ottone W: 3,8 g D: 22 mm T: 1,5 mm H: - C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare rilevato dentato Liscio Svizzera, Fülenbach?		

226	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare incuso <i>Coca-Cola/ onda incusa</i>			O R
Inv. n°: 06781	S.f. Cr W: 8,4 g D: 27,8 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: C € : 5	Bordo circolare incuso Due scanalature orizzontali			E Liscio
227	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare PENSIONISTKØRSEL Stemma con albero			O R
Inv. n°: 07765	S.f. Ottone W: 2,7 g D: 20 mm T: 1,1 mm H: - C: SPL R: R € : 20	Bordo circolare Liscio Olanda?			E Liscio
228	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato G. R.			O R
Inv. n°: 08021	S.f. Ottone W: 4,4 g D: 21 mm T: 1,6 mm H: 12 C: SPL R: R € : 20	Bordo circolare rilevato DEZE MUNT DIENT LITSUIT. V. AMUSEMENT - Liscio Olanda?			E Liscio
229	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato Testa di Jolly			O R
Inv. n°: 08039	S.f. Cr W: 7 g D: 27 mm T: 2 mm H: 12 C: FDC R: R € : 20	Bordo circolare rilevato Liscio			E Liscio
230	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato V rilevatura verticale sagittale, E			O R
Inv. n°: 08134	S.f. Ottone W: 7 g D: 23,5 mm T: 3,8 mm H: 12 C: SPL R: R € : 20	Bordo circolare rilevato Scanalatura verticale sagittale			E Liscio

231	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare incuso Logo/ LEANTE		O R		
Inv. n°: 08258	S.f. Cromato W: 6,1 g D: 24 mm T: 2 mm H: 6 C: FDC R: NC €: 10	Bordo circolare incuso LEANTE tra due scanalature orizzontali LEANTE o LEANCE?		E Liscio		
232	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato PRIZE TOKEN RIVIERA		O R		
Inv. n°: 08261	S.f. Ottone W: 9,5 g D: 31 mm T: 1,8 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato CROMPTON MACHINE COMPANY LTD ★ Stella cometa/ TEL:/ 0843 593335/ FAX:/ 0843 588043/ stella cometa Regno Unito? Cromptons Leisure Machines Ltd., fondato nel 1947 è un produttore e distributore leader di macchine da divertimento a conduzione familiare, sinonimo di qualità ed eccellenza nella fornitura di prodotti e servizi di intrattenimento		E Liscio		
233	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare incuso VIRTUAL		O R		
Inv. n°: 08265	S.f. Cr W: 5,6 g D: 25,6 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare incuso Due scanalature orizzontali		E Liscio		
234	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare incuso LAS VEGAS LOOK PLAY Logo con sole/ fiocco di neve		O R		
Inv. n°: 08267	S.f. Ottone W: 6,2 g D: 24 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare incuso Due scanalature orizzontali U.S.A.?		E Liscio		
235	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare incuso B. Z. B. tra due scanalature orizzontali		O R		
Inv. n°: 08268	S.f. Cr W: 5,6 g D: 24 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare incuso Scanalatura orizzontale mediana		E Liscio		

236	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato perlinato FREEDOM ★★★★★★★★ Aquila ad ali spiegate ★253 MI in rettangolo 800 in ovale			O R
Inv. n°: 08281	S.f. Ag W: 7,5 g D: 25 mm T: 1,8 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare rilevato dentato SHIP ★★★★★★★★★★ Veliero sul mare U.S.A.? - Var.: D/ Albero di quercia			E Liscio
237	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato • BALLI - MATIC • 18. 40. 40 Cerchio rilevato			O R
Inv. n°: 08565	S.f. Ottone Ag W: 5,6 g D: 23,6 mm T: 1,7 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato BON POUR UN JEU GRATUIT ★ Cerchio rilevato Belgio? Francia?			E Liscio
238	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato LUNA PARK • LUNA PARK • NO/ CASH/ VALUE			O R
Inv. n°: 08568	S.f. Cromato W: 5,3 g D: 23,2 mm T: 1,8 mm H: 6 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato LUNA PARK • LUNA PARK • NO/ CASH/ VALUE Regno Unito?			E Liscio
239	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare incuso SALAVIT			O R
Inv. n°: 08570	S.f. Cromato W: 7,7 g D: 26,8 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare incuso Due scanalature orizzontali			E Liscio
240	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato dentato ∞ NO ∞/ CASH/ VALUE/∞∞/ HH			O R
Inv. n°: 08572	S.f. Ottone W: 5,5 g D: 25 mm T: 1,5 mm H: 12 C: Spl R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato Raggera a partenza dal centro			E Liscio

241	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare T in cornice circolare rilevata			
Inv. n°: 08605	S.f. Ottone W: 5,8 g D: 24 mm T: 1,5 mm H: - C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare Liscio Cfr. n.5250			O R E Liscio
242	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato Cordes			
Inv. n°: 08607	S.f. Ottone W: 5,4 g D: 23,3 mm T: 1,8 mm H: - C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato Liscio Cordes-sur-ciel, Francia?			O R E Liscio
243	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato AZ SV			
Inv. n°: 08612	S.f. Ottone W: 4,4 g D: 21,2 mm T: 1,5 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato AZ SV			O R E Liscio
244	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare Stella pentafiglia incusa			
Inv. n°: 08631	S.f. Ottone W: 6,9 g D: 23,1 mm T: 2 mm H: - C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare Liscio			O R E Liscio
245	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare Gatto			
Inv. n°: 08632	S.f. Ottone W: 5,8 g D: 24 mm T: 1,4 mm H: - C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare Liscio			O R E Liscio

246	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare Stemma con albero		O R	
Inv. n°: 08633	S.f. Ottone W: 4,3 g D: 21 mm T: 1,5 mm H: - C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare Liscio			
				E	Liscio
247	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato ★★★ ★★		O R	
Inv. n°: 08635	S.f. Ottone W: 6,4 g D: 22,4 mm T: 2,4 mm H: 1 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato ★★★ ★★ PALLADIUM			
				E	Liscio
248	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato con cornice perlinata SUNCITY tra due righe rilevate		O R	
Inv. n°: 08637	S.f. Ottone W: 5,3 g D: 23 mm T: 1,5 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato Pupazzo stilizzato			
				E	Liscio
249	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato Panos		O R	
Inv. n°: 08638	S.f. Ottone W: 5,3 g D: 23,5 mm T: 1,7 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato Panos			
				E	Liscio
250	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato I. S. I.		O R	
Inv. n°: 08639	S.f. Ottone W: 7,8 g D: 27 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato I. S. I.			
				E	Liscio

251	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato Pupazzetto stilizzato con GUDRUN sulla faccia		
Inv. n°: 08644	S.f. Ottone W: 7,4 g D: 25 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato GUDRUN Gudrun o Crimilde è uno dei principali personaggi del ciclo mitologico di Sigfrido e dei Nibelunghi, ripreso da Wagner nell'opera L'anello del Nibelungo. È un nome proprio femminile utilizzato in Svezia, Danimarca e Norvegia		
252	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato CM/ 500		
Inv. n°: 08645	S.f. Ottone W: 6,9 g D: 25 mm T: 1,8 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato CM/ 500		
253	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato W Wickes		
Inv. n°: 08649	S.f. Ottone W: 5,3 g D: 23,2 mm T: 1,8 mm H: - C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato Liscio Regno Unito? - Wickes è una catena di negozi per la casa e il giardinaggio		
254	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato Triangolo/ POWERPLAY rovesciato		
Inv. n°: 08653	S.f. Ottone W: 5,2 g D: 23 mm T: 1,7 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato Triangolo/ POWERPLAY rovesciato U.S.A.?		
255	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato MUSIC BOX ★★★/ Tel. 311.531		
Inv. n°: 08660	S.f. Ottone W: 5,5 g D: 24 mm T: 1,5 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare rilevato Segno zodiacale del Leone Italia?		

256	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare incuso Due scanalature orizzontali/ R		O	R
Inv. n°: 08665	S.f.	Bordo circolare incuso			
	Cr				
	W: 6 g				
	D: 24 mm	Due scanalature orizzontali/ R			
	T: 2 mm				
	H: 12				
	C: SPL				
R: C		E			
€: 5		Liscio			
257	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare Rowenta		O	R
Inv. n°: 08776	S.f.	Bordo circolare			
	Ni-Cr				
	W: 3,5 g	Liscio			
	D: 18,5 mm				
	T: 1,5 mm				
	H: 6	Germania? - Rowenta è un marchio tedesco di piccoli elettrodomestici prodotti dalla Rowenta Werke GmbH di Erbach, nell'Assia			
	C: SPL				
R: C		E			
€: 5		Liscio			
258	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare incuso Liscio		O	R
Inv. n°: 08777	S.f.	Bordo circolare incuso			
	Ottone				
	W: 9,8 g	Liscio			
	D: 28 mm				
	T: 2 mm				
	H: -				
	C: SPL				
R: C		E			
€: 5		Liscio			
259	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare R		O	R
Inv. n°: 08778	S.f.	Bordo circolare			
	Cr				
	W: 10,2 g	G			
	D: 28 mm				
	T: 2,2 mm				
	H: 6				
	C: SPL				
R: C		E			
€: 5		Liscio			
260	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare GENERAL DEVELOPMENT EST.		O	R
Inv. n°: 08781	S.f.	Bordo circolare			
	Ottone				
	W: 3,8 g	Liscio			
	D: 18,8 mm				
	T: 1,5 mm				
	H: -				
	C: SPL				
R: C		E			
€: 5		Liscio			

261 Inv. n°: 08782	Automatico	Bordo circolare PAN NORDIC			O R
	S.d.				
	S.l.	Liscio			
	S.f.	Bordo circolare PAN NORDIC			
	Ottone				
	W: 2,1 g				
D: 16 mm	Liscio				
T: 1,4 mm					E
H: 12					Liscio
C: SPL					
R: C					
€: 5					

262 Inv. n°: 08792	Automatico	Bordo circolare rilevato			O R
	S.d.				
	S.l.	Logo yR su fondo zigrinato			
	S.f.	Bordo circolare rilevato			
	Al				
	W: 0,9 g	Logo yR su fondo zigrinato			
	D: 21 mm				
	T: 1,2 mm				
	H: 6				
	C: SPL				
R: NC			Liscio		
€: 10					

263 Inv. n°: 08880	Automatico	Bordo circolare rilevato con due cerchietti a h 3 e 9			O R
	S.d.				
	S.l.	Due scanalature parallele			
	S.f.	Bordo circolare rilevato			
	Zn				
	W: 3,6 g	Scanalatura orizzontale mediana			
	D: 21,1 mm				
	T: 2,5 mm				
	H: 12				
	C: BB				
R: R			Liscio		
€: 20					

264 Inv. n°: 09030	Automatico	Bordo circolare incuso			O R
	S.d.				
	S.l.	F in cornice circolare di ghirigori			
	S.f.	Bordo circolare incuso			
	Cromato				
	W: 4,9 g	Mano con pollice alzato in cornice circolare di ghirigori			
	D: 26 mm				
	T: 2 mm				
	H: 12				
	C: SPL				
R: R			Liscio		
€: 20					

265 Inv. n°: 09390	Automatico	Bordo circolare rilevato P C K			O R
	S.d.				
	S.l.	1			
	S.f.	Bordo circolare rilevato P C K			
	Ottone				
	W: 4,1 g				
	D: 22,8 mm				
	T: 1,5 mm				
	H: 6				
	C: SPL				
R: R			Liscio		
€: 20					


266	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato Due stelle alpine			O R
Inv. n°: 09399	S.f. Ottone W: 5,6 g D: 23 mm T: 1,8 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato ONLY AMUSEMENT • J P M • 2 U.S.A.? Regno Unito?			E Liscio
267	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare Liscio			O R
Inv. n°: 09659	S.f. Aisi/ ottone W: 6,8 g D: 25,5 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare Liscio Utilizzato come moneta nei distributori automatici			E Liscio
268	Automatico S.d. S.l.	Bordo festonato a sei punte Fiore stilizzato			O R
Inv. n°: 10146	S.f. Ottone W: 4,5 g D: 21 mm T: 2 mm H: - C: SPL R: NC €: 10	Bordo festonato a sei punte Liscio			E Liscio
269	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare incuso "io"/ scanalatura orizzontale/ Self-Service/ scanalatura orizzontale/ "io"			O R
Inv. n°: 10433	S.f. Cr W: 5,8 g D: 26 mm T: 2 mm H: 6 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare incuso "io"/ scanalatura orizzontale/ Self-Service/ scanalatura orizzontale/ "io"			E Liscio
270	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato dentato GETTONE DA INTRATTENIMENTO — B			O R
Inv. n°: 10773	S.f. Cu W: 6,7 g D: 24 mm T: 2 mm H: - C: MB R: R €: 20	Bordo circolare rilevato Liscio Spagna?			E Liscio

271	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato perlinato Aquila ad ali spiegate		
Inv. n°: 10914	S.f. Ot Aisi W: 6,7 g D: 24 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare rilevato perlinato Quadrifoglio U.S.A.?		
272	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato Caffettiera		
Inv. n°: 10948	S.f. Ottone W: 2,8 g D: 17 mm T: 1,5 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato Caffettiera		
273	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato SODIS Cerchio rilevato		
Inv. n°: 10950	S.f. Ottone W: 4,2 g D: 22,5 mm T: 1,4 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare rilevato Cerchio rilevato		
274	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato AMUSEMENT		
Inv. n°: 10956	S.f. Ottone W: 2,9 g D: 19,4 mm T: 1,4 mm H: - C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare rilevato Liscio		
275	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare SIAL tra due scanalature orizzontali		
Inv. n°: 11144	S.f. Cr W: 7,8 g D: 28 mm T: 2,2 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare Scanalatura orizzontale mediana		

276	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato FA-FI in cornice romboidale			O R
Inv. n°: 11532	S.f.	Bordo circolare rilevato			E
	Ottone	Liscio			Liscio
	W: 5,3 g				
	D: 21,6 mm				
	T: 2 mm				
	H: -				
	C: SPL				
	R: NC				
€: 10					

277	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato con tondelli a h 2 con M, 4, 8, 10 Foro tetralobato con bordo rilevato			O R
Inv. n°: 12376	S. f.	Bordo circolare rilevato tondelli a h 2, 4, 8, 10			E
	Zn	Foro tetralobato con bordo rilevato			Liscio
	W: 3 g				
	D: 21,5 mm				
	T: 1,8 mm				
	H: 12				
	C: SPL				
	R: R				
€: 20					

278	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato telematic 100 Italia Liscio			O R
Inv. n°: 12377	S. f.	Bordo circolare rilevato telematic 100 Italia			E
	Ottone	Liscio			Liscio
	W: 3,3 g				
	D: 20 mm				
	T: 1,5 mm				
	H: 3				
	C: SPL				
	R: R				
€: 20					

279	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare Scanalatura orizzontale			O R
Inv. n°: 12651	S.f.	Bordo circolare			E
	Ottone	Scanalatura orizzontale			Liscio
	W: 3,8 g				
	D: 20 mm				
	T: 2 mm				
	H: 12				
	C: SPL				
	R: R				
€: 20					

280	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare E, scanalatura verticale sagittale, foro a h 3			O R
Inv. n°: 12652	S.f.	Bordo circolare			E
	Ottone	Liscio con foro a h 9			Liscio
	W: 3,7 g				
	D: 18,2 mm				
	T: 1,8 mm				
	H: -				
	C: SPL				
	R: R				
€: 20					

281	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare W/ rilevatura orizzontale mediana/ W				O	R
Inv. n°: 12926	S.f. Ottone W: 5,6 g D: 23,5 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: RR €: 40	Bordo circolare Scanalatura orizzontale mediana				E	Liscio
282	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato SUPER ★★★★★ TOKEN ★★★★★ Testa di Jolly				O	R
Inv. n°: 13302	S.f. Ni W: 7,4 g D: 27 mm T: 1,8 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare rilevato SUPER ★★★★★ TOKEN ★★★★★ Testa di Jolly				E	Liscio
283	Automatico S.d. S.l.	Bordo circolare rilevato AUTOMATEN SPIELCENTER ★ CL ★ Due dadi da gioco				O	R
Inv. n°: 02605	S.f. Ottone/ Aisi W: 8,3 g D: 26 mm T: 2,2 mm H: 6 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato AUTOMATEN SPIELCENTER ★ CL ★ Due dadi da gioco Germania? (Baden-Württemberg)				E	Liscio
284	Automatico S.d. Singapore	Bordo circolare rilevato NO CASH VALUE ★ ONE ★ TOKEN ★ Satellite in cornice circolare rilevata				O	R
Inv. n°: 06199	S.f. Ottone W: 9 g D: 30 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare rilevato ★ Wywy WonderSpace ★ ★ Pupazzo con antenne Arcade Token - Un videogioco "arcade", cioè da sala giochi, è una postazione pubblica a gettoni o a monete, costituita fisicamente da una macchina posta all'interno di un cabinato				E	Liscio
285	Automatico S.d. Spagna	Bordo circolare rilevato VALIDEZ DISCRECIONAL * PEMSA				O	R
Inv. n°: 03802	S.f. Cromato W: 7,5 g D: 25 mm T: 2,2 mm H: 11 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato Girandola/Poble Espanyol				E	Liscio

286	Automatico S.d. Svezia	Bordo circolare rilevato AKTIEBOLAGET AUTOMATISKA APPARATER • Liscio		O R		
Inv. n°: 00699	S.f. Ottone W: 4,2 g D: 20 mm T: 1,6 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato AKTIEBOLAGET AUTOMATISKA APPARATER • Liscio Dispositivi automatici Aktiebolaget		E Liscio		
287	Automatico S.d. Svezia	Bordo circolare RANGE SERVANT SWEDEN Liscio		O R		
Inv. n°: 04611	S.f. Ottone W: 7,3 g D: 24 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare Liscio		E Liscio		
288	Automatico S.d. Svezia, Mariestad	Bordo circolare rilevato AUTOMATER AB • MARIESTAD • JEDE - JEDE-MATIC		O R		
Inv. n°: 09401	S.f. Ottone W: 2,4 g D: 19,5 mm T: 1,2 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato AUTOMATER AB • MARIESTAD • JEDE - HOT-CUP Var.: foro centrale - A Mariestad nel 1969 l'imprenditore Jan Magnusson diede inizio alla produzione dei distributori di caffè "Jede". L'azienda conta oggi 220 dipendenti ed è presente in 33 paesi		E Liscio		
289	Automatico S.d. Svizzera	Bordo circolare rilevato dentato Swiss -/ o - mat		O R		
Inv. n°: 02418	S.f. Ottone W: 3,8 g D: 22 mm T: 1,6 mm H: - C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato dentato Liscio		E Liscio		
290	Automatico S.d. Svizzera	Bordo circolare rilevato CHECKPOINT ★ AUTOMATEN ★ JETON		O R		
Inv. n°: 05652	S.f. Ottone W: 5,5 g D: 24 mm T: 1,6 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato CHECKPOINT ★ AUTOMATEN ★ JETON		E Liscio		

291	Automatico S.d. U.S.A.	Bordo circolare rilevato dentato Aquila ad ali spiegate volta a destra/ due rametti di quercia in corona circolare di stelle pentafille			
Inv. n°: 00685	S.f. Ottone W: 4,9 g D: 22,4 mm T: 1,6 mm H: 6 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare rilevato dentato FOR REPLAY ONLY, due rametti di alloro ~ NO ~ / CASH / VALUE / ~ ~ Var.: R/ senza legenda, 5,3 g, 22,8 mm e 1,7 mm - idem con RWM sotto l'ala sinistra al D e sotto VALUE al R			
				O R	
					E
					Liscio
292	Automatico S.d. U.S.A.	Bordo circolare rilevato dentato NO CASH VALUE NO CASH VALUE Aquila volta ad ali spiegate volta a destra/ due rametti di alloro			
Inv. n°: 00686	S.f. Ottone W: 5,5 g D: 25 mm T: 1,5 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare rilevato dentato Modulo spaziale andante a sinistra nel cielo stellato			
				O R	
					E
					Liscio
293	Automatico S.d. U.S.A.	Bordo circolare rilevato dentato FREEDOM Aquila ad ali spiegate volta a sinistra/ stemma a stelle e strisce tra due rami di alloro			
Inv. n°: 01590	S.f. Ottone W: 5,1 g D: 22,8 mm T: 1,6 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	Bordo circolare rilevato dentato ~ NO ~ / CASH / VALUE / ~ ~			
				O R	
					E
					Liscio
294	Automatico S.d. U.S.A.	Bordo circolare rilevato VALUE IN KIND ONLY *			
Inv. n°: 02272	S.f. Cr W: 2,3 g D: 19,6 mm T: 1,2 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5	Foro circolare centrale Bordo circolare rilevato 3 ^d * SEGA * Foro circolare centrale SEGA, acronimo di Service Games, è una società multinazionale giapponese attiva dal 1983 che sviluppa e pubblica videogiochi, sia arcade sia per piattaforme domestiche, con sede a Tokyo			
				O R	
					E
					Liscio
295	Automatico S.d. U.S.A.	Bordo circolare rilevato TOKEN NO CASH VALUE ★ AMUSEMENT ONLY ★ Testa di scimpanzé in cornice circolare rilevata			
Inv. n°: 03629	S.f. Cromato W: 8,9 g D: 30 mm T: 2 mm H: 12 C: Spl R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato CIRCUS/ CIRCUS in cornice circolare rilevata cfr. 4778			
				O R	
					E
					Liscio

296	Automatico S.d. U.S.A.	Bordo circolare rilevato LIBERTYS LAST CHANGE		O R	
Inv. n°: 03667	S.f. Ottone W: 5,5 g D: 23,5 mm T: 1,5 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare rilevato GOD BLESS AMERICA NO/ CASH/ VALUE in cornice circolare rilevata		E	
297	Automatico S.d. U.S.A.	Bordo circolare rilevato FUN/ FOR ALL su fondo quadrettato		O R	
Inv. n°: 04768	S.f. Ni W: 5,3 g D: 22,8 mm T: 1,8 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare rilevato con cornici semicircolari quadrettate Logo S/ GOOD - TIME/ TOKEN/ ® Arcade Token - Un videogioco "arcade", cioè da sala giochi, è una postazione pubblica a gettoni o a monete, costituita fisicamente da una macchina posta all'interno di un cabinato		E	
298	Automatico 1995 U.S.A.	Bordo circolare rilevato "WHERE A KID CAN BE A KID"® •• • 1995 •• • Muso di Chuck e Cheese in cornice circolare rilevata		O R	
Inv. n°: 04777	S.f. Ottone W: 5,5 g D: 25 mm T: 1,5 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare rilevato "WHERE A KID CAN BE A KID"® •• • 1995 •• • Muso di Chuck e Cheese in cornice circolare rilevata Var.: 1992, 1996 muso volto a destra - Chuck E. Cheese è una catena di centri di intrattenimento e ristoranti americani per famiglie. Il marchio prende il nome dalla mascotte Chuck E. Cheese, un topo comico che canta e interagisce con gli ospiti		E	
299	Automatico S.d. U.S.A.	Bordo circolare rilevato dentato THE/ CIRCUS/ FUN AND/ GAMES		O R	
Inv. n°: 04778	S.f. Ottone W: 3,7 g D: 22,8 mm T: 1,2 mm H: 6 C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare rilevato dentato OPEN ALL YEAR ***** NO CASH VALUE ***** Testa di clown stante Cfr. n.3629		E	
300	Automatico S.d. U.S.A.	Bordo circolare rilevato BUONO CONSUMAZIONE ★ V		O R	
Inv. n°: 04947	S.f. Cromato W: 5 g D: 24,4 mm T: 1,5 mm H: 6 C: FDC R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato BUONO CONSUMAZIONE ★ Ferro di cavallo attorno a quadrifoglio		E	

301	Automatico S.d. U.S.A.	Bordo ottagonale rilevato ★★ LOG RIDE ★★ Carrello di ottovolante <i>Six Flags</i> che urta l'acqua			O R
Inv. n°: 04959	S.f. Ottone W: 4 g D: 22 mm T: 1,8 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20	Bordo ottagonale rilevato SIX FLAGS tra stelle pentafile di diverse dimensioni Stato della California - SIX FLAGS = parco di divertimenti della California			E Liscio
302	Automatico S.d. U.S.A.	Bordo circolare rilevato dentato ELECTRIC CAROUSEL Ombrellone aperto/ logo EC			O R
Inv. n°: 05193	S.f. Cu W: 5,4 g D: 25 mm T: 1,5 mm H: 12 C: Spl R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato dentato ~NO~ / CASH/ VALUE ~.~			E Liscio
303	Automatico S.d. U.S.A.	Bordo circolare rilevato con cornice quadrettata ARCADE/ TOKEN in cornice circolare rilevata			O R
Inv. n°: 05240	S.f. Ottone W: 5,6 g D: 23,5 mm T: 2 mm H: 6 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato LB & B ONE PLAY ONE GOOD FOR Arcade Token - Un videogioco "arcade", cioè da sala giochi, è una postazione pubblica a gettoni o a monete, costituita fisicamente da una macchina posta all'interno di un cabinato			E Liscio
304	Automatico S.d. U.S.A.	Bordo circolare con dentato SOUTHERN AUTOMATIC ♦ Liscio			O R
Inv. n°: 05244	S.f. Cu W: 4,5 g D: 22,8 mm T: 1,6 mm H: 3 C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare dentato Contromarca P in corona di alloro			E Liscio
305	Automatico S.d. U.S.A.	Bordo circolare rilevato NO VALUE CHECK FOR AMUSEMENT ONLY Liscio			O R
Inv. n°: 05248	S.f. Zn W: 3,9 g D: 21,4 mm T: 1,5 mm H: 3 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato NO CASH VALUE = Liscio Var.: D/ GOOD FOR AMUSEMENT ONLY •			E Liscio

306	Automatico S.d. U.S.A.	Bordo circolare rilevato dentato ELECTRONIC PLAYGROUND • FAMILY AMUSEMENT CENTER • Video gioco		O R	
Inv. n°: 05262	S.f. Ottone W: 4,4 g D: 22,3 mm T: 1,5 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare rilevato dentato PLA MOR/ LANES in cornice circolare di birilli da bowling Stato del North Carolina - Parco giochi e bowling della Carolina del Nord			
				E	Liscio
307	Automatico S.d. U.S.A.	Bordo circolare rilevato <i>Globe/ BAR BAR BAR</i> in cartelle rettangolari/ <i>Gaming</i> su profili geografici di sfondo		O R	
Inv. n°: 05264	S.f. Ottone W: 5,1 g D: 23,5 mm T: 1,8 mm H: - C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare rilevato Liscio			
				E	Liscio
308	Automatico S.d. U.S.A.	Bordo circolare rilevato 4/ STERNERS		O R	
Inv. n°: 05315	S.f. Ottone W: 5,2 g D: 23,2 mm T: 1,8 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato 4/ STERNERS Gettone USA per Car Wash			
				E	Liscio
309	Automatico S.d. U.S.A.	Bordo circolare rilevato dentato NO CASH VALUENO CASH VALUE		O R	
Inv. n°: 05462	S.f. Ottone W: 5,4 g D: 25 mm T: 1,6 mm H: 12 C: FDC R: R €: 20	ACTION/ FAMILY/ ARCADE Bordo circolare rilevato dentato THE • BEST • FUN • FOR • EVERYONE ★ PLAY/ 25 ¢ / VALUE in cornice circolare perlinata Arcade Token - Un videogioco "arcade", cioè da sala giochi, è una postazione pubblica a gettoni o a monete, costituita fisicamente da una macchina posta all'interno di un cabinato			
				E	Liscio
310	Automatico S.d. U.S.A.	Bordo circolare incuso SPACE AGE LEISURE CENTERS		O R	
Inv. n°: 06144	S.f. Zn W: 5,7 g D: 24 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Cerchio raggiato centrale Bordo circolare incuso SPACE AGE LEISURE CENTERS Cerchio raggiato centrale Centro ricreativo Era Spaziale			
				E	Liscio

311	Automatico S.d. U.S.A.	Bordo circolare con cornice perlinata JENNINGS PRIM Foro circolare centrale			
Inv. n°: 06169	S.f. Ottone W: 5,2 g D: 23 mm T: 1,5 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare con cornice perlinata JENNINGS PRIM Foro circolare centrale			O R E Liscio
312	Automatico S.d. U.S.A.	Bordo circolare rilevato dentato Aquila ad ali spiegate/ due rametti di alloro in cornice circolare di stelle pentafille			
Inv. n°: 06577	S.f. Ottone W: 5,6 g D: 25 mm T: 1,5 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato Stella cometa/ <i>Star/ worlds</i>			O R E Liscio
313	Automatico S.d. U.S.A.	Bordo circolare rilevato FOR AMUSEMENT ONLY ★ FOR AMUSEMENT ONLY ★ SEGA®/ SEGA capovolto			
Inv. n°: 08569	S.f. Ni W: 5,2 g D: 24 mm T: 1,5 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato FOR AMUSEMENT ONLY ★ FOR AMUSEMENT ONLY ★ SEGA®/ SEGA capovolto SEGA, acronimo di Service Games, è una società multinazionale giapponese attiva dal 1983 che sviluppa e pubblica videogiochi, sia arcade sia per piattaforme domestiche, con sede a Tokyo			O R E Liscio
314	Automatico S.d. U.S.A.	Bordo circolare rilevato Vendo®			
Inv. n°: 08603	S.f. Ottone W: 3,9 g D: 22,2 mm T: 1,2 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato Vendo®			O R E Liscio
315	Automatico S.d. U.S.A.	Bordo circolare rilevato INTERNATIONAL PAT. PEND. Liscio			
Inv. n°: 08636	S.f. Ottone W: 8,4 g D: 25 mm T: 2,2 mm H: - C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato KINDERLAND® Liscio			O R E Liscio

316	Automatico 1991 U.S.A.	Bordo circolare rilevato namco® Amusement to Entertainment Pupazzo/ RWM, ©1991 NAMCO LTD/ ALL RIGHTS/ RESERVED		O	R
Inv. n°: 08650	S.f. Ottone W: 3,9 g D: 21,8 mm T: 1,5 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato Entertainment for the Whole Family Your Ultimate Party Headquarters Tre palloncini tra stelle filanti e coriandoli			
				E	Liscio
317	Automatico S.d. U.S.A.	Bordo circolare rilevato OZ ARCADE & MIDWAY TOKEN • MGM GRAND • Testa di leone stilizzato		O	R
Inv. n°: 08656	S.f. Ottone W: 5,7 g D: 25,5 mm T: 1,5 mm H: 6 C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare rilevato con cornice perlinata NON/ NEGOTIABLE/ GAME/ TOKEN/ NON/ REDEEMABLE/ HH Gettone automatico usato nei casinò			
				E	Liscio
318	Automatico S.d. U.S.A.	Bordo circolare rilevato dentato GAME TOKEN FUN MONEY Fregio a ventaglio/ FUN- N-GAMES/ fregio a ventaglio		O	R
Inv. n°: 08657	S.f. Ottone W: 5,1 g D: 22,9 mm T: 1,8 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare rilevato dentato GAME TOKEN NO CASH VALUE Fregio a ventaglio/ FUN-N-GAMES/ fregio a ventaglio			
				E	Liscio
319	Automatico S.d. U.S.A.	Bordo circolare rilevato SOUVENIR OF/ CEDAR/ POINT/ ARCADES/ NO CASH VALUE/ RWM		O	R
Inv. n°: 08658	S.f. Ottone W: 4 g D: 21,8 mm T: 1,5 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare rilevato Logo The/ Amazement/ Park® The amazement park = il parco delle sorprese - Un videogioco "arcade", cioè da sala giochi, è una postazione pubblica a gettoni o a monete, costituita fisicamente da una macchina posta all'interno di un cabinato			
				E	Liscio
320	Automatico S.d. U.S.A.	Bordo circolare rilevato Aladdins/ lampada Castle/ INC		O	R
Inv. n°: 08659	S.f. Ottone W: 4 g D: 21,7 mm T: 1,5 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare rilevato The Ultimate Party Place La lampada di Aladino			
				E	Liscio

321	Automatico S.d. U.S.A.	Bordo circolare rilevato THE BALL CORPORATION • ZINC PRODUCTS DIVISION • Logo <i>Ball</i> in cartella quadrata			O R
Inv. n°: 08661	S.f. Ottone W: 4,2 g D: 23 mm T: 1,8 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare rilevato Fregio/ THE BALL/ ADVANTAGE/ fregio Ball Corporation è una società americana fondata nel 1880, inizialmente dedicata alla produzione di vasetti di vetro, coperchi e prodotti per l'inscatolamento. Oggi è il più grande produttore al mondo di materiali riciclabili e contenitori per bevande e alimenti			E Liscio
322	Automatico S.d. U.S.A.	Bordo circolare rilevato dentato COIN/ METER/ TOKEN/ ★ ★			O R
Inv. n°: 09856	S.f. Cromato W: 5,3 g D: 25 mm T: 1,5 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato dentato Aquila ad ali spiegate con testa volta a destra/ due rametti di quercia in cornice di stelline pentafille Utilizzato per balance e statimetri			E Liscio
323	Automatico S.d. U.S.A.	Bordo circolare rilevato dentato BARREL OF FUN Cerchio incuso			O R
Inv. n°: 10399	S.f. Ottone W: 5 g D: 22,9 mm T: 1,5 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare rilevato dentato NON/ NEGOTIABLE/ GAME/ TOKEN/ NON/ REDEEMABLE in cornice circolare perlinata Sul D "Barile di divertimento"			E Liscio
324	Automatico S.d. U.S.A., Chicago	Bordo circolare rilevato ONLY FOR AMUSEMENT == <i>Bally</i> in campo circolare rilevato			O R
Inv. n°: 00908	S.f. Ottone W: 5,7 g D: 24,2 mm T: 1,4 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato ONLY FOR AMUSEMENT == <i>Bally</i> in campo circolare rilevato Stato dell'Illinois - Var.: Cr 6,5 g e 24 mm - scritte incuse. <i>Bally</i> = ditta di Chicago produttrice di slot machines, con filiale europea a Berlino (v. 1431 e 1566) - Schäffer E., <i>Jetoane Romania</i> , p. 435, n. 920, Deva 2003; Weiller R., <i>Jetons luxembourgeois modernes</i> , p. 108 n. AH054, Louvain 1994			E Liscio
325	Automatico S.d. U.S.A., Chicago	Bordo circolare incuso <i>Bally</i>			O R
Inv. n°: 01431	S.f. Cr W: 3,1 g D: 20 mm T: 1,5 mm H: 2 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare incuso <i>Bally</i> Stato dell' Illinois - <i>Bally</i> = ditta di Chicago produttrice di slot machines, con filiale europea a Berlino (cfr. nn. 908 e 1566) - Weiller R., <i>Jetons luxembourgeois modernes</i> , p. 109 n. AH056, Louvain 1994			E Liscio

326	Automatico S.d. U.S.A., Malibu S.f. Ottone W: 4,4 g D: 23 mm T: 1,5 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato Logo Malibu/ GRAND PRIX con auto da corsa andante a sinistra in cartella rettangolare Bordo circolare rilevato NOT NEGOTIABLE NO CASHVALUE Malibu/ Money Stato della California, città ad ovest di Los Angeles - Malibu Grand Prix (MGP) è una compagnia di intrattenimento popolare negli anni '70 e '80 con pista da corsa indipendente in miniatura			O R E Liscio
327	Automatico S.d. U.S.A., New York S.f. Ottone W: 5,4 g D: 24,8 mm T: 1,5 mm H: 6 C: SPL R: RR €: 40	Bordo circolare rilevato dentato PEEPLAND NON REFUNDABLE TOKEN Occhio con sopracciglio Bordo circolare rilevato dentato PEEPLAND NON REFUNDABLE TOKEN Occhio con sopracciglio Stato di New York - Token del "Peepland Adult Centre" situato a 216 W. 50th St. a New York, inaugurato negli anni '70 ed attualmente chiuso			O R E Liscio
328	Automatico S.d. U.S.A., Seattle S.f. Ottone W: 5,4 g D: 25 mm T: 1,5 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare rilevato REDEMPTION CONDITIONS APPLY <i>smartecarte</i> ®/ Token redeemable only at/ Seattle-Tacoma/ International/ Airport Bordo circolare rilevato REDEEM FOR FOOD • BEVERAGE • MERCHANDISE NO CASH VALUE 25 ¢/ VALUE AT/ SEA • TAC/ AIRPORT Stato di Washington - Gettone automatico per cibo, bevande e merce utilizzabile solo nell' aeroporto di Seattle			O R E Liscio