


1 Inv. n°: 12139	<p>Autostazione S.d. Austria, Kapfenberg S.f. Ni W: 5,8 g D: 24,8 mm T: 1,5 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20</p>	<p>Bordo circolare rilevato SB-Autowäsche · Auto-Lavage · Auto-Lavaggio · Carwash, A in cornice ovale Elefante lava una macchina con la proboscide/ uniwash® in cartella rettangolare/ self service Bordo circolare rilevato SB-Waschanlage für alle Fahrzeuge Die Auto-Wasch-Idee 1/ unichip/ uniwash® in cartella rettangolare/ Kapfenberg/ Diemlach Gettone automatico per autolavaggio</p>		<p>O R E Liscio</p>	
2 Inv. n°: 03558	<p>Autostazione S.d. Austria, Vienna S.f. Cr W: 5,5 g D: 21,5 mm T: 2,2 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10</p>	<p>Bordo circolare rilevato self autowash A992 Foro circolare centrale Bordo circolare rilevato hypromat AUSTRIA Foro circolare centrale</p>		<p>O R E Liscio</p>	
3 Inv. n°: 03565	<p>Autostazione S.d. Austria, Vienna S.f. Cr W: 5,8 g D: 24 mm T: 1,8 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10</p>	<p>Bordo circolare Cup-Service/ Austria 10. - Pfandmarke Foro circolare centrale Bordo circolare Cup-Service/ Austria 10. - Pfandmarke Foro circolare centrale</p>		<p>O R E Liscio</p>	
4 Inv. n°: 08577	<p>Autostazione S.d. Belgio S.f. Ottone W: 5,4 g D: 23,2 mm T: 1,8 mm H: 12 C: Spl R: NC €: 10</p>	<p>Bordo circolare rilevato DIBO/ CAR WASH Bordo circolare rilevato VERWIMP Var.: cromata 5,3 g, 21,5 mm, R/ liscio</p>		<p>O R E Liscio</p>	
5 Inv. n°: 08579	<p>Autostazione S.d. Belgio S.f. Ottone W: 6,6 g D: 26 mm T: 1,5 mm H: - C: Spl R: NC €: 10</p>	<p>Bordo circolare rilevato Testa di cane/ Car wash du Docq Bordo circolare rilevato Liscio Var.: cromata 6,7 g</p>		<p>O R E Liscio</p>	

<p>6 Inv. n°: 02776</p>	<p>Autostazione S.d. Eritrea, Asmara S.f. Al W: 0,5 g D: 21 mm T: 0,5 mm H: - C: SPL R: R6 €: 120</p>	<p>Bordo circolare  AUTOSTAZIONE/ PRINCIPE <sup>S/A</sup>/ ASMARA TEL./5195  Bordo circolare  Liscio  Paramoneta circolante nei Possedimenti Coloniali Italiani dell'Africa Orientale (Eritrea). Campo superiore e inferiore in smalto rosso, scritta centrale in smalto nero</p>		<p>O R     E Liscio</p>	
<p>7 Inv. n°: 06623</p>	<p>Autostazione S.d. Francia S.f. Ottone W: 4,6 g D: 18,5 mm T: 2,2 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20</p>	<p>Bordo circolare rilevato  LAVAGE/ CENTER  Bordo circolare rilevato  LAVAGE/ CENTER</p>		<p>O R     E Liscio</p>	
<p>8 Inv. n°: 08585</p>	<p>Autostazione S.d. Francia S.f. Ni W: 3,8 g D: 19 mm T: 1,8 mm H: 12 C: Spl R: NC €: 10</p>	<p>Bordo circolare rilevato perlinato BLEU RESEAU ELEPHANT  Liscio  Bordo circolare rilevato perlinato  Elefante che spruzza acqua dalla proboscide/ triangolo  Var.: ott. D/ senza leg 3,8 g e 24 mm</p>		<p>O R     E Liscio</p>	
<p>9 Inv. n°: 10750</p>	<p>Autostazione S.d. Francia S.f. Ni W: 6,9 g D: 24,4 mm T: 1,9 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20</p>	<p>Bordo circolare rilevato dentato LAVAGE HAUTE PRESSION ★★★ 24 H/ 24 H  Bordo circolare rilevato dentato LAVAGE HAUTE PRESSION ★★★ Jusqu' à/ - 20°/ contromarca L</p>		<p>O R     E Liscio</p>	
<p>10 Inv. n°: 01354</p>	<p>Autostazione S.d. Francia, Parigi S.f. Ottone W: 8,9 g D: 26 mm T: 2,2 mm H: - C: SPL R: NC €: 10</p>	<p>Bordo circolare rilevato EURO CAR-WASH  PARIS  Bordo circolare rilevato  Liscio</p>		<p>O R     E Liscio</p>	

<p>11 Inv. n°: 03634</p>	<p>Autostazione S.d. Francia, Parigi S.f. Ottone W: 8,8 g D: 25 mm T: 3 mm H: 12 C: Spl R: NC €: 10</p>	<p>Bordo circolare rilevato  Scanalatura orizzontale/ TOTAL/ scanalatura orizzontale  Bordo circolare rilevato  LIBRE/ scanalatura orizzontale/ SERVICE  La Total è una compagnia petrolifera francese fondata nel 1924, con sede a Parigi. È una delle prime quattro aziende mondiali operanti nel petrolio e nel gas naturale. La società si occupa dell'intera catena produttiva del gas e del petrolio, dalla ricerca di nuovi giacimenti alla vendita al dettaglio dei prodotti derivati</p>		<p>O R    E Liscio</p>	
<p>12 Inv. n°: 00230</p>	<p>Autostazione S.d. Germania S.f. Ottone W: 6,3 g D: 22,1 mm T: 2,2 mm H: 12 C: FDC R: NC €: 10</p>	<p>Bordo circolare rilevato  KÄRCHER/ Logo  Bordo circolare rilevato WERTMARKE  Logo  Wert = valore Marke = gettone - Gettone utilizzato per gli aspiratori elettrici degli autolavaggi. Kärcher è il maggior produttore mondiale di macchine per la pulizia, con sede a Winnenden in Germania (cfr. n. 8651) - Weiller R., <i>Jetons luxembourgeois modernes</i>, p. 97, n. AA001 var, Louvain 1994</p>		<p>O R    E Liscio</p>	
<p>13 Inv. n°: 00535</p>	<p>Autostazione S.d. Germania S.f. Ottone W: 5,4 g D: 23,5 mm T: 1,8 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5</p>	<p>Bordo circolare rilevato SHELL AUTOHOF  Conchiglia Shell  Bordo circolare rilevato GRAFENHAUSEN K.H. SCHNEIDER  1  Var.: da 50 groschen, 3,2 g, 20 mm - La Royal Dutch Shell plc, conosciuta come Shell, è una multinazionale operante nel settore petrolifero, nell'energia e nella petrolchimica. È stata creata nel 1907 e opera in oltre 140 paesi del mondo, ma il suo mercato principale sono gli Stati Uniti d'America</p>		<p>O R    E Liscio</p>	
<p>14 Inv. n°: 04774</p>	<p>Autostazione S.d. Germania S.f. Cromato W: 6,4 g D: 22 mm T: 2,5 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20</p>	<p>Bordo circolare rilevato  MECKLENBURG/ SB-WASCH/ PARK  Bordo circolare rilevato MECKLENBURG SB - WASCH - PARK  Liscio  Il Mecklenburg è una regione storica e geografica della Germania nord-orientale</p>		<p>O R    E Liscio</p>	
<p>15 Inv. n°: 06679</p>	<p>Autostazione S.d. Germania S.f. Ottone W: 4,5 g D: 18,5 mm T: 2,2 mm H: 6 C: SPL R: NC €: 10</p>	<p>Bordo circolare rilevato  Wap®- wash  Bordo circolare rilevato  Liscio</p>		<p>O R    E Liscio</p>	

16 Inv. n°: 08036	<p>Autostazione S.d. Germania</p> <p>S.f. Ottone W: 6,3 g D: 25,5 mm T: 1,8 mm H: 6 C: SPL R: R €: 20</p>	<p>Bordo circolare rilevato WashTec logo WashTec logo</p> <p>Foro circolare centrale</p> <p>Bordo circolare rilevato</p> <p>Logo attorno a foro circolare centrale</p>			<p>O R</p> <p>E</p> <p>Liscio</p>
17 Inv. n°: 08651	<p>Autostazione S.d. Germania</p> <p>S.f. Ottone W: 8,3 g D: 26 mm T: 2,2 mm H: 12 C: FDC R: NC €: 10</p>	<p>Bordo circolare rilevato</p> <p>KÄRCHER/ foro circolare/ Logo</p> <p>Bordo circolare rilevato WERTMARKE</p> <p>-----/ Foro circolare/ logo</p> <p>Gettone utilizzato per gli aspiratori elettrici degli autolavaggi (cfr. n.230) Wert = valore Marke = gettone - Weiller R., <i>Jetons luxembourgeois modernes</i>, p. 97, n. AA001, Louvain 1994</p>			<p>O R</p> <p>E</p> <p>Liscio</p>
18 Inv. n°: 02965	<p>Autostazione S.d. Germania, Bochum</p> <p>S.f. Ottone W: 8 g D: 25 mm T: 2,8 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20</p>	<p>Bordo circolare</p> <p>Logo ARAL in cornice quadrata/ C in cornice rettangolare tra due scanalature orizzontali</p> <p>Bordo circolare</p> <p>Scanalatura orizzontale mediana</p> <p>Aral è un marchio di carburanti e distributori presente per lo più in Germania e Lussemburgo ma anche in molti altri paesi della Europa occidentale e centrale. Il nome del marchio, introdotto nel 1924, deriva da una parola macedone che riprende le iniziali di "Aromaten" e "Aliphaten" (cfr. n. 8550)</p>			<p>O R</p> <p>E</p> <p>Liscio</p>
19 Inv. n°: 08550	<p>Autostazione S.d. Germania, Bochum</p> <p>S.f. Ottone W: 8 g D: 28,2 mm T: 1,8 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10</p>	<p>Bordo circolare rilevato</p> <p>Francobollo con logo ARAL in cornice quadrata, 5/ A3007</p> <p>Bordo circolare rilevato</p> <p>Francobollo con logo ARAL in cornice quadrata, 5/ A3007</p> <p>Aral = cfr. n. 2965</p>			<p>O R</p> <p>E</p> <p>Liscio</p>
20 Inv. n°: 08583	<p>Autostazione S.d. Inghilterra</p> <p>S.f. Ottone W: 5,2 g D: 23 mm T: 1,8 mm H: - C: Spl R: NC €: 10</p>	<p>Bordo circolare rilevato AUTO - WASH Z.I. TAMINES</p> <p>Auto luccicante volta a sinistra</p> <p>Bordo circolare rilevato</p> <p>Liscio</p>			<p>O R</p> <p>E</p> <p>Liscio</p>

<p>21 Inv. n°: 03858</p>	<p>Autostazione S.d. Irlanda  S.f. Cromato W: 4,3 g D: 19,5 mm T: 2,1 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10</p>	<p>Bordo circolare rilevato con cornice perlinata  JET/ WASH in cornice rettangolare  Bordo circolare rilevato con cornice perlinata  Pesce spada</p>		<p>O R</p>	 <p>E Liscio</p>
<p>22 Inv. n°: 08037</p>	<p>Autostazione S.d. Irlanda  S.f. Ottone W: 4,3 g D: 18,5 mm T: 2,1 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20</p>	<p>Bordo circolare rilevato dentato  Getto d'acqua  Bordo circolare rilevato dentato  Pistola per autolavaggio</p>		<p>O R</p>	 <p>E Liscio</p>
<p>23 Inv. n°: 00868</p>	<p>Autostazione S.d. Italia  S.f. Cromato W: 8,7 g D: 26,2 mm T: 2,2 mm H: 6 C: SPL R: NC €: 10</p>	<p>Bordo circolare rilevato Autolavaggio Self-Service  Auto stilizzata con stella sovrapposta  Bordo circolare rilevato Autolavaggio Self-Service  Auto stilizzata con stella sovrapposta  Gettone automatico per autolavaggio</p>		<p>O R</p>	 <p>E Liscio</p>
<p>24 Inv. n°: 01351</p>	<p>Autostazione S.d. Italia  S.f. Cr W: 6,3 g D: 25 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10</p>	<p>Bordo circolare rilevato AUTOLAVAGGI LOVE ME &amp; LAVAMI  Un Maggiolino stilizzato volto a sinistra  Bordo circolare rilevato  Due scanalature orizzontali  Gettone automatico per autolavaggio</p>		<p>O R</p>	 <p>E Liscio</p>
<p>25 Inv. n°: 01352</p>	<p>Autostazione S.d. Italia  S.f. Ottone W: 4,5 g D: 18,5 mm T: 2,2 mm H: 6 C: SPL R: NC €: 10</p>	<p>Bordo circolare rilevato Car wash Self service  BRT S.R.L.  Bordo circolare rilevato  Automobilista che lava l'auto</p>		<p>O R</p>	 <p>E Liscio</p>

<p>26 Inv. n°: 01559</p>	<p>Autostazione S.d. Italia  S.f. Ottone/ Aisi W: 5,5 g D: 24 mm T: 2 mm H: 6 C: FDC R: NC €: 10</p>	<p>Bordo circolare rilevato • LAVAUTOMAT • AUTOLAVAGGI  Balena su due ruote volta a sinistra con spruzzo sul dorso  Bordo circolare rilevato • LINEA BLU • AUTOLAVAGGI  Balena su due ruote volta a sinistra con spruzzo sul dorso  Var.: legenda D = R - id scritta più piccola (Cfr. n. 8058)</p>	<p>O R</p>   <p>E Liscio</p>	
<p>27 Inv. n°: 06150</p>	<p>Autostazione S.d. Italia  S.f. Ottone W: 5,4 g D: 23,6 mm T: 1,8 mm H: 12 C: BB R: R €: 20</p>	<p>Bordo circolare rilevato  hobby wash  Bordo circolare rilevato  Auto stilizzata/ AUREA</p>	<p>O R</p>   <p>E Liscio</p>	
<p>28 Inv. n°: 06346</p>	<p>Autostazione S.d. Italia  S.f. Cr W: 6,3 g D: 22 mm T: 2,4 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20</p>	<p>Bordo circolare rilevato AGIP PETROLI  ITALIA  Bordo circolare rilevato CAR WASH  AGIP  AGIP = Azienda Generale Italiana Petroli, compagnia petrolifera pubblica italiana fondata nel 1926 e dal 1953 di proprietà del gruppo Eni</p>	<p>O R</p>   <p>E Liscio</p>	
<p>29 Inv. n°: 08058</p>	<p>Autostazione S.d. Italia  S.f. Ot/ Aisi W: 5,4 g D: 24,2 mm T: 2 mm H: 6 C: SPL R: R €: 20</p>	<p>Bordo circolare rilevato LINEA BLU • AUTOLAVAGGI •  Balena su due ruote volta a sinistra con spruzzo sul dorso  Bordo circolare rilevato LINEA BLU • AUTOLAVAGGI •  Balena su due ruote volta a sinistra con spruzzo sul dorso  Cfr. n. 1559</p>	<p>O R</p>   <p>E Liscio</p>	
<p>30 Inv. n°: 08188</p>	<p>Autostazione S.d. Italia  S.f. Cromato W: 5 g D: 22 mm T: 2,5 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10</p>	<p>Bordo circolare rilevato AUTOVASH  Testa di pupazzo che spruzza acqua dalla bocca su fondo zigrinato  Bordo circolare rilevato  HURRICANE tra due scanalature orizzontali su fondo zigrinato</p>	<p>O R</p>   <p>E Liscio</p>	

31 Inv. n°: 08276	<p>Autostazione S.d. Italia</p> <p>S.f. Cr W: 5,7 g D: 25,8 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10</p>	<p>Bordo circolare</p> <p>FERWASH in cornice/ scanalatura orizzontale/ FERWASH capovolto in cornice su fondo zigrinato</p> <p>Bordo circolare</p> <p>Due scanalature orizzontali su fondo zigrinato</p> <p>A oggi, Ferwash conta oltre cinquecento impianti di lavaggio auto distribuiti in Italia e in diversi paesi esteri</p>		<p>O R</p> <p>E</p> <p>Liscio</p>	
32 Inv. n°: 08278	<p>Autostazione S.d. Italia</p> <p>I.M. Ottone/Aisi W: 8,3 g D: 26 mm T: 2,2 mm H: 6 C: SPL R: NC €: 10</p>	<p>Bordo circolare rilevato Autolavaggio Self Service 24 h ★</p> <p>Macchina stilizzata</p> <p>Bordo circolare rilevato Iper Wash Srl ★★★★★</p> <p>Macchina stilizzata</p> <p>Gettone prodotto dalla I.M. (International Mint) di Torino, in tondello bimetallico antictraffazione, con possibilità di controllare l'autenticità (lettore elettronico inserito nella gettoniera, che misura la diversa permeabilità magnetica dei materiali)</p>		<p>O R</p> <p>E</p> <p>Liscio</p>	
33 Inv. n°: 08304	<p>Autostazione 2002 Italia</p> <p>S.f. Ottone/ Aisi W: 9 g D: 27 mm T: 2,1 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20</p>	<p>Bordo circolare rilevato AUTOLAVAGGI ♦ SELF-SERVICE ♦</p> <p>Automobile stilizzata volta a destra</p> <p>Bordo circolare rilevato AUTOLAVAGGI ♦ SELF-SERVICE ♦</p> <p>TURBO/ WASH/ 2002 in cornice di tre anelli sovrapposti</p>		<p>O R</p> <p>E</p> <p>Liscio</p>	
34 Inv. n°: 08652	<p>Autostazione S.d. Italia</p> <p>S.f. Ottone W: 7 g D: 27 mm T: 1,6 mm H: 12 C: FDC R: NC €: 10</p>	<p>Bordo circolare rilevato AUTOLAVAGGI *****</p> <p>Logo CECCATO</p> <p>Bordo circolare rilevato AUTOLAVAGGI *****</p> <p>Logo CECCATO</p> <p>Ceccato SpA è un'azienda italiana tra i maggiori costruttori nel campo degli impianti ed attrezzature di lavaggio per tutti i veicoli, dalle automobili ai treni. Fondata nel 1936 a Grisignano di Zocco, è presente in oltre 60 nazioni</p>		<p>O R</p> <p>E</p> <p>Liscio</p>	
35 Inv. n°: 12877	<p>Autostazione S.d. Italia</p> <p>S.f. Ottone aisi W: 6,5 g D: 23 mm T: 2 mm H: 6 C: SPL R: NC €: 10</p>	<p>Bordo circolare rilevato Hidrotech</p> <p>Giglio</p> <p>Bordo circolare rilevato VITA GRADUS AD LAETITIAM</p> <p>Globo terrestre</p> <p>Sul R "La vita è una scala verso la felicità"</p>		<p>O R</p> <p>E</p> <p>Liscio</p>	

36 Inv. n°: 01845	<p>Autostazione S.d. Italia, Asti I.M. Aisi/ Ottone W: 8,4 g D: 26 mm T: 2,3 mm H: 6 C: SPL R: NC €: 10</p>	<p>Bordo circolare rilevato AUTOLAVAGGIO SELF SERVICE Macchina sotto il getto d'acqua del lavaggio con bolle di sapone Bordo circolare rilevato MINI MOTEL &lt;*&gt; ASTI &lt;*&gt; Vignetta con pupazzo e spazzolone Asti Cap 14100 Piemonte - Gettone prodotto dalla International Mint di Torino, in tondello bimetallico anticontraffazione, con possibilità di controllarne l'autenticità (lettore elettronico inserito nella gettoniera, che misura la diversa permeabilità magnetica dei materiali)</p>		<p>O R E Liscio</p>	
37 Inv. n°: 01011	<p>Autostazione S.d. Italia, Avigliana I.M. Bronzo W: 3,9 g D: 18,6 mm T: 2 mm H: 6 C: SPL R: NC €: 10</p>	<p>Bordo circolare rilevato C.SO TORINO AVIGLIANA HYDROSTAR/ quadrifoglio stilizzato Bordo circolare rilevato con cornice interna di triangolini La Sacra di S. Michele Avigliana Cap 10051 Torino Piemonte - Gettone prodotto dalla I.M. (International Mint) di Torino, in tondello di bronzo</p>		<p>O R E Liscio</p>	
38 Inv. n°: 02595	<p>Autostazione S.d. Italia, Bellinzago I.M. Aisi/ OT63 W: 8,7 g D: 27,5 mm T: 2 mm H: 6 C: SPL R: NC €: 10</p>	<p>Bordo circolare rilevato AUTOLAVAGGIO SELF SERVICE Capannoni di un autolavaggio Bordo circolare rilevato AUTOLAVAMI *BELLINZAGO * Macchina insaponata e fregata da uno spazzolone Bellinzago Cap 20060 Milano Lombardia - Gettone della I.M. (International Mint) Torino</p>		<p>O R E Liscio</p>	
39 Inv. n°: 05131	<p>Autostazione S.d. Italia, Borgo d'Ale S.f. Ottone W: 9 g D: 26 mm T: 2,2 mm H: - C: SPL R: R €: 20</p>	<p>Bordo circolare rilevato ★★★★★★★★★★★★★★ GLI/ ORSI/ LAVATORI Bordo circolare rilevato Liscio Borgo d'Ale Cap 13040 Vercelli Piemonte - Autolavaggio self-service</p>		<p>O R E Liscio</p>	
40 Inv. n°: 01017	<p>Autostazione S.d. Italia, Borgone I.M. Aisi/CuNi W: 11 g D: 29,5 mm T: 2,2 mm H: 6 C: SPL R: NC €: 10</p>	<p>Bordo circolare rilevato PUNTO VENDITA Agip BORGONE - TO 575 Bordo circolare rilevato SELF SERVICE CECCATO Cane a sei zampe AGIP che sputa fuoco dalla bocca Borgone Cap 10050 Torino Piemonte - Gettone prodotto dalla I. M. (International Mint) di Torino, in tondello di aisi 430/ cupronichel rosato. AGIP = Azienda Generale Italiana Petroli, compagnia petrolifera pubblica italiana fondata nel 1926 e dal 1953 di proprietà del gruppo Eni</p>		<p>O R E Liscio</p>	

41 Inv. n°: 01521	<p>Autostazione S.d. Italia, Caselle T.se I.M. CuNi/Br W: 8,5 g D: 26 mm T: 2,2 mm H: 6 C: FDC R: NC €: 10</p>	<p>Bordo circolare rilevato AUTOLAVAGGIO SELF SERVICE Auto volta a sinistra sotto il getto della doccia e bolle di sapone Bordo circolare rilevato STAZIONE DI SERVIZIO CASELLE T.se Logo IP in cornice rettangolare Caselle Torinese Cap 10072 Torino Piemonte - Var. Ottone/Avional, cornice interna perlinata, 4,8 g, 25,2 mm - Gettone della International Mint di Torino in tondello bimetallico anticounterfeiting, con controllo dell'autenticità tramite lettore elettronico inserito nella gettoniera (permeabilità dei metalli)</p>			<p>O R E Liscio</p>
42 Inv. n°: 00932	<p>Autostazione S.d. Italia, Cesenatico Zeppegno A. Ot63 W: 7,1 g D: 25,8 mm T: 1,8 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10</p>	<p>Bordo circolare rilevato CESENATICO Il molo dei pescatori che si riflette sul mare Bordo circolare rilevato RIMINI CESENATICO Logo Wash Village con elefantino che lava un'auto con la proboscide/ AUTOLAVAGGIO in cartella sagomata Cesenatico Cap 47042 Forli Emilia Romagna - Gettone prodotto dalla I.M. (International Mint) di Torino, utilizzato per un lavaggio self-service della vettura</p>			<p>O R E Liscio</p>
43 Inv. n°: 01847	<p>Autostazione S.d. Italia, Chiusa S. Michele I.M. Ottone/ Aisi W: 8,7 g D: 27 mm T: 2 mm H: 6 C: SPL R: NC €: 10</p>	<p>Bordo circolare rilevato AUTOLAVAGGIO Isola Verde Isolotto con due palme Bordo circolare rilevato CHIUSA S.MICHELE STATALE 25 La Sacra di San Michele Chiusa San Michele Cap 10050 Torino - Gettone prodotto dalla I.M. (International Mint) di Torino, in tondello bimetallico anticounterfeiting con possibilità di controllarne l'autenticità</p>			<p>O R E Liscio</p>
44 Inv. n°: 01020	<p>Autostazione S.d. Italia, Ciriè S.f. Ottone/Aisi W: 9,6 g D: 28,1 mm T: 2,2 mm H: 6 C: SPL R: NC €: 10</p>	<p>Bordo circolare rilevato STAZIONE DI SERVIZIO CIRIÉ - TEL. 9207653 Logo Esso in cornice circolare perlinata Bordo circolare rilevato CAR - WASH PNEUMATICI Logo A/ pneumatico su logo Fulda in cornice circolare perlinata Ciriè Cap 10073 Torino Piemonte - Esso (Eastern States - Standard Oil) è il nome commerciale internazionale usato in Europa e altre parti del mondo dalla ExxonMobil, uno dei più grandi colossi dell'industria petrolifera mondiale</p>			<p>O R E Liscio</p>
45 Inv. n°: 03912	<p>Autostazione S.d. Italia, Cuneo S.f. Cromato W: 3,8 g D: 17 mm T: 2,2 mm H: - C: SPL R: NC €: 10</p>	<p>Bordo circolare rilevato LAVAUTOMAT CUNEO • Liscio Bordo circolare rilevato Liscio Cuneo Cap 12100 Piemonte - Var.: ottonato</p>			<p>O R E Liscio</p>

46 Inv. n°: 11926	<p>Autostazione S.d. Italia, Domodossola S.f. Ottone W: 8,4 g D: 26 mm T: 2,2 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20</p>	<p>Bordo circolare rilevato AUTOLAVAGGIO NOSERE DOMODOSSOLA I capanni dell'autolavaggio in doppia cornice circolare rilevata Bordo circolare rilevato LA TORRETTA La Torretta Domodossola Cap 28845 Verbania Piemonte - La Torretta è un monumento tipico della città, resto delle antiche mura trecentesche (rimaneggiata nell'800)</p>		O R		E Liscio
47 Inv. n°: 01255	<p>Autostazione S.d. Italia, Feletto I.M. Ottone63 Ni W: 9,5 g D: 27 mm T: 2,1 mm H: 6 C: SPL R: NC €: 10</p>	<p>Bordo circolare rilevato Pinguino andante a destra su fondo a righe orizzontali, <i>autowash</i>, Labrador Bordo circolare rilevato FELETTO C.SE AUTOWASH GAD in cornice circolare perlinata Feletto Canavese Cap 10080 Torino Piemonte - Gettone prodotto dalla I.M. (International Mint) di Torino e utilizzato per un lavaggio self-service della vettura</p>		O R		E Liscio
48 Inv. n°: 02596	<p>Autostazione S.d. Italia, Fornovo Tarò I.M. CuNi/ Br W: 8,4 g D: 26 mm T: 2,4 mm H: 6 C: SPL R: NC €: 10</p>	<p>Bordo circolare rilevato FORNOVO DI TARO (PR) ★★★★★★ <i>metano/ m/ per auto</i> in cornice rettangolare rilevata Bordo circolare rilevato AUTOLAVAGGIO "I FILAGNI" Auto sotto il getto della doccia in cornice rettangolare rilevata Fornovo Tarò Cap 43045 Parma Emilia Romagna- Gettone della I.M. (International Mint) di Torino, in tondello bimetallico anticounterfeiting, con possibile controllo autenticità (lettore elettronico inserito nella gettoniera, che misura la diversa permeabilità magnetica dei materiali)</p>		O R		E Liscio
49 Inv. n°: 01014	<p>Autostazione S.d. Italia, Fossano I.M. Ottone W: 3,8 g D: 17 mm T: 2,4 mm H: 6 C: SPL R: NC €: 10</p>	<p>Bordo circolare rilevato LAVAUTOMAT FOSSANO - Liscio Bordo circolare rilevato LAVAUTOMAT FOSSANO - Liscio Fossano Cap 12045 Cuneo Piemonte - Gettone prodotto dalla I. M. (International Mint) di Torino, in tondello di ottone</p>		O R		E Liscio
50 Inv. n°: 01010	<p>Autostazione S.d. Italia, Gaglianico I.M. Ot63 W: 6,2 g D: 22 mm T: 2,2 mm H: 6 C: SPL R: NC €: 10</p>	<p>Bordo circolare rilevato - STAZIONE DI SERVIZIO - GAGLIANICO Logo con due leopardi/ ERG in cartella rettangolare Bordo circolare rilevato CARWASH G. PERA Automobile andante a destra Gaglianico Cap 13894 Biella Piemonte - Gettone prodotto dalla I.M. (International Mint) di Torino, in tondello di ottone 63</p>		O R		E Liscio

51 Inv. n°: 10028	<p>Autostazione S.d. Italia, Genova</p> <p>S.f. Cromato</p> <p>W: 7,8 g D: 28 mm T: 2 mm H: 6 C: SPL R: NC €: 10</p>	<p>Bordo circolare incuso</p> <p>AUTOLAVAGGIO/ "2 DELFINI"/ GENOVA tra due scanalature orizzontali</p> <p>Bordo circolare incuso</p> <p>Scanalatura orizzontale mediana</p> <p>Genova Cap 16100 Liguria</p>			<p>O R</p> <p>E</p> <p>Liscio</p>
52 Inv. n°: 10925	<p>Autostazione S.d. Italia, Leini</p> <p>S.f. Aisi/ Ot</p> <p>W: 8,6 g D: 27,5 mm T: 2,2 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20</p>	<p>Bordo circolare rilevato TORRE DEI PROVANA LEINI (TO)</p> <p>La Torre</p> <p>Bordo circolare rilevato AUTOLAVAGGIO VIA LOMBARDORE, 292</p> <p>S &amp; R</p> <p>Leini Cap 10040 Torino Piemonte - Dagli inizi del XIV secolo Leini fu feudo dei Provana e la Torre (detta "dell'Ammiraglio") fa riferimento ad Andrea Provana, che combatté a Lepanto nel 1571. È una costruzione del XIV secolo in laterizio, a forma di parallelepipedo, quasi senza aperture</p>			<p>O R</p> <p>E</p> <p>Liscio</p>
53 Inv. n°: 11737	<p>Autostazione 1975 Italia, Madone</p> <p>S.f. Plastica blu</p> <p>W: 1,6 g D: 28,9 mm T: 1,9 mm H: 12 C: SPL R: RRR €: 60</p>	<p>Bordo circolare</p> <p>STAZIONE/ ESSO/ di F. MAZZOLA/ MADONE/ (BG)</p> <p>Bordo circolare</p> <p>100</p> <p>Madone Cap 24040 Bergamo Lombardia</p>			<p>O R</p> <p>E</p> <p>Liscio</p>
54 Inv. n°: 05273	<p>Autostazione S.d. Italia, Moncalieri</p> <p>S.f. Ottone</p> <p>W: 4,5 g D: 18,6 mm T: 2,2 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5</p>	<p>Bordo circolare rilevato C.so SAVONA 48 MONCALIERI</p> <p>QUICK 1000</p> <p>Bordo circolare rilevato</p> <p>HYDROSTAR / 002</p> <p>Moncalieri Cap 10024 Torino Piemonte - Gettone per lavaggio automatico prodotto dalla ditta svizzera di Payerne e utilizzato anche negli impianti installati in Italia</p>			<p>O R</p> <p>E</p> <p>Liscio</p>
55 Inv. n°: 09661	<p>Autostazione S.d. Italia, Moncalieri</p> <p>S.f. Cr</p> <p>W: 9,7 g D: 27,2 mm T: 2,2 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10</p>	<p>Bordo circolare rilevato AUTOLAVAGGI SELF SERVICE</p> <p>Testa di pupazzo/ NEWASH in cartella rettangolare</p> <p>Bordo circolare rilevato MONCALIERI - TO ST. CARIGNANO 39</p> <p>Testa di pupazzo/ NEWASH in cartella rettangolare</p> <p>Moncalieri Cap 10024 Torino Piemonte - Var.: ottone</p>			<p>O R</p> <p>E</p> <p>Liscio</p>

<p>56 Inv. n°: 10921</p>	<p>Autostazione S.d. Italia, Montemurlo S.f. Ottone/ Ni Cu W: 9,8 g D: 27,5 mm T: 2,2 mm H: 12 C: FDC R: R €: 20</p>	<p>Bordo circolare rilevato MONTEMURLO VIA NUOVA MONTALESE 48 CRISTAL tra stelle tetrafile Bordo circolare rilevato AUTOLAVAGGIO SELF SERVICE CRISTAL tra stelle tetrafile Montemurlo Cap 59013 Prato Toscana</p>			<p>O R E</p>	<p>Liscio/ rigato a tratti alterni</p>
<p>57 Inv. n°: 04038</p>	<p>Autostazione S.d. Italia, Nichelino I.M. Ottone/Aisi W: 5,3 g D: 21,5 mm T: 2 mm H: 6 C: SPL R: NC €: 10</p>	<p>Bordo circolare rilevato AUTOLAVAGGI LINO ★ NICHELINO ★ Delfino guizzante a destra Bordo circolare rilevato Eco Carwash ★★★★★★★★ Delfino guizzante a destra Nichelino Cap 10042 Torino Piemonte - Gettone prodotto dalla I.M. (International Mint) Torino, in tondello bimetallico di cupronichel 7525 e Aisi anticontraffazione, con possibilità di controllare l'autenticità (lettore elettronico che misura la diversa permeabilità magnetica dei materiali)</p>			<p>O R E</p>	<p>Liscio</p>
<p>58 Inv. n°: 01522</p>	<p>Autostazione S.d. Italia, Occimiano I.M. Ottone/Aisi 430 W: 7,5 g D: 25 mm T: 2,1 mm H: 6 C: FDC R: NC €: 10</p>	<p>Bordo circolare rilevato OCCIMIANO (AL) 0142-400400 MIX/ ITALY Bordo circolare rilevato ALTA PRESSIONE DEPURAZIONE SELF/ SERVICE Occimiano Cap 15040 Alessandria Piemonte - Var.: R/ leg. autolavaggio self-service PESENTI 24 h, nel campo 24 h/ PESENTI - come originale con n. tel 85755, D/ MORANO PO - AL 0142 - 85755 - R/ M in cerchietto rilevato h 6 - Gettoni prodotti dalla I.M. (International Mint) di Torino</p>			<p>O R E</p>	<p>Liscio</p>
<p>59 Inv. n°: 06289</p>	<p>Autostazione S.d. Italia, Orbassano S.f. Ottone W: 6,4 g D: 22 mm T: 2 mm H: - C: SPL R: NC €: 10</p>	<p>Bordo circolare rilevato SELF AUTOWASH TOFFANO Bordo circolare rilevato Liscio Orbassano Cap 10043 Torino Piemonte - Var: R/ in leg. ORBASSANO ☉ 9003571, nel campo TOFFANO</p>			<p>O R E</p>	<p>Liscio</p>
<p>60 Inv. n°: 09660</p>	<p>Autostazione S.d. Italia, Orbassano S.f. Cr W: 9,7 g D: 27,2 mm T: 2,2 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10</p>	<p>Bordo circolare rilevato AUTOLAVAGGI SELF SERVICE Testa di pupazzo/ NEWASH in cartella rettangolare Bordo circolare rilevato ORBASSANO - TO *011*90.32.453 Testa di pupazzo/ NEWASH in cartella rettangolare Orbassano Cap 10043 Torino Piemonte</p>			<p>O R E</p>	<p>Liscio</p>

<p>61 Inv. n°: 03433</p>	<p>Autostazione S.d. Italia, Pavia S.f. Cr W: 6,7 g D: 26 mm T: 1,6 mm H: 6 C: SPL R: NC €: 10</p>	<p>Bordo circolare rilevato ★★ ★★ ★★ ★★ IDRAJET/ PAVIA Bordo circolare rilevato ★★ ★★ ★★ ★★ IDRAJET/ PAVIA Pavia Cap 27100 Lombardia</p>			<p>O R E Liscio</p>
<p>62 Inv. n°: 08857</p>	<p>Autostazione S.d. Italia, Piacenza S.f. Al W: 3,4 g D: 33,4 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: R5 €: 100</p>	<p>Bordo circolare rilevato SOC. AN./ F.<sup>LLI</sup> CELLA/ -----/ IMPORTAZIONE/ CARBURANTI/ PIACENZA Bordo circolare rilevato F.<sup>LLI</sup> CELLA/ benzinaio con la pompa riempie il serbatoio di un'automobile d'epoca Piacenza Cap 29100 Emilia Romagna</p>			<p>O R E Liscio</p>
<p>63 Inv. n°: 02600</p>	<p>Autostazione 1999 Italia, Piobesi Buzzetti Br/CuNi W: 10,2 g D: 28,5 mm T: 2,2 mm H: 6 C: SPL R: NC €: 10</p>	<p>Bordo circolare rilevato L'ORSETTO LAVATORE * L'Orsetto Lavatore Bordo circolare rilevato - AUTOLAVAGGIO - SELF SERVICE - PIOBESI (TO) L'Orsetto Lavatore Piobesi Cap 10040 Torino Piemonte - Gettone prodotto dalla I. M. (International Mint) di Torino, in tondello bimetallico di anticontraffazione, con possibilità di controllare l'autenticità (lettore elettronico inserito nella gettoniera, che misura la diversa permeabilità magnetica dei materiali)</p>			<p>O R E Liscio</p>
<p>64 Inv. n°: 08831</p>	<p>Autostazione S.d. Italia, Prato S.f. Ottone W: 8,8 g D: 26 mm T: 2,2 mm H: - C: SPL R: NC €: 10</p>	<p>Bordo circolare rilevato IPERLAVAGGIO DERBY/ PRATO Bordo circolare rilevato Liscio Prato Cap 59100 Toscana</p>			<p>O R E Liscio</p>
<p>65 Inv. n°: 01009</p>	<p>Autostazione S.d. Italia, Rivoli I.M. CuNi/Aisi W: 8,5 g D: 26 mm T: 2,2 mm H: 6 C: SPL R: NC €: 10</p>	<p>Bordo circolare rilevato Cleo Wash Rivoli Delfino guizzante a destra Bordo circolare rilevato Eco Carwash ★★★★★★ Delfino guizzante a destra Rivoli Cap 10098 Torino Piemonte - Gettone prodotto dalla I. M. (International Mint) di Torino, in tondello bimetallico di cupronichel 7525 e Aisi anticontraffazione, con possibilità di controllare l'autenticità (misuratore elettronico della permeabilità magnetica dei materiali inserito nella gettoniera)</p>			<p>O R E Liscio</p>

66 Inv. n°: 01257	Autostazione S.d. Italia, Rivoli I.M. CuNi/ Cu W: 9,2 g D: 26,1 mm T: 2,2 mm H: 6 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato RIVOLI TORINO IL CASTELLO  Il castello di Rivoli  Bordo circolare rilevato autolavaggi ONDA s.r.l. - autolavaggi ONDA s.r.l. -  Vela andante a sinistra inclinata sul mare/ ONDA  Rivoli Cap 10098 Torino Piemonte - Gettone prodotto dalla I.M. (International Mint) di Torino in tondello bimetallico anticontraffazione, con possibilità di controllare l'autenticità		O R     E Liscio	
67 Inv. n°: 01915	Autostazione S.d. Italia, Roma S.f. Cr W: 4,9 g D: 20,5 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato self autowash I 291  Foro circolare centrale  Bordo circolare rilevato hypomat ITALIA  Foro circolare centrale  Roma Cap 00100 Lazio		O R     E Liscio	
68 Inv. n°: 10880	Autostazione S.d. Italia, Savona S.f. Ottone W: 5,1 g D: 25 mm T: 1,5 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare rilevato  Delfino volto a destra con idropultrice tra le pinne  Bordo circolare rilevato  SAVONA/ CARWASH  Savona Cap 17100 Liguria		O R     E Liscio	
69 Inv. n°: 06296	Autostazione S.d. Italia, Settimo T.se S.f. Ottone/ aisi W: 8 g D: 26 mm T: 2 mm H: 6 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato  Pinguino/ autowash/ Labrador su fondo a righe orizzontali  Bordo circolare rilevato PUNTO VENDITA AGIP ... SETTIMO TORINESE ...  3 EFFE  Settimo Torinese Cap 10036 Torino Piemonte - AGIP = Azienda Generale Italiana Petroli, compagnia petrolifera pubblica italiana fondata nel 1926 e dal 1953 di proprietà del gruppo Eni		O R     E Liscio	
70 Inv. n°: 01846	Autostazione S.d. Italia, Torino I.M. Ottone/ Aisi W: 8,6 g D: 27 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato AUTOLAVAGGIO SELF SERVICE  I capanni dell'autolavaggio  Bordo circolare rilevato STAZIONE DI SERVIZIO - VIA PIANEZZA 385 - TO -  Logo Q8 con due vele sovrapposte  Torino Cap 10100 Piemonte - Gettone prodotto dalla I.M. (International Mint) di Torino, in tondello bimetallico anticontraffazione, con possibilità di controllare l'autenticità (lettore elettronico inserito nella gettoniera, che misura la diversa permeabilità magnetica dei materiali)		O R     E Liscio	

71 Inv. n°: 02667	Autostazione S.d. Italia, Torino S.f. Cromato W: 8,9 g D: 26 mm T: 2,2 mm H: 6 C: FDC R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato STAZIONE DI SERVIZIO ✪ Str. S. Mauro 196 ✪ Logo IP in cartella rettangolare Bordo circolare rilevato AUTOLAVAGGIO SELF SERVICE Automobile volta a destra Torino Cap 10100 Piemonte			O R E Liscio
72 Inv. n°: 02788	Autostazione S.d. Italia, Torino S.f. Al W: 3,3 g D: 32 mm T: 2 mm H: 12 C: FDC R: RR €: 40	Bordo circolare rilevato CHIANTELASSA TORINO Foro/ pompa della benzina Bordo circolare rilevato Foro/ contromarca 38 in cornice circolare perlinata Torino Cap 10100 Piemonte - La storica fabbrica di motocicli fondata nel 1926 dal Comm. Attilio Chiantelassa tra via Boggio e corso Ferrucci, nel 1955 acquisì dall'americana Gilbarco la licenza di produzione in esclusiva sul territorio italiano di pompe di benzina - Classificabile anche come Contromarca			O R E Liscio
73 Inv. n°: 03823	Autostazione S.d. Italia, Torino S.f. Ottone W: 5,2 g D: 20 mm T: 2,4 mm H: 6 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato AUTO LAVAGGI TORINO Liscio Bordo circolare rilevato A L T intorno a triangolo equilatero Torino Cap 10100 Piemonte			O R E Liscio
74 Inv. n°: 05180	Autostazione S.d. Italia, Torino S.f. Ottone/aisi W: 8,1 g D: 26,2 mm T: 2,2 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato VIA OSOPPO 36 •TORINO •TEL. 011/3293005 Auto tra i rulli del lavaggio Bordo circolare rilevato ..... AUTOLAVAGGIO ..... SELF SERVICE ROBOT/ WASH/ SERVICE Torino Cap 10100 Piemonte			O R E Liscio
75 Inv. n°: 08279	Autostazione S.d. Italia, Torino I.M. Ottone/Aisi W: 6,8 g D: 24 mm T: 2,1 mm H: 6 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato con cornice perlinata Jet andante a destra/ NUOVA G.E.T./ -----/ TORINO-ITALY Bordo circolare rilevato con cornice perlinata Jet andante a destra/ NUOVA G.E.T./ -----/ TORINO-ITALY Torino Cap 10100 Piemonte - Gettone prodotto dalla I.M. (International Mint) di Torino, in tondello bimetallico anticounterfeiting, con possibilità di controllare l'autenticità (lettore elettronico inserito nella gettoniera, che misura la diversa permeabilità magnetica dei materiali)			O R E Liscio

76 Inv. n°: 10915	<p>Autostazione S.d. Italia, Torino I.M. Aisi/Ot W: 8,5 g D: 26 mm T: 2,4 mm H: 6 C: SPL R: NC €: 10</p>	<p>Bordo circolare rilevato SELF AREA VIA BOTTICELLI TORINO AGIP Bordo circolare rilevato Labrador CECCATO Cane a sei zampe AGIP che sputa fuoco dalla bocca Torino Cap 10100 Piemonte - Gettone prodotto dalla I.M. (International Mint) di Torino, in tondello di aisi 430/ott. AGIP = Azienda Generale Italiana Petroli, compagnia petrolifera pubblica italiana fondata nel 1926 e dal 1953 di proprietà del gruppo Eni</p>		<p>O R E Liscio</p>	
77 Inv. n°: 10916	<p>Autostazione S.d. Italia, Torino I.M. Ot/Aisi430 W: 4,9 g D: 25 mm T: 2 mm H: 6 C: SPL R: NC €: 10</p>	<p>Bordo circolare rilevato ALBA CAR WASH SRL★★★★★ Le torri palatine e la Mole antonelliana Bordo circolare rilevato SELF SERVICE cornetta 011 - 6696125 VADO - SV/ CASTAGNITO - CN/ CECINA - GR Torino Cap 10131 Piemonte - Prodotti dalla I.M. (International Mint) di Torino in tondello bimetallico anticounterfeiting, con possibilità di controllare l'autenticità</p>		<p>O R E Liscio</p>	
78 Inv. n°: 12994	<p>Autostazione S.d. Italia, Torino I.M. Aisi W: 8,1 g D: 26 mm T: 2,2 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10</p>	<p>Bordo circolare rilevato SELF AREA TORINO AGIP in cartella rettangolare Bordo circolare rilevato Labrador CECCATO Cane a sei zampe AGIP che sputa fuoco dalla bocca Torino Cap 10100 Piemonte - Gettone prodotto dalla I.M. (International Mint) di Torino, in tondello di aisi 430. AGIP = Azienda Generale Italiana Petroli, compagnia petrolifera pubblica italiana fondata nel 1926 e dal 1953 di proprietà del gruppo Eni</p>		<p>O R E Liscio</p>	
79 Inv. n°: 01012	<p>Autostazione S.d. Italia, Tortona I.M. Ot63 W: 9 g D: 26 mm T: 2,4 mm H: 6 C: SPL R: NC €: 10</p>	<p>Bordo circolare rilevato AUTOLAVAGGIO SELF SERVICE TORTONA Logo con tre triangoli Bordo circolare rilevato con cornice interna perlata Stemma coronato con leone rampante volto a sinistra, tra ramo di alloro e di quercia uniti con nastro a h 6 Tortona Cap 15057 Alessandria Piemonte - Gettone prodotto dalla I.M. (International Mint) di Torino, in tondello di ottone 63</p>		<p>O R E Liscio</p>	
80 Inv. n°: 03439	<p>Autostazione S.d. Italia, Vesime S.f. Aisi/ottone W: 8,6 g D: 27,4 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10</p>	<p>Bordo circolare rilevato ***** AUTOEQUIP ***** VESIME - AT Logo AE Bordo circolare rilevato PINGUINO VERDE ** Tel. 0144 - 8991 ** Pinguino volto a destra con idropulitrice tra le pinne Vesime Cap 14059 Asti Piemonte - Var.: Ott./ aisi 5,3 g, 25 mm - id R/ pupazzo in divisa e scritte più piccole</p>		<p>O R E Liscio</p>	

<p>81 Inv. n°: 08584</p>	<p>Autostazione S.d. Olanda  S.f. Ottone W: 6,1 g D: 25 mm T: 1,5 mm H: 12 C: Spl R: NC €: 10</p>	<p>Bordo circolare rilevato BINI SELF CAR-WASH BINI SELF CAR-WASH  BEERSEBAAN GIERLE  Bordo circolare rilevato  Pinguino stilizzato</p>		<p>O R   E Liscio</p>	
<p>82 Inv. n°: 05551</p>	<p>Autostazione S.d. Regno Unito  S.f. Cromato W: 8,2 g D: 27 mm T: 2,5 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20</p>	<p>Bordo circolare rilevato  Car/ Wilcomatic tra due righe orizzontali/ Wash  Bordo circolare rilevato  Logo W tra due cerchi intrecciati  Uno dei più famosi sistemi di autolavaggio del Regno Unito</p>		<p>O R   E Liscio</p>	
<p>83 Inv. n°: 09386</p>	<p>Autostazione S.d. Regno Unito  S.f. Cr W: 6,3 g D: 25 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20</p>	<p>Bordo circolare rilevato  Il globo terrestre in rotazione e rivoluzione  Bordo circolare rilevato  let the/ FUN/ shine in  Sul R "Lascia che il divertimento brilli"</p>		<p>O R   E Liscio</p>	
<p>84 Inv. n°: 01877</p>	<p>Autostazione S.d. S.l.  S.f. Ottone W: 6,4 g D: 24 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5</p>	<p>Bordo circolare incuso  Vignetta con auto in fase di lavaggio  Bordo circolare incuso  Due scanalature orizzontali</p>		<p>O R   E Liscio</p>	
<p>85 Inv. n°: 02371</p>	<p>Autostazione S.d. S.l.  S.f. Ottone W: 5,3 g D: 23,4 mm T: 1,7 mm H: - C: SPL R: NC €: 10</p>	<p>Bordo circolare rilevato  =SPEEDY/=WASH  Bordo circolare rilevato  Liscio</p>		<p>O R   E Liscio</p>	

<p>86 Inv. n°: 03552</p>	<p>Autostazione S.d. S.I. S.f. Ottone W: 14,2 g D: 30 mm T: 3 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10</p>	<p>Bordo circolare Shell/ contromarca C 112 in cartella rettangolare tra due scanalature orizzontali Bordo circolare Due scanalature orizzontali La Royal Dutch Shell plc, conosciuta come Shell, è una multinazionale operante nel settore petrolifero, nell'energia e nella petrolchimica. È stata creata nel 1907 e opera in oltre 140 paesi del mondo, ma il suo mercato principale sono gli Stati Uniti d'America</p>		<p>O R E Liscio</p>	
<p>87 Inv. n°: 03585</p>	<p>Autostazione S.d. S.I. S.f. Ottone W: 3,9 g D: 22 mm T: 1,8 mm H: - C: SPL R: R €: 20</p>	<p>Bordo circolare rilevato WEKRA WASH Foro circolare centrale Bordo circolare rilevato Foro circolare centrale Ex U.S.S.R. ?</p>		<p>O R E Liscio</p>	
<p>88 Inv. n°: 04565</p>	<p>Autostazione S.d. S.I. S.f. Ottone W: 4,4 g D: 18,5 mm T: 2 mm H: 12 C: FDC R: NC €: 10</p>	<p>Bordo circolare rilevato Balena andante a sinistra con spruzzo sul dorso Bordo circolare rilevato ecocar Italia ? - Var.: h 6</p>		<p>O R E Liscio</p>	
<p>89 Inv. n°: 05825</p>	<p>Autostazione S.d. S.I. S.f. Ottone W: 5,7 g D: 22 mm T: 2,2 mm H: 6 C: SPL R: R €: 20</p>	<p>Bordo circolare rilevato SIMAR/ 2 Bordo circolare rilevato SIMAR/ 2</p>		<p>O R E Liscio</p>	
<p>90 Inv. n°: 08576</p>	<p>Autostazione S.d. S.I. S.f. Ottone W: 6,7 g D: 22,4 mm T: 2,4 mm H: 3 C: Spl R: NC €: 10</p>	<p>Bordo circolare rilevato AUTO/ WAS Bordo circolare rilevato Logo geometrico Var.: cromata 6,5 g</p>		<p>O R E Liscio</p>	

91 Inv. n°: 08578	<p>Autostazione S.d. S.l. CAR/ WASH</p> <p>S.f. Ottone W: 5,2 g D: 23,3 mm T: 1,7 mm H: 12 C: Spl R: NC €: 10</p>	<p>Bordo circolare rilevato</p> <p>Bordo circolare rilevato</p> <p>E 10 in triangolo</p>	 	<p>O R</p> <p>E</p> <p>Liscio</p>
92 Inv. n°: 08580	<p>Autostazione S.d. S.l. Pistola di lavaggio con spruzzo a destra/ Super/ Jet®</p> <p>S.f. Ottone W: 9 g D: 28,4 mm T: 2,1 mm H: 12 C: Spl R: NC €: 10</p>	<p>Bordo circolare rilevato</p> <p>Bordo circolare rilevato</p> <p>Pistola di lavaggio con spruzzo a destra/ Super/ Jet®</p>	 	<p>O R</p> <p>E</p> <p>Liscio</p>
93 Inv. n°: 08581	<p>Autostazione S.d. S.l. BELCO/ CARWASH</p> <p>S.f. Ottone W: 5,2 g D: 23,2 mm T: 1,8 mm H: - C: Spl R: NC €: 10</p>	<p>Bordo circolare rilevato ★★★★★★★★★★</p> <p>Bordo circolare rilevato</p> <p>Liscio</p>	 	<p>O R</p> <p>E</p> <p>Liscio</p>
94 Inv. n°: 08582	<p>Autostazione S.d. S.l. Delfino guizzante/ Dolphin</p> <p>S.f. Ottone W: 5,3 g D: 23,5 mm T: 1,5 mm H: - C: Spl R: NC €: 10</p>	<p>Bordo circolare rilevato</p> <p>Bordo circolare rilevato</p> <p>Liscio</p> <p>Francia?</p>	 	<p>O R</p> <p>E</p> <p>Liscio</p>
95 Inv. n°: 08694	<p>Autostazione S.d. S.l. CAR WASH/ VEDA tra due scanalature orizzontali</p> <p>S.f. Ottone W: 5,9 g D: 23,6 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10</p>	<p>Bordo circolare incuso</p> <p>Bordo circolare incuso</p> <p>Due scanalature orizzontali</p>	 	<p>O R</p> <p>E</p> <p>Liscio</p>

96 Inv. n°: 09854	<p>Autostazione S.d. S.I. S.f. Dorato W: 5,1 g D: 26 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10</p>	<p>Bordo circolare incuso ★★★★★★★★★★ <i>CARWASH</i> Bordo circolare incuso Tre scanalature orizzontali</p>		<p>O R E Liscio</p>	
97 Inv. n°: 01199	<p>Autostazione S.d. Svizzera S.f. Ottone W: 3,7 g D: 22 mm T: 1,4 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10</p>	<p>Bordo circolare rilevato dentato Logo n/a in cornice rilevata quadrangolare Bordo circolare rilevato dentato NOVA/ AUTOSERVICE/ S.A.</p>		<p>O R E Liscio</p>	
98 Inv. n°: 02255	<p>Autostazione S.d. Svizzera S.f. Cromo W: 8,3 g D: 26,1 mm T: 2,2 mm H: - C: SPL R: NC €: 10</p>	<p>Bordo circolare rilevato SWISS WASH Liscio Bordo circolare rilevato Liscio Var.: foro circolare centrale, 8,5 g</p>		<p>O R E Liscio</p>	
99 Inv. n°: 06610	<p>Autostazione S.d. Svizzera S.f. Ottone W: 8,3 g D: 32 mm T: 1,5 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20</p>	<p>Bordo circolare rilevato dentato autowash/ benzinaio con la pompa di lavaggio / HYPROMAT in cornice rettangolare Bordo circolare rilevato dentato Contromarca R/ 7 Var.: 3,8 g e 24 mm, R/ liscio</p>		<p>O R E Liscio</p>	
100 Inv. n°: 06859	<p>Autostazione S.d. Svizzera S.f. Ottone W: 6,5 g D: 22 mm T: 2,3 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5</p>	<p>Bordo circolare rilevato fapa/ AUTOWASH Bordo circolare rilevato HYDROSTAR Gettone per lavaggio automatico della ditta svizzera di Payerne e utilizzato anche negli impianti installati in Italia</p>		<p>O R E Liscio</p>	

<p>101 Inv. n°: 00532</p>	<p>Autostazione S.d. Svizzera, Berna S.f. Ottone W: 4,5 g D: 18,6 mm T: 2,2 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5</p>	<p>Bordo circolare rilevato ---- /P W P/---- in cornice rilevata ottagonale Bordo circolare rilevato HYDROSTAR / 002 Gettone per lavaggio automatico della ditta svizzera di Payerne, utilizzato anche negli impianti installati in Italia. Classificato anche come gettone francese e tedesco</p>			<p>O R E Liscio</p>
<p>102 Inv. n°: 05269</p>	<p>Autostazione S.d. Svizzera, Davos S.f. Ni W: 6,1 g D: 25,5 mm T: 1,5 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20</p>	<p>Bordo circolare rilevato SB-Autowäsche ·Auto-Lavage · Auto-Lavaggio · Carwash, CH in cornice ovale Elefante lava una macchina con la proboscide/ uniwash® in cartella rettangolare/ self service Bordo circolare rilevato SB-Waschanlage für alle Fahrzeuge Die Auto-Wasch-Idee 1/ unichip/ uniwash® in cartella rettangolare/ Davos/ Sportplatz-Garage/ Walter Dürst Var.: R/ Graz-Webling/ Strassgangerst</p>			<p>O R E Liscio</p>
<p>103 Inv. n°: 06732</p>	<p>Autostazione S.d. Svizzera, Frauenfeld S.f. Ottone W: 4,1 g D: 22 mm T: 1,6 mm H: - C: SPL R: R €: 20</p>	<p>Bordo circolare rilevato SB-Autowasch BARTHLOME Frauenfeld Foro circolare centrale Bordo circolare rilevato Foro circolare centrale Frauenfeld, cittadina svizzera capoluogo del Cantone Turgovia</p>			<p>O R E Liscio</p>
<p>104 Inv. n°: 01418</p>	<p>Autostazione S.d. Svizzera, Uster S.f. Cromato W: 5,6 g D: 21 mm T: 2 mm H: - C: SPL R: NC €: 10</p>	<p>Bordo circolare rilevato · DYNACLEAN · Autowaschzentrum Uster Liscio Bordo circolare rilevato Liscio</p>			<p>O R E Liscio</p>
<p>105 Inv. n°: 02344</p>	<p>Autostazione 1968 U.S.A., Ferguson S.f. Al W: 3,8 g D: 35,2 mm T: 1,8 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20</p>	<p>Bordo circolare rilevato ED. WISSEL MOTORS INC. 2300 FERGUSON RD. OLDSMOBILE/ immagine dell'autostazione Bordo circolare rilevato HEADQUARTERS FOR OLDSMOBILE 33535/ THIS COIN/ GOOD FOR DRAWING/ ON 24" COLOR T.V./ ED WISSEL MOTORS/ NEW CAR SHOWING/ 1968 OLDS Stato del Missouri</p>			<p>O R E Liscio</p>

106	Autostazione S.d. U.S.A., Lake Villa	Bordo circolare rilevato dentato VILLA CARWASH LAKE VILLA, ILL.
	S.f. Ottone	Automobile d'epoca volta a destra
Inv. n°: 06586	W: 5,4 g	Bordo circolare rilevato dentato NON REFUNDABLE ..... NO CASH VALUE .....
	D: 25 mm	Corona regale/ CARWASH/ TOKEN/ VB
	T: 1,5 mm	
	H: 12	Stato dell'Illinois
	C: SPL	
R: RR		
€: 40		



O R

E

Liscio

Compliance Turin