




1	<p>Contromarca 1911 Canada, Mactaquac S.f. Ottone W: 12,6 g D: 38 mm T: 7 mm H: 12 C: SPL R: RRR €: 60</p>	<p>Bordo circolare MACTAQUAC CONSTRUCTORS Contromarca 1911 Bordo circolare Spilla verticale Regione del New Brunswick - CNR = Canadian National Railway</p>		<p>O R  E Liscio</p>
2	<p>Contromarca S.d. Cuba, Avana S.f. Ni W: 9,3 g D: 32 mm T: 2 mm H: 3 C: SPL R: RR €: 40</p>	<p>Bordo circolare rilevato con foro HIELO OBSEQUIO Orso polare volto a destra sul ghiaccio Bordo circolare con foro Contromarche T6/ 1496/ P Contromarca utilizzata per il ghiaccio da mettere nella birra</p>		<p>O R  E Liscio</p>
3	<p>Contromarca S.d. Francia S.f. Al W: 1,9 g D: 30,3 mm T: 1,4 mm H: - C: SPL R: R €: 20</p>	<p>Bordo circolare rilevato con foro a h 12 REMORQUAGE - DÉPANNAGE BLO/ 14-08 in cornice circolare rilevata Bordo circolare rilevato con foro a h 12 Liscio</p>		<p>O R  E Liscio</p>
4	<p>Contromarca S.d. Francia, Aix les Bains Ottone Ag W: 9,7 g D: 43,6 mm T: 1,5 mm H: 12 C: FDC R: RR €: 40</p>	<p>Bordo ottagonale con foro a h 12 GRAND CERCLE VILLA DES FLEURS triangolo a h 6 con OFC incuse ai vertici VESTIAIRES/ 420 traforato/ AIX - LES - BAINS/ >••< Bordo ottagonale con foro a h 12 420 traforato Var.: 435 - 325. Veniva utilizzato nel guardaroba del Circolo - Elie R. Reynckens M., <i>Jetons métalliques des Cercles et Casinos Français et Coloniaux</i>, p. 13, Paris 1994</p>		<p>O R  E Lisse</p>
5	<p>Contromarca S.d. Francia, Beaucaire OFC Ottone W: 6,1 g D: 32 mm T: 1,2 mm H: 12 C: FDC R: RR €: 40</p>	<p>Bordo circolare rilevato CENTRE D'APPRENTISSAGE BEUCAIRE triangolo con OFC incuse a h 4 Foro/ 62 traforato Bordo circolare rilevato con cornice perlinata, triangolo con OFC incuse a h 3 Speculare Comune nella regione dell'Occitania, dove si svolge un'importante fiera</p>		<p>O R  E Liscio</p>

6 Inv. n°: 08123	<p>Contromarca S.d. Germania, Berlino S.f. Ottone W: 8,1 g D: 35,5 mm T: 1,5 mm H: - C: SPL R: RRR €: 60</p>	<p>Bordo ovale perlinato con foro a h 12 R.A.W./ Oels/ contromarca 984a/ aquila imperiale nazista , D croce uncinata R/ WERKZEUGMARKE Bordo ovale perlinato con foro a h 12 Liscio WERKZEUGMARKE = marca per attrezzo</p>		<p>O R E Rigato</p> 
7 Inv. n°: 02347	<p>Contromarca S.d. Inghilterra, Slough S.f. Ottone W: 6,3 g D: 32,8 mm T: 1 mm H: - C: SPL R: R €: 20</p>	<p>Bordo circolare con foro a h 12 PONTIN/ 9 BAYLIS PARADE/ SLOUGH Bordo circolare con foro a h 12 Liscio</p>		<p>O R E Liscio</p> 
8 Inv. n°: 00504	<p>Contromarca S.d. Italia S.f. Ottone - Al W: 7,4 g D: 30 mm T: 1,5 mm H: - C: FDC R: NC €: 10</p>	<p>Bordo circolare rilevato AUTODROMO Bordo circolare rilevato Liscio Variante in alluminio con foro a h 12</p>		<p>O R E Liscio</p> 
9 Inv. n°: 01462	<p>Contromarca S.d. Italia S.f. Al W: 4,8 g D: 44,8 mm T: 0,3 mm H: - C: SPL R: R €: 20</p>	<p>Bordo circolare con tre fori a h 4, 8, 12 AMMORTIZZATORE COMANDO IDRAULICO SIATA/ Telesnub/ PATENT Bordo circolare con tre fori a h 4, 8, 12 Liscio Nel campo sup e inf scritte chiare su fondo blu, nel centro scritte rosse su fondo chiaro</p>		<p>O R E Liscio</p> 
10 Inv. n°: 03481	<p>Contromarca 1920 Italia S.f. Bronzo W: 43,5 g D: 52 mm T: 3 mm H: - C: SPL R: RR €: 40</p>	<p>Bordo circolare rilevato con fori a h 2, 5, 9 e stemma coronato sabauda N°. DI P°. contromarche 2104 28. 1.920 Contromarche 28/ S, 3/ 10 in cornice circolare rilevata Bordo circolare rilevato con fori a h 2, 5, 9 Liscio Targa di collaudo di recipienti a pressione, antecedente all'Associazione Nazionale Controllo Combustibile, costituita con R.D.Legge n.1331 del 4/7/1926. Nella cartella circolare è indicato l'eventuale esonero dai controlli periodici e la pressione massima di esercizio, che in questo caso è di 10 Kg/cm²</p>		<p>O R E Liscio</p> 

11 Inv. n°: 03537	<p>Contromarca S.d. Italia</p> <p>S.f. Ottone W: 5,1 g D: 28 mm T: 1,4 mm H: - C: SPL R: RR €: 40</p>	<p>Bordo circolare rilevato con foro a h 12</p> <p>O.L.A.P./ ATTREZZI/ contromarca 2818</p> <p>Bordo circolare rilevato con foro a h 12</p> <p>Liscio</p>		<p>O R</p>  <p>E</p> <p>Liscio</p>
12 Inv. n°: 04296	<p>Contromarca 1935 Italia</p> <p>S.f. Ottone W: 15,6 g D: 40,2 mm T: 1,8 mm H: - C: SPL R: R4 €: 80</p>	<p>Bordo circolare rilevato con foro a h 12</p> <p>SIAI in cornice rilevata/ contromarca 9914 in cartella rettangolare/ 1935</p> <p>Bordo circolare rilevato con foro a h 12</p> <p>Liscio</p> <p>SIAI = Società Idrovolanti Alta Italia, divenuta in seguito Savoia Marchetti</p>		<p>O R</p>  <p>E</p> <p>Liscio</p>
13 Inv. n°: 04489	<p>Contromarca S.d. Italia</p> <p>S.f. Cu W: 9,1 g D: 30 mm T: 12 mm H: 12 C: Spl R: RR €: 40</p>	<p>Bordo circolare con foro a h 12</p> <p>ARCHIVIO/ M. D.</p> <p>Bordo circolare con foro a h 12</p> <p>Liscio</p>		<p>O R</p>  <p>E</p> <p>Liscio</p>
14 Inv. n°: 04794	<p>Contromarca S.d. Italia</p> <p>S.f. Ottone W: 5,9 g D: 21 mm T: 2,2 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10</p>	<p>Bordo circolare rilevato</p> <p>T. - Nr. 1699360</p> <p>Bordo circolare rilevato</p> <p>T. - Nr. 1699360</p>		<p>O R</p>  <p>E</p> <p>Liscio</p>
15 Inv. n°: 05183	<p>Contromarca S.d. Italia</p> <p>S.f. Ottone W: 8,8 g D: 33 mm T: 1,5 mm H: 12 C: SPL R: RR €: 40</p>	<p>Bordo circolare con foro a h 12</p> <p>Logo <i>Luma</i> con Freccia volta a sinistra in cartella</p> <p>Bordo circolare rilevato con foro a h 12</p> <p>Contromarca 54 in cartella/ VALORE L. 2/ NEL CASO DI/ SMARRIMENTO</p> <p>Azienda di lucchetti e antifurti?</p>		<p>O R</p>  <p>E</p> <p>Liscio</p>

16 Inv. n°: 05200	<p>Contromarca S.d. Italia</p> <p>S.f. Ottone W: 12,7 g D: 31 mm T: 2,5 mm H: 12 C: SPL R: RR €: 40</p>	<p>Bordo circolare rilevato con foro a h 12</p> <p>Logo <i>Wa</i> in cartella ovale rilevata</p> <p>Bordo circolare rilevato con foro a h 12</p> <p>Rep. MECCANICA/ N. contromarca 11</p>		<p>O R</p>  <p>E</p> <p>Liscio</p>
17 Inv. n°: 06230	<p>Contromarca S.d. Italia</p> <p>S.f. Al W: 2,7 g D: 30,5 mm T: 1,8 mm H: 12 C: SPL R: RR €: 40</p>	<p>Bordo circolare rilevato V CELENTANO</p> <p>CAFFÈ/ foro centrale/ contromarca 59</p> <p>Bordo circolare rilevato</p> <p>Foro centrale/ contromarca 4 tra due rami di alloro uniti con fiocco h 6</p>		<p>O R</p>  <p>E</p> <p>Liscio</p>
18 Inv. n°: 09097	<p>Contromarca S.d. Italia</p> <p>S.f. Al W: 2,2 g D: 30 mm T: 2,2 mm H: 12 C: SPL R: RR €: 40</p>	<p>Bordo circolare rilevato con foro a h 12 A.R.E.T. SERVIZIO UTENSILI</p> <p>Stemma coronato/ FERT su nastro</p> <p>Bordo circolare rilevato con foro a h 12</p> <p>SEZ. SCUOLA in cartella/ contromarca 873 in cartella su fondo a motivi romboidali con crocette</p>		<p>O R</p>  <p>E</p> <p>Liscio</p>
19 Inv. n°: 09405	<p>Contromarca S.d. Italia</p> <p>S.f. Al W: 2,6 g D: 26,2 mm T: 0,8 mm H: - C: SPL R: NC €: 10</p>	<p>Bordo circolare con foro a h 6 CARBURATORE SOLEX</p> <p>Disegno del carburatore</p> <p>Bordo circolare con foro a h 12</p> <p>Liscio</p>		<p>O R</p>  <p>E</p> <p>Liscio</p>
20 Inv. n°: 09865	<p>Contromarca S.d. Italia</p> <p>S.f. Ottone W: 6,1 g D: 28 mm T: 1,5 mm H: - C: SPL R: R €: 20</p>	<p>Bordo circolare rilevato con foro a h 12 ING. BELTRAMO MAGGI & C.</p> <p>Contromarca 50</p> <p>Bordo circolare rilevato perlinato con foro a h 12</p> <p>Liscio</p>		<p>O R</p>  <p>E</p> <p>Liscio</p>


21 Inv. n°: 10008	<p>Contromarca 1891 Italia</p> <p>S.f. Bronzo W: 40,8 g D: 51 mm T: 2,8 mm H: - C: SPL R: RR €: 40</p>	<p>Bordo circolare rilevato con tre fori a h 2, 5, 9 stemma coronato sabauda N° DI P°. contromarche 18 6 · 1891</p> <p>Contromarca 42/4, 5, contromarca 6 in corona circolare rilevata</p> <p>Bordo circolare rilevato con fori a h 2, 5, 9</p> <p>Liscio</p> <p>Targa di collaudo di recipienti a pressione antecedente all'Associazione Nazionale Controllo Combustibile costituita con R.D. Legge n.1331 del 4/7/1926. Nella cartella circolare è indicato l'eventuale esonero dai controlli periodici e la pressione massima di esercizio, che in questo caso è di 5 Kg/cm²</p>	 <p>O R</p> <p>E</p> <p>Liscio</p>
22 Inv. n°: 10887	<p>Contromarca S.d. Italia</p> <p>S.f. Ottone W: 7,9 g D: 28,6 mm T: 1,8 mm H: 3 C: SPL R: R €: 20</p>	<p>Bordo circolare PROVVISORIO</p> <p>Contromarca 1/ contromarca a stella pentafilla incusa</p> <p>Bordo circolare</p> <p>C. 80 annullato da numerose contromarche a stella pentafilla</p>	 <p>O R</p> <p>E</p> <p>Liscio</p>
23 Inv. n°: 12901	<p>Contromarca S.d. Italia</p> <p>S.f. Al W: 3,8 g D: 33 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: RR €: 40</p>	<p>Bordo circolare perlinato con foro a h 12</p> <p>FTT in cartella ovale</p> <p>Bordo circolare rilevato con foro a h 12</p> <p>Contromarca 27 in cartella/ VALORE L. 10/ NEL CASO DI SMARRIMENTO</p>	 <p>O R</p> <p>E</p> <p>Liscio</p>
24 Inv. n°: 01120	<p>Contromarca 1943 Italia, Alessandria</p> <p>S.f. Al W: 8,1 g D: 50,8 mm T: 1,8 mm H: - C: SPL R: RR €: 40</p>	<p>Bordo circolare rilevato con fori a h 1, 4, 8, 11</p> <p>Stemma coronato sabauda/ contromarche 161, AL/ 12,5/ 3. 2. 1943 in cartelle rilevate</p> <p>Bordo circolare rilevato con fori a h 1, 4, 8, 11</p> <p>Immagine speculare dello stemma e delle cornici</p> <p>Alessandria Cap 15100 Piemonte - Targa di collaudo dei recipienti a pressione dell'Associazione Nazionale Controllo Combustibile, costituita con R. D. Legge n.1331 del 4/7/1926. Nella cartella circolare è indicato l'eventuale esonero dai controlli periodici e la pressione massima di esercizio, che in questo caso risulta essere di 12,5 Kg/cm²</p>	 <p>O R</p> <p>E</p> <p>Liscio</p>
25 Inv. n°: 05157	<p>Contromarca S.d. Italia, Alessandria</p> <p>S.f. Ottone W: 13,4 g D: 35,5 mm T: 1,9 mm H: 12 C: SPL R: RR €: 40</p>	<p>Bordo circolare rilevato con foro a h 12 BERRETTIFICIO ITALIANO ✪ ALESSANDRIA ✪</p> <p>Contromarca 89 in cornice perlina</p> <p>Bordo circolare rilevato con foro a h 12</p> <p>Fondo a motivi romboidali in cornice circolare</p> <p>Alessandria Cap 15100 Piemonte - Società attiva all'inizio del 1900</p>	 <p>O R</p> <p>E</p> <p>Liscio</p>

<p>26 Inv. n°: 12195</p>	<p>Contromarca S.d. Italia, Alessandria S.f. Ottone W: 13 g D: 35,7 mm T: 1,8 mm H: - C: SPL R: RR €: 40</p>	<p>Bordo circolare rilevato con foro a h 12 G.B. BORSALINO FU LAZZARO & C. ★ ALESSANDRIA ★ FABBRICA/ DI/ CAPPELLI in cornice circolare Bordo circolare rilevato con foro a h 12 Liscio Alessandria Cap 15100 Piemonte - Azienda manifatturiera di Alessandria aperta nel 1857. Al suo fondatore, Giuseppe si deve la creazione di un particolare modello di cappello in feltro che da lui prese il nome di "borsalino". Nel 1906 venne fondata la "Società in accomandita G.B. Borsalino fu Lazzaro e C." per l'opera di Giovanni Battista Borsalino, nipote di Lazzaro</p>		<p>O R E Liscio</p>	
<p>27 Inv. n°: 12196</p>	<p>Contromarca S.d. Italia, Alessandria S.f. Ottone W: 20,3 g D: 40 mm T: 2,5 mm H: - C: SPL R: RR €: 40</p>	<p>Bordo circolare rilevato con foro a h 12 GIUS. BORSALINO & FRAT ★ ALESSANDRIA ★ Contromarca 67 in cornice circolare Bordo circolare rilevato con foro a h 12 Liscio Alessandria Cap 15100 Piemonte</p>		<p>O R E Liscio</p>	
<p>28 Inv. n°: 07640</p>	<p>Contromarca S.d. Italia, Arezzo S.f. Cu W: 8,1 g D: 35 mm T: 1,2 mm H: - C: SPL R: R4 €: 80</p>	<p>Bordo circolare rilevato, foro a h 12 SACFEM + AREZZO + Contromarca 50 in cartella rettangolare Bordo circolare, foro a h 12 Liscio Arezzo Cap 52100 Toscana - La SACFEM (Società Anonima Costruzioni Ferroviarie e Meccaniche) detta il "fabbricone" è stata con la Lebole una delle aziende più importanti della città. Venne fondata nel 1907 e fallì nel 1983</p>		<p>O R E Liscio</p>	
<p>29 Inv. n°: 06044</p>	<p>Contromarca S.d. Italia, Badia S.f. Al W: 2,8 g D: 30,2 mm T: 1,8 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20</p>	<p>Bordo circolare rilevato con foro a h 12 FERA tra ramo di alloro e di quercia uniti con fiocco a h 6 Bordo circolare rilevato con cornice perlata e foro a h 12 Contromarca 136 Badia a Settimo Scandicci Cap 50010 Firenze Toscana - Commercio prodotti siderurgici</p>		<p>O R E Liscio</p>	
<p>30 Inv. n°: 04172</p>	<p>Contromarca S.d. Italia, Biella S.f. Ottone W: 8 g D: 30,4 mm T: 1,6 mm H: - C: SPL R: RR €: 40</p>	<p>Bordo circolare rilevato FABBRICA BIRRA "MENABREA" ★ BIELLA ★ Contromarca 96 Bordo circolare rilevato Liscio Biella Cap 13900 Piemonte - Azienda di birra fondata a Biella nel 1846. In un secolo e mezzo di vita la birra Menabrea si è aggiudicata prestigiosi riconoscimenti fra cui, nel 1924, quattro Gran Premi alle esposizioni di Milano, Roma, Bruxelles e Parigi, e numerose medaglie d'oro</p>		<p>O R E Liscio</p>	

31 Inv. n°: 12747	<p>Contromarca S.d. Italia, Bienna S.f. Al W: 5,6 g D: 33,4 mm T: 2,6 mm H: - C: SPL R: RRR €: 60</p>	<p>Bordo circolare con foro a h 12 SOCIETÀ & ANTINCENDI BIENCA Bordo circolare con foro a h 12 Liscio Bienna fraz. di Chiaverano Cap 10010 Torino Piemonte</p>		<p>O R E Liscio</p>	
32 Inv. n°: 02280	<p>Contromarca S.d. Italia, Bologna S.f. Al W: 4,5 g D: 35,4 mm T: 2 mm H: - C: SPL R: R €: 20</p>	<p>Bordo circolare rilevato con foro a h 12 Logo OTE su due cerchi intrecciati/ cornice rettangolare Bordo circolare rilevato con foro a h 12 Liscio Bologna Cap 40100 Emilia Romagna - OTE = Officina Trazione Elettrica delle Ferrovie dello Stato</p>		<p>O R E Liscio</p>	
33 Inv. n°: 12197	<p>Contromarca S.d. Italia, Borgosesia S.f. Cu W: 15,8 g D: 36,2 mm T: 2,3 mm H: 12 C: SPL R: RR €: 40</p>	<p>Bordo circolare rilevato con foro a h 12 MANIFATTURA/ DI LANA/ IN/ BORGO-SESIA Bordo circolare rilevato con foro a h 12 Contromarca 803 Borgosesia Cap 13011 Vercelli Piemonte - Fondata nel 1850 sulla sponda destra del fiume Sesia, dove transitavano le greggi e già si svolgevano regolarmente la tosa e il lavaggio della lana. Nel 1870 lo stabilimento fu trasferito a Borgosesia e nel 1873 nacque la S. A. Manifatture Lane Borgosesia. Iniziò una fase di grande crescita e di impatto sulla vita sociale, con costruzione di case, asili, scuole e attrezzature sportive</p>		<p>O R E Liscio</p>	
34 Inv. n°: 12209	<p>Contromarca S.d. Italia, Borgosesia S.f. Cu W: 5,4 g D: 26,8 mm T: 1,4 mm H: 6 C: SPL R: RR €: 40</p>	<p>Bordo circolare rilevato con foro a h 6 MANIFATTURA LANE ••• BORGOSESIA in cornice circolare perlinata Bordo circolare rilevato con foro a h 12 Contromarca 10/ C Borgosesia Cap 13011 Vercelli Piemonte - Cfr. n.12197</p>		<p>O R E Liscio</p>	
35 Inv. n°: 11950	<p>Contromarca S.d. Italia, Breo S.f. Ottone W: 2,5 g D: 19,8 mm T: 1,4 mm H: - C: SPL R: R4 €: 80</p>	<p>Bordo circolare CAFFÈ S. CARLO * MONDOVI' BREO * Contromarca C • S in cornice circolare perlinata Bordo circolare con serto di alloro Cornice circolare perlinata Breo fraz. di Mondovi Cap 12084 Cuneo Piemonte</p>		<p>O R E Liscio</p>	

36 Inv. n°: 06123	<p>Contromarca S.d. Italia, Busalla S.f. Ottone W: 4 g D: 21,2 mm T: 1,5 mm H: 12 C: SPL R: R4 €: 80</p>	<p>Bordo circolare rilevato perlinata FABBRICA DI BIRRA ❖ BUSALLA ❖ ❖❖/ POGGI & C^o/ ❖❖ Bordo circolare rilevato perlinato Contromarca 89. Busalla Cap 16012 Genova Liguria</p>		<p>O R E Liscio</p>	
37 Inv. n°: 12794	<p>Contromarca S.d. Italia, Bussi S.f. Ottone W: 5,8 g D: 28 mm T: 1,5 mm H: 12 C: SPL R: RR €: 40</p>	<p>Bordo circolare rilevato con foro a h 12 SOC. ITALIANA DI ELETTROCHIMICA * BUSSI/ OFFICINE Bordo circolare rilevato con foro a h 12 Contromarca 484 Bussi sul Tirino Cap 65022 Pescara Abruzzo - Storico insediamento della industria chimica italiana, fondato nel 1903 e rivolto in particolare verso la produzione di cloro e cloroderivati. Attualmente possiede uno stabilimento di circa 230.000 mq</p>		<p>O R E Liscio</p>	
38 Inv. n°: 02851	<p>Contromarca S.d. Italia, Bussoleno S.f. Cu W: 10,2 g D: 32,6 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: RR €: 40</p>	<p>Bordo circolare rilevato con foro a h 12 WILD & ABEGG ❖ BUSSOLENO ❖ Contromarca 109 in cornice circolare rilevata Bordo circolare rilevato con foro a h 12 Liscio Bussoleno Cap 10053 Torino Piemonte - Il Cottonificio Valle Susa nasce nel 1906 dalla Snc di Wild e Abegg, attiva fin dal 1880. Il gruppo comprendeva stabilimenti a Borgone di Susa, Torino, Rivarolo Canavese, Sant'Antonino di Susa, Bussoleno, Pianezza, Susa e Lanzo Torinese</p>		<p>O R E Liscio</p>	
39 Inv. n°: 08431	<p>Contromarca S.d. Italia, Bussoleno S.f. Ottone W: 9,7 g D: 32,5 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: RR €: 40</p>	<p>Bordo circolare rilevato con foro a h 12 COTONIFICIO BUSSOLENO Contromarca 280 in cornice circolare rilevata Bordo circolare rilevato con foro a h 12 Liscio Bussoleno Cap 10053 Torino Piemonte - Il Cottonificio Valle Susa nasce nel 1906 dalla Snc di Wild e Abegg, attiva fin dal 1880. Il gruppo comprendeva stabilimenti a Borgone di Susa, Torino, Rivarolo Canavese, Sant'Antonino di Susa, Bussoleno, Pianezza, Susa e Lanzo Torinese</p>		<p>O R E Liscio</p>	
40 Inv. n°: 04294	<p>Contromarca S.d. Italia, Campi S.f. Ottone W: 14,9 g D: 34 mm T: 2,2 mm H: 12 C: SPL R: R4 €: 80</p>	<p>Bordo circolare rilevato GIO ANSALDO & C. GRANDI ARTIGLIERIE CAMPI Logo A intrecciato a ruota alata e pezzi d'artiglieria in cornice circolare perlinata Bordo circolare rilevato Aquila ad ali spiegate/ cartella rettangolare/ OFFICINA Campi Bisenzio Cap 50013 Firenze Toscana - Ansaldo & C., azienda sorta a Sampierdarena nel 1853, inizialmente destinata alla produzione di locomotive e macchine a vapore. Nel 1871 furono aperti altri cantieri e nuovi stabilimenti, artiglierie, acciaierie, fonderie ed officine elettriche con produzione estesa a Cornigliano, Sestri Ponente e Campi</p>		<p>O R E Liscio</p>	

<p>41 Inv. n°: 10290</p>	<p>Contromarca S.d. Italia, Carrara S.f. Ottone W: 21,2 g D: 40,5 mm T: 2 mm H: - C: SPL R: RR €: 40</p>	<p>Bordo circolare rilevato con foro a h 12 DITTA O. DELL'AMICO & C. ★ CARRARA ★ Contromarca 28 in cornice circolare Bordo circolare con foro a h 12 Liscio Carrara Cap 54033 Toscana - Impresa Edile</p>	 <p>O R E Liscio</p>
<p>42 Inv. n°: 12200</p>	<p>Contromarca S.d. Italia, Casale M. S.f. Ottone W: 13,4 g D: 35,8 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: RR €: 40</p>	<p>Bordo circolare rilevato con foro a h 12 CEMENTI CASALESI ★ CASALMONFERRATO ★ Cornice circolare perlinata Bordo circolare rilevato e perlinato con foro a h 12 Fondo a motivi romboidali con giglietti Casale Monferrato Cap 15033 Alessandria Piemonte</p>	 <p>O R E Liscio</p>
<p>43 Inv. n°: 12199</p>	<p>Contromarca S.d. Italia, Castelfiorentino S.f. Ottone W: 13,4 g D: 36,4 mm T: 1,8 mm H: - C: SPL R: RR €: 40</p>	<p>Bordo circolare rilevato, foro a h 12 CASTELFIORENTINO S. C. I. A./ contromarca 63 Bordo circolare rilevato, foro a h 12 Liscio Castelfiorentino Cap 50051 Firenze Toscana</p>	 <p>O R E Liscio</p>
<p>44 Inv. n°: 11106</p>	<p>Contromarca S.d. Italia, Catania S.f. Al W: 1,9 g D: 27,5 mm T: 1,6 mm H: 12 C: SPL R: RR €: 40</p>	<p>Bordo circolare rilevato con foro a h 12 R. CLINICA OSTETRICO - GINECOLOGICA CATANIA Bordo circolare rilevato con foro a h 12 Liscio Catania Cap 95100 Sicilia</p>	 <p>O R E Liscio</p>
<p>45 Inv. n°: 10838</p>	<p>Contromarca S.d. Italia, Cengio S.f. Ottone W: 13,4 g D: 35,4 mm T: 1,6 mm H: - C: SPL R: RRR €: 60</p>	<p>Bordo circolare rilevato con foro a h 12 SOCIETÀ ITALIANA PRODOTTI ESPLODENTI ★ Contromarca 6 Bordo circolare con foro a h 12 Liscio Cengio Cap 17056 Savona - Nel 1906 nasce a Cengio la Società Italiana Prodotti Esplosivi, per produrre gli esplosivi usati massicciamente negli anni delle guerre coloniali italiane (Libia). Nel 1925 l'Italgas rilevò l'impianto e lo riconvertì alla produzione di coloranti sotto la denominazione ACNA (Aziende Chimiche Nazionali Associate) tristemente nota come causa di grave inquinamento ambientale</p>	 <p>O R E Liscio</p>


46 Inv. n°: 06946	<p>Contromarca S.d. Italia, Chiavari S.f. Ottone W: 5 g D: 27,8 mm T: 1,2 mm H: 12 C: SPL R: RRR €: 60</p>	<p>Bordo circolare rilevato e perlinato con foro h 12 CALZOLERIA/ GENOVESE Bordo circolare con foro h 12 LUIGI SANNAZZARI - CHIAVARI Contromarca 48 in cornice circolare Chiavari Cap 16043 Genova Liguria</p>	<p>O R</p>   <p>E</p> <p>Liscio</p>
47 Inv. n°: 03039	<p>Contromarca S.d. Italia, Cinisello B. S.f. Ottone W: 12,1 g D: 35,8 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: RRR €: 60</p>	<p>Bordo circolare perlinato con foro a h 12 Fregi/ PIRELLI/ Logo Pirelli/ OFF.MECC. CINISELLO Bordo circolare perlinato con foro a h 12 Foro/ contromarca 433 tra due greche orizzontali Cinisello Balsamo Cap 20092 Milano Lombardia - Var.: R/ 87 - 262</p>	<p>O R</p>   <p>E</p> <p>Liscio</p>
48 Inv. n°: 05178	<p>Contromarca S.d. Italia, Cinisello B. S.f. Ottone W: 13,7 g D: 41x25 mm T: 1,8 mm H: - C: SPL R: RRR €: 60</p>	<p>Bordo rettangolare perlinato con foro OFF. MECC./ Logo Pirelli/ CINISELLO/ contromarca 634 Bordo rettangolare con foro Liscio Cinisello Balsamo Cap 20092 Milano Lombardia</p>	<p>O R</p>   <p>E</p> <p>Liscio</p>
49 Inv. n°: 13018	<p>Contromarca S.d. Italia, Colleferro S.f. Al W: 1 g D: 47x18 mm T: 0,7 mm H: - C: SPL R: RR €: 40</p>	<p>Bordo ovale rilevato con fori SNIA VISCOSA - COLLEFERRO/ N° 3103/11/3 Bordo ovale con fori Liscio Colleferro Cap 00034 Roma Lazio - La SNIA Viscosa, fondata nel 1917, si sviluppa nel secondo dopoguerra assorbendo alcune aziende primarie, fra cui nel 1968 la BPD (Bombrini Parodi Delfino), con sede a Roma e stabilimenti principali a Colleferro</p>	<p>O R</p>   <p>E</p> <p>Liscio</p>
50 Inv. n°: 04558	<p>Contromarca S.d. Italia, Conegliano S.f. Cu W: 8,8 g D: 31 mm T: 1,5 mm H: 6 C: SPL R: RRR €: 60</p>	<p>Bordo circolare con foro a h 6 Logo ZOPPAS in cornice circolare seghettata Bordo circolare con foro a h 12 Contromarca 36 Conegliano Cap 31015 Treviso Veneto - Fondata nel 1925 dalla famiglia Zoppas, ha prodotto dapprima cucine economiche, quindi frigoriferi ed elettrodomestici vari; nei Caroselli anni '60 lo slogan era "Zoppas li fa, nessuno li distrugge", e nel logo era raffigurato un omino con il martello in spalla</p>	<p>O R</p>   <p>E</p> <p>Liscio e giallo</p>

51 Inv. n°: 11108	<p>Contromarca S.d. Italia, Corsico S.f. Ottone W: 5,7 g D: 26 mm T: 1,9 mm H: 6 C: SPL R: R €: 20</p>	<p>Bordo circolare con foro a h 12 tel./ 02.45869811/ CORSICO Bordo circolare con foro a h 12 castorama Corsico Cap 20094 Milano Lombardia - Castorama è una catena francese di grande distribuzione per il bricolage, la decorazione, l'edilizia, il giardinaggio e il bagno. L'azienda è stata fondata da Christian Dubois nel 1969</p>	<p>O R  E Liscio </p>
52 Inv. n°: 02284	<p>Contromarca S.d. Italia, Dervio S.f. Al W: 4,6 g D: 35,5 mm T: 2,2 mm H: - C: SPL R: R €: 20</p>	<p>Bordo circolare rilevato Soc. p. Az. GIUSEPPE E FRATELLO REDAELLI DERVIO Foro/ cartella rettangolare Bordo circolare rilevato perlinato Foro in campo liscio Dervio Cap 23824 Lecco Lombardia - Officina per la lavorazione del ferro aperta nel 1819 dai fratelli Giuseppe e Pietro Redaelli. Nel 1890 l'azienda si afferma nella produzione di cavi per funivia e all'inizio del nuovo secolo conta ben sei stabilimenti. Negli anni '90 si focalizza sulla realizzazione di tensostrutture, legando il marchio ad una serie di opere presenti in tutto il mondo</p>	<p>O R  E Liscio </p>
53 Inv. n°: 01463	<p>Contromarca S.d. Italia, Forno Rivara S.f. Ottone W: 19,6 g D: 40,3 mm T: 2,2 mm H: - C: SPL R: R €: 20</p>	<p>Bordo circolare rilevato con foro a h 12 STABILIMENTO MECCANICO * CARLO BERTOLDO * FORNO RIVARA Bordo circolare con foro a h 12 Liscio Forno Canavese Cap 10084 - Rivara Cap 10080 Torino - Fondata a fine '800 da Giovanni Battista Bertoldo nella frazione Vignetta di Forno di Rivara a 30 Km da Torino, produceva ingranaggi e parti per biciclette, macina-caffè, utensili per la casa e la cucina, avventurandosi in seguito nella produzione automobilistica, con il marchio "Tre Spade"</p>	<p>O R  E Liscio </p>
54 Inv. n°: 04432	<p>Contromarca S.d. Italia, Genova S.f. Al W: 2,6 g D: 31 mm T: 1,5 mm H: - C: SPL R: RRR €: 60</p>	<p>Bordo circolare con foro a h 12 CANTIERI NAVALI RIUNITI Contromarca 677 in cartella rettangolare quadrettata/ GENOVA Bordo circolare con foro a h 12 Liscio Genova Cap 16100 Liguria - Costituita nel 1906 con sede a Genova e stabilimenti in numerose regioni italiane, ha avuto negli anni diverse ragioni sociali</p>	<p>O R  E Liscio </p>
55 Inv. n°: 05213	<p>Contromarca S.d. Italia, Genova S.f. Al W: 3,2 g D: 28,5 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: RR €: 40</p>	<p>Bordo circolare con foro a h 12 Logo OTM Bordo circolare con foro a h 12 Contromarca 84 Genova Cap 16100 Liguria</p>	<p>O R  E Liscio </p>

56 Inv. n°: 07268	<p>Contromarca 1892 Italia, Genova S.f. Cu W: 21,9 g D: 40,4 mm T: 3 mm H: 12 C: SPL R: RR €: 40</p>	<p>Bordo circolare rilevato con foro a h 12 ESPOSIZIONE ITALO - AMERICANA 1892 Stemma di Genova con foro centrale Bordo circolare rilevato con foro a h 12 Contromarca 8, foro centrale, contromarca 1 Genova Cap 16100 Liguria - L'Esposizione italo-americana, voluta per celebrare i 400 anni dalla scoperta dell'America, fu inaugurata il 10 luglio 1892 a Genova e si concluse il 4 dicembre dello stesso anno</p>			<p>O R E Liscio</p>
57 Inv. n°: 07337	<p>Contromarca S.d. Italia, Genova S.f. Ottone W: 3,6 g D: 24 mm T: 1,2 mm H: - C: SPL R: R €: 20</p>	<p>Bordo circolare con foro a h 12 <i>Esasio</i> CO.SER.SIC./ GENOVA Bordo circolare con foro a h 12 Liscio Genova Cap 16100 Liguria</p>			<p>O R E Liscio</p>
58 Inv. n°: 12201	<p>Contromarca S.d. Italia, Genova S.f. Ottone W: 16,3 g D: 41,2 mm T: 1,8 mm H: - C: SPL R: RR €: 40</p>	<p>Bordo circolare rilevato con foro a h 12 SOCIETÀ ANONIMA ILVA Cornice circolare perlinata Bordo circolare rilevato con foro a h 12 Liscio Genova Cap 16100 Liguria</p>			<p>O R E Liscio</p>
59 Inv. n°: 12301	<p>Contromarca 1913 Italia, Genova S.f. Cu W: 3 g D: 24,4 mm T: 1,4 mm H: 12 C: SPL R: RRR €: 60</p>	<p>Bordo circolare rilevato con foro a h 12 IMPRESA T. LORI & CERAGIOLI • Squadra, compasso e archipendolo in cornice circolare Bordo circolare rilevato con foro a h 12 Liscio Genova Cap 16100 Liguria - Sul D simboli massonici - Azienda che per la costruzione di strade ha utilizzato anche prigionieri di guerra; su e-bay è stata posta in vendita una cartolina postale con annullo Genova 1913</p>			<p>O R E Liscio</p>
60 Inv. n°: 10004	<p>Contromarca S.d. Italia, Giaveno S.f. Ottone W: 25 g D: 39,5 mm T: 3 mm H: - C: SPL R: RR €: 40</p>	<p>Bordo circolare rilevato con foro a h 12 JUTIFICIO ✪ FR^{CO} PREVER ✪ GIAVENO Contromarca 156 Bordo circolare rilevato con foro a h 12 Liscio Giaveno Cap 10094 Torino Piemonte - Nella seconda metà del XIX sec. lo Jutificio Prever aveva quattro stabilimenti tra Giaveno e Coazze</p>			<p>O R E Liscio</p>

61 Inv. n°: 04032	<p>Contromarca S.d. Italia, Gozzano</p> <p>S.f. Al</p> <p>W: 2,2 g D: 30,8 mm T: 1,5 mm H: 12 C: SPL R: RRR €: 60</p>	<p>Bordo circolare rilevato con foro a h 12</p> <p>BEMBERG/ contromarca 4742</p> <p>Bordo circolare rilevato con foro a h 12</p> <p>Liscio</p> <p>Gozzano Cap 28024 Novara Piemonte - Azienda tessile sorta in Germania agli inizi del Novecento, con sede italiana a Gozzano dal 1927. Il prodotto principale era il Bemberg Cupro, ottenuto dai sottoprodotti del cotone disciolti in ammoniaca e rame e successivamente filati. Le acque di lavaggio risultavano molto inquinanti e hanno recato grave danno alla fauna ittica del lago d'Orta</p>			<p>O R</p> <p>E</p> <p>Liscio</p>
62 Inv. n°: 12193	<p>Contromarca S.d. Italia, Intra</p> <p>S.f. Ottone</p> <p>W: 8,4 g D: 32 mm T: 1,6 mm H: - C: SPL R: RR €: 40</p>	<p>Bordo circolare con foro a h 12 C. SUTERMEISTER & C. * INTRA *</p> <p>Contromarca 348 in cornice circolare perlinata</p> <p>Bordo circolare con foro a h 12</p> <p>Liscio</p> <p>Intra Cap 28921 Verbania Piemonte - Celebre filatura, aperta a inizio '800 e ceduto alla famiglia Sutermeister nel 1852. Intra era chiamata "la Manchester del lago maggiore" per il gran numero di insediamenti industriali della lavorazione del cotone</p>			<p>O R</p> <p>E</p> <p>Liscio</p>
63 Inv. n°: 10407	<p>Contromarca 1943 Italia, Ivrea</p> <p>Paccagnini Zn smaltato</p> <p>W: 5,8 g D: 35,8 mm T: 2,5 mm H: 12 C: SPL R: RR €: 40</p>	<p>Bordo circolare rilevato</p> <p>OLIVETTI</p> <p>Bordo circolare rilevato</p> <p>PACCAGNINI/ spilla di appensione orizzontale/ P.^{LE} LUGANO -15 - MILANO</p> <p>Ivrea Cap 10015 Torino Piemonte - Utilizzato come pass da tutti i dipendenti nel periodo 1943-45. Sul D fondo con tracce di smalto rosso</p>			<p>O R</p> <p>E</p> <p>Liscio</p>
64 Inv. n°: 10169	<p>Contromarca S.d. Italia, Jesi</p> <p>S.f. Fe Al</p> <p>W: 6,7 g D: 30,5 mm T: 1,5 mm H: - C: SPL R: RR €: 40</p>	<p>Bordo circolare con foro a h 12</p> <p>SIMA/ 201</p> <p>Bordo circolare con foro a h 12</p> <p>Liscio</p> <p>Jesi Cap 60035 Ancona Marche - SIMA = Società Iesina Macchine Agricole, questa contromarca era utilizzata nella sede di via Mazzini operativa dal 1926, mentre la variante in Al 2,2 g 32 mm SIMA/R nello stabilimento Roncaglia attivo dagli anni '60. Entrambi vennero chiusi negli anni '80</p>			<p>O R</p> <p>E</p> <p>Liscio</p>
65 Inv. n°: 03423	<p>Contromarca S.d. Italia, Legnano</p> <p>S.f. Al</p> <p>W: 1,2 g D: 24 mm T: 1,5 mm H: 12 C: SPL R: RRR €: 60</p>	<p>Bordo circolare rilevato MARIO PENSOTTI ★ LEGNANO ★</p> <p>Foro/ contromarca 312</p> <p>Bordo circolare rilevato con cornice interna rilavata</p> <p>Liscio con foro</p> <p>Legnano Cap 20025 Milano Lombardia - Azienda leader nella produzione di caldaie industriali, chiusa nel 1985</p>			<p>O R</p> <p>E</p> <p>Liscio</p>

<p>66 Inv. n°: 11813</p>	<p>Contromarca S.d. Italia, Livorno S.f. Ottone W: 13,6 g D: 35,4 mm T: 1,9 mm H: 12 C: SPL R: RR €: 40</p>	<p>Bordo circolare rilevato, foro a h 12 OSPEDALE COSTANZO CIANO - LIVORNO • Contromarca 200 in cornice circolare perlinata Bordo circolare perlinato, foro a h 12 Motivi romboidali con giglietti e stella pentafilla a h 6 in cornice circolare Livorno Cap 57100 Toscana - Gli Spedali Riuniti, costruiti tra il 1929 e il 1931, negli anni della grande propaganda del regime fascista, furono intitolati al gerarca Costanzo Ciano</p>		<p>O R E Rigato</p> 
<p>67 Inv. n°: 12541</p>	<p>Contromarca S.d. Italia, Magenta S.f. Al W: 4,2 g D: 36,2 mm T: 1,8 mm H: 12 C: SPL R: RR €: 40</p>	<p>Bordo circolare Contromarca monogramma STA/ SAFFA/ MAGENTA Bordo circolare Speculare Magenta Cap 20013 Milano Lombardia - La SAFFA produceva fiammiferi dal 1871 ed era situata nei luoghi della storica battaglia risorgimentale</p>		<p>O R E Liscio</p> 
<p>68 Inv. n°: 01217</p>	<p>Contromarca 1959 Italia, Milano S.f. Cu W: 9,7 g D: 51,5 mm T: 1,2 mm H: - C: SPL R: RR €: 40</p>	<p>Bordo circolare rilevato con fori a h 1, 4, 8, 11 Stemma della repubblica/ contromarche 357557, MI/ 3,5/ 18,11,59 in cartelle rilevate Bordo circolare con fori a h 1, 4, 8, 11 Immagine speculare dello stemma e delle cornici Milano Cap 20100 Lombardia - Targa di collaudo di recipienti a pressione dell'Associazione Nazionale Controllo Combustibile costituita con R.D. Legge n. 1331 del 4/7/1926. Nella cartella circolare è indicato l'eventuale esonero dai controlli periodici e la pressione massima di esercizio, che in questo caso risulta essere di 3,5 Kg/cm²</p>		<p>O R E Liscio</p> 
<p>69 Inv. n°: 01219</p>	<p>Contromarca 1969 Italia, Milano S.f. Cu W: 32,9 g D: 50,4 mm T: 2 mm H: - C: SPL R: RR €: 40</p>	<p>Bordo circolare rilevato con fori a h 1, 4, 8, 11 AN, stemma della repubblica, CC/ contromarche 512239, MI/ 11-11, 69 in cartelle rilevate / ESONERATO/ 2 in cartella circolare Bordo circolare con fori a h 2, 5, 7, 11 Immagine speculare dello stemma e delle cornici Milano Cap 20100 Lombardia - Targa di collaudo di recipienti a pressione dell'Associazione Nazionale Controllo Combustibile costituita con R.D. Legge n. 1331 del 4/7/1926. Nella cartella circolare è indicato l'eventuale esonero dai controlli periodici e la pressione massima di esercizio, che in questo caso risulta essere di 2 Kg/cm²</p>		<p>O R E Liscio</p> 
<p>70 Inv. n°: 03400</p>	<p>Contromarca S.d. Italia, Milano S.f. Ottone W: 3,6 g D: 28,5 mm T: 1,1 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5</p>	<p>Bordo circolare con foro a h 12 S. I. F. B./ MILANO/ -- * -- Bordo circolare con foro a h 12 Contromarca 673 Milano Cap 20100 Lombardia</p>		<p>O R E Liscio</p> 

71 Inv. n°: 03501	<p>Contromarca 1969 Italia, Milano S.f. Cu W: 32,4 g D: 51,5 mm T: 2,2 mm H: - C: SPL R: RR €: 40</p>	<p>Bordo circolare rilevato con fori a h 1, 4, 8, 11</p> <p>AN, stemma della repubblica, CC/ ESONERATO in cartella/ contromarche 30 11 1969, / 691013 · MI/ 1 · 6 in cartella circolare</p> <p>Bordo circolare con fori a h 1, 4, 8, 11</p> <p>Immagine speculare dello stemma e delle cartelle</p> <p>Milano Cap 20100 Lombardia - Targa di collaudo di recipienti a pressione dell'Associazione Nazionale Controllo Combustibile costituita con R.D.Legge n.1331 del 4/7/1926. Nella cartella circolare è indicato l'eventuale esonero dai controlli periodici e la pressione massima di esercizio, che in questo caso risulta essere di 1,6 Kg/cm²</p>		<p>O R</p>  <p>E</p> <p>Liscio</p>
72 Inv. n°: 04099	<p>Contromarca S.d. Italia, Milano S.f. Al W: 2,9 g D: 34,8 mm T: 1,2 mm H: 12 C: SPL R: RRR €: 60</p>	<p>Bordo circolare rilevato</p> <p>Logo Alfa Romeo/ contromarca 6124 in cartella rettangolare</p> <p>Bordo circolare rilevato ALFA ROMEO</p> <p>L. 30/ Gavetta</p> <p>Milano Cap 20100 Lombardia - Contromarca utilizzata nella mensa aziendale</p>		<p>O R</p>  <p>E</p> <p>Liscio</p>
73 Inv. n°: 04100	<p>Contromarca 1945 Italia, Milano S.f. Al W: 3 g D: 30,2 mm T: 1,6 mm H: 12 C: SPL R: RRR €: 60</p>	<p>Bordo circolare</p> <p>ALFA/ 1945/ ROMEO in cartella ovale incusa</p> <p>Bordo circolare</p> <p>Liscio</p> <p>Milano Cap 20100 Lombardia</p>		<p>O R</p>  <p>E</p> <p>Liscio</p>
74 Inv. n°: 04394	<p>Contromarca S.d. Italia, Milano S.f. Ottone W: 1,9 g D: 17,2 mm T: 1 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20</p>	<p>Bordo circolare rilevato perlinato</p> <p>Clown/ contromarca 5606</p> <p>Bordo circolare rilevato perlinato</p> <p>2</p> <p>Milano Cap 20100 Lombardia</p>		<p>O R</p>  <p>E</p> <p>Liscio</p>
75 Inv. n°: 04431	<p>Contromarca S.d. Italia, Milano S.f. Ni W: 8,4 g D: 30 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: RRR €: 60</p>	<p>Bordo circolare rilevato con foro a h 12 SOCIETÀ ANONIMA</p> <p>Rullo compressore/ PURICELLI/ STRADE & CAVE/ MILANO</p> <p>Bordo circolare rilevato con foro a h 12</p> <p>SERIE 12 in cornice rettangolare/ contromarca 401</p> <p>Milano Cap 20100 Lombardia - Var.: R/ SERIE 41/ contromarca 283 - 262 - SERIE 34 contromarca 090 - SERIE 48 contromarca 413. L'azienda Puricelli, pubblicizzata sugli annuari T.C.I. degli anni '30, aveva sede a Milano in via Monforte 44 e filiali in Svizzera, Francia, Spagna e Brasile</p>		<p>O R</p>  <p>E</p> <p>Liscio</p>

76 Inv. n°: 06480	<p>Contromarca S.d. Italia, Milano S.f. Ottone W: 6,2 g D: 31,7 mm T: 1,1 mm H: - C: FDC R: R4 €: 80</p>	<p>Bordo circolare rilevato con foro a h 12 ISTITUTO INDUSTRIALE MILANESE - GIACOMO FELTRINELLI - Contromarca 345 in cornice circolare Bordo circolare con foro a h 12 Liscio Milano Cap 20100 Lombardia</p>		<p>O R E Liscio</p> 
77 Inv. n°: 06830	<p>Contromarca S.d. Italia, Milano S.f. Ottone W: 16,6 g D: 36 mm T: 2,4 mm H: - C: SPL R: RR €: 40</p>	<p>Bordo circolare rilevato perlinato con foro a h 12 ALBERGO LORETO ★ MILANO ★ Liscio con cornice circolare Bordo circolare rilevato perlinato con foro a h 12 Liscio Milano Cap 20100 Lombardia</p>		<p>O R E Liscio</p> 
78 Inv. n°: 07753	<p>Contromarca S.d. Italia, Milano S.f. Ottone W: 16,3 g D: 36,4 mm T: 2,2 mm H: 12 C: SPL R: RRR €: 60</p>	<p>Bordo circolare rilevato con foro h 12 • BIRRA ITALIA • MILANO tra due rametti di alloro La penisola italiana in doppia cornice circolare rilevata Bordo circolare con foro h 12 Contromarca 185 Milano Cap 20100 Lombardia</p>		<p>O R E Liscio</p> 
79 Inv. n°: 09377	<p>Contromarca S.d. Italia, Milano S.f. Al W: 2,3 g D: 30,2 mm T: 1,5 mm H: 12 C: SPL R: RRR €: 60</p>	<p>Bordo circolare rilevato CICLI • MIGLIORI • Foro/ DEI/ I Bordo circolare rilevato Foro/ contromarca 21 in cornice circolare incusa Milano Cap 20100 Lombardia</p>		<p>O R E Liscio</p> 
80 Inv. n°: 10025	<p>Contromarca 1956 Italia, Milano S.f. Cu W: 32,4 g D: 50,4 mm T: 2 mm H: - C: SPL R: R €: 20</p>	<p>Bordo circolare rilevato con fori a h 1, 4, 8, 11 AN, stemma della repubblica, CC/ contromarche 260981, MI/ 8 -9, 56 in cartelle/ ESONERATO /1½ in cerchio rilevato Bordo circolare con fori a h 2, 5, 7, 11 Immagine speculare dello stemma e delle cornici con perno al centro Milano Cap 20100 Lombardia - Targa di collaudo di recipienti a pressione dell'Associazione Nazionale Controllo Combustibile costituita con R.D. Legge n. 1331 del 4/7/1926. Nella cartella circolare è indicato l'eventuale esonero dai controlli periodici e la pressione massima di esercizio, che in questo caso risulta essere di 2 Kg/cm²</p>		<p>O R E Liscio</p> 

81 Inv. n°: 10458	<p>Contromarca S.d. Italia, Milano</p> <p>S.f. Cu</p> <p>W: 7,5 g D: 29,5 mm T: 1,5 mm H: 3 C: SPL R: RRR €: 60</p>	<p>Bordo circolare rilevato con foro a h 8 ERMINIO MERZ * MILANO *</p> <p>Stella pentafilla raggiata</p> <p>Bordo circolare rilevato con foro a h 12</p> <p>Contromarca 174</p> <p>Milano Cap 20100 Lombardia - Tale denominazione può corrispondere ad una cromolitografia o a una fabbrica di biancheria intima</p>	<p>O R</p>   <p>E</p> <p>Liscio</p>
82 Inv. n°: 10729	<p>Contromarca S.d. Italia, Milano</p> <p>Paccagnini Al verniciato</p> <p>W: 5,8 g D: 38 mm T: 7 mm H: 12 C: SPL R: RR €: 40</p>	<p>Bordo quadrato ERCOLE MARELLI/ & C. S. p. A. MILANO</p> <p>Logo EMC</p> <p>Bordo quadrato</p> <p>PACCAGNINI/ MILANO 28 su placchetta con spilla orizzontale/ contromarca 94</p> <p>Milano Cap 20100 Lombardia</p>	<p>O R</p>   <p>E</p> <p>Liscio</p>
83 Inv. n°: 10772	<p>Contromarca S.d. Italia, Milano</p> <p>S.f. Ottone</p> <p>W: 22,2 g D: 44 mm T: 2,1 mm H: - C: BB R: RR €: 40</p>	<p>Bordo circolare rilevato con foro a h 12 SOCIETÀ DEL GRÈS ★ MILANO ★</p> <p>Contromarca 240 in cornice circolare rilevata</p> <p>Bordo circolare con foro a h 12</p> <p>Liscio</p> <p>Milano Cap 20100 Lombardia</p>	<p>O R</p>   <p>E</p> <p>Liscio</p>
84 Inv. n°: 11340	<p>Contromarca S.d. Italia, Milano</p> <p>S.f. Cu</p> <p>W: 7,5 g D: 33x24 mm T: 1,6 mm H: 12 C: SPL R: RR €: 40</p>	<p>Bordo ovale con foro a h 12 e corona a h 6</p> <p>CHI TROVA QVE/ STE CHIAVI È PRE/ GATO CONEGNAR/ LE A/ <i>Barbisio</i>/ PIAZZA DUOMO/ MILANO</p> <p>Bordo ovale con foro a h 12</p> <p>È MIO IL/ TUO VOLERE/ ---/ È TUO IL/ MIO POTERE/ contromarca 7297</p> <p>Milano Cap 20100 Lombardia - Negozio di abbigliamento per uomo, cappelli ed accessori presente anche a Torino</p>	<p>O R</p>   <p>E</p> <p>Rigato</p>
85 Inv. n°: 11352	<p>Contromarca S.d. Italia, Milano</p> <p>S.f. Ottone</p> <p>W: 2,2 g D: 22,2 mm T: 0,8 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10</p>	<p>Bordo circolare con foro a h 12</p> <p>CAMILLA</p> <p>Bordo circolare con foro a h 12</p> <p>TEL./ 02-313860</p> <p>Milano Cap 20100 Lombardia</p>	<p>O R</p>   <p>E</p> <p>Liscio</p>

86 Inv. n°: 11376	<p>Contromarca S.d. Italia, Milano S.f. Al W: 1,8 g D: 30,8 mm T: 1 mm H: - C: SPL R: RR €: 40</p>	<p>Bordo circolare rilevato con foro a h 12 LA TELEMMECCANICA ELETTRICA - MILANO Due semicerchi tratteggiati in cornice circolare rilevata Bordo circolare con foro a h 12 Liscio Milano Cap 20100 Lombardia - Azienda presente negli anni '50</p>		<p>O R E Liscio</p>	
87 Inv. n°: 11386	<p>Contromarca S.d. Italia, Milano S.f. Al v. nera W: 0,7 g D: 42x15 mm T: 0,3 mm H: - C: SPL R: RR €: 40</p>	<p>Bordo rettangolare con due fori ai lati FEDERAZ. FASCI COMBATTIMENTO/ PROV. MILANO/ G. R. F. MONTEGANI/ INV N.° 2523 Bordo rettangolare con due fori ai lati Liscio Milano Cap 20100 Lombardia</p>		<p>O R E Liscio</p>	
88 Inv. n°: 12181	<p>Contromarca S.d. Italia, Milano S.f. Ni W: 8,9 g D: 30 mm T: 1,5 mm H: 12 C: SPL R: RR €: 40</p>	<p>Bordo circolare rilevato con foro a h 12 * OPERA PIA PANE QUOTIDIANO * VIALE PAPINIANO 46 MILANO CHI CONSEGNERÀ/ AL MUNICIPIO/ ECONOMATO/ LE CHIAVI UNITE/ RICEVERÀ L. 5 in cornice circolare rilevata Bordo circolare con foro a h 12 Contromarca 4551 Milano Cap 20100 Lombardia - Questa contromarca fa riferimento all'iniziativa dell'Opera Pia Pane Quotidiano di Milano; esistono contromarche con importi diversi e relative ad altre città</p>		<p>O R E Liscio</p>	
89 Inv. n°: 12182	<p>Contromarca S.d. Italia, Milano S.f. Ottone W: 5,3 g D: 29,2 mm T: 1,2 mm H: 12 C: SPL R: RR €: 40</p>	<p>Bordo circolare rilevato con foro a h 12 ★ SOCIETÀ PANE QUOTIDIANO ★ BASTIONI MAGENTA CHI CONSEGNERÀ/ AL MUNICIPIO/ ECONOMATO/ LE CHIAVI UNITE/ RICEVERÀ/ L. 5 in cornice circolare rilevata Bordo circolare con foro a h 12 Contromarca 3260 Milano Cap 20100 Lombardia - Questa contromarca fa riferimento all'iniziativa dell'Opera Pia Pane Quotidiano di Milano; esistono contromarche con importi diversi e relative ad altre città</p>		<p>O R E Liscio</p>	
90 Inv. n°: 12183	<p>Contromarca 1952 Italia, Milano S.f. Al W: 3,7 g D: 40,1 mm T: 1,8 mm H: 12 C: SPL R: RR €: 40</p>	<p>Bordo quadrato rilevato con foro a h 12 Stemma coronato di Milano tra due fregi/ DISPENSARIO/ ANTITUBERCOLARE/ fregio Bordo quadrato rilevato con foro a h 12 Contromarca 57395 Milano Cap 20100 Lombardia</p>		<p>O R E Liscio</p>	

91 Inv. n°: 12187	<p>Contromarca S.d. Italia, Milano S.f. Al W: 5,1 g D: 35,8 mm T: 2,5 mm H: 12 C: SPL R: RR €: 40</p>	<p>Bordo circolare rilevato con foro a h 12 SOCIETÀ EDISON - VIA CERESIO N° 7 - Contromarca 680 su EM Bordo circolare rilevato con foro a h 12 Contromarca 680 su scritta indecifrabile Milano Cap 20100 Lombardia - La prima società Edison viene formalmente costituita a Milano il 6 gennaio 1884 come Società Generale Italiana di Elettività Sistema Edison, per la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica</p>		<p>O R E Liscio</p>	
92 Inv. n°: 12188	<p>Contromarca S.d. Italia, Milano S.f. Ottone W: 7,8 g D: 32,8 mm T: 1,5 mm H: 12 C: SPL R: RR €: 40</p>	<p>Bordo circolare rilevato con foro h 12 ★ FARMITALIA ★ Cornice circolare perlinata Bordo circolare rilevato con foro a h 12 Contromarca 414 su 477 in cartella rettangolare/ logo Farmitalia (Cavaliere andante a sinistra) Milano Cap 20100 Lombardia - La Farmitalia è stata un'azienda di prodotti farmaceutici milanesi. Venne fondata nel 1935 grazie ad una partecipazione congiunta della Montecatini e della francese Rhône-Poulenc</p>		<p>O R E Liscio</p>	
93 Inv. n°: 12189	<p>Contromarca S.d. Italia, Milano S.f. Ni W: 8,5 g D: 33,1 mm T: 1,5 mm H: - C: SPL R: RR €: 40</p>	<p>Bordo circolare rilevato con foro a h 12 ISTITUTO IND. MILANESE - G. FELTRINELLI - Contromarca 319 in cartella rettangolare tra fregi/ logo e contromarca GF Bordo circolare rilevato perlinato con foro a h 12 Liscio Milano Cap 20100 Lombardia</p>		<p>O R E Liscio</p>	
94 Inv. n°: 12190	<p>Contromarca S.d. Italia, Milano S.f. Ottone W: 18,8 g D: 46,8 mm T: 1,5 mm H: - C: SPL R: RR €: 40</p>	<p>Bordo circolare con foro a h 12 FAMIGLIA CORBETTA Contromarca 195 Bordo circolare con foro a h 12 Liscio Milano Cap 20100 Lombardia</p>		<p>O R E Liscio</p>	
95 Inv. n°: 12206	<p>Contromarca S.d. Italia, Milano S.f. Ottone W: 9,1 g D: 32,4 mm T: 1,8 mm H: 12 C: SPL R: RR €: 40</p>	<p>Bordo esagonale con foro a h 12 ZARA OFFICINA AUTOMOBILISTICA A.T.M in cornice circolare rilevata Bordo esagonale con foro a h 12 Contromarca 086 in corona circolare Milano Cap 20100 Lombardia</p>		<p>O R E Liscio</p>	

<p>96 Inv. n°: 11383</p>	<p>Contromarca S.d. Italia, Milano S.f. Al v. nera W: 2,4 g D: 33,1 mm T: 0,4 mm H: - C: SPL R: RR €: 40</p>	<p>Bordo circolare APPARECCHI ORIGINALI Watt 480 Volts 140/ 160 NEOWATT.. / foro centrale/ MILANO Bordo circolare Liscio con foro centrale Milano Cap 20100 Lombardia</p>		<p>O R E Liscio</p>	
<p>97 Inv. n°: 08120</p>	<p>Contromarca S.d. Italia, Monforte S.f. Ottone W: 5,6 g D: 28,5 mm T: 1,2 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20</p>	<p>Bordo circolare rilevato con foro a h 12 • CASINO EX DAZIO MONFORTE «PANE QUOTIDIANO» CHI CONSEGNA/ ALLA SOCIETÀ/ LE CHIAVI UNITE/ RICEVERÀ L. 1/ --- in cornice circolare rilevata Bordo circolare con foro a h 12 Contromarca 535 Monforte d'Alba Cap 12065 Cuneo Piemonte - Questa contromarca fa riferimento all'iniziativa dell'Opera Pia Pane Quotidiano di Milano; esistono contromarche con importi diversi e relative ad altre città</p>		<p>O R E Liscio</p>	
<p>98 Inv. n°: 11322</p>	<p>Contromarca S.d. Italia, Monforte S.f. Ottone W: 5,5 g D: 28,5 mm T: 1,2 mm H: 12 C: SPL R: RR €: 40</p>	<p>Bordo circolare rilevato con foro a h 12 • CASINO EX DAZIO MONFORTE «PANE QUOTIDIANO» CHI CONSEGNA/ ALLA SOCIETÀ/ LE CHIAVI UNITE/ RICEVERÀ L. 2 (contromarca)/ --- in cornice circolare rilevata Bordo circolare con foro a h 12 Contromarca 2280 Monforte d'Alba Cap 12065 Cuneo Piemonte - Questa contromarca fa riferimento all'iniziativa dell'Opera Pia Pane Quotidiano di Milano; esistono contromarche con importi diversi e relative ad altre città</p>		<p>O R E Liscio</p>	
<p>99 Inv. n°: 07109</p>	<p>Contromarca S.d. Italia, Monza Jhonson Ag W: 8,1 g D: 30,2 mm T: 5,5 mm H: 12 C: SPL R: R4 €: 80</p>	<p>Bordo circolare rilevato AUTODROMO/ contromarca 39 Bordo circolare JOHNSON MILANO su placchetta circolare con spilla orizzontale Monza Cap 20052 Milano Lombardia</p>		<p>O R E Liscio</p>	
<p>100 Inv. n°: 10659</p>	<p>Contromarca S.d. Italia, Muggiano S.f. Ottone W: 5,5 g D: 27,4 mm T: 1,7 mm H: 12 C: SPL R: R6 €: 120</p>	<p>Bordo circolare dentato con foro a h 12 SAN GIORGIO in cartella sovrapposta a FIAT Bordo circolare dentato con foro a h 12 Contromarca 3611 in cartella/ Ufficio/ Mano d'Opera Muggiano Cap 19024 La Spezia Liguria - Stabilimenti Fiat San Giorgio, operativi dal 1907, noti per produzione di sommergibili muniti anche di motore a benzina per navigazione in superficie</p>		<p>O R E Rigato</p>	

<p>101 Inv. n°: 03868</p>	<p>Contromarca S.d. Italia, Napoli S.f. Ottone W: 5 g D: 25,5 mm T: 1,2 mm H: - C: SPL R: R4 €: 80</p>	<p>Bordo circolare CONTAMARCHE F.C. MARINO NAPOLI/ VIA ROMA 210 B/ foro centrale/ 57 Bordo circolare Foro centrale Napoli Cap 80100 Campania - Var. nichelata : D/ C 8 - 6,5 g - 28,5 mm; ottone D/ B 2</p>		<p>O R E Liscio</p>	
<p>102 Inv. n°: 10378</p>	<p>Contromarca S.d. Italia, Napoli De Gregorio Ottone W: 9,1 g D: 33,5 mm T: 1,5 mm H: 12 C: BB R: RR €: 40</p>	<p>Bordo circolare rilevato con foro a h 12 AI CAFFE' PURI - VIA ROMA 345 Contromarca 67/ DE GREGORIO Bordo circolare rilevato con foro a h 12 Due rami di alloro uniti con fiocco a h 6 Napoli Cap 80100 Campania</p>		<p>O R E Liscio</p>	
<p>103 Inv. n°: 02281</p>	<p>Contromarca S.d. Italia, Netro S.f. Ottone W: 8,9 g D: 30,2 mm T: 1,6 mm H: - C: SPL R: R €: 20</p>	<p>Bordo circolare rilevato con foro a h 12 OFFICINE DI NETRO Liscio Bordo circolare rilevato con foro a h 12 Liscio Netro Cap 13896 Biella Piemonte</p>		<p>O R E Liscio</p>	
<p>104 Inv. n°: 08255</p>	<p>Contromarca S.d. Italia, Nichelino S.f. Ottone W: 9,5 g D: 32,7 mm T: 1,8 mm H: - C: FDC R: NC €: 10</p>	<p>Bordo circolare con foro a h 12 MADE IN ITALY Baby/ Antonioli/ BREVETTI Bordo circolare con foro a h 12 Liscio Nichelino Cap 10042 Torino Piemonte - Antonioli, Serrature & Casseforti Via Giuseppe Giusti n. 111 Nichelino, tel. 011 6809821</p>		<p>O R E Liscio</p>	
<p>105 Inv. n°: 04254</p>	<p>Contromarca S.d. Italia, Pessione S.f. Ottone W: 12,9 g D: 35,5 mm T: 2 mm H: 12 C: FDC R: RRR €: 60</p>	<p>Bordo circolare rilevato MARTINI & ROSSI * PESSIONE * Foro/ contromarca 318 in cornice circolare rilevata Bordo circolare rilevato perlinato Foro su fondo a motivi romboidali con crocette, in cornice circolare rilevata Pessione Cap 10020 Torino Piemonte - Nel 1864 la sede produttiva della Martini & Rossi viene trasferita a Pessione, piccola frazione di Chieri, dove i soci acquistano una palazzina dotata di cantine e circondata da una estensione di terreno su cui saranno successivamente edificati i nuovi reparti aziendali</p>		<p>O R E Liscio</p>	

106 Inv. n°: 11363	<p>Contromarca S.d. Italia, Pianceri</p> <p>S.f. Ottone</p> <p>W: 10,6 g D: 31,6 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: RR €: 40</p>	<p>Bordo circolare rilevato LANIFICIO PIANCERI</p> <p>Foro/ CERINO ZEGNA/ **S**</p> <p>Bordo circolare rilevato</p> <p>Foro/ contromarca 494</p> <p>Pianceri Cap 13867 Biella Piemonte - Cerino Zegna fondò l'omonimo lanificio lungo il torrente Ponzone in frazione Polto a Trivero, trasferendolo poi a Pianceri. Nel 1905 il Lanificio Cerino Zegna si trasformò in società anonima assumendo il nome di Lanificio di Pianceri</p>		<p>O R</p>  <p>E</p> <p>Liscio</p>
107 Inv. n°: 05632	<p>Contromarca S.d. Italia, Pianezza</p> <p>S.f. Ottone</p> <p>W: 7,6 g D: 27 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: RR €: 40</p>	<p>Bordo circolare rilevato COTONIFICIO DI PIANEZZA *</p> <p>Cornice circolare rilevata con foro a h 12</p> <p>Bordo circolare rilevato</p> <p>Foro a h 12/ 467</p> <p>Pianezza Cap 10044 Torino Piemonte - Alla fine degli anni '20 la S.A. Cotonificio Valle di Susa possiede stabilimenti in tutta la provincia di Torino, tra cui Pianezza</p>		<p>O R</p>  <p>E</p> <p>Liscio</p>
108 Inv. n°: 01476	<p>Contromarca 1929 Italia, Pinerolo</p> <p>s.F. Cu</p> <p>W: 3,9 g D: 9,6 mm T: 1,2 mm H: 12 C: BB R: R €: 20</p>	<p>Bordo pentagonale arrotondato con foro a h 12</p> <p>Contromarca 964/ stemma turrato tra due rami di fiori/ CITTÀ DI PINEROLO</p> <p>Bordo pentagonale arrotondato con foro a h 12</p> <p>1929</p> <p>Pinerolo Cap 10064 Torino Piemonte</p>		<p>O R</p>  <p>E</p> <p>Liscio</p>
109 Inv. n°: 08810	<p>Contromarca S.d. Italia, Pontedera</p> <p>S.f. Al</p> <p>W: 2,3 g D: 33,2 mm T: 1,8 mm H: 12 C: SPL R: RRR €: 60</p>	<p>Bordo ovale rilevato con appiccagnolo</p> <p>Allegoria della fabbrica sostenuta da quattro amorini</p> <p>Bordo ovale rilevato con appiccagnolo</p> <p>Contromarca P in triangolo/ contromarca 694 in rettangolo</p> <p>Pontedera Cap 56025 Pisa Toscana</p>		<p>O R</p>  <p>E</p> <p>Liscio</p>
110 Inv. n°: 12202	<p>Contromarca S.d. Italia, Portoferraio</p> <p>S.f. Ottone</p> <p>W: 9,7 g D: 32,5 mm T: 1,6 mm H: - C: SPL R: RR €: 40</p>	<p>Bordo circolare rilevato con foro a h 12 SOCIETÀ ILVA PORTOFERRAIO **S**</p> <p>Cornice circolare perlinata</p> <p>Bordo circolare con foro a h 12</p> <p>Liscio</p> <p>Portoferraio Cap 57037 Livorno Toscana - Nel 1911 la gestione degli altiforni di Portoferraio passò al Consorzio Ilva, e nel 1918 la denominazione da ILVA divenne "Società ILVA Altiforni e Acciaierie d'Italia"</p>		<p>O R</p>  <p>E</p> <p>Liscio</p>

111 Inv. n°: 10738	<p>Contromarca 1925 Italia, Reggiolo</p> <p>S.f. Al W: 2,9 g D: 22,5 mm T: 1,5 mm H: 12 C: SPL R: RR €: 40</p>	<p>Bordo circolare rilevato con appiccagnolo COMUNE DI REGGIOLO-EMILIA ✪</p> <p>1925/ contromarca 113</p> <p>Bordo circolare rilevato con appiccagnolo</p> <p>Liscio</p> <p>Reggiolo Cap 42046 Reggio Emilia Emilia Romagna</p>		<p>O R</p> <p>E</p> <p>Liscio</p>	
112 Inv. n°: 03080	<p>Contromarca S.d. Italia, Rivarolo C.</p> <p>S.f. Al W: 1,4 g D: 55x25 mm T: 0,5 mm H: - C: SPL R: R €: 20</p>	<p>Bordo ovale con due fori COMMISSIONARIO RIVAROLO CAN.</p> <p>G. BAIETTO su fondo rosso</p> <p>Bordo ovale con due fori</p> <p>Liscio</p> <p>Rivarolo Canavese Cap 10086 Torino Piemonte</p>		<p>O R</p> <p>E</p> <p>Liscio</p>	
113 Inv. n°: 04457	<p>Contromarca S.d. Italia, Roccamare</p> <p>S.f. Ottone W: 3 g D: 22 mm T: 1,2 mm H: 12 C: SPL R: RRR €: 60</p>	<p>Bordo circolare dentato F^{LLI} PIRINOLI ✪ COTONIFICIO ✪</p> <p>Contromarca 8 in cornice circolare perlinate</p> <p>Bordo circolare</p> <p>Ramo di quercia e di alloro uniti con fiocco a h 6</p> <p>Roccamare Cap 12028 Cuneo Piemonte - Esistono gettoni con altri numeri, anche a due cifre (es. 20)</p>		<p>O R</p> <p>E</p> <p>Liscio</p>	
114 Inv. n°: 11954	<p>Contromarca S.d. Italia, Roccamare</p> <p>S.f. Ottone W: 3,2 g D: 21,8 mm T: 1,2 mm H: 12 C: SPL R: RRR €: 60</p>	<p>Bordo circolare dentato F^{LLI} PIRINOLI ✪ COTONIFICIO ✪</p> <p>Contromarca 20 in cornice circolare perlinate</p> <p>Bordo circolare</p> <p>Ramo di quercia e di alloro uniti con fiocco a h 6</p> <p>Roccamare Cap 12028 Cuneo Piemonte - Esistono gettoni con altri numeri, anche a una cifra (es. 8)</p>		<p>O R</p> <p>E</p> <p>Liscio</p>	
115 Inv. n°: 06672	<p>Contromarca 1900 Italia, Roma</p> <p>S.f. Ottone W: 1,8 g D: 37x20 mm T: 1 mm H: 12 C: SPL R: RR €: 40</p>	<p>Bordo ovale</p> <p>N°/ contromarca 4159 in cartella, stemma coronato con SPQR/ lupa di Roma, ANNO/ 1900 in cartella</p> <p>Bordo ovalare</p> <p>Speculare</p> <p>Roma Cap 00100 Lazio</p>		<p>O R</p> <p>E</p> <p>Liscio</p>	

116	Contromarca S.d. Italia, Roma S.f. Cu W: 6,2 g D: 22 mm T: 2,1 mm H: 12 C: SPL R: RR €: 40	Bordo circolare incuso Cane a sei zampe con testa volta all'indietro che espelle fuoco dalla bocca/ Agipgas, scanalatura verticale in campo destro Bordo circolare incuso AGIPGAS/ contromarca M-9073, scanalatura verticale in campo destro Roma Cap 00100 Lazio - AGIP = Azienda Generale Italiana Petroli - Esistono varianti con alti numeri progressivi e serie diverse (es. M-10701)			O R E Liscio
117	Contromarca S.d. Italia, Roma S.f. Ottone W: 4,4 g D: 30 mm T: 1 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare con foro a h 12 CONTRAVES ITALIANA ROMA Logo C I Bordo circolare con foro a h 12 Contromarca 109 Roma Cap 00100 - La Contraves Italiana è stata fondata nel 1952, e produceva centrali di tiro per la difesa contraerea; dal 1999 è stata incorporata nella Oerlikon Italiana di Linate, e dal 2007 si è trasformata in Rheinmetall Italia spa			O R E Liscio
118	Contromarca S.d. Italia, Roma S.f. Ottone W: 6,3 g D: 30 mm T: 1,2 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare con foro a h 12 CONTRAVES ITALIANA ROMA Logo C Z Bordo circolare con foro a h 12 Contromarca 19 Roma Cap 00100 - La Contraves Italiana, fondata nel 1952, fu un'azienda italiana che produceva centrali di tiro per la difesa contraerea; dal 1999 è stata incorporata nella Oerlikon Italiana di Linate, e dal 2007 si è trasformata in Rheinmetall Italia spa			O R E Liscio
119	Contromarca S.d. Italia, Roma S.f. Ottone W: 2,1 g D: 18,5 mm T: 1,1 mm H: 12 C: SPL R: RR €: 40	Bordo circolare con foro a h 12 Logo RADIAR ROMA in cornice ovale Bordo circolare con foro a h 12 Contromarca 3 Roma Cap 00100 Lazio			O R E Liscio
120	Contromarca S.d. Italia, Sampierdarena S. f. Ottone W: 13,7 g D: 35,7 mm T: 1,8 mm H: 12 C: SPL R: RR €: 40	Bordo circolare rilevato MOLINI ALTA ITALIA * SAMPIERDARENA * Foro/ contromarca 107 in cornice circolare rilevata Bordo circolare rilevato Foro su fondo a motivi romboidali Sampierdarena Cap 16149 Genova Liguria - Nel 1904 su di un terreno vicino al ponte a nord dell'Ansaldo, vennero aperti i "Molini Alta Italia", grossa industria di farine con direzione a Genova via XX Settembre, che portò al superamento tecnico dei numerosi mulini a conduzione familiare sparsi sul territorio			O R E Liscio

<p>121 Inv. n°: 11099</p>	<p>Contromarca S.d. Italia, Sampierdarena S.f. Bachelite W: 3,2 g D: 35,5 mm T: 3,2 mm H: 12 C: SPL R: RR €: 40</p>	<p>Bordo circolare con foro a h 12 ANSALDO/ STABILIMENTO/ ELE Bordo circolare con foro a h 12 Saette/ contromarca 61204 in cartella/ 6 Sampierdarena Cap 16149 Genova Liguria - L'Ansaldo era una società industriale, sorta a Sampierdarena (oggi quartiere di Genova) nel 1853 con la ragione sociale di Gio. Ansaldo & C. società in accomandita semplice. Nel 1993 conflui nel gruppo Finmeccanica</p>		<p>O R E Liscio</p>	
<p>122 Inv. n°: 04033</p>	<p>Contromarca 1940 Italia, Sesto Calende S.f. Al W: 6,4 g D: 40,8 mm T: 2,2 mm H: - C: SPL R: R4 €: 80</p>	<p>Bordo circolare rilevato con foro a h 12 SAVOIA MARCHETTI 1940 Contromarca SM in cartella/ aquila ad ali spiegate/ contromarca 15458 in cartella Bordo circolare rilevato con foro a h 12 Liscio Sesto Calende Cap 21018 Varese Lombardia - Var: al verde D/ contromarca SM/ 16112 - La Savoia-Marchetti negli anni 20-40 era una delle principali ditte aeronautiche italiane. Venne poi denominata SIAI-Marchetti, e alla fine degli anni '60 passò sotto il controllo dell'Agusta. Nel 1997 fu acquisita dalla AerMacchi, oggi Alenia AerMacchi</p>		<p>O R E Liscio</p>	
<p>123 Inv. n°: 10725</p>	<p>Contromarca S.d. Italia, Sesto S. Giovanni S.f. Al verniciato W: 4,7 g D: 35,8 mm T: 2 mm H: 6 C: SPL R: RR €: 40</p>	<p>Bordo circolare rilevato con foro a h 12 ★ ERCOLE MARELLI & C. S. p. A. SESTO SAN GIOVANNI ★ DEPOSITO/ 51/ PACCHI in cornice circolare Bordo circolare rilevato con foro a h 12 Liscio Sesto S. Giovanni Cap 20099 Milano Lombardia - La Ercole Marelli, impresa metalmeccanica fondata a Milano nel 1891, inaugurò nel dicembre 1905 un grande stabilimento a Sesto San Giovanni, dove si producevano ventilatori, piccoli motori elettrici, elettropompe centrifughe e trasformatori</p>		<p>O R E Liscio</p>	
<p>124 Inv. n°: 06256</p>	<p>Contromarca S.d. Italia, Sestri Levante S.f. Fe W: 3,9 g D: 22,2 mm T: 1,5 mm H: 12 C: SPL R: RR €: 40</p>	<p>Bordo circolare CACCIAVITE MORSETTO PER Bordo circolare rilevato Liscio Sestri Levante Cap 16039 Genova Liguria</p>		<p>O R E Liscio</p>	
<p>125 Inv. n°: 07832</p>	<p>Contromarca S.d. Italia, Spinetta Marengo S.f. Ottone W: 15,1 g D: 36,2 mm T: 2 mm H: - C: SPL R: RRR €: 60</p>	<p>Bordo circolare rilevato MARENGO Sole raggiato/ SCLOPIS & C./ cartella rettangolare/ SPINETTA Bordo circolare rilevato Liscio Spinetta Marengo Cap 15047 Alessandria Piemonte</p>		<p>O R E Liscio</p>	

126	<p>Contromarca S.d. Italia, Susa S.f. Ottone W: 7,7 g D: 33 mm T: 2 mm H: - C: BB R: R €: 20</p>	<p>Bordo circolare con foro a h 12 COTONIFICIO SUSA</p> <p>577 in cornice circolare</p> <p>Bordo circolare con foro a h 12</p> <p>Liscio</p> <p>Susa Cap 10059 Torino Piemonte - Var.: senza contromarca 11,6 g - Il Cottonificio Valle Susa nasce nel 1906 dalla Snc di Wild e Abegg, attiva fin dal 1880. Il gruppo aveva stabilimenti a Borgone di Susa, Torino, Rivarolo Canavese, Sant'Antonino di Susa, Bussoleno, Pianezza, Susa e Lanzo Torinese</p>		<p>O R</p> <p>E</p> <p>Liscio</p>	
127	<p>Contromarca S.d. Italia, Taranto S.f. Al W: 3,9 g D: 30,5 mm T: 2,1 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20</p>	<p>Bordo circolare rilevato con foro a h 12 FRANCO TOSI ★ TARANTO ★</p> <p>Contromarca 4506</p> <p>Bordo circolare rilevato con foro a h 12</p> <p>Liscio</p> <p>Taranto Cap 74100 Puglia - I cantieri navali di Taranto, in funzione dal 1914, hanno costruito i primi sommergibili in grado di raggiungere una profondità di immersione di 75 m</p>		<p>O R</p> <p>E</p> <p>Liscio</p>	
128	<p>Contromarca S.d. Italia, Torino S.f. Bronzo W: 15 g D: 33,2 mm T: 2,4 mm H: 6 C: SPL R: RRR €: 60</p>	<p>Bordo circolare rilevato</p> <p>F.I.A.T./ TORINO su fondo raggiato/ cerchio rilevato con contromarca ♦</p> <p>Bordo circolare rilevato RIMESSA BICICLETTE</p> <p>Bicicletta volta a sinistra</p> <p>Torino Cap 10100 Piemonte - Var.: senza contromarca, con contromarca •</p>		<p>O R</p> <p>E</p> <p>Liscio</p>	
129	<p>Contromarca S.d. Italia, Torino S.f. Ottone W: 12,7 g D: 32,5 mm T: 2 mm H: - C: SPL R: R €: 20</p>	<p>Bordo circolare rilevato con foro a h 12 DITTA R. MORBIDELLI - TORINO</p> <p>Cornice circolare rilevata</p> <p>Bordo circolare rilevato con foro a h 12</p> <p>Liscio</p> <p>Torino Cap 10100 Piemonte</p>		<p>O R</p> <p>E</p> <p>Liscio</p>	
130	<p>Contromarca S.d. Italia, Torino S.f. Ottone W: 4,8 g D: 28x26 mm T: 1,4 mm H: - C: SPL R: R €: 20</p>	<p>Bordo pentagonale ricurvo con appiccagnolo a h 12</p> <p>Contromarca 14302 tra fregi geometrici/ stemma turrato della città tra due rami di fiori/ CITTÀ DI TORINO</p> <p>Bordo pentagonale ricurvo con appiccagnolo a h 12</p> <p>Liscio</p> <p>Torino Cap 10100 Piemonte</p>		<p>O R</p> <p>E</p> <p>Liscio</p>	

131 Inv. n°: 02147	<p>Contromarca S.d. Italia, Torino S.f. Ottone W: 3,9 g D: 21,4 mm T: 1,4 mm H: 6 C: SPL R: RRR €: 60</p>	<p>Bordo circolare rilevato con foro a h 5 • PRATO CARLO • CAFFÈ/ DEL/ SOLE Bordo circolare con foro a h 12 Contromarca 5 Torino Cap 10100 Piemonte</p>			<p>O R E Liscio</p>
132 Inv. n°: 02282	<p>Contromarca S.d. Italia, Torino A.P. Al W: 1,9 g D: 30,4 mm T: 1,2 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20</p>	<p>Bordo circolare rilevato con foro a h 12 Mole Antonelliana e scorcio del castello Medievale/ A.P. Bordo circolare rilevato con foro circolare a h 12 C. T. in doppia cornice circolare rilevata Torino Cap 10100 Piemonte</p>			<p>O R E Liscio</p>
133 Inv. n°: 02789	<p>Contromarca S.d. Italia, Torino S.f. Al W: 4 g D: 35,5 mm T: 1,8 mm H: 12 C: FDC R: R €: 20</p>	<p>Bordo circolare rilevato con foro a h 12 APM Bordo circolare rilevato con foro a h 12 132 in cornice circolare perlinata Torino Cap 10100 Piemonte - 2 rovesciato</p>			<p>O R E Liscio</p>
134 Inv. n°: 02991	<p>Contromarca S.d. Italia, Torino S.f. Al W: 3,2 g D: 32,4 mm T: 2,2 mm H: 6 C: SPL R: R €: 20</p>	<p>Bordo circolare rilevato con foro a h 6 F.I.A.T./ TORINO su fondo raggiato Bordo circolare rilevato con foro a h 12 202 in cartella/ VALORE ½ ORA PAGA/ BASE + CONTING./ NEL CASO DI/ SMARRIMENTO Torino Cap 10100 Piemonte - Var.: R/ 10019 e contromarca a pantera in esergo - 12039 e contromarca a pantera / VALORE 1/2 / GIORNATA/ LAVORATIVA ... - 421 - 12046 e contromarca a pantera/ VALORE 1/2 / GIORNATA/ LAVORATIVA ... - contromarca 426 - due contromarche M ai lati del foro, contromarca 874345 - contromarca 10053 e pantera - contromarca 10044 e pantera</p>			<p>O R E Liscio</p>
135 Inv. n°: 03945	<p>Contromarca S.d. Italia, Torino S.f. Al W: 9,9 g D: 40 mm T: 3,2 mm H: 12 C: SPL R: R5 €: 100</p>	<p>Bordo circolare rilevato AERONAUTICA D'ITALIA TORINO Foro/ cigno ad ali spiegate in volo verso sinistra Bordo circolare rilevato perlinato Foro/ contromarca 00017 in cartella/ VALORE L 2/ NEL CASO DI/ SMARRIMENTO Torino Cap 10100 Piemonte - Nel 1926 la FIAT assorbe lo stabilimento aeronautico Ansaldo, nasce così la Società Aeronautica d'Italia</p>			<p>O R E Liscio</p>

<p>136 Inv. n.º: 04074</p>	<p>Contromarca 1872 Italia, Torino Giani G. Ottone W: 26,7 g D: 37,6 mm T: 3,8 mm H: 12 C: FDC R: R5 €: 100</p>	<p>Bordo circolare rilevato con foro a h 12 GIUSEPPE POCCARDI E F^{LLI} ★ TORINO ★ Cornice circolare rilevata Bordo circolare rilevato con foro a h 12 Le officine con ciminiera fumante, in ex G. GIANI INC./ FONDERIA/ GHISA E BRONZI/ APERTA NEL MAGGIO/ 1872 Torino Cap 10100 Piemonte - Gettone pubblicitario forato e utilizzato come contromarca</p>		<p>O R E Liscio</p>	
<p>137 Inv. n.º: 04160</p>	<p>Contromarca S.d. Italia, Torino S.f. Ottone W: 10,1 g D: 32,5 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: R4 €: 80</p>	<p>Bordo circolare rilevato RIMESSA BICICLETTE Bicicletta volta a sinistra Bordo circolare rilevato F.I.A.T./ S.M.F./ contromarca 487 Torino Cap 10100 Piemonte - Società Mater Ferro</p>		<p>O R E Liscio</p>	
<p>138 Inv. n.º: 04488</p>	<p>Contromarca S.d. Italia, Torino S.f. Cu W: 13,3 g D: 35 mm T: 1,6 mm H: 12 C: Spl R: RR €: 40</p>	<p>Bordo circolare con foro a h 12 Contromarca 129/ D • TORINO/ M Bordo circolare con foro a h 12 Liscio Torino Cap 10100 Piemonte</p>		<p>O R E Liscio</p>	
<p>139 Inv. n.º: 04562</p>	<p>Contromarca 1908 Italia, Torino S.f. Ottone W: 10,7 g D: 31,8 mm T: 2 mm H: 4 C: FDC R: R4 €: 80</p>	<p>Bordo festonato con foro a h 12 MANIFATTURA TABACCHI TORINO Contromarca 621 in cornice circolare perlata Bordo festonato con foro a h 12 Liscio Torino Cap 10100 Piemonte - Var: R/ logo MR/ 1908 - A metà '800 il palazzo del Viboccone (XVI sec.) danneggiato durante gli assedi del 1640 e 1706, venne ristrutturato diventando la sede della Regia Fabbrica del Tabacco (corso Regio Parco). La Manifattura cessò la sua attività nel 1996</p>		<p>O R E Liscio</p>	
<p>140 Inv. n.º: 04563</p>	<p>Contromarca S.d. Italia, Torino S.f. Ottone W: 10,7 g D: 31,8 mm T: 2 mm H: 4 C: FDC R: R4 €: 80</p>	<p>Bordo circolare rilevato con foro a h 12 MANIFATTURA TABACCHI TORINO Contromarca 990 Bordo circolare rilevato con foro a h 12 Liscio Torino Cap 10100 Piemonte - A metà '800 il palazzo del Viboccone (XVI sec.) danneggiato durante gli assedi del 1640 e 1706, venne ristrutturato diventando la sede della Regia Fabbrica del Tabacco (corso Regio Parco). La Manifattura cessa la sua attività nel 1996</p>		<p>O R E Liscio</p>	

141	<p>Contromarca S.d. Italia, Torino</p> <p>S.f. Ottone W: 5,8 g D: 24,6 mm T: 2 mm H: 6 C: SPL R: R €: 20</p>	<p>Bordo circolare rilevato con foro a h 12 DOTT. CALDORA - VIA ROMA 235 - TORINO/ TEL59361</p> <p>Bordo circolare rilevato con foro a h 12 LEGA NAZ. DIFESA DEL CANE</p> <p>Liscio</p> <p>Torino Cap 10100 Piemonte</p>	 	<p>O R</p> <p>E</p> <p>Liscio</p>
142	<p>Contromarca S.d. Italia, Torino</p> <p>S.f. Ottone W: 5,8 g D: 24,5 mm T: 1,8 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20</p>	<p>Bordo circolare rilevato con foro a h 12 SOC. PROTETTRICE ANIMALI • TORINO •</p> <p>GALLERIA/ NAZIONALE</p> <p>Bordo circolare rilevato perlinato con foro a h 12</p> <p>Contromarca 4630</p> <p>Torino Cap 10100 Piemonte</p>	 	<p>O R</p> <p>E</p> <p>Liscio</p>
143	<p>Contromarca S.d. Italia, Torino</p> <p>Villarboito C.</p> <p>Ottone W: 5,8 g D: 24,5 mm T: 1,5 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10</p>	<p>Bordo circolare rilevato con foro a h 12 SOC. PROTETTRICE ANIMALI • TORINO •</p> <p>VIA/ CAVOUR/ 24/ C. VILLARBOITO</p> <p>Bordo circolare rilevato con foro a h 12</p> <p>Fondo a motivi quadrettati centrati da stelline, contromarca 12437</p> <p>Torino Cap 10100 Piemonte - Villarboito Timbri, era un'antica tipografia aperta nel 1887 in via Genova, poi in piazza Castello e via P. Micca. L'ultima sede, in Palazzo Asinari di via Lagrange, è diventata dal 2007 punto vendita della cioccolateria Gobino, che ha conservato l'insegna della storica ditta</p>	 	<p>O R</p> <p>E</p> <p>Liscio</p>
144	<p>Contromarca S.d. Italia, Torino</p> <p>S.f. Ottone W: 5,8 g D: 26 mm T: 1,5 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20</p>	<p>Bordo circolare con foro a h 12 - LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE - TORINO -</p> <p>TEL./ 2620902/ VIA/ GERMAGNANO 9</p> <p>Bordo circolare con foro a h 12</p> <p>Contromarca 1887</p> <p>Torino Cap 10100 Piemonte - Var: R/ contromarca 433/80 e 3104</p>	 	<p>O R</p> <p>E</p> <p>Liscio</p>
145	<p>Contromarca S.d. Italia, Torino</p> <p>S.f. Ottone W: 7,9 g D: 25 mm T: 2,1 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20</p>	<p>Bordo circolare rilevato con foro a h 12</p> <p>ENPA/ VIA / GERMAGNANO 8/ TORINO/ TEL.3620397</p> <p>Bordo circolare con foro a h 12</p> <p>Contromarca 3073/ B</p> <p>Torino Cap 10100 Piemonte - Sede del canile municipale ENPA</p>	 	<p>O R</p> <p>E</p> <p>Liscio</p>

146 Inv. n°: 04837	<p>Contromarca S.d. Italia, Torino</p> <p>S.f. Ottone</p> <p>W: 5,7 g D: 24,2 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20</p>	<p>Bordo circolare rilevato con foro a h 12 - LEGA NAZ. DIFESA DEL CANE - TORINO -</p> <p>Contromarca 469</p> <p>Bordo circolare rilevato con foro a h 12 - SEZ. DI TORINO -</p> <p>TEL./ 579361</p> <p>Torino Cap 10100 Piemonte - La Lega del Cane gestiva il canile di via Germagnano, accanto a quello dell'Enpa e al canile sanitario del Comune</p>			<p>O R</p> <p>E</p> <p>Liscio</p>
147 Inv. n°: 04839	<p>Contromarca S.d. Italia, Torino</p> <p>S.f. Ottone</p> <p>W: 5,8 g D: 32,5 mm T: 1,2 mm H: 6 C: SPL R: RRR €: 60</p>	<p>Bordo circolare rilevato con foro a h 6</p> <p>F.I.A.T./ TORINO su fondo raggianti/ cerchio</p> <p>Bordo circolare rilevato con foro a h 12</p> <p>Contromarca 16945 in cartella rettangolare/ VALORE L 2/ NEL CASO DI SMARRIMENTO</p> <p>Torino Cap 10100 Piemonte</p>			<p>O R</p> <p>E</p> <p>Liscio</p>
148 Inv. n°: 04841	<p>Contromarca S.d. Italia, Torino</p> <p>S.f. Argentato</p> <p>W: 9,3 g D: 36 mm T: 1,5 mm H: 12 C: SPL R: R4 €: 80</p>	<p>Bordo circolare rilevato MANIFATTURA ARREDI MILITARI *MICHELE FONTANA - TORINO *</p> <p>◎/ contromarca 2 A in cornice circolare perlinata</p> <p>Bordo circolare rilevato</p> <p>Fondo a motivi romboidali centrati da crocette</p> <p>Torino Cap 10100 Piemonte</p>			<p>O R</p> <p>E</p> <p>Liscio</p>
149 Inv. n°: 04846	<p>Contromarca S.d. Italia, Torino</p> <p>S.f. Ottone</p> <p>W: 7,3 g D: 30,4 mm T: 1,5 mm H: - C: SPL R: R4 €: 80</p>	<p>Bordo circolare rilevato perlinato con foro a h 12 SOC. ANONIMA FABBRICA ARMI * TORINO *</p> <p>Contromarca 338</p> <p>Bordo circolare rilevato perlinato con foro a h 12</p> <p>Liscio</p> <p>Torino Cap 10100 Piemonte</p>			<p>O R</p> <p>E</p> <p>Liscio</p>
150 Inv. n°: 04847	<p>Contromarca S.d. Italia, Torino</p> <p>S.f. Al</p> <p>W: 2,5 g D: 31,8 mm T: 1,8 mm H: 12 C: SPL R: R4 €: 80</p>	<p>Bordo esagonale rilevato con foro a h 12 SOCIETÀ NEBIOLO *</p> <p>Aquila ad ali spiegate in ruota dentata</p> <p>Bordo esagonale rilevato con foro h 12</p> <p>Contromarca 1578 in cornice circolare perlinata</p> <p>Torino Cap 10100 Piemonte</p>			<p>O R</p> <p>E</p> <p>Liscio</p>

151 Inv. n°: 06841	<p>Contromarca S.d. Italia, Torino</p> <p>S.f. Cu</p> <p>W: 9,4 g D: 30,2 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: RRR €: 60</p>	<p>Bordo circolare rilevato con foro a h 12</p> <p>CUCINE/ ECONOMICHE/ COTONIFICIO/ PIEMONTESE</p> <p>Bordo circolare rilevato con foro a h 12</p> <p>Contromarca 116</p> <p>Torino Cap 10100 Piemonte</p>			<p>O R</p> <p>E</p> <p>Liscio</p>
152 Inv. n°: 06869	<p>Contromarca S.d. Italia, Torino</p> <p>Paccagnini Al</p> <p>W: 10 g D: 50 mm T: 4,5 mm H: 6 C: SPL R: RRR €: 60</p>	<p>Bordo circolare MERCATO ORTOFRUTTICOLO - TORINO</p> <p>Stemma della città in esergo</p> <p>Bordo circolare</p> <p>Contromarca 3829/ PACCAGNINI/ LUGANO 15 MILANO su placchetta di ottone con spilla orizzontale</p> <p>Torino Cap 10100 Piemonte - Scritte azzurre</p>			<p>O R</p> <p>E</p> <p>Liscio</p>
153 Inv. n°: 06947	<p>Contromarca S.d. Italia, Torino</p> <p>S.f. Al</p> <p>W: 1,9 g D: 25,4 mm T: 1,8 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20</p>	<p>Bordo circolare rilevato con foro a h 12</p> <p>PROTEZIONE ANIMALI • TORINO •</p> <p>VIA/ CAVOUR/ 24/ Tel. 547132</p> <p>Bordo circolare rilevato con foro a h 12</p> <p>Contromarca 1064</p> <p>Torino Cap 10100 Piemonte - L'Ente Nazionale Protezione Animali (Enpa) è la più antica associazione animalista italiana, la cui fondazione risale al 1871, quando Giuseppe Garibaldi patrocinò la costituzione della Società Reale per la Protezione degli Animali</p>			<p>O R</p> <p>E</p> <p>Liscio</p>
154 Inv. n°: 06948	<p>Contromarca S.d. Italia, Torino</p> <p>Villarboito C. Al</p> <p>W: 1,8 g D: 24,6 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20</p>	<p>Bordo circolare rilevato con foro a h 12</p> <p>SOC. AN. FATA ★ TORINO ★</p> <p>Contromarca 4/ C. VILLARBOITO</p> <p>Bordo circolare rilevato con foro a h 12</p> <p>Fondo a motivi quadrettati centrati da stelline in cornice circolare perlinata</p> <p>Torino Cap 10100 Piemonte - Villarboito Timbri, era un'antica tipografia aperta nel 1887 in via Genova, poi in piazza Castello e via P. Micca. L'ultima sede, in Palazzo Asinari di via Lagrange, è diventata dal 2007 punto vendita della cioccolateria Gobino, che ha conservato l'insegna della storica ditta</p>			<p>O R</p> <p>E</p> <p>Liscio</p>
155 Inv. n°: 07087	<p>Contromarca S.d. Italia, Torino</p> <p>S.f. Al</p> <p>W: 2,4 g D: 32,2 mm T: 1,6 mm H: 12 C: SPL R: RR €: 40</p>	<p>Bordo quadrato rilevato con foro a h 12</p> <p>PRELIEVO ATTREZZI CALIBRO UTENSILI agli angoli, S.P. A. al centro</p> <p>Bordo quadrato rilevato con foro a h 12</p> <p>Contromarche 33208/ incudine e martello</p> <p>Torino Cap 10100 Piemonte - La SPA, con sede a Torino e a Genova, costruiva automobili da turismo e industriali, motori per aviazione e navigazione</p>			<p>O R</p> <p>E</p> <p>Liscio</p>

<p>156 Inv. n°: 07321</p>	<p>Contromarca S.d. Italia, Torino S.f. Ottone smaltato W: 6,8 g D: 66x43 mm T: 1 mm H: - C: BB R: RRR €: 60</p>	<p>Bordo ovale con due fori FIAT - SEZIONE METALLI TORINO Contromarca 1188 in cornice ovale Bordo ovale con due fori Speculare Torino Cap 10100 Piemonte</p>	<p>O R   E Liscio</p>
<p>157 Inv. n°: 07834</p>	<p>Contromarca S.d. Italia, Torino S.f. Al W: 3,1 g D: 30 mm T: 1,5 mm H: 12 C: SPL R: RRR €: 60</p>	<p>Bordo circolare rilevato con foro a h 12 SIMP/ TORINO Bordo circolare rilevato con foro a h 12 Contromarche 61 su 50 in cartella rettangolare su fondo a motivi romboidali Torino Cap 10100 Piemonte</p>	<p>O R   E Liscio</p>
<p>158 Inv. n°: 07867</p>	<p>Contromarca S.d. Italia, Torino S.f. Al W: 2,8 g D: 30,2 mm T: 1,8 mm H: 12 C: SPL R: R6 €: 120</p>	<p>Bordo circolare rilevato SOCIETÀ LIGURE PIEMONTESE AUTOMOBILI TORINO SPA tra due semicerchi quadrettati/ foro Bordo circolare rilevato POSTO --- PER BICICLETTA --- N°/ 2844/ VALE L.10/ IN CASO DI/ SMARRIMENTO/ semicerchio quadrettato/ foro Torino Cap 10100 Piemonte - La SPA, con sede a Torino e a Genova, costruiva automobili da turismo e industriali, motori per aviazione e navigazione</p>	<p>O R   E Liscio</p>
<p>159 Inv. n°: 09096</p>	<p>Contromarca S.d. Italia, Torino S.f. Ottone W: 6,9 g D: 27,5 mm T: 1,8 mm H: 12 C: SPL R: RR €: 40</p>	<p>Bordo circolare rilevato perlinato con foro a h 12 FIAT/ contromarca 1139/ SEZ. FERRIERE/ OFF. MECC. Bordo circolare rilevato con cornice dentata e foro a h 12 Fondo a motivi romboidali centrati da crocette Torino Cap 10100 Piemonte - Nate nel 1891, le Ferriere Piemontesi sono assorbite dalla Fiat nel 1917. Specializzate nella produzione e nella lavorazioni dell' acciaio, diventano uno dei più importanti stabilimenti del gruppo (cfr. 12194)</p>	<p>O R   E Liscio</p>
<p>160 Inv. n°: 09098</p>	<p>Contromarca S.d. Italia, Torino S.f. Al W: 3,5 g D: 27,2 mm T: 2,8 mm H: 6 C: SPL R: RRR €: 60</p>	<p>Bordo circolare rilevato con foro a h 6 AERONAUTICA D' ITALIA TORINO Cigno ad ali spiegate in volo verso destra Bordo circolare rilevato con foro a h 6 VALORE L. 5 NEL CASO DI SMARRIMENTO Contromarca 345 in cartella rettangolare Torino Cap 10100 Piemonte - Fabbrica di aeroplani situata in corso Francia, al confine della città, già sede dello stabilimento aeronautico dell' Ansaldo. L'area con annesso campo volo è stata rilevata nel 1926 dalla Società Aeronautica d'Italia, costituita dalla Fiat. Nel 1972 viene ceduta ad Aeritalia</p>	<p>O R   E Liscio</p>

161 Inv. n°: 09572	<p>Contromarca S.d. Italia, Torino S.f. Ottone W: 12,5 g D: 32,5 mm T: 2,5 mm H: 12 C: SPL R: R4 €: 80</p>	<p>Bordo circolare rilevato FIAT in serto di alloro Bordo circolare rilevato con cornice perlinata ANNUNZIO VISITA ★ 3 in cornice circolare perlinata Torino Cap 10100 Piemonte</p>		<p>O R E Liscio</p> 
162 Inv. n°: 09629	<p>Contromarca S.d. Italia, Torino S.f. Al W: 3,7 g D: 30,2 mm T: 2,2 mm H: 12 C: SPL R: RRR €: 60</p>	<p>Bordo circolare rilevato con foro a h 12 PRELIEVO ATTREZZI E CASSETTE <u>SPA</u> Bordo circolare rilevato con cornice perlinata e foro a h 12 Liscio Torino Cap 10100 Piemonte - La SPA, con sede a Torino e a Genova, costruiva automobili da turismo e industriali, motori per aviazione e navigazione</p>		<p>O R E Liscio</p> 
163 Inv. n°: 10178	<p>Contromarca S.d. Italia, Torino S.f. Al W: 3,8 g D: 34,5 mm T: 1,2 mm H: 12 C: SPL R: R4 €: 80</p>	<p>Bordo circolare rilevato OFFICINE VIBERTI - TORINO - Logo Viberti tra due semicerchi con motivi romboidali Bordo circolare rilevato POSTO - PER BICICLETTA - N./contromarca 194/ semicerchio con motivi romboidali Torino Cap 10100 Piemonte - Fondata a Torino nel 1922 dal cavaliere del lavoro Candido Viberti, l'officina passò nel 1946 al figlio Angelo Elisio che la guidò fino al 1959. La Viberti vanta una lunga e importante collaborazione con la Fiat-Iveco, iniziata poco dopo la nascita e attualmente ancora attiva</p>		<p>O R E Liscio</p> 
164 Inv. n°: 11214	<p>Contromarca S.d. Italia, Torino S.f. Cu W: 8,9 g D: 36 mm T: 1,2 mm H: - C: SPL R: R4 €: 80</p>	<p>Bordo circolare rilevato con fori a h 3, 6, 9 FIAT - AUTO 2/ I - S Bordo circolare rilevato con fori a h 3, 6, 9 Liscio Torino Cap 10100 Piemonte</p>		<p>O R E Liscio</p> 
165 Inv. n°: 11501	<p>Contromarca S.d. Italia, Torino S.f. Cu W: 5,7 g D: 40x25 mm T: 1 mm H: 12 C: BB R: RR €: 40</p>	<p>Bordo ovale con due fori FIAT LINGOTTO/ monogramma BV Bordo ovale con due fori Liscio Torino Cap 10100 Piemonte</p>		<p>O R E Liscio</p> 

<p>166 Inv. n°: 11659</p>	<p>Contromarca S.d. Italia, Torino S.f. Ottone W: 13,9 g D: 35,8 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: RR €: 40</p>	<p>Bordo circolare rilevato DITTA GIANOLI & GIANOTTI ✱ TORINO ✱ Foro/ contromarca 162 Bordo circolare rilevato Foro su fondo a motivi romboidali Torino Cap 10100 Piemonte</p>		<p>O R E Liscio</p>	
<p>167 Inv. n°: 11882</p>	<p>Contromarca 1955 Italia, Torino S.f. Ottone W: 10 g D: 32,5 mm T: 2,4 mm H: 12 C: SPL R: RRR €: 60</p>	<p>Bordo circolare rilevato con foro a h 12 SEZ. RICAMBI FIAT Bordo circolare rilevato con foro a h 12 ★1057★ in cartella rettangolare/ 9 55 in cartella ovale Torino Cap 10100 Piemonte - Marchio utilizzato negli anni '50 - '60</p>		<p>O R E Liscio</p>	
<p>168 Inv. n°: 11971</p>	<p>Contromarca 1920 Italia, Torino S.f. Ottone W: 5,9 g D: 27 mm T: 1,7 mm H: 12 C: SPL R: RR €: 40</p>	<p>Bordo circolare rilevato OFFICINE GIÀ F. ^{LU} DIATTO TORINO/ contromarca di lettere intrecciate Bordo circolare rilevato Contromarca 0105 Torino Cap 10100 Piemonte - L'azienda fu fondata nel 1835 da Guglielmo Diatto come fabbrica di carrozze a cavalli, e diventò una delle case più note nella produzione di vetture sportive e di lusso, di carrozze ferroviarie e locomotive</p>		<p>O R E Rigato</p>	
<p>169 Inv. n°: 12194</p>	<p>Contromarca S.d. Italia, Torino S.f. Al W: 2,2 g D: 27,2 mm T: 1,6 mm H: 12 C: SPL R: RR €: 40</p>	<p>Bordo circolare rilevato con foro a h 12 OFF. MECC. FIAT/ SEZ. FERRIERE Bordo circolare perlinato con foro h 12 Campo a motivi romboidali centrati da crocette in doppia cornice perlinate Torino Cap 10100 Piemonte - Nate nel 1891, le Ferriere Piemontesi sono state assorbite dalla Fiat nel 1917. Specializzate nella produzione e nella lavorazioni di acciaio, diventano uno dei più importanti stabilimenti del gruppo (cfr. 9096)</p>		<p>O R E Liscio</p>	
<p>170 Inv. n°: 12391</p>	<p>Contromarca S.d. Italia, Torino S.f. Ottone W: 8,9 g D: 29,8 mm T: 1,8 mm H: 12 C: SPL R: RR €: 40</p>	<p>Bordo circolare rilevato FABB. D'AUTOMOBILI LANCIA & C. TORINO ✱ Foro/ contromarca 26 Bordo circolare rilevato Foro/ contromarca L. 1 in cornice circolare perlinate Torino Cap 10100 Piemonte - La Lancia è una delle più antiche case automobilistiche italiane. Venne fondata nel 1906 a Torino da Vincenzo Lancia e si specializzò nella fabbricazione di veicoli di lusso</p>		<p>O R E Liscio</p>	

171	Contromarca S.d. Italia, Torino S.f. Ottone W: 7,3 g D: 30,6 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: RR €: 40	Bordo circolare rilevato VAGNONE & BOERI • TORINO • Foro a h 12 in campo liscio Bordo circolare rilevato con cornice rilevata Foro/ contromarca 52 in cornice circolare perlinata Torino Cap 10100 Piemonte - Azienda produttrice di abrasivi tuttora attiva a Orbassano			O R E Liscio
172	Contromarca S.d. Italia, Torino S.f. Cu W: 12,7 g D: 39 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: R5 €: 100	Bordo circolare rilevato AERONAUTICA D'ITALIA S A Sole raggiato, cigno ad ali spiegate in volo a sinistra/ 2 5 Bordo circolare Liscio Torino Cap 10100 Piemonte - Utilizzata come contromarca pressoria. Nel 1926 la FIAT assorbì lo stabilimento aeronautico Ansaldo, dando origine alla Società Aeronautica d'Italia			O R E Liscio
173	Contromarca S.d. Italia, Torino S.f. Ottone W: 7,1 g D: 31 mm T: 1,5 mm H: - C: SPL R: RR €: 40	Bordo circolare rilevato con foro a h 12 STAB ^{TO} FAB ^A D'ARMI TORINO Contromarca 573 Bordo circolare rilevato con foro a h 12 Contromarca F.T coronata Torino Cap 10100 Piemonte - Regio stabilimento della fucina in Valdocco			O R E Liscio
174	Contromarca S.d. Italia, Torre Annunziata S.f. Ottone W: 8 g D: 32,4 mm T: 1,6 mm H: - C: SPL R: RR €: 40	Bordo circolare rilevato con foro a h 12 TORRE ANNUNZIATA - ILVA Cornice circolare Bordo circolare con foro a h 12 Liscio Torre Annunziata Cap 80058 Napoli Campania - ILVA S.p.A, società italiana che si occupa di produzione e trasformazione dell'acciaio. Nata nel 1905 sulle ceneri dell'Italsider, prende la sua denominazione dal nome latino dell'isola d'Elba, dalla quale veniva estratto il minerale di ferro che alimentava i primi altiforni costruiti in Italia a fine Ottocento			O R E Liscio
175	Contromarca S.d. Italia, Torre Annunziata S.f. Ottone W: 9,1 g D: 32,4 mm T: 1,8 mm H: - C: SPL R: RR €: 40	Bordo circolare rilevato con foro a h 12 TORRE ANNUNZIATA - ILVA FERIE in cornice circolare perlinata Bordo circolare con foro a h 12 Liscio Torre Annunziata Cap 80058 Napoli Campania - ILVA S.p.A, società italiana che si occupa di produzione e trasformazione dell'acciaio. Nata nel 1905 sulle ceneri dell'Italsider, prende la sua denominazione dal nome latino dell'isola d'Elba, dalla quale veniva estratto il minerale di ferro che alimentava i primi altiforni costruiti in Italia a fine Ottocento			O R E Liscio

176	Contromarca S.d. Italia, Torre Annunziata S.f. Ottone W: 16,4 g D: 40,2 mm T: 1,8 mm H: - C: SPL R: RR €: 40	Bordo circolare rilevato con foro circolare a h 12 ILVA TORRE ANNUNZIATA Cornice circolare Bordo circolare rilevato con foro circolare a h 12 INFORTUNATO Torre Annunziata Cap 80058 Cap Napoli Campania - Ilva S.p.A, società italiana che si occupa prevalentemente della produzione e trasformazione dell'acciaio. Nata sulle ceneri dell'Italsider nel 1905, prende il nome da quello latino dell'isola d'Elba, dalla quale era estratto il minerale di ferro che alimentava i primi altiforni costruiti in Italia a fine Ottocento		O R E Liscio	
177	Contromarca 1964 Italia, Varese S.f. Cu W: 33,1 g D: 50,5 mm T: 2,4 mm H: - C: SPL R: RR €: 40	Bordo circolare rilevato con fori a h 2, 5, 7, 11 AN, stemma della repubblica, CC/ Contromarche 27872, VR/ 6, 6, 64 in cartelle rilevate / 3,8 in cerchio rilevato con la legenda ESONERATO Bordo circolare con fori a h 2, 5, 7, 11 Immagine speculare dello stemma e delle cornici Varese Cap 21100 Lombardia - Targa di collaudo di recipienti a pressione dell'Associazione Nazionale Controllo Combustibile costituita con R.D. Legge n.1331 del 4/7/1926. Nella cartella è indicato l'eventuale esonero dai controlli periodici e la pressione massima di esercizio, che in questo caso è di 3,8 Kg/cm ²		O R E Liscio	
178	Contromarca 1966 Italia, Varese S.f. Cu W: 32,7 g D: 50,5 mm T: 2,1 mm H: - C: SPL R: RR €: 40	Bordo circolare rilevato con fori a h 2, 5, 7, 11 AN, stemma della repubblica, CC/ Contromarche 39990, VR/ 8, 7, 66 in cartelle rilevate / 6 in cerchio rilevato Bordo circolare con fori a h 2, 5, 7, 11 Immagine speculare dello stemma e delle cornici Varese Cap 21100 Lombardia Targa di collaudo di recipienti a pressione dell'Associazione Nazionale Controllo Combustibile costituita con R.D. Legge n.1331 del 4/7/1926. Nella cartella è indicato l'eventuale esonero dai controlli periodici e la pressione massima di esercizio, che in questo caso è di 6 Kg/cm ²		O R E Liscio	
179	Contromarca 1968 Italia, Varese S.f. Cu W: 32,9 g D: 50,4 mm T: 2 mm H: - C: SPL R: RR €: 40	Bordo circolare rilevato con fori a h 1, 4, 8, 11 AN, stemma della repubblica, CC/ Contromarche 16258 - VR/ 16-10, 68 in cartelle rilevate / 4 in cerchio rilevato con la legenda ESONERATO Bordo circolare con quattro a h 2, 5, 7, 11 Immagine speculare dello stemma e delle cornici Varese Cap 21100 Lombardia Targa di collaudo di recipienti a pressione dell'Associazione Nazionale Controllo Combustibile costituita con R.D. Legge n.1331 del 4/7/1926. Nella cartella è indicato l'eventuale esonero dai controlli periodici e la pressione massima di esercizio, che in questo caso è di 4 Kg/cm ²		O R E Liscio	
180	Contromarca S.d. Italia, Varlungo S.f. Ottone W: 13 g D: 36,2 mm T: 2,8 mm H: - C: SPL R: RR €: 40	Bordo circolare rilevato con foro a h 12 SOCIETÀ CONCIMI AFFINI ★ VARLUNGO ★ Contromarca 8 in cornice circolare perlinata Bordo circolare rilevato, foro a h 12 Liscio Varlungo Cap 50136 Firenze Toscana		O R E Liscio	

181 Inv. n°: 02850	<p>Contromarca S.d. Italia, Villar Perosa S.f. Ottone W: 10,2 g D: 32,6 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: RR € : 40</p>	<p>Bordo circolare rilevato Cuscinetto a sfere Bordo circolare rilevato MAGAZZINO DI REPARTO O. V. P./ contromarca 2885 Villar Perosa Cap 10069 Torino Piemonte - Officine di Villar Perosa, unica fabbricazione italiana di cuscinetti a sfera, fondata nel 1903. In seguito denominata RIV, dalle iniziali di Roberto Incerti Villar, ingegnere meccanico che iniziò la collaborazione con la FIAT</p>		<p>O R  E Liscio</p>
182 Inv. n°: 05012	<p>Contromarca S.d. Italia, Villar Perosa S.f. Ottone W: 9,9 g D: 29,6 mm T: 1,8 mm H: 12 C: SPL R: R4 € : 80</p>	<p>Bordo circolare rilevato OFFICINE DI VILLAR PEROSA ★ DEPOSITO/ bicicletta Bordo circolare rilevato perlinato Contromarca 183/ O. V. P. Villar Perosa Cap 10069 Torino Piemonte - Var: senza contromarca</p>		<p>O R  E Liscio</p>
183 Inv. n°: 12133	<p>Contromarca S.d. Italia, Villar Perosa S.f. Ottone W: 7 g D: 30,5 mm T: 1,5 mm H: 12 C: SPL R: RR € : 40</p>	<p>Bordo circolare rilevato perlinato con foro a h 12 OFFICINE DI VILLAR PEROSA • UTENSILI • Contromarca 1437 Bordo circolare rilevato perlinato con foro a h 12 Contromarca OFFICINE VILLAR P. su logo O. V. P. Villar Perosa Cap 10069 Torino Piemonte - Officine di Villar Perosa, unica fabbricazione italiana di cuscinetti a sfera, fondata nel 1903. In seguito denominata RIV, dall'ing. Roberto Incerti Villar, ingegnere meccanico che iniziò la collaborazione con la FIAT</p>		<p>O R  E Liscio</p>
184 Inv. n°: 12140	<p>Contromarca S.d. Italia, Villar Perosa S.f. Ottone smaltato W: 5,2 g D: 30 mm T: 3,5 mm H: 12 C: SPL R: RR € : 40</p>	<p>Bordo circolare OFFICINE VILLAR PEROSA STABIL.° AUSIL.° Foro circolare centrale Bordo circolare con scritte speculari Foro circolare centrale Villar Perosa Cap 10069 Torino Piemonte - Officine di Villar Perosa, unica fabbricazione italiana di cuscinetti a sfera, fondata nel 1903. In seguito denominata RIV, dall'ing. Roberto Incerti Villar, ingegnere meccanico che iniziò la collaborazione con la FIAT</p>		<p>O R  E Liscio</p>
185 Inv. n°: 00632	<p>Contromarca S.d. S.l. S.f. Sn W: 0,7 g D: 21,6 mm T: 1 mm H: 12 C: SPL R: NC € : 10</p>	<p>Bordo circolare rilevato con foro a h 12 13 Bordo circolare speculare con foro a h 12 Speculare Var.: liscia in zinco 5,1 g 28,7 mm</p>		<p>O R  E Liscio</p>

186	<p>Contromarca S.d. S.I.</p> <p>Inv. n°: 00750</p> <p>S.f. Ag W: 2,4 g D: 22 mm T: 1 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10</p>	<p>Bordo circolare rilevato con corona di alloro</p> <p>F.S in cornice circolare perlinata</p> <p>Bordo circolare rilevato</p> <p>Due rami di alloro uniti con fiocco a h 6</p>	 	<p>O R</p> <p>E</p> <p>Liscio</p>
187	<p>Contromarca S.d. S.I.</p> <p>Inv. n°: 00920</p> <p>S.f. Ottone W: 4,5 g D: 22,2 mm T: 1,5 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20</p>	<p>Bordo circolare rilevato perlinato</p> <p>Salamandra volta a destra</p> <p>Bordo circolare rilevato perlinato SALAMANDER</p> <p>Contromarca 541</p> <p>Var. Contromarca 546 - 571</p>	 	<p>O R</p> <p>E</p> <p>Liscio</p>
188	<p>Contromarca S.d. S.I.</p> <p>Inv. n°: 01078</p> <p>S.f. Cu W: 7,9 g D: 30,8 mm T: 1,5 mm H: - C: SPL R: NC €: 10</p>	<p>Bordo circolare con foro a h 12</p> <p>23</p> <p>Bordo circolare con foro a h 12</p> <p>Liscio</p>	 	<p>O R</p> <p>E</p> <p>Liscio</p>
189	<p>Contromarca S.d. S.I.</p> <p>Inv. n°: 01198</p> <p>S.f. Ottone W: 4,1 g D: 20 mm T: 1,5 mm H: - C: SPL R: NC €: 10</p>	<p>Bordo circolare</p> <p>Contromarca C 13</p> <p>Bordo circolare</p> <p>Liscio</p>	 	<p>O R</p> <p>E</p> <p>Liscio</p>
190	<p>Contromarca S.d. S.I.</p> <p>Inv. n°: 01226</p> <p>S.f. Ottone W: 13,6 g D: 35,8 mm T: 1,8 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10</p>	<p>Bordo circolare rilevato perlinato con foro a h 12</p> <p>Fondo a motivi romboidali centrati da crocette</p> <p>Bordo circolare rilevato con foro a h 12</p> <p>Contromarca 149 in cornice circolare perlinata/✿</p> <p>Var.: contromarca 82 - all. R/ liscio con cornice circolare perlinata 2,9 g e 29,9 mm, 2,1 - ott. contromarca 10/ MF 18,4 g</p>	 	<p>O R</p> <p>E</p> <p>Liscio</p>

191 Inv. n°: 01479	<p>Contromarca S.d. S.l.</p> <p>S.f. Ottone W: 6,1 g D: 27 mm T: 1,5 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10</p>	<p>Bordo circolare rilevato con foro a h 12</p> <p>Fondo con motivi romboidali centrati da crocette</p> <p>Bordo circolare rilevato con foro a h 12</p> <p>Contromarca 9</p> <p>Var. senza foro 5,6 g, 23,5 mm: - ottone 38, 47, 70, 81, 85, 86, 122 - zincata 58, 63, 79</p>		<p>O R</p> <p>E</p> <p>Liscio</p>	
192 Inv. n°: 01586	<p>Contromarca S.d. S.l.</p> <p>S.f. Ottone W: 4,1 g D: 25,5 mm T: 1,2 mm H: - C: BB R: R €: 20</p>	<p>Bordo circolare con foro a h 12</p> <p>Contromarca 51/ INCET in cartella</p> <p>Bordo circolare con foro a h 12</p> <p>Liscio</p> <p>Var.: 65 a scritta grande e piccola</p>		<p>O R</p> <p>E</p> <p>Liscio</p>	
193 Inv. n°: 01739	<p>Contromarca S.d. S.l.</p> <p>S.f. Al W: 1,3 g D: 25 mm T: 1 mm H: - C: SPL R: C €: 5</p>	<p>Bordo circolare con foro a h 12</p> <p>Contromarca 9 4</p> <p>Bordo circolare con foro a h 12</p> <p>Liscio</p>		<p>O R</p> <p>E</p> <p>Liscio</p>	
194 Inv. n°: 01794	<p>Contromarca S.d. S.l.</p> <p>S.f. Ottone W: 5,5 g D: 32x21 mm T: 1,2 mm H: - C: SPL R: NC €: 10</p>	<p>Bordo rettangolare con foro a h 10</p> <p>Contromarca 323</p> <p>Bordo rettangolare con foro a h 10</p> <p>Liscio</p>		<p>O R</p> <p>E</p> <p>Liscio</p>	
195 Inv. n°: 01898	<p>Contromarca S.d. S.l.</p> <p>S.f. Al W: 1,3 g D: 24 mm T: 2 mm H: - C: SPL R: NC €: 10</p>	<p>Bordo circolare rilevato con foro a h 12</p> <p>Contromarca 1241/ contromarca SM, punto rilevato al centro</p> <p>Bordo circolare rilevato con foro a h 12</p> <p>Punto incuso al centro</p>		<p>O R</p> <p>E</p> <p>Liscio</p>	

196	Contromarca S.d. S.I.	Bordo circolare Contromarche E C 9 e stemma coronato nel centro		
Inv. n°: 01911	S.f. Ottone W: 3,5 g D: 27,2 mm T: 0,8 mm H: - C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare Liscio		
197	Contromarca S.d. S.I.	Bordo circolare con foro a h 12 Contromarca 65		
Inv. n°: 02258	S.f. Ottone W: 4,1 g D: 25 mm T: 1 mm H: - C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare con foro a h 12 Liscio		
198	Contromarca S.d. S.I.	Bordo circolare con foro a h 12 Contromarca 14		
Inv. n°: 02277	S.f. Acciaio W: 8,1 g D: 37 mm T: 1,2 mm H: - C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare con foro a h 12 Liscio		
199	Contromarca S.d. S.I.	Bordo circolare contromarca 205 U.T.I.C. Foro centrale		
Inv. n°: 02283	S.f. Al W: 3,3 g D: 32,4 mm T: 1,5 mm H: - C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare Foro centrale		
200	Contromarca S.d. S.I.	Bordo circolare con foro a h 12 Due contromarche INIP in cerchio coronato/ contromarca 100 4		
Inv. n°: 02287	S.f. Ottone W: 3,2 g D: 26 mm T: 1,2 mm H: 3 C: SPL R: RRR €: 60	Bordo circolare con foro a h 12 Contromarca RIN in triangolo e C		

<p>201 Inv. n°: 02288</p>	<p>Contromarca S.d. S.I. S.f. Al W: 1,3 g D: 25 mm T: 1,2 mm H: - C: SPL R: C €: 5</p>	<p>Bordo circolare con foro a h 12 Contromarca 977 Bordo circolare con foro circolare a h 12 Liscio Var.: D/ contromarca 137 1,7 g 23 mm</p>		<p>O R  E Liscio</p>
<p>202 Inv. n°: 02289</p>	<p>Contromarca S.d. S.I. S.f. Ottone W: 6 g D: 30 mm T: 1,2 mm H: - C: SPL R: NC €: 10</p>	<p>Bordo circolare con foro a h 12 Contromarche P.M./ 35 Bordo circolare con foro a h 12 Liscio</p>		<p>O R  E Liscio</p>
<p>203 Inv. n°: 02304</p>	<p>Contromarca S.d. S.I. S.f. Al W: 2,9 g D: 30 mm T: 1,6 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10</p>	<p>Bordo circolare Logo BTB/ G Bordo circolare Contromarca 10</p>		<p>O R  E Liscio</p>
<p>204 Inv. n°: 02341</p>	<p>Contromarca S.d. S.I. S.f. Al W: 1,4 g D: 24,1 mm T: 1,3 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10</p>	<p>Bordo circolare con foro a h 12 Contromarche 3/ 9^D/ ART Bordo circolare con foro a h 12 Contromarche 5 2</p>		<p>O R  E Liscio</p>
<p>205 Inv. n°: 02345</p>	<p>Contromarca S.d. S.I. S.f. Ottone W: 7,8 g D: 32,5 mm T: 1,4 mm H: - C: SPL R: R €: 20</p>	<p>Bordo circolare perlinato con foro a h 12 Contromarca 11/ G.C.H.W.D./ contromarca 12050 Bordo circolare con foro a h 12 Liscio</p>		<p>O R  E Liscio</p>

206	Contromarca S.d. S.I.	Bordo circolare rilevato perlinato con foro h 12 Contromarca 6		
Inv. n°: 02355	S.f. Ni W: 7,7 g D: 28,4 mm T: 1,8 mm H: - C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato perlinato con foro h 12 Liscio Var.: D/ 14		
207	Contromarca S.d. S.I.	Bordo circolare con foro a h 12 Contromarche 26/ 10		
Inv. n°: 02370	S.f. Ottone W: 3,8 g D: 25,5 mm T: 1 mm H: - C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare con foro a h 12 Liscio		
208	Contromarca S.d. S.I.	Bordo circolare Contromarca 13		
Inv. n°: 02380	S.f. Al W: 2,2 g D: 23 mm T: 2,1 mm H: - C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare Liscio		
209	Contromarca S.d. S.I.	Bordo circolare con foro a h 12 Contromarca 105		
Inv. n°: 02381	S.f. Al W: 1,4 g D: 24,4 mm T: 1,5 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare con foro a h 12 Contromarca 18		
210	Contromarca S.d. S.I.	Bordo circolare rilevato S • C • A • T Logo		
Inv. n°: 02781	S.f. Cu W: 5 g D: 26,5 mm T: 1,5 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare rilevato Contromarca 140		

211 Inv. n°: 03122	<p>Contromarca 1926 S.I.</p> <p>S.f. Cu W: 2,8 g D: 24,5 mm T: 1,2 mm H: 12 C: SPL R: RR €: 40</p>	<p>Bordo circolare con appiccagnolo a h 12</p> <p>NO 8 DO/ 1926 1927/ 1306 in cartella/ REGISTRO/ PERROS</p> <p>Bordo circolare con appiccagnolo a h 12</p> <p>Liscio</p> <p>Possibile contromarca per il collare dei cani (ditta Perros Life?)</p>		<p>O R</p> <p>E</p> <p>Liscio</p>	
212 Inv. n°: 03279	<p>Contromarca S.d. S.I.</p> <p>S.f. Ottone W: 5,9 g D: 22,9 mm T: 1,8 mm H: - C: SPL R: R €: 20</p>	<p>Bordo circolare</p> <p>Contromarca A/ 24</p> <p>Bordo circolare</p> <p>Liscio</p>		<p>O R</p> <p>E</p> <p>Liscio</p>	
213 Inv. n°: 03337	<p>Contromarca S.d. S.I.</p> <p>S.f. Ottone W: 4,1 g D: 25 mm T: 1 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10</p>	<p>Bordo circolare con foro a h 12</p> <p>21</p> <p>Bordo circolare con foro a h 12</p> <p>Logo G O M C</p>		<p>O R</p> <p>E</p> <p>Liscio</p>	
214 Inv. n°: 03399	<p>Contromarca S.d. S.I.</p> <p>S.f. Zn W: 3,6 g D: 28 mm T: 1,5 mm H: 12 C: SPL R: C €: 5</p>	<p>Bordo circolare con foro a h 12</p> <p>Contromarca 20 in smalto rosso</p> <p>Bordo circolare con foro a h12</p> <p>Liscio</p> <p>Var: 51 - 52 - 53 - 54</p>		<p>O R</p> <p>E</p> <p>Liscio</p>	
215 Inv. n°: 03620	<p>Contromarca S.d. S.I.</p> <p>S.f. Plastica W: 8,8 g D: 37 mm T: 1 mm H: - C: SPL R: R €: 20</p>	<p>Bordo circolare con foro a h 12</p> <p>Contromarca 366 / *</p> <p>Bordo circolare con foro a h 12</p> <p>Liscio</p>		<p>O R</p> <p>E</p> <p>Liscio</p>	

216	Contromarca S.d. S.l. S.f. Cu W: 13,6 g D: 34,2 mm T: 2,2 mm H: - C: SPL R: RRR €: 60	Bordo circolare rilevato perlinato Z & C ^o / contromarca 3 Bordo circolare rilevato Liscio		O R E Liscio	
217	Contromarca S.d. S.l. S.f. Bronzo W: 3,9 g D: 24,5 mm T: 1,2 mm H: - C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare incuso con foro a h 12 Monogramma STA tra quattro contromarche a tre punte / contromarca 5 45 Bordo circolare incuso con foro a h 12 Liscio con traccia speculare del logo		O R E Liscio	
218	Contromarca S.d. S.l. S.f. Al W: 1,2 g D: 21,5 mm T: 1,2 mm H: 6 C: BB R: R €: 20	Bordo circolare perlinato Contromarca 1321 in cornice rettangolare Bordo circolare perlinato 20		O R E Liscio	
219	Contromarca S.d. S.l. S.f. Zn W: 1,7 g D: 27,5 mm T: 1 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare con foro a h 12 Contromarca 50 Bordo circolare con foro a h 12 Speculare		O R E Liscio	
220	Contromarca S.d. S.l. S.f. Al W: 1,3 g D: 25,2 mm T: 1,2 mm H: - C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare con foro a h 12 Contromarca 873 Bordo circolare con foro a h 12 Liscio		O R E Liscio	

<p>221 Inv. n°: 04825</p>	<p>Contromarca S.d. S.I. S.f. Al W: 0,9 g D: 19,5 mm T: 1,5 mm H: - C: SPL R: NC €: 10</p>	<p>Bordo circolare rilevato con foro a h 12 Contromarca 3960 Bordo circolare rilevato con foro a h 12 Liscio</p>		<p>O R E Liscio</p> 
<p>222 Inv. n°: 05155</p>	<p>Contromarca S.d. S.I. S.f. Ottone W: 1,5 g D: 18,6 mm T: 1,5 mm H: 2 C: SPL R: NC €: 10</p>	<p>Bordo circolare Contromarca 2 Bordo circolare Contromarca con tre C intrecciate</p>		<p>O R E Liscio</p> 
<p>223 Inv. n°: 05156</p>	<p>Contromarca S.d. S.I. S.f. Al W: 1,6 g D: 25 mm T: 1,5 mm H: - C: SPL R: NC €: 10</p>	<p>Bordo circolare con foro a h 12 Contromarca 1062 Bordo circolare con foro a h 12 Liscio</p>		<p>O R E Liscio</p> 
<p>224 Inv. n°: 05179</p>	<p>Contromarca S.d. S.I. S.f. Dorato W: 0,5 g D: 21 mm T: 1,5 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10</p>	<p>Bordo circolare Auto d'epoca volta a destra Bordo circolare Immagine speculare del diritto</p>		<p>O R E Liscio</p> 
<p>225 Inv. n°: 05195</p>	<p>Contromarca S.d. S.I. S.f. Cu W: 3,6 g D: 24,6 mm T: 1 mm H: - C: Spl R: NC €: 10</p>	<p>Bordo circolare con foro a h 12 Contromarca a 3 rovesciato Bordo circolare con foro a h 12 Liscio</p>		<p>O R E Liscio</p> 

226	Contromarca S.d. S.I.	Bordo circolare C, calice, T in cerchio incuso/ contromarche 1, 10			
Inv. n°: 05210	S.f. Cu W: 1,9 g D: 22,8 mm T: 0,5 mm H: - C: SPL R: RR €: 40	Bordo circolare Liscio			O R E Liscio
227	Contromarca S.d. S.I.	Bordo circolare rilevato perlinato con foro a h 12 Cerbiatto in salto verso sinistra, rametto di felce a destra e monumenti sul fondo			
Inv. n°: 05617	S.f. Al W: 1,7 g D: 27 mm T: 1,6 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare rilevato cordonato con foro a h 12 Contromarca 8			O R E Liscio
228	Contromarca S.d. S.I.	Bordo ovale Contromarca 3960			
Inv. n°: 05714	S.f. Al W: 1,4 g D: 31x21 mm T: 1 mm H: 6 C: SPL R: R €: 20	Bordo ovale Contromarca 5			O R E Liscio
229	Contromarca S.d. S.I.	Bordo circolare con foro a h 12 Logo esagonale con SILESIA/ S/ V g F			
Inv. n°: 06214	S.f. Plastica W: 1,7 g D: 29,8 mm T: 1,8 mm H: 12 C: FDC R: R €: 20	Bordo circolare con foro a h 12 Contromarca 248 Plastica nera con scritte in bianco			O R E Liscio
230	Contromarca S.d. S.I.	Bordo circolare Contromarche M. A. / 50			
Inv. n°: 06604	S.f. Ottone W: 2 g D: 27,5 mm T: 0,5 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare Liscio			O R E Liscio

231 Inv. n°: 06883	<p>Contromarca S.d. S.l.</p> <p>S.f. Al W: 2,3 g D: 30 mm T: 1,6 mm H: - C: SPL R: RR €: 40</p>	<p>Bordo circolare rilevato con foro a h 12 VEI COLI</p> <p>Logo <i>SIEB</i>/ contromarca 449</p> <p>Bordo circolare rilevato con foro a h 12</p> <p>Liscio</p> <p>L'immagine del D è stata capovolta per leggere correttamente la contromarca</p>		<p>O R</p> <p>E</p> <p>Liscio</p>	
232 Inv. n°: 06956	<p>Contromarca S.d. S.l.</p> <p>S.f. Zn W: 4,2 g D: 49x40 mm T: 1 mm H: 12 C: SPL R: RR €: 40</p>	<p>Bordo ovale festonato</p> <p>Contromarche O E/ 5 0/ H, foro ovale, D</p> <p>Bordo ovale festonato</p> <p>Speculare</p> <p>Verniciato con smalto granata</p>		<p>O R</p> <p>E</p> <p>Liscio</p>	
233 Inv. n°: 07281	<p>Contromarca S.d. S.l.</p> <p>S.f. Ottone W: 5,9 g D: 30,6 mm T: 1 mm H: - C: SPL R: R €: 20</p>	<p>Bordo circolare con foro</p> <p>Contromarche L 5/ BA/ S C M/ 13</p> <p>Bordo circolare con foro</p> <p>Liscio</p>		<p>O R</p> <p>E</p> <p>Liscio</p>	
234 Inv. n°: 07717	<p>Contromarca S.d. S.l.</p> <p>S.f. Ottone W: 1,2 g D: 19 mm T: 0,6 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10</p>	<p>Bordo circolare</p> <p>Contromarca F</p> <p>Bordo circolare</p> <p>Segno speculare della contromarca</p>		<p>O R</p> <p>E</p> <p>Liscio</p>	
235 Inv. n°: 07762	<p>Contromarca S.d. S.l.</p> <p>Argobio G. Ottone W: 6,2 g D: 30,5 mm T: 1,2 mm H: 12 C: BB R: R €: 20</p>	<p>Bordo circolare rilevato perlinato G. ARGOBIO</p> <p>Foro centrale/ contromarca 16</p> <p>Bordo circolare rilevato</p> <p>Foro centrale tra due rami di alloro uniti con fiocco h 6</p>		<p>O R</p> <p>E</p> <p>Liscio</p>	


<p>236 Inv. n°: 07833</p>	<p>Contromarca S.d. S.l. S.f. Al W: 3,3 g D: 32,5 mm T: 2,2 mm H: - C: SPL R: RR €: 40</p>	<p>Bordo circolare rilevato Foro/ logo MP in cornice circolare rilevata Bordo circolare rilevato perlinato Foro</p>		<p>O R E Liscio</p>	
<p>237 Inv. n°: 08147</p>	<p>Contromarca S.d. S.l. S.f. Ottone W: 4,1 g D: 26 mm T: 1,2 mm H: 12 C: SPL R: RR €: 40</p>	<p>Bordo circolare con foro a h 12 Stemma coronato con croce / R.I.I.T. Bordo circolare con foro a h 12 Contromarca 193 con numeri tratteggiati Var.: conio diverso 4,8 g e 24,5 mm</p>		<p>O R E Liscio</p>	
<p>238 Inv. n°: 08170</p>	<p>Contromarca S.d. S.l. S.f. Ottone W: 7,7 g D: 28,2 mm T: 1,8 mm H: - C: SPL R: RR €: 40</p>	<p>Bordo circolare Foro/ stemma con J, cima avvolta intorno ad ancora, B/ B^{TES} S. G.D.C Bordo circolare Foro in campo liscio</p>		<p>O R E Liscio</p>	
<p>239 Inv. n°: 08171</p>	<p>Contromarca S.d. S.l. S.f. Ottone W: 5,7 g D: 27,1 mm T: 1,5 mm H: 12 C: SPL R: RR €: 40</p>	<p>Bordo circolare rilevato con foro a h 12 Contromarca 8 Bordo circolare rilevato con foro a h 12 Fondo a motivi romboidali centrati da crocette, in cornice circolare rilevata Var.: contromarca 9</p>		<p>O R E Liscio</p>	
<p>240 Inv. n°: 08211</p>	<p>Contromarca S.d. S.l. S.f. Al W: 1,9 g D: 30,3 mm T: 1,2 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20</p>	<p>Bordo circolare Contromarca S. S. Bordo circolare Contromarca 5</p>		<p>O R E Liscio</p>	

241	Contromarca S.d. S.I.	Bordo circolare rilevato con foro a h 12 Contromarca 77 tra due rami di alloro uniti con fiocco a h 6		O R E	
Inv. n°: 08254	S.f. Ottone W: 9,5 g D: 32,7 mm T: 1,8 mm H: - C: FDC R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato con cornice perlina con foro a h 12 Liscio			
242	Contromarca S.d. S.I.	Bordo circolare con foro a h 12 Contromarca B/ 62		O R E	
Inv. n°: 08544	S.f. Ottone W: 3,7 g D: 24 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare con foro a h 12 Contromarca 6062			
243	Contromarca S.d. S.I.	Bordo circolare P.R & C ^o		O R E	
Inv. n°: 08751	S.f. Ottone W: 3,4 g D: 23 mm T: 1 mm H: 12 C: SPL R: RR €: 40	Bordo circolare Liscio			
244	Contromarca S.d. S.I.	Bordo circolare con foro a h 12 Contromarca 1		O R E	
Inv. n°: 09845	S.f. Ottone W: 4,1 g D: 25 mm T: 1 mm H: - C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare con foro a h 12 Liscio			
245	Contromarca S.d. S.I.	Bordo circolare rilevato I. M./ contromarca 131		O R E	
Inv. n°: 10648	S.f. Ottone W: 7,3 g D: 31 mm T: 1,5 mm H: - C: BB R: R €: 20	Bordo circolare rilevato e perlinato Liscio			

246	Contromarca S.d. S.l. S.f. Ottone W: 4,5 g D: 25,6 mm T: 1,8 mm H: 9 C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare rilevato dentato Foro/ N° Bordo circolare rilevato dentato Foro/ contromarca S			O R E Liscio
247	Contromarca S.d. S.l. S.f. Al W: 2,5 g D: 28 mm T: 1,6 mm H: 3 C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare Contromarca T in stella esafilla Bordo circolare Contromarca 877			O R E Liscio
248	Contromarca S.d. S.l. S.f. Ottone W: 8,8 g D: 26 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: RR €: 40	Bordo circolare con foro a h 12 Contromarche A, pala, B Bordo circolare con foro a h 12 Contromarca 578			O R E Liscio
249	Contromarca S.d. S.l. S.f. Al W: 4 g D: 28 mm T: 3 mm H: 12 C: SPL R: RR €: 40	Bordo circolare con foro a h 12 Contromarca pala Bordo circolare con foro a h 12 Contromarca 882 Var.: contromarca 196			O R E Liscio
250	Contromarca S.d. S.l. S.f. Ottone W: 3,1 g D: 26,2 mm T: 0,8 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare Contromarca monogramma ITB in cartella circolare/ foro Bordo circolare Aquila ad ali spiegate con foro centrale			O R E Liscio

251 Inv. n°: 12848	<p>Contromarca S.d. S.I.</p> <p>S.f. Fe W: 15 g D: 31 mm T: 2,6 mm H: 12 C: SPL R: RR €: 40</p>	<p>Bordo circolare con foro a h 12</p> <p>Contromarca 260/ foglia di platano</p> <p>Bordo circolare con foro a h 12</p> <p>Contromarca F</p>		<p>O R</p>  <p>E</p> <p>Liscio</p>
252 Inv. n°: 13077	<p>Contromarca S.d. S.I.</p> <p>S.f. Al W: 2,1 g D: 28,2 mm T: 1,6 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20</p>	<p>Bordo circolare rilevato con cornice perlinata</p> <p>BOARD/ J/ G. SPERANTI</p> <p>Bordo circolare rilevato con cornice perlinata</p> <p>BOARD/ J/ G. SPERANTI</p> <p>Board = punto di imbarco nel porto</p>		<p>O R</p>  <p>E</p> <p>Liscio</p>
253 Inv. n°: 13078	<p>Contromarca S.d. S.I.</p> <p>S.f. Al W: 1 g D: 20 mm T: 1,5 mm H: 6 C: SPL R: R €: 20</p>	<p>Bordo circolare rilevato perlinato</p> <p>BOARD/ E/ G. SPERANTI</p> <p>Bordo circolare rilevato perlinato</p> <p>BOARD/ E/ G. SPERANTI</p> <p>Board = punto di imbarco nel porto</p>		<p>O R</p>  <p>E</p> <p>Liscio</p>
254 Inv. n°: 04214	<p>Contromarca S.d. Serbia, Belgrado</p> <p>S.f. Al W: 3,4 g D: 31,2 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: R4 €: 80</p>	<p>Bordo circolare rilevato con foro a h 12 POGON ODRŽAVANJA</p> <p>Ancora/ contromarca 276 in cartella rettangolare</p> <p>Bordo circolare con foro a h 12</p> <p>Liscio</p> <p>Ex Yugoslavia - Mandić R., <i>Tokens of the countries of former Yugoslavia</i>, manca</p>		<p>O R</p>  <p>E</p> <p>Liscio</p>
255 Inv. n°: 02907	<p>Contromarca S.d. Somalia, Mogadiscio</p> <p>S.f. Cu W: 8,8 g D: 35 mm T: 1,5 mm H: 12 C: FDC R: R4 €: 80</p>	<p>Bordo circolare rilevato con foro a h 12 CAPRONI A.O.I.</p> <p>Contromarca O M/ N 287</p> <p>Bordo circolare rilevato con foro a h 12</p> <p>Liscio</p> <p>Stato dell'Africa orientale - Distaccamento di manutenzione Caproni presso i Possedimenti Coloniali Italiani dell'Africa Orientale</p>		<p>O R</p>  <p>E</p> <p>Liscio</p>

<p>256 Inv. n°: 05242</p>	<p>Contromarca S.d. Spagna, Alloza S.f. Ottone W: 2,7 g D: 23,8 mm T: 1 mm H: 9 C: SPL R: R €: 20</p>	<p>Bordo circolare ALLOZA/ contromarca P Bordo circolare ALLOZA/ contromarca P Piccola cittadina dell'Aragona</p>		<p>O R E Liscio</p>	
<p>257 Inv. n°: 04696</p>	<p>Contromarca S.d. Svizzera, Morbio Sup. S.f. Ottone W: 3 g D: 22,2 mm T: 1,2 mm H: 3 C: SPL R: R €: 20</p>	<p>Bordo circolare rilevato perlinato PRAZIONSSCHIESS STAND Contromarca 15 Bordo circolare rilevato perlinato WERT MARKE Contromarca 1366 in cartella rettangolare Morbio sup. è un frazione del comune svizzero di Breggia nel canton Ticino - Contromarca per il Tiro a Segno (cfr. 4438)</p>		<p>O R E Liscio</p>	
<p>258 Inv. n°: 08189</p>	<p>Contromarca S.d. Svizzera, Niederurnen S.f. Cu W: 1,8 g D: 25,5 mm T: 0,5 mm H: - C: SPL R: RRR €: 60</p>	<p>Bordo circolare GESETZLICH GESCHÜTZT · ETERNIT · tra due cornici circolari perlinato attorno a foro centrale Bordo circolare Foro centrale Contromarca in uso negli stabilimenti Eternit svizzeri di Niederurnen e Payerne, produttori di cemento-amianto con marchio brevettato Eternit</p>		<p>O R E Liscio</p>	
<p>259 Inv. n°: 07117</p>	<p>Contromarca S.d. U.S.A. S.f. Ottone W: 4 g D: 22,5 mm T: 1,5 mm H: 6 C: SPL R: R €: 20</p>	<p>Bordo circolare rilevato MAR-MATIC SALES LTD <i>Gold/Award</i> Bordo circolare rilevato NO CASH VALUE EXCHANGE FOR GOODS P/contromarca 102981 tra due linee orizzontali</p>		<p>O R E Liscio</p>	
<p>260 Inv. n°: 07963</p>	<p>Contromarca S.d. U.S.A. S.f. Zn W: 1 g D: 20,5 mm T: 0,8 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20</p>	<p>Bordo circolare rilevato RECORD & DETACH HURD FZ153 in campo traforato Bordo circolare rilevato speculare Speculare Token contromarcato per fare copia delle chiavi della macchina, prodotto dalla Hurd Company</p>		<p>O R E Liscio</p>	

<p>261 Inv. n°: 08159</p>	<p>Contromarca S.d. U.S.A. S.f. Al W: 4 g D: 43,8 mm T: 1,2 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20</p>	<p>Bordo ottagonale rilevato con foro a h 12 SNACK Logo NG/ contromarca traforata 336 Bordo ottagonale rilevato perlinato Contromarca traforata 336 speculare</p>	<p>O R  E Liscio</p>
<p>262 Inv. n°: 08074</p>	<p>Contromarca S.d. U.S.A., Beverly Hills S.f. Cr W: 2,6 g D: 19,2 mm T: 1,5 mm H: - C: SPL R: R €: 20</p>	<p>Bordo circolare rilevato BEVERLY HILLS 90210 Bordo circolare Liscio Stato della California</p>	<p>O R  E Liscio</p>
<p>263 Inv. n°: 07961</p>	<p>Contromarca S.d. U.S.A., Detroit S.f. Ottone W: 5,6 g D: 29 mm T: 1,5 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20</p>	<p>Bordo circolare rilevato perlinato con foro a h 12 ANTIRABIC VACCINE P.D. & CO./ DETROIT/ MICH./ - Bordo circolare rilevato perlinato con foro a h 12 VACINATED AGAINST RABIES 48015 Stato del Michigan - Contromarca della campagna di vaccinazione antirabbica</p>	<p>O R  E Liscio</p>
<p>264 Inv. n°: 01468</p>	<p>Contromarca S.d. U.S.A., New York S.f. Al W: 6,1 g D: 51x40 mm T: 0,4 mm H: - C: SPL R: R €: 20</p>	<p>Bordo rettangolare con fori ai quattro angoli MONROE/ CALCULATING MACHINE COMPANY/ WOOLWORTH BUILDING NEW YORK CITY/ PLANT ORANGE. N.J./ No VOLTS/ TYPE AMPS/ H.P. CYCLES/ SPEED PHASE/ ALTERNATING CURRENT/ PATENTED AND PATENTS PENDING, N.P.271 Bordo rettangolare con fori ai quattro angoli Liscio Stato di New York</p>	<p>O R  E Liscio</p>
<p>265 Inv. n°: 02350</p>	<p>Contromarca S.d. U.S.A., Newark S.f. Ottone W: 11,3 g D: 38,5 mm T: 1,5 mm H: - C: SPL R: R €: 20</p>	<p>Bordo circolare rilevato perlinato W.N. NICHOLSON & SONS, LIMITED ★ NEWARK ★ Foro/ contromarca 64 Bordo circolare rilevato perlinato Foro in campo liscio Stato del New Jersey</p>	<p>O R  E Liscio</p>