1

Inv. n°: 04063

Controvalore
S.d.
Olanda, Amsterdam
S.f.
Al
W: 1,3 g
D: 25,5 mm
T: 1,5 mm
H: 6
C: SPL
R: RR
€ : 40

Bordo quadrato rilevato

Logo SMN in cornice romboidale rilevata

Bordo quadrato rilevato STOOMV. MIJ. NEDERLAND ✣ AMSTERDAM ✣

BOORDGELD/ 25

O R

E

Liscio

2

Inv. n°: 05380

Controvalore
S.d.
Olanda, Amsterdam
S.f.
Cu
W: 1,9 g
D: 16 mm
T: 1,2 mm
H: 6
C: SPL
R: RR
€ : 40

Bordo circolare rilevato

Logo SMN in cornice romboidale rilevata

Bordo circolare rilevato N.V. STOOMV. MIJ. NEDERLAND ✣ AMSTERDAM ✣

BOORDGELD/ 5

Var.: R/ 25, 4,9 g e 24 mm - 10, 3,0 g e 20 mm

O R

E

Liscio

3

Inv. n°: 06511

Controvalore
S.d.
Olanda, L'Aia
S.f.
Ottone
W: 2,5 g
D: 19,5 mm
T: 1 mm
H: 12
C: SPL
R: R
€ : 20

Bordo circolare rilevato WILHELMINA KONIGIN DER NEDERLANDEN

Testa coronata della Regina volta a sinistra

Bordo circolare rilevato

5/ due rametti di alloro

Guglielmina dei Paesi Bassi (1880 – 1962) principessa e regina dal 1890 fino alla propria morte nel 1962

O R

E

Liscio

4

Inv. n°: 10928

Controvalore
S.d.
Perù, Lima
S.f.
Ni
W: 5 g
D: 21,2 mm
T: 1,8 mm
H: 9
C: SPL
R: R
€ : 20

Bordo circolare rilevato ESTA PEÇA MERCANCIAS

TROCA SE SÓ/ POR

Bordo circolare rilevato M A C H. P.H.A.

405

O R

E

Rigato

5

Inv. n°: 12910

Controvalore
S.d.
Perù, Lima
S.f.
Ni
W: 4,3 g
D: 23,1 mm
T: 1,5 mm
H: 6
C: SPL
R: RR
€ : 40

Bordo circolare rilevato HELADOS ✿ CAPELLA ✿

Coppa di gelato in cornice circolare a catenella

Bordo circolare rilevato PORTAL DE ESCRIBANOS ❖

VALE/ 20^{Cs}/ --•--

Gelateria artigianale Capella

O R

E

Liscio

Compliance Turin

6

Inv. n°: 03812

Controvalore
1917
Polonia

S.f.
Fe
W: 3,5 g
D: 20,8 mm
T: 1,5 mm
H: 12
C: SPL
R: RRR
€ : 60

Bordo circolare rilevato con stelline pentafille

Aquila coronata ad ali spiegate con capo volto a sinistra

Bordo circolare rilevato KROLESTWO POLSKIER

10/ FENIGOW/ • 1917 •

Sul R = Regno di Polonia

O

R

E

Liscio

7

Inv. n°: 01529

Controvalore
1921
Polonia,
Gross-Wartenberg

S.f.
Porcellana
W: 2,9 g
D: 24,8 mm
T: 3,6 mm
H: 12
C: FDC
R: R
€ : 30

Bordo circolare 1921

Cavaliere volto a destra suona il corno in cornice quadrata con tre stelle esafille/ due spade incrociate

Bordo circolare

GROSS- / WARTENBERG/ 50/ PFENNIG in cornice quadrata tra fregi a h 3, 6, 9 e12

Nome tedesco di Syców, città attualmente nel voivodato della Bassa Slesia nella Polonia sud occidentale - Scheuch K., *Münzen aus Porzellan und Ton*, p. 44 n.135 Gütersloh 1995

O

R

E

Liscio

8

Inv. n°: 03769

Controvalore
1917
Polonia,
Poznań

S.f.
Zn
W: 2,3 g
D: 23 mm
T: 1 mm
H: 12
C: SPL
R: R
€ : 20

Bordo circolare perlinato RESIDENZSTADT POSEN

Stemma coronato

Bordo circolare perlinato GELDERSATZMARKE ★ 1917 ★

10 in cornice circolare perlinata

Posen, nome tedesco di Poznań città della parte occidentale della Polonia a cui fu definitivamente annessa dopo la I G.M - Menzel P., *Deutsche Notmünzen und sonstige geldersatzmarken 1840 -1990,* band II M-Z, p. 326, n. 11134.1

O

R

E

Liscio

9

Inv. n°: 05769

Controvalore
1920
Polonia,
Stettino

S.f.
Zn
W: 3,2 g
D: 25,7 mm
T: 1,2 mm
H: 12
C: SPL
R: RR
€ : 40

Bordo circolare festonato con cornice perlinata Stadt Stettin 1920

Testa d'aquila coronata volta a sinistra

Bordo circolare festonato con cornice perlinata Ersatgeld • Gülting bis Ende 1922 •

50/ Pf

Appartenuta a lungo alla Prussia, Stettino è attualmente il secondo porto della Polonia, importante centro culturale con teatri e musei - Menzel P., *Deutsche Notmünzen und sonstige geldersatzmarken 1840-1990,* band II M-Z, p. 551 n. 12887 .6, Gütersloh 1993

O

R

E

Liscio

10

Inv. n°: 02908

Controvalore
S.d.
Principato di Monaco
Monte Carlo

S.f.
Ni
W: 4,6 g
D: 21,2 mm
T: 1,7 mm
H: 6
C: FDC
R: RRR
€ : 60

Bordo circolare rilevato • DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE AMERICAIN

MONTE CARLO/ ----/ • MONACO •

Bordo circolare rilevato JETON DE COMMERCE TRADE CHECK

HANDELSMARKE/ VALEUR, 1, FRANC

Gadoury V., Elie R., *Monnaies de nécessité françaises 1789 - 1990*, p. 667, 6.4, Montecarlo 1990

O

R

E

Liscio

Complicance Torin

11 — Inv. n°: 05283

Controvalore
S.d.
Principato di Monaco
Monte Carlo
S.f.
Ottone
W: 4,9 g
D: 24 mm
T: 1,2 mm
H: 12
C: SPL
R: R4
€ : 80

Bordo circolare rilevato • DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE • MILAN • MONTE-CARLO

AMERICAIN

Bordo circolare rilevato ÉCHANGEABLE CONTRE/ ✿ TRADE-CHECK ✿

MARCHANDISE/ 10

Var.: R/ 25 - Gadoury V., Elie R., *Monnaies de nécessité françaises 1789 - 1990*, p. 667 6.1, Montecarlo 1990

O R

E

Liscio

12 — Inv. n°: 08409

Controvalore
S.d.
Principato di Monaco
Monte Carlo
S.f.
Ottone
W: 2,7 g
D: 23 mm
T: 1,1 mm
H: 12
C: SPL
R: RRR
€ : 60

Bordo circolare GRANDE TAVERNE • DE MONACO •

Liscio

Bordo circolare

20 in cornice circolare perlinata

O R

E

Liscio

13 — Inv. n°: 05548

Controvalore
S.d.
Regno Unito
S.f.
Ottone
W: 8,3 g
D: 27,2 mm
T: 2 mm
H: 12
C: SPL
R: R
€ : 20

Bordo circolare rilevato AFM LEISURE LTD

Logo AFM

Bordo circolare rilevato

10 p

Classificabile anche come automatico (machine token)

O R

E

Liscio

14 — Inv. n°: 05549

Controvalore
S.d.
Regno Unito
S.f.
Ottone
W: 9,2 g
D: 28 mm
T: 2 mm
H: 6
C: SPL
R: R
€ : 20

Bordo circolare rilevato dentato DEITH LEISURE ★★ DEITH LEISURE ★★

1000

Bordo circolare rilevato dentato TOKEN ★★★ TOKEN ★★★

10 p

Classificabile anche come automatico (machine tokens)

O R

E

Liscio

15 — Inv. n°: 08349

Controvalore
1813
Regno Unito
S.f.
Cu
W: 8,5 g
D: 28 mm
T: 2 mm
H: 6
C: SPL
R: RRR
€ : 60

Bordo circolare rilevato PAYABLE AT RICHARD CATTONS GOLDSMITH

Leone volto a sinistra con chiave nella zampa e coda sollevata/ GIBRALTAR/ 1813

Bordo circolare rilevato AGENTE PARA LA FABRICA DE DIAMANTES PATENTES. DE DUDDELL. HOLBORN.

Corona regale/ 2/ QUARTOS tra ramo di alloro e quercia uniti a h 6/ LONDRES.

Gibilterra - Atkins J., *The Coins and Tokens of the Possessions and Colonies of the British Empire*, p. 15, n. 10, London 1889

O R

E

Liscio

Compliance Torin

16 — Inv. n°: 06930

Controvalore
1914
Regno Unito, Glasgow
S.f.
Cu
W: 2,3 g
D: 21 mm
T: 1 mm
H: 12
C: SPL
R: RRR
€ : 60

Bordo circolare dentato

Pseudoscritta/ albero

Bordo circolare dentato

GLASGOW/ RETAILESS/ TOKEN

Città della Scozia

O **R**

E

Liscio

17 — Inv. n°: 12016

Controvalore
S.d.
Romania

S.f.
Argentato
W: 2,2 g
D: 20,4 mm
T: 1,2 mm
H: 12
C: SPL
R: RR
€ : 40

Bordo circolare rilevato perlinato D. COSTA & D. NEDELCU CONSTRUCTORI

Liscio

Bordo circolare rilevato perlinato

5/ BANI

Dal 1880 la moneta ufficiale della Romania è il leu, diviso in 100 bani (singolare ban). Nonostante la Romania sia nella comunità europea dal 2007, il passaggio all'euro non è ancora avvenuto

O **R**

E

Liscio

18 — Inv. n°: 06089

Controvalore
S.d.
Romania, Jasi
S.f.
Ottone
W: 5,2 g
D: 25 mm
T: 1,5 mm
H: 12
C: SPL
R: RRR
€ : 60

Bordo circolare perlinato CAFENAUA -- TRAIAN ★ JASI ★

S. B. in cornice circolare rilevata

Bordo circolare perlinato

5/ LEI

Città universitaria della Romania orientale, accanto al confine con la Moldavia, nota per la maestosa Cattedrale metropolitana di Santa Parascheva

O **R**

E

Liscio

19 — Inv. n°: 00549

Controvalore
S.d.
S.l.

S.f.
Al
W: 1 g
D: 22 mm
T: 1,2 mm
H: 9
C: SPL
R: R
€ : 20

Bordo circolare rilevato ✶ A. RAFFAELLI y CA ✶ EST. RUSSELL

Stella cometa/ EL COMETA in cornice circolare perlinata

Bordo circolare rilevato con corona di alloro

20 su fondo a righe orizzontali in cornice circolare perlinata

Spagna?

O **R**

E

Liscio

20 — Inv. n°: 00599

Controvalore
S.d.
S.l.

S.f.
Ottone
W: 4,5 g
D: 24,4 mm
T: 1,2 mm
H: -
C: SPL
R: NC
€ : 10

Bordo circolare dentato

5 in corona di alloro

Bordo circolare perlinato

Tre corone di alloro concentriche

Var.: R/ contromarca leone rampante ∗ tra ramo di alloro e di quercia uniti con fiocco a h 6 4,8 g e 27 mm - R/ due rami di alloro uniti con fiocco a h 6, 2,3 g e 18 mm

O **R**

E

Liscio

Compliance Turin

21 — Inv. n°: 00600

Controvalore	Bordo circolare rilevato
S.d.	1 in corona di alloro
S.l.	Bordo circolare rilevato
S.f.	Contromarca VL
Ottone	Var.: R/ corona di alloro 4,5 g e 24,5 mm - id 6,4 g e 27,3 mm
W: 4,8 g	
D: 27,3 mm	
T: 1,2 mm	
H: 12	
C: SPL	
R: NC	
€ : 10	

O **R**

E

Liscio

22 — Inv. n°: 00613

Controvalore	Bordo circolare rilevato
S.d.	3
S.l.	Bordo circolare rilevato
S.f.	Liscio
Ottone	
W: 3,8 g	
D: 24,5 mm	
T: 1,2 mm	
H: -	
C: SPL	
R: NC	
€ : 10	

O **R**

E

Liscio

23 — Inv. n°: 00615

Controvalore	Bordo circolare rilevato dentato
S.d.	5 tra ramo di quercia e di alloro uniti con fiocco a h 6
S.l.	Bordo circolare rilevato dentato
S.f.	Ramo di quercia e di alloro uniti con fiocco a h 6
Ottone	
W: 1 g	
D: 20,8 mm	
T: 0,5 mm	
H: 12	
C: SPL	
R: NC	
€ : 10	

O **R**

E

Liscio

24 — Inv. n°: 00622

Controvalore	Bordo circolare rilevato dentato
S.d.	10 in corona di alloro
S.l.	Bordo circolare rilevato dentato
S.f.	Contromarca P tra ramo di quercia e di alloro uniti con fiocco a h 6
Ottone	Var. R/ contromarca P in cornice circolare perlinata e corona di alloro 3,8 g e 21,2 mm - 4,8 g e 28,6 mm R/ senza contromarca - R/ cornice circolare perlinata e corona di alloro 3,8 g e 21,2 mm
W: 2,8 g	
D: 21 mm	
T: 1,2 mm	
H: 12	
C: SPL	
R: NC	
€ : 10	

O **R**

E

Liscio

25 — Inv. n°: 00625

Controvalore	Bordo circolare dentato
S.d.	10
S.l.	Bordo circolare dentato
S.f.	10
Ottone	Var.: 1,8 g e 19 mm
W: 0,9 g	
D: 15,4 mm	
T: 0,8 mm	
H: 12	
C: SPL	
R: NC	
€ : 10	

O **R**

E

Liscio

Compliance Torino

26 — Inv. n°: 00628

Controvalore	Bordo circolare rilevato perlinato
S.d.	10/ Cent
S.l.	
S.f.	Bordo circolare rilevato perlinato
Ottone	
W: 4,2 g	12 contromarcato al centro/ stella esafilla a h 6
D: 21,2 mm	
T: 1,5 mm	Var.: R/18 contromarcato al centro
H: 12	
C: SPL	
R: NC	
€ : 10	

O R

E

Liscio

27 — Inv. n°: 00639

Controvalore	Bordo circolare rilevato perlinato
S.d.	20 in corona di alloro
S.l.	
S.f.	Bordo circolare rilevato
Ottone	
W: 3,1 g	Liscio
D: 21 mm	
T: 1,4 mm	Var.: R/ ramo di alloro e di quercia uniti con fiocco a h 6, 5 g e 24,4 mm
H: -	
C: SPL	
R: R	
€ : 20	

O R

E

Liscio

28 — Inv. n°: 00640

Controvalore	Bordo circolare
S.d.	20 in cornice circolare rilevata
S.l.	
S.f.	Bordo circolare rilevato
Ottone	
W: 3,7 g	20
D: 26 mm	
T: 1 mm	
H: 6	
C: SPL	
R: R	
€ : 20	

O R

E

Liscio

29 — Inv. n°: 00641

Controvalore	Bordo circolare rilevato dentato
S.d.	20
S.l.	
S.f.	Bordo circolare rilevato dentato
Ottone	
W: 2,3 g	20
D: 20,5 mm	
T: 1 mm	Var.: 2,6 g e 22,2 mm
H: 12	
C: SPL	
R: R	
€ : 20	

O R

E

Liscio

30 — Inv. n°: 00658

Controvalore	Bordo circolare rilevato
S.d.	30
S.l.	
S.f.	Bordo circolare rilevato perlinato con corona d'alloro
Ottone	
W: 2,5 g	Contromarca CG in cornice circolare perlinata
D: 19 mm	
T: 1,4 mm	Var.: senza contromarca
H: 4	
C: SPL	
R: R	
€ : 20	

O R

E

Liscio

Compliance Turin

31 — Inv. n°: 00663

Controvalore	Bordo circolare rilevato dentato
S.d.	
S.l.	50/ CENT.
S.f.	Bordo circolare rilevato
Cu	
W: 5,1 g	Stella esafilla
D: 26 mm	
T: 1,2 mm	
H: -	
C: SPL	
R: R	
€ : 20	

O R

E

Liscio

32 — Inv. n°: 00665

Controvalore	Bordo circolare rilevato con cornice interna perlinata
S.d.	
S.l.	70 in corona di alloro
S.f.	Bordo circolare rilevato
Ottone	
W: 7,1 g	Contromarca P tra ramo di quercia e di alloro uniti con fiocco a h 6
D: 27 mm	
T: 2 mm	
H: 12	
C: SPL	
R: R	
€ : 20	

O R

E

Liscio

33 — Inv. n°: 00668

Controvalore	Bordo circolare incuso S. C° IN TRADE
S.d.	
S.l.	1^{25}
S.f.	Bordo circolare
Ottone	
W: 2,7 g	N°/ 4 / S.C.°
D: 17,8 mm	
T: 1,3 mm	U.S.A.?
H: 6	
C: SPL	
R: R	
€ : 20	

O R

E

Liscio

34 — Inv. n°: 00678

Controvalore	Bordo circolare rilevato dentato
S.d.	
S.l.	Lama volto a sinistra, sullo sfondo cime con sole raggiato
S.f.	Bordo circolare rilevato dentato
Ottone	
W: 2,5 g	Contromarca D su 10 in cornice di stelle pentafille
D: 18,5 mm	
T: 1,5 mm	
H: 6	
C: SPL	
R: R	
€ : 20	

O R

E

Liscio

35 — Inv. n°: 00717

Controvalore	Bordo circolare rilevato
S.d.	
S.l.	50.^{c} in cornice circolare perlinata
S.f.	Bordo circolare rilevato
Ottone	
W: 2,2 g	50.^{c} in cornice circolare perlinata
D: 21,6 mm	
T: 1 mm	
H: 12	
C: SPL	
R: NC	
€ : 10	

O R

E

Liscio

Compliance Turin

36 — Inv. n°: 00735

Controvalore	Bordo circolare
S.d.	
S.l.	Contromarca ✱ /10
S.f.	Bordo circolare
Ottone	
W: 2,4 g	Stella pentafilla raggiata in corona di quercia, alloro e fiori
D: 24,4 mm	
T: 0,7 mm	
H: 12	
C: SPL	
R: R	
€ : 20	

O R

E

Liscio

37 — Inv. n°: 00749

Controvalore	Bordo circolare rilevato
S.d.	
S.l.	80 con annullo orizzontale e contromarca 2/ GM in corona di alloro
S.f.	Bordo circolare rilevato
Ni	
W: 4,3 g	Fondo a motivi romboidali in cornice circolare perlinata
D: 22,8 mm	
T: 1,8 mm	
H: 12	
C: SPL	
R: NC	
€ : 10	

O R

E

Liscio

38 — Inv. n°: 00922

Controvalore	Bordo circolare rilevato con fregi a h 3, 6, 9 e 12
S.d.	
S.l.	5 in cartella rettangolare
S.f.	Bordo circolare rilevato con fregi a h 3, 6, 9 e 12
Ottone	
W: 2,5 g	5 in cartella rettangolare
D: 20 mm	
T: 1,2 mm	
H: 12	
C: SPL	
R: NC	
€ : 10	

O R

E

Liscio

39 — Inv. n°: 01184

Controvalore	Bordo circolare perlinato
S.d.	
S.l.	20
S.f.	Bordo circolare perlinato
Al	
W: 1,1 g	20 nel campo superiore
D: 23,2 mm	
T: 1,4 mm	
H: 12	
C: SPL	
R: NC	
€ : 10	

O R

E

Liscio

40 — Inv. n°: 01193

Controvalore	Bordo circolare rilevato perlinato
S.d.	
S.l.	✶/ G. BADER/ C. 50/ ✶
S.f.	Bordo circolare rilevato perlinato
Ottone	
W: 3,8 g	Liscio
D: 24,5 mm	
T: 1,2 mm	
H: -	
C: SPL	
R: NC	
€ : 10	

O R

E

Liscio

Compliance Torino

41 — Inv. n°: 01203

Controvalore	Bordo circolare con cornice festonata
S.d.	5
S.l.	
S.f.	Bordo circolare con cornice festonata
Zn	
W: 1 g	5
D: 16,4 mm	
T: 1 mm	
H: 12	
C: SPL	
R: NC	
€ : 10	

O R

E

Liscio

42 — Inv. n°: 01324

Controvalore	Bordo circolare con cornice interna rilevata 55º in rettangolo 1º MATTEO BRUZZO
S.d.	A. BLEY
S.l.	
S.f.	Bordo circolare rilevato
Ottone	
W: 4,7 g	30
D: 25,5 mm	
T: 1,5 mm	Italia?
H: 12	
C: SPL	
R: R	
€ : 30	

O R

E

Liscio

43 — Inv. n°: 01328

Controvalore	Bordo circolare con corona di ghirigori
S.d.	10 in cornice circolare rilevata
S.l.	
S.f.	Bordo circolare
Ottone	
W: 5,4 g	Liscio
D: 30 mm	
T: 0,9 mm	
H: -	
C: SPL	
R: RR	
€ : 40	

O R

E

Liscio

44 — Inv. n°: 01360

Controvalore	Bordo circolare rilevato perlinato con corona di alloro
S.d.	Contromarca FG in cornice circolare perlinata
S.l.	
S.f.	Bordo circolare rilevato perlinato con corona di alloro
Cu	
W: 4,1 g	20
D: 21 mm	
T: 1,7 mm	
H: 8	
C: SPL	
R: R	
€ : 20	

O R

E

Liscio

45 — Inv. n°: 01417

Controvalore	Bordo circolare rilevato
S.d.	1 in cornice circolare rilevata
S.l.	
S.f.	Bordo circolare rilevato
Ottone	
W: 2,5 g	1 in cornice circolare rilevata
D: 19 mm	
T: 1,2 mm	
H: 12	
C: SPL	
R: C	
€ : 5	

O R

E

Liscio

Compliance Torino

46 — Inv. n°: 01452

Controvalore	Bordo circolare rilevato
S.d.	Veliero con torre andante a destra
S.l.	Bordo circolare rilevato
S.f.	50
Ottone	
W: 3,6 g	
D: 23,5 mm	
T: 1,2 mm	
H: 12	
C: SPL	
R: R	
€ : 20	

O **R**

E

Liscio

47 — Inv. n°: 01453

Controvalore	Bordo circolare rilevato
S.d.	Due rami di alloro uniti con fiocco a h 6
S.l.	Bordo circolare rilevato
S.f.	60 in corona di alloro
Ottone	
W: 4,8 g	
D: 22 mm	
T: 2 mm	
H: 12	
C: SPL	
R: R	
€ : 20	

O **R**

E

Liscio

48 — Inv. n°: 01901

Controvalore	Bordo circolare rilevato perlinato
S.d.	C 15
S.l.	Bordo circolare rilevato perlinato
S.f.	Stella esafilla
Ottone	
W: 3,2 g	
D: 22,2 mm	
T: 1,4 mm	
H: 12	
C: SPL	
R: R	
€ : 20	

O **R**

E

Liscio

49 — Inv. n°: 01907

Controvalore	Bordo circolare rilevato
S.d.	Nave andante a destra
S.l.	Bordo circolare rilevato
S.f.	25/ TOKEN/ RWM
Ni	Cfr. n. 3961 Casinò
W: 5,4 g	
D: 22,8 mm	
T: 1,8 mm	
H: 12	
C: SPL	
R: R	
€ : 20	

O **R**

E

Liscio

50 — Inv. n°: 01908

Controvalore	Bordo circolare rilevato
S.d.	50
S.l.	Bordo circolare rilevato
S.f.	50
Ottone	
W: 4,5 g	
D: 29 mm	
T: 1,2 mm	
H: 6	
C: SPL	
R: R	
€ : 20	

Var.: più piccola, 3,3 g e 26 mm - idem con contromarca B a h12 e P a h 6 - D = R/ fregi liberty a h 3, 6, 9, 12 e valore in cartella rettangolare 5,2 g e 28,7 mm - 3,6 g e 24,8 mm

O **R**

E

Liscio

Compliance Turin

51 — Inv. n°: 01909

Controvalore	Bordo circolare rilevato
S.d.	10
S.l.	
S.f.	Bordo circolare rilevato
Ottone	10
W: 3,3 g	
D: 24,6 mm	
T: 1,2 mm	
H: 6	
C: SPL	
R: R	
€ : 20	

O R

E

Liscio

52 — Inv. n°: 01910

Controvalore	Bordo circolare rilevato
S.d.	Sole raggiato
S.l.	
S.f.	Bordo circolare rilevato
Ottone	5 in cornice circolare perlinata
W: 3,1 g	
D: 21,6 mm	
T: 1,1 mm	
H: 12	
C: SPL	
R: R	
€ : 20	

O R

E

Liscio

53 — Inv. n°: 02223

Controvalore	Bordo circolare rilevato con fregi liberty
S.d.	Monogramma *CGET*
S.l.	
S.f.	Bordo circolare rilevato C G E T tra fregi liberty
Ni	15
W: 4,6 g	
D: 24,7 mm	Var.:R/ 10, 3,1 g, 21 mm
T: 1,4 mm	
H: 12	
C: SPL	
R: R	
€ : 20	

O R

E

Liscio

54 — Inv. n°: 02388

Controvalore	Bordo circolare rilevato PLAYLAND
S.d.	6^d
S.l.	
S.f.	Bordo circolare rilevato PLAYLAND
Ni	6^d
W: 2,8 g	
D: 18,8 mm	
T: 1,2 mm	
H: 12	
C: SPL	
R: NC	
€ : 10	

O R

E

Liscio

55 — Inv. n°: 02422

Controvalore	Bordo circolare perlinato
S.d.	A/ M, foro circolare centrale, P/ $50^{\underline{C}}$
S.l.	
S.f.	Bordo circolare perlinato
Ottone	A/ M, foro circolare centrale, P/ $50^{\underline{C}}$
W: 2,8 g	
D: 19 mm	
T: 1,2 mm	
H: 12	
C: SPL	
R: NC	
€ : 10	

O R

E

Liscio

Compliance Turin

56 — Inv. n°: 02424

Controvalore	Bordo esagonale con cornice perlinata
S.d.	25 C
S.l.	
S.f.	Bordo esagonale con cornice perlinata
Ottone	25 C
W: 3 g	
D: 25,5 mm	
T: 1 mm	
H: 12	
C: SPL	
R: R	
€ : 20	

O R

E

Liscio

57 — Inv. n°: 02463

Controvalore	Bordo ottagonale rilevato
S.d.	❖ /50 C / ❖
S.l.	
S.f.	Bordo ottagonale rilevato
Ottone	❖ /50 C / ❖
W: 3,5 g	
D: 25,5 mm	Var.: 30 da 4,5 g e 27,5 mm
T: 1,2 mm	
H: 6	
C: SPL	
R: R	
€ : 20	

O R

E

Liscio

58 — Inv. n°: 02574

Controvalore	Bordo circolare rilevato
S.d.	30
S.l.	
S.f.	Bordo circolare rilevato
Ottone	Liscio
W: 4,4 g	
D: 25 mm	Var.: R/ contromarca CP - D/ 25 - D/ 25 con contromarca G.B a h 12
T: 1,2 mm	
H: -	
C: SPL	
R: R	
€ : 20	

O R

E

Liscio

59 — Inv. n°: 02702

Controvalore	Bordo circolare rilevato perlinato
S.d.	2 in cornice festonata
S.l.	
S.f.	Bordo circolare rilevato perlinato
Ag	2 in cornice festonata
W: 7 g	
D: 27,9 mm	Var.: D/ contromarca *PP* a h 4
T: 1,5 mm	
H: 12	
C: FDC	
R: RR	
€ : 40	

O R

E

Liscio

60 — Inv. n°: 02705

Controvalore	Bordo circolare
S.d.	---/ cL
S.l.	
S.f.	Bordo circolare
Pb	15.
W: 5,4 g	
D: 18,9 mm	
T: 2,2 mm	
H: 6	
C: SPL	
R: RRR	
€ : 60	

O R

E

Liscio

Compliance Torino

61 — Inv. n°: 02721

Controvalore	Bordo ottagonale rilevato
S.d.	
S.l.	❖/ 15C/ ❖
S.f.	Bordo ottagonale rilevato
Zn	
W: 2,6 g	❖/ 15C/ ❖
D: 25,4 mm	
T: 1 mm	
H: 12	
C: SPL	
R: RR	
€ : 40	

O R

E

Liscio

62 — Inv. n°: 02921

Controvalore	Bordo circolare rilevato
S.d.	
S.l.	5
S.f.	Bordo circolare rilevato
Ottone	
W: 2,6 g	5
D: 21,5 mm	
T: 1,2 mm	Var.: in Cu con bordo liscio 1,4 g e 19 ,5 mm - in Ni 2,9 g - in ott. 2 g e 19,5 mm
H: 6	
C: SPL	
R: NC	
€ : 10	

O R

E

Liscio

63 — Inv. n°: 02968

Controvalore	Bordo circolare rilevato dentato
S.d.	
S.l.	Ragnatela con ragno nel centro
S.f.	Bordo circolare rilevato dentato
Ottone	
W: 1,8 g	5
D: 21 mm	
T: 1,2 mm	
H: 12	
C: SPL	
R: R	
€ : 20	

O R

E

Liscio

64 — Inv. n°: 02989

Controvalore	Bordo circolare
S.d.	
S.l.	Logo AIIC/ contromarca 320
S.f.	Bordo circolare
Ottone	
W: 2,6 g	C 10 in cornice circolare rilevata
D: 22,4 mm	
T: 1 mm	Var.: contromarca 195 - 302 - 309 - 457 - 270
H: 12	
C: SPL	
R: RR	
€ : 40	

O R

E

Liscio

65 — Inv. n°: 03015

Controvalore	Bordo circolare
S.d.	
S.l.	Contromarche B D/ ✻/ 25
S.f.	Bordo circolare
Ottone	
W: 2,1 g	Liscio
D: 21,2 mm	
T: 0,8 mm	Var.: 40 3,9 g e 28,8 mm
H: -	
C: SPL	
R: R	
€ : 20	

O R

E

Liscio

Compliance Turin

66 — Inv. n°: 03050

Controvalore
S.d.
S.l.

S.f.
Cu
W: 3,4 g
D: 23 mm
T: 1,1 mm
H: 12
C: SPL
R: RR
€ : 40

Bordo circolare rilevato con cornice perlinata

FD/68

Bordo circolare rilevato con cornice perlinata

2 in cornice circolare perlinata

O **R**

E

Liscio

67 — Inv. n°: 03061

Controvalore
S.d.
S.l.

S.f.
Al
W: 1,1 g
D: 21,2 mm
T: 1,3 mm
H: 6
C: SPL
R: R
€ : 20

Bordo circolare rilevato

S. R

Bordo circolare rilevato

10

Var.: 50, g 2,3 e 25,5 mm

O **R**

E

Liscio

68 — Inv. n°: 03062

Controvalore
S.d.
S.l.

S.f.
Zn
W: 1 g
D: 19,4 mm
T: 0,7 mm
H: 12
C: SPL
R: RR
€ : 40

Bordo circolare rilevato

M/ 25

Bordo circolare

Speculare incuso

O **R**

E

Liscio

69 — Inv. n°: 03079

Controvalore
S.d.
S.l.

S.f.
Ottone
W: 1,3 g
D: 16,4 mm
T: 1 mm
H: 6
C: SPL
R: R
€ : 20

Bordo circolare rilevato

Locomotiva andante a destra/ -•-

Bordo circolare rilevato perlinato

1

O **R**

E

Liscio

70 — Inv. n°: 03204

Controvalore
S.d.
S.l.

S.f.
Ottone
W: 3,5 g
D: 23,4 mm
T: 1,2 mm
H: 12
C: SPL
R: R
€ : 20

Bordo circolare rilevato con corona di alloro

2

Bordo circolare rilevato con corona di alloro

Liscio

O **R**

E

Liscio

Compliance Turin

71 — Inv. n°: 03205

Controvalore	Bordo circolare dentato con cornice festonata
S.d.	--·--/ 0,15/ --·--
S.l.	
S.f.	Bordo circolare dentato con cornice festonata
Ottone	--·--/ 0,15/ --·--
W: 2,7 g	
D: 19 mm	
T: 1,2 mm	
H: 6	
C: SPL	
R: NC	
€ : 10	



O **R**

E

Liscio

72 — Inv. n°: 03212

Controvalore	Bordo circolare rilevato con cornice perlinata
S.d.	R in cornice circolare rilevata
S.l.	
S.f.	Bordo circolare rilevato con cornice perlinata
Ni	IV in cornice circolare rilevata
W: 14,8 g	
D: 36,8 mm	
T: 2,2 mm	
H: 12	
C: SPL	
R: RR	
€ : 40	



O **R**

E

Liscio

73 — Inv. n°: 03255

Controvalore	Bordo circolare rilevato
S.d.	Due rami di alloro uniti con fiocco a h 6
S.l.	
S.f.	Bordo circolare rilevato dentato
Ottone	1 in cornice circolare perlinata tra due rami di alloro uniti con fiocco a h 6
W: 9,4 g	
D: 32,7 mm	
T: 1,5 mm	
H: 12	
C: SPL	
R: R	
€ : 20	

O **R**

E

Liscio

74 — Inv. n°: 03268

Controvalore	Bordo circolare rilevato
S.d.	Pesce volto a destra in cornice circolare perlinata
S.l.	
S.f.	Bordo circolare rilevato
Cu	25 tra due rami di alloro uniti con fiocco a h 6
W: 3,6 g	
D: 20,5 mm	
T: 1,4 mm	
H: 12	
C: SPL	
R: RRR	
€ : 60	



O **R**

E

Liscio

75 — Inv. n°: 03272

Controvalore	Bordo circolare rilevato con cornice di quadrifogli
S.d.	50
S.l.	
S.f.	Bordo circolare rilevato con cornice di quadrifogli
Ottone	50
W: 5,3 g	
D: 25,5 mm	
T: 1,5 mm	
H: 12	
C: SPL	
R: R	
€ : 20	

O **R**

E

Liscio

Compliance Print

76 — Inv. n°: 03296

Controvalore	Bordo circolare rilevato
S.d.	20
S.l.	Bordo circolare rilevato
S.f.	Due rami di alloro uniti con fiocco a h 6
Ottone	
W: 3,1 g	
D: 21,2 mm	
T: 1,4 mm	
H: 12	
C: SPL	
R: R	
€ : 20	



E
Liscio

77 — Inv. n°: 03297

Controvalore	Bordo circolare perlinato
S.d.	10
S.l.	Bordo circolare perlinato
S.f.	Ventaglio di carte da gioco tra le fiamme/ ✷
Ottone	
W: 1,8 g	
D: 22,5 mm	
T: 0,8 mm	
H: 12	
C: SPL	
R: R	
€ : 20	

E
Liscio

78 — Inv. n°: 03338

Controvalore	Bordo circolare
S.d.	100
S.l.	Bordo circolare
S.f.	Liscio
Cu	
W: 4,2 g	
D: 25,3 mm	
T: 1,5 mm	
H: -	
C: SPL	
R: NC	
€ : 10	



E
Liscio

79 — Inv. n°: 03375

Controvalore	Bordo circolare rilevato con fregi liberty a h 3, 6, 9 e 12
S.d.	10 in cartella rettangolare
S.l.	Bordo circolare rilevato con fregi liberty a h 3, 6, 9 e 12
S.f.	10 in cartella rettangolare
Ottone	Cfr. gettoni con fregi liberty a h 3, 6, 9, 12 e cartella rettangolare porta valore: 5 al 05531, 10 al 03375, 20 al 4289 e 11095, 25 al 11096, 50 al 1908c e 11097, £ 1 al 00601b, £ 2 al 04290, £ 5 al 04291, £ 10 al 4292, senza valore al 0338
W: 2,8 g	
D: 22,2 mm	
T: 1,2 mm	
H: 6	
C: FDC	
R: R	
€ : 20	



E
Liscio

80 — Inv. n°: 03382

Controvalore	Bordo circolare rilevato con fregi liberty a h 3, 6, 9 e 12
S.d.	Cartella rettangolare senza valore
S.l.	Bordo circolare rilevato con fregi liberty a h 3, 6, 9 e 12
S.f.	Cartella rettangolare senza valore
Ottone	Gettoni con fregi liberty a h 3, 6, 9, 12 e cartella rettangolare porta valore: 5 al 05531, 10 al 03375, 20 al 4289 e 11095, 25 al 11096, 50 al 1908c e 11097, £ 1 al 00601b, £ 2 al 04290, £ 5 al 04291, £ 10 al 4292, senza valore al 03382
W: 4,9 g	
D: 27 mm	
T: 1,2 mm	
H: 12	
C: FDC	
R: R	
€ : 30	



E
Liscio

Compliance Turin

81 — Inv. n°: 03383

Controvalore
S.d.
S.l.

S.f.
Ottone
W: 9,1 g
D: 30,4 mm
T: 1,8 mm
H: 12
C: FDC
R: R
€ : 20

Bordo circolare rilevato con cornice perlinata e corona di alloro

Cornice circolare perlinata

Bordo circolare rilevato con cornice perlinata e corona di alloro

10

Var.: senza cornice perlinata D/ due rami di alloro uniti con fiocco a h 6, 3,5 g e 24,4 mm

O

R

E

Liscio

82 — Inv. n°: 03384

Controvalore
S.d.
S.l.

S.f.
Ottone
W: 4,5 g
D: 24,5 mm
T: 1,2 mm
H: 12
C: FDC
R: R
€ : 20

Bordo circolare rilevato dentato

Corona di alloro

Bordo circolare rilevato

1 in corona di alloro

Var.: D/ due rami di alloro uniti a h 6, 3,3 g e 22,1 mm

O

R

E

Liscio

83 — Inv. n°: 03389

Controvalore
S.d.
S.l.

S.f.
Ni
W: 3 g
D: 20 mm
T: 1,4 mm
H: -
C: FDC
R: R
€ : 20

Bordo circolare rilevato

Monogramma SCB

Bordo circolare rilevato

Liscio

Manca il valore

O

R

E

Liscio

84 — Inv. n°: 03432

Controvalore
S.d.
S.l.

S.f.
Cu
W: 2,7 g
D: 18 mm
T: 2 mm
H: -
C: SPL
R: R
€ : 20

Bordo circolare rilevato

Stella pentafilla con foro centrale raggiato

Bordo circolare rilevato

Foro centrale

O

R

E

Rigato

85 — Inv. n°: 03434

Controvalore
S.d.
S.l.

S.f.
Ni
W: 6,7 g
D: 24,8 mm
T: 1,5 mm
H: 12
C: SPL
R: NC
€ : 10

Bordo circolare rilevato

Capanna con palmizi e gabbiani

Bordo circolare rilevato

TOKEN

O

R

E

Liscio

Compliance Torino

86 — Inv. n°: 03584

Controvalore	Bordo circolare
S.d.	Velisti in regata
S.l.	
S.f.	Bordo circolare rilevato
Ottone	
W: 6,3 g	1.00
D: 25,8 mm	
T: 2 mm	
H: 12	
C: SPL	
R: R	
€ : 20	

O R

E

Liscio

87 — Inv. n°: 03608

Controvalore	Bordo ottagonale rilevato
S.d.	40 C
S.l.	
S.f.	Bordo ottagonale rilevato
Ottone	
W: 2,9 g	40 C
D: 25 mm	
T: 1,2 mm	
H: 12	
C: SPL	
R: R	
€ : 20	

O R

E

Liscio

88 — Inv. n°: 03609

Controvalore	Bordo circolare rilevato
S.d.	❖ /50 C / ❖
S.l.	
S.f.	Bordo circolare rilevato
Ottone	
W: 5,1 g	❖ /50 C / ❖
D: 28 mm	
T: 1,2 mm	
H: 6	
C: SPL	
R: R	
€ : 20	

O R

E

Liscio

89 — Inv. n°: 03630

Controvalore	Bordo circolare rilevato
S.d.	5
S.l.	
S.f.	Bordo circolare rilevato
Ottone	
W: 4,3 g	Liscio
D: 24,4 mm	
T: 1 mm	Var.: 1,7 g e 17,2 mm
H: 12	
C: Spl	
R: NC	
€ : 10	

O R

E

Liscio

90 — Inv. n°: 03657

Controvalore	Bordo circolare rilevato
S.d.	1/ CENT/ rametto di alloro
S.l.	
S.f.	Bordo circolare
Bachelite	
W: 2,9 g	Liscio
D: 26,4 mm	
T: 4,2 mm	La bachelite, prodotta dal catrame di carbon fossile, è stata brevettata nel 1907 da Leo Hendrik Baekland da cui prende il nome
H: 12	
C: SPL	
R: RR	
€ : 40	

O R

E

Liscio

Compliance Turin

91 — Inv. n°: 03697

Controvalore	Bordo circolare rilevato con cornice festonata
S.d.	I semi delle carte disposti a croce su campo quadrato e raggiato
S.l.	
S.f.	Bordo circolare rilevato con cornice festonata
Ni	
W: 4,8 g	1
D: 22,4 mm	
T: 1,5 mm	
H: 12	
C: FDC	
R: R	
€ : 20	

O R

E

Liscio

92 — Inv. n°: 03797

Controvalore	Bordo circolare rilevato dentato GIANGROSSI
S.d.	E.K./ ★ ★ ★
S.l.	
S.f.	Bordo circolare rilevato dentato
Ottone	
W: 3,2 g	10
D: 21 mm	
T: 1,2 mm	Italia?
H: 12	
C: SPL	
R: RR	
€ : 40	

O R

E

Liscio

93 — Inv. n°: 03859

Controvalore	Bordo circolare rilevato dentato
S.d.	15 in corona di alloro
S.l.	
S.f.	Bordo circolare rilevato dentato
Ottone	
W: 2,7 g	Ramo di quercia e ramo di alloro uniti con fiocco a h 6
D: 21 mm	
T: 1,2 mm	
H: 12	
C: SPL	
R: R	
€ : 20	

O R

E

Liscio

94 — Inv. n°: 03871

Controvalore	Bordo circolare rilevato CAFÉ VITTORIA ··✿··
S.d.	G.F in cornice circolare perlinata
S.l.	
S.f.	Bordo circolare rilevato
Ottone	
W: 2,8 g	5 in cornice circolare perlinata
D: 19,6 mm	
T: 1,6 mm	Italia?
H: 6	
C: SPL	
R: RR	
€ : 40	

O R

E

Liscio

95 — Inv. n°: 03872

Controvalore	Bordo circolare rilevato perlinato
S.d.	FR./ DELUGAN/ ❖
S.l.	
S.f.	Bordo circolare rilevato perlinato
Cu	
W: 2,8 g	20/ CENT./ --·--
D: 21,8 mm	
T: 1,2 mm	Italia?
H: 12	
C: SPL	
R: RR	
€ : 40	

O R

E

Liscio

Compliance Turin

96 — Inv. n°: 03920

Controvalore	Bordo circolare rilevato
S.d.	20 in corona di alloro
S.l.	
S.f.	Bordo circolare rilevato
Ottone	20 in corona di quercia
W: 2,3 g	
D: 21,5 mm	
T: 1,2 mm	
H: 2	
C: SPL	
R: R	
€ : 20	

O R

E

Liscio

97 — Inv. n°: 03959

Controvalore	Bordo circolare
S.d.	Logo AAA
S.l.	
S.f.	Bordo circolare
Zn	50 in corona di alloro
W: 3,6 g	
D: 22,8 mm	
T: 1,5 mm	
H: 12	
C: SPL	
R: R	
€ : 20	

O R

E

Liscio

98 — Inv. n°: 03969

Controvalore	Bordo circolare rilevato
S.d.	2 in cornice circolare perlinata
S.l.	
S.f.	Bordo circolare rilevato
Cu	Due rami di alloro uniti con fiocco a h 6
W: 3,3 g	
D: 22 mm	
T: 1,4 mm	
H: 12	
C: SPL	
R: R	
€ : 20	

O R

E

Liscio

99 — Inv. n°: 03988

Controvalore	Bordo circolare
S.d.	Logo ST
S.l.	
S.f.	Bordo circolare
Bronzo	5
W: 6,8 g	Var.: cu 4,6 21 mm R/ 1 - Siata Torino? (cfr. n.5307)
D: 24 mm	
T: 2 mm	
H: 6	
C: SPL	
R: NC	
€ : 10	

O R

E

Liscio

100 — Inv. n°: 04028

Controvalore	Bordo circolare dentato
S.d.	Monogramma *VC* in cornice circolare perlinata
S.l.	
S.f.	Bordo circolare dentato
Ottone	Ramo di quercia e di alloro uniti con fiocco a h 6
W: 2,1 g	Manca il valore
D: 21 mm	
T: 1 mm	
H: 12	
C: SPL	
R: R	
€ : 20	

O R

E

Liscio

Compliance Turin

101 — Inv. n°: 04043

Controvalore	Bordo circolare rilevato
S.d.	G. C. / S. P.
S.l.	
S.f.	Bordo circolare rilevato
Cu	
W: 3,4 g	5
D: 22,8 mm	
T: 1,2 mm	
H: 12	
C: SPL	
R: R	
€ : 20	

O **R**

E

Liscio

102 — Inv. n°: 04217

Controvalore	Bordo circolare rilevato perlinato Bajazzo
S.d.	Contromarca 7661
S.l.	
S.f.	Bordo circolare rilevato perlinato
Ottone	
W: 2 g	10
D: 17,2 mm	
T: 1 mm	Bajazzo = termine tedesco che significa pagliaccio
H: 12	
C: SPL	
R: RRR	
€ : 60	

O **R**

E

Liscio

103 — Inv. n°: 04289

Controvalore	Bordo circolare rilevato con fregi liberty a h 3, 6, 9 e 12
S.d.	20 in cartella rettangolare
S.l.	
S.f.	Bordo circolare rilevato con fregi liberty a h 3, 6, 9 e 12
Ottone	
W: 4,2 g	20 in cartella rettangolare
D: 25 mm	
T: 1 mm	Cfr. gettoni con fregi liberty a h 3, 6, 9, 12 e cartella rettangolare porta valore: 5 al 5531, 10 al 3375, 20 al 4289 e 11095, 25 al 11096, 50 al 1908c e 11097, £ 1 al 601b, £ 2 al 4290, £ 5 al 4291, £ 10 al 4292, senza valore al 3382
H: 12	
C: FDC	
R: R	
€ : 20	

O **R**

E

Liscio

104 — Inv. n°: 04311

Controvalore	Bordo ottagonale rilevato con cornice perlinata
S.d.	50 c
S.l.	
S.f.	Bordo ottagonale rilevato con cornice perlinata
Ni	
W: 4,8 g	50
D: 30 mm	
T: 1,2 mm	
H: 12	
C: SPL	
R: R	
€ : 20	

O **R**

E

Liscio

105 — Inv. n°: 04312

Controvalore	Bordo circolare festonato
S.d.	30 in cornice circolare perlinata
S.l.	
S.f.	Bordo circolare festonato
Ottone	
W: 3,7 g	30 in cornice circolare perlinata
D: 25 mm	
T: 1,2 mm	
H: 12	
C: SPL	
R: R	
€ : 20	

O **R**

E

Liscio

Compliance Turin

106 — Inv. n°: 04314

Controvalore
S.d.
S.l.

S.f.
Ottone
W: 3,1 g
D: 23,2 mm
T: 1 mm
H: 12
C: SPL
R: R
€ : 20

Bordo circolare rilevato

❖/ 35 C / ❖

Bordo circolare rilevato

❖/ 35 C / ❖

O R

E

Liscio

107 — Inv. n°: 04316

Controvalore
S.d.
S.l.

S.f.
Ottone
W: 2,5 g
D: 19 mm
T: 1,2 mm
H: 12
C: SPL
R: RR
€ : 40

Bordo circolare dentato con cornice festonata

--/15.C /--

Bordo circolare perlinato con cornice di stelline

Rosone a 4 punte in cornice festonata

O R

E

Liscio

108 — Inv. n°: 04323

Controvalore
S.d.
S.l.

S.f.
Ottone
W: 7,3 g
D: 27,8 mm
T: 1,6 mm
H: 12
C: SPL
R: RR
€ : 40

Bordo circolare rilevato con cornice di ghirigori

Monogramma KA

Bordo circolare rilevato con cornice di ghirigori

2

O R

E

Liscio

109 — Inv. n°: 04344

Controvalore
S.d.
S.l.

S.f.
Al
W: 1,6 g
D: 23 mm
T: 1,8 mm
H: 9
C: SPL
R: RR
€ : 40

Bordo circolare rilevato

ZANGHIERI/ WILLIAM

Bordo circolare rilevato

2

Var.: R/ 15

O R

E

Liscio

110 — Inv. n°: 04397

Controvalore
S.d.
S.l.

S.f.
Cromato
W: 3,1 g
D: 22 mm
T: 1,5 mm
H: 12
C: SPL
R: RRR
€ : 60

Bordo circolare rilevato

PG tra due rami di alloro uniti con fiocco a h 6

Bordo circolare rilevato con cornice perlinata

15 in corona di alloro

Var.: D/ senza PG

O R

E

Liscio

Compliance Turin

111 — Inv. n°: 04524

Controvalore
S.d.
S.l.

S.f.
Cu
W: 4,8 g
D: 21,4 mm
T: 2,2 mm
H: 12
C: FDC
R: R
€ : 20

Bordo circolare rilevato

Ideogrammi intorno a foro centrale quadrato

Bordo circolare rilevato

Gruppi di trattini paralleli intorno a foro centrale quadrato

Giappone? Cina?

O **R**

E

Liscio

112 — Inv. n°: 04641

Controvalore
S.d.
S.l.

S.f.
Ottone
W: 4,1 g
D: 23,2 mm
T: 1,2 mm
H: 12
C: SPL
R: R
€ : 20

Bordo circolare rilevato perlinato ALBERT MAX

15

Bordo circolare rilevato perlinato ALBERT MAX

15

O **R**

E

Liscio

113 — Inv. n°: 04646

Controvalore
S.d.
S.l.

S.f.
Ottone
W: 3,9 g
D: 25 mm
T: 1,2 mm
H: 12
C: SPL
R: R
€ : 20

Bordo circolare rilevato dentato

Fregio/ P.F./ fregio

Bordo circolare rilevato dentato

20

O **R**

E

Liscio

114 — Inv. n°: 04657

Controvalore
S.d.
S.l.

S.f.
Ottone
W: 3,5 g
D: 24,5 mm
T: 1 mm
H: -
C: SPL
R: R
€ : 20

Bordo circolare

20/ contromarca a cavallino

Bordo circolare

Liscio

Var.: D/ senza contromarca 3,7 g, 23,5 mm

O **R**

E

Liscio

115 — Inv. n°: 04658

Controvalore
S.d.
S.l.

S.f.
Ottone
W: 5,2 g
D: 26,5 mm
T: 1,2 mm
H: -
C: SPL
R: R
€ : 20

Bordo circolare rilevato

20

Bordo circolare rilevato con doppia cornice rilevata e perlinata

Liscio

O **R**

E

Liscio

Compliance Torino

116 — Inv. n°: 04659

Controvalore
S.d.
S.l.

S.f.
Ottone
W: 3,3 g
D: 21,2 mm
T: 1,5 mm
H: -
C: SPL
R: R
€ : 20

Bordo circolare rilevato con cornice perlinata

20

Bordo circolare rilevato con cornice di festoni e bisanti

Cornice circolare a catenella

O R



E

Liscio

117 — Inv. n°: 04660

Controvalore
S.d.
S.l.

T & Cie
Ottone
W: 2,3 g
D: 18 mm
T: 1,2 mm
H: 8
C: SPL
R: R
€ : 20

Bordo circolare rilevato con cornice festonata

20/ triangolo con quadrifoglio al vertice e T & CIE alla base

Bordo circolare rilevato con cornice festonata

Stella pentafilla/ triangolo speculare h 2

Gettone di fattura francese?

O R

E

Liscio

118 — Inv. n°: 04707

Controvalore
S.d.
S.l.

S.f.
Ottone
W: 2,7 g
D: 19 mm
T: 1,2 mm
H: 9
C: SPL
R: NC
€ : 10

Bordo circolare rilevato perlinato con cornice festonata

Aquila in volo a sinistra

Bordo circolare rilevato perlinato con cornice festonata

20^{C}

O R

E

Liscio

119 — Inv. n°: 04767

Controvalore
S.d.
S.l.

S.f.
Ottone
W: 6,5 g
D: 28,5 mm
T: 1,4 mm
H: 12
C: SPL
R: R
€ : 20

Bordo circolare rilevato dentato

30 in corona di alloro

Bordo circolare rilevato dentato

Ramo di alloro e di quercia uniti con fiocco a h 6

O R

E

Liscio

120 — Inv. n°: 04782

Controvalore
S.d.
S.l.

S.f.
Ottone
W: 7,6 g
D: 30 mm
T: 1,5 mm
H: -
C: SPL
R: RR
€ : 40

Bordo circolare rilevato

P. A/ C^{I}. 50/◅·▻

Bordo circolare rilevato

Liscio

O R

E

Liscio

Compliance Turin

121 — Inv. n°: 04955

Controvalore
S.d.
S.l.

CRI
Ottone
W: 2,7 g
D: 18,8 mm
T: 1,2 mm
H: 5
C: SPL
R: R
€ : 20

Bordo circolare rilevato dentato con cornice festonata

AUTOMA EXPLOITATION ITALIA contromarca CO

Bordo circolare rilevato dentato con cornice festonata

- / 15^{C}/ -, CRI a ore 8

Italia o Francia? - Cfr. n. 5437)

O R

E

Liscio

122 — Inv. n°: 04957

Controvalore
S.d.
S.l.

S.f.
Ottone
W: 3,4 g
D: 22 mm
T: 1,4 mm
H: 12
C: SPL
R: R
€ : 20

Bordo circolare rilevato perlinato

20 in corona di alloro

Bordo circolare rilevato dentato

Contromarca PG tra due rami di alloro uniti con fiocco a h 6

O R

E

Liscio

123 — Inv. n°: 04962

Controvalore
S.d.
S.l.

S.f.
Ottone
W: 3,8 g
D: 23,4 mm
T: 1,5 mm
H: 12
C: SPL
R: R
€ : 20

Bordo circolare rilevato

E D/ ✻ / M P

Bordo circolare rilevato

1

O R

E

Liscio

124 — Inv. n°: 04965

Controvalore
S.d.
S.l.

S.f.
Al
W: 0,8 g
D: 21,2 mm
T: 1,2 mm
H: 12
C: SPL
R: R
€ : 20

Bordo circolare

20/ contromarca ✻

Bordo circolare

Liscio

O R



E

Liscio

125 — Inv. n°: 04987

Controvalore
S.d.
S.l.

S.f.
Ottone
W: 5,8 g
D: 22,8 mm
T: 2 mm
H: 12
C: SPL
R: NC
€ : 10

Bordo circolare rilevato

7

Bordo circolare rilevato

7

O R

E

Liscio

Compliance Turin

126 — Inv. n°: 05114

Controvalore	Bordo circolare rilevato
S.d.	D R
S.l.	Bordo circolare rilevato
S.f.	25
Ottone	
W: 4,4 g	
D: 24,8 mm	
T: 1,2 mm	
H: 12	
C: SPL	
R: R	
€ : 20	

O R

E

Liscio

127 — Inv. n°: 05115

Controvalore	Bordo circolare festonato con cornice perlinata
S.d.	5. C
S.l.	Bordo circolare festonato con cornice perlinata
S.f.	5. C
Ottone	
W: 2,8 g	
D: 24 mm	
T: 1 mm	
H: 12	
C: SPL	
R: R	
€ : 20	

O R

E

Liscio

128 — Inv. n°: 05116

Controvalore	Bordo circolare rilevato dentato
S.d.	25 in corona di alloro
S.l.	Bordo circolare rilevato
S.f.	Ramo di alloro e di quercia uniti con fiocco a h 6
Ottone	Var.: Ni 2,7 g, 24 mm
W: 4,4 g	
D: 24,2 mm	
T: 1,5 mm	
H: 12	
C: SPL	
R: R	
€ : 20	

O R

E

Liscio

129 — Inv. n°: 05285

Controvalore	Bordo circolare rilevato con cornice raggiata
S.d.	10 con foro centrale in cornice circolare rilevata
S.l.	Bordo circolare rilevato con rami di alloro uniti con fiocco a h 6
S.f.	Foro centrale/ contromarca 77
Cu	Immagine del R capovolta per leggere la contromarca
W: 5 g	
D: 22,2 mm	
T: 1,2 mm	
H: 12	
C: SPL	
R: R	
€ : 20	

O R

E

Liscio

130 — Inv. n°: 005307

Controvalore	Bordo circolare
S.d.	Lettere ST
S.l.	Bordo circolare
S.f.	1
Ottone	Cfr. n. 3988
W: 4,7 g	
D: 21,2 mm	
T: 1,5 mm	
H: 7	
C: SPL	
R: NC	
€ : 10	

O R

E

Liscio

Compliance Torino

131 — Inv. n°: 05311

Controvalore
S.d.
S.l.

S.f.
Cromato
W: 1,6 g
D: 18,1 mm
T: 0,8 mm
H: 12
C: SPL
R: NC
€ : 10

Bordo circolare rilevato con cornice interna perlinata

Passero su un ramo volto a sinistra

Bordo circolare rilevato con cornice di rombetti e stelline

1

O R

E

Liscio

132 — Inv. n°: 05313

Controvalore
S.d.
S.l.

S.f.
Ottone
W: 2,9 g
D: 19,2 mm
T: 1,2 mm
H: 12
C: SPL
R: NC
€ : 10

Bordo circolare con cornice raggiata

1 in cornice circolare rilevata

Bordo circolare con cornice raggiata

1 in cornice circolare rilevata

Var.: R/ liscio

O R

E

Liscio

133 — Inv. n°: 05314

Controvalore
S.d.
S.l.

S.f.
Ottone
W: 3,1 g
D: 19,2 mm
T: 1,2 mm
H: -
C: SPL
R: C
€ : 5

Bordo circolare con cornice righettata

1 in cornice circolare perlinata

Bordo circolare

Liscio

O R



E

Liscio

134 — Inv. n°: 05317

Controvalore
S.d.
S.l.

S.f.
Cu
W: 3,1 g
D: 21 mm
T: 1,4 mm
H: 12
C: SPL
R: R
€ : 20

Bordo circolare rilevato

26

Bordo circolare rilevato

2

O R

E

Liscio

135 — Inv. n°: 05320

Controvalore
S.d.
S.l.

S.f.
Cu
W: 1,5 g
D: 18 mm
T: 0,6 mm
H: 12
C: SPL
R: R
€ : 20

Bordo circolare rilevato

Monogramma WV

Bordo circolare con cornice festonata

1

O R

E

Liscio

Compliance Turin

136 — Inv. n°: 05327

Controvalore	Bordo circolare rilevato perlinato
S.d.	5
S.l.	
S.f.	Bordo circolare rilevato perlinato con corona di alloro
Ottone	
W: 2,5 g	Cornice circolare perlinata
D: 18,9 mm	
T: 1,2 mm	
H: -	
C: SPL	
R: NC	
€ : 10	

O R

E

Liscio

137 — Inv. n°: 05340

Controvalore	Bordo circolare rilevato perlinato
S.d.	1 ½
S.l.	
S.f.	Bordo circolare rilevato perlinato
Ottone	
W: 4,8 g	Contromarche P A/ J H
D: 23,5 mm	
T: 1,5 mm	
H: 3	
C: SPL	
R: RRR	
€ : 60	

O R

E

Liscio

138 — Inv. n°: 05341

Controvalore	Bordo circolare rilevato
S.d.	1 in corona di quercia
S.l.	
S.f.	Bordo circolare rilevato
Al	
W: 1,1 g	1 in corona di quercia
D: 23,2 mm	
T: 1,2 mm	
H: 12	
C: SPL	
R: NC	
€ : 10	

O R

E

Liscio

139 — Inv. n°: 05354

Controvalore	Bordo circolare con cornice interna cordonata
S.d.	B in cornice circolare perlinata
S.l.	
S.f.	Bordo circolare
Ottone	
W: 4,4 g	1.oo
D: 23,8 mm	
T: 1,2 mm	
H: 1	
C: SPL	
R: R	
€ : 20	

O R

E

Liscio

140 — Inv. n°: 05356

Controvalore	Bordo circolare dentato
S.d.	1 in corona di alloro
S.l.	
S.f.	Bordo circolare rilevato
Cu	
W: 4,6 g	Due rami di alloro uniti con fiocco a h 6
D: 22 mm	
T: 1,5 mm	
H: 12	
C: SPL	
R: R	
€ : 20	

O R

E

Liscio

Compliance Torino

141 — Inv. n°: 05362

Controvalore
S.d.
S.l.

S.f.
Cu
W: 4,4 g
D: 22,5 mm
T: 1,5 mm
H: 12
C: SPL
R: R
€ : 20

Bordo circolare rilevato

Logo CE/ M

Bordo circolare rilevato

5

Automatico?

O R

E

Liscio

142 — Inv. n°: 05364

Controvalore
S.d.
S.l.

OFC
Ottone
W: 2,2 g
D: 21,8 mm
T: 0,8 mm
H: 12
C: SPL
R: R
€ : 20

Bordo circolare rilevato

A. G/ triangolo con OFC incuse ai vertici

Bordo circolare rilevato

5C

Francia?

O R

E

Liscio

143 — Inv. n°: 05366

Controvalore
S.d.
S.l.

S.f.
Ottone
W: 6,7 g
D: 24,2 mm
T: 2 mm
H: 12
C: SPL
R: R
€ : 20

Bordo circolare rilevato

Logo a

Bordo circolare rilevato

5/ VENDING in cartella rettangolare

Classificabile anche come automatico

O R

E

Liscio

144 — Inv. n°: 05376

Controvalore
S.d.
S.l.

OFC
Ottone
W: 2,2 g
D: 21 mm
T: 1,2 mm
H: 12
C: SPL
R: R
€ : 20

Bordo circolare rilevato

Triangolo con OFC, 5 in cornice di festoni e puntini

Bordo circolare rilevato

Triangolo con OFC, 5 in cornice di festoni e puntini

Francia?

O R

E

Liscio

145 — Inv. n°: 05381

Controvalore
S.d.
S.l.

S.f.
Ottone
W: 6,4 g
D: 29,5 mm
T: 1,5 mm
H: 12
C: SPL
R: RR
€ : 40

Bordo circolare con doppia cornice rilevata

Logo *S* in cornice circolare perlinata

Bordo circolare con triplice cornice rilevata

50

O R

E

Liscio

Compliance Turin

146 — Inv. n°: 05385

Controvalore
S.d.
S.l.

S.f.
Ottone
W: 19,2 g
D: 32,8 mm
T: 1,8 mm
H: 12
C: SPL
R: R
€ : 20

Bordo circolare rilevato

1 in cornice perlinata tra due rami di alloro uniti con fiocco a h 6

Bordo circolare rilevato

Due rami di alloro uniti con fiocco a h 6

O **R**

E

Liscio

147 — Inv. n°: 05387

Controvalore
S.d.
S.l.

S.f.
Al
W: 1,6 g
D: 25,5 mm
T: 1,8 mm
H: 12
C: FDC
R: RR
€ : 40

Bordo circolare rilevato

M. c./ D. Grioli

Bordo circolare rilevato

100

Italia?

O **R**

E

Liscio

148 — Inv. n°: 05392

Controvalore
S.d.
S.l.

S.f.
Cromata
W: 2,1 g
D: 17 mm
T: 1,2 mm
H: 12
C: FDC
R: R
€ : 20

Bordo circolare dentato con cornice perlinata

Testa di tigre volta a sinistra

Bordo circolare dentato con cornice perlinata

75.C

Francia?

O **R**

E

Liscio

149 — Inv. n°: 05394

Controvalore
S.d.
S.l.

S.f.
Cu
W: 4,2 g
D: 24,5 mm
T: 1,5 mm
H: 12
C: SPL
R: R
€ : 20

Bordo circolare rilevato

80 in corona di alloro

Bordo circolare rilevato

Contromarca R A tra ramo di quercia e di alloro uniti con fiocco a h 6

O **R**

E

Liscio

150 — Inv. n°: 05395

Controvalore
S.d.
S.l.

S.f.
Cu
W: 3,2 g
D: 22 mm
T: 1,2 mm
H: 12
C: SPL
R: R
€ : 20

Bordo circolare rilevato

60 in corona di alloro

Bordo circolare rilevato

Contromarca B F tra due rami di alloro uniti con fiocco a h 6

O **R**

E

Liscio

Compliance Torin

151 — Inv. n°: 05396

Controvalore
S.d.
S.l.

S.f.
Ottone
W: 2,7 g
D: 21 mm
T: 1,5 mm
H: 12
C: SPL
R: R
€ : 20

Bordo circolare rilevato

70 in corona di alloro

Bordo circolare rilevato

Contromarca B G

O R

E

Liscio

152 — Inv. n°: 05421

Controvalore
S.d.
S.l.

S.f.
Al
W: 1,1 g
D: 22 mm
T: 1,1 mm
H: -
C: SPL
R: NC
€ : 10

Bordo circolare

10

Bordo circolare

Liscio



O R

E

Liscio

153 — Inv. n°: 05428

Controvalore
S.d.
S.l.

S.f.
Ottone
W: 2,7 g
D: 22 mm
T: 1 mm
H: 12
C: FDC
R: RR
€ : 40

Bordo circolare rilevato perlinato

BAESEL

Bordo circolare rilevato perlinato

15

O R

E

Liscio

154 — Inv. n°: 05434

Controvalore
S.d.
S.l.

S.f.
Ottone
W: 3,4 g
D: 25,5 mm
T: 1,2 mm
H: 12
C: SPL
R: R
€ : 20

Bordo ottagonale rilevato

✣ /15 $^{C}_{-}$ / ✣

Bordo ottagonale rilevato

✣ /15 $^{C}_{-}$ / ✣

Italia?

O R

E

Liscio

155 — Inv. n°: 05437

Controvalore
S.d.
S.l.

H Z
Ottone
W: 3,1 g
D: 19 mm
T: 1,5 mm
H: 6
C: SPL
R: R
€ : 20

Bordo circolare dentato con cornice festonata

AUTOMA EXPLOITATION ITALIA in circolo, ✣ nel centro

Bordo circolare dentato con cornice festonata

-·-/ 15^{C} / -·-, H Z a h 7

Italia o Francia? - Var.: R/ 0,15, 2,2 g (cfr n. 4955)

O R

E

Liscio

Compliance Turin

156 — Inv. n°: 05439

Controvalore
S.d.
S.l.

S.f.
Ottone
W: 1,9 g
D: 14,5 mm
T: 1,5 mm
H: 12
C: SPL
R: R
€ : 20

Bordo circolare

A B

Bordo circolare

15

O R

E

Liscio

---

157 — Inv. n°: 05442

Controvalore
S.d.
S.l.

S.f.
Ottone
W: 2,6 g
D: 18,8 mm
T: 1,2 mm
H: -
C: FDC
R: R
€ : 20

Bordo circolare rilevato dentato

15 in cornice circolare perlinata

Bordo circolare rilevato dentato con corona di alloro

Cornice circolare perlinata

O R

E

Liscio

---

158 — Inv. n°: 05443

Controvalore
S.d.
S.l.

S.f.
Ottone
W: 2,5 g
D: 19 mm
T: 1,2 mm
H: -
C: FDC
R: R
€ : 20

Bordo circolare rilevato dentato

30

Bordo circolare rilevato dentato con corona di alloro

Cornice circolare perlinata

O R

E

Liscio

---

159 — Inv. n°: 05444

Controvalore
S.d.
S.l.

S.f.
Ottone
W: 4,6 g
D: 21 mm
T: 1,8 mm
H: -
C: FDC
R: R
€ : 20

Bordo circolare rilevato dentato con corona di alloro

30 in cornice circolare perlinata

Bordo circolare rilevato perlinato con corona di alloro

Cornice circolare perlinata

Var.: PG sul rovescio campo

O R

E

Liscio

---

160 — Inv. n°: 05451

Controvalore
S.d.
S.l.

OFC
Argentato
W: 3,1 g
D: 19,2 mm
T: 1,4 mm
H: 6
C: FDC
R: R
€ : 20

Bordo circolare con cornice di festoni e bisanti

30/ triangolo con OFC in cornice circolare perlinata

Bordo circolare con cornice di festoni e bisanti

30/ triangolo con OFC in cornice circolare perlinata

Francia?

O R

E

Liscio

Compliance Turin

161 — Inv. n°: 05454

Controvalore
S.d.
S.l.

S.f.
Ottone
W: 3,3 g
D: 23,5 mm
T: 1 mm
H: 12
C: FDC
R: RR
€ : 40

Bordo circolare rilevato

40.C

Bordo circolare rilevato

✣/ 40/ ✣

O R

E

Liscio

162 — Inv. n°: 05456

Controvalore
S.d.
S.l.

S.f.
Ottone
W: 3,8 g
D: 26 mm
T: 1 mm
H: -
C: FDC
R: RR
€ : 40

Bordo circolare

40/ contromarca a cavallino

Bordo circolare

Liscio

O R



E

Liscio

163 — Inv. n°: 05461

Controvalore
S.d.
S.l.

OFC
Zn
W: 2,4 g
D: 25,2 mm
T: 1 mm
H: 12
C: FDC
R: RR
€ : 40

Bordo ottagonale rilevato

40/ triangolo con OFC in cornice circolare perlinata

Bordo ottagonale rilevato

40 in cornice circolare perlinata

Francia?

O R

E

Liscio

164 — Inv. n°: 05463

Controvalore
S.d.
S.l.

S.f.
Fe
W: 4,1 g
D: 23,3 mm
T: 1,5 mm
H: 12
C: FDC
R: RR
€ : 40

Bordo circolare rilevato M.V.V.

20 Ft

Bordo circolare rilevato M.V.V.

20 Ft

Ungheria? - Ft = simbolo del fiorino ungherese

O R

E

Liscio

165 — Inv. n°: 05465

Controvalore
S.d.
S.l.

S.f.
Ottone
W: 3,8 g
D: 32 mm
T: 1 mm
H: 12
C: FDC
R: R
€ : 20

Bordo quadrangolare con cornice perlinata

25 C

Bordo quadrangolare con cornice perlinata

25 C

O R

E

Liscio

Compliance Turin

166 — Inv. n°: 05465

Controvalore	Bordo circolare rilevato
S.d.	Contromarca a freccia/ 25
S.l.	
S.f.	Bordo circolare rilevato
Ottone	
W: 3,9 g	25
D: 26,2 mm	
T: 1 mm	
H: 6	
C: FDC	
R: R	
€ : 20	

O R

E

Liscio

167 — Inv. n°: 05469

Controvalore	Bordo circolare rilevato con cornice di fregi
S.d.	LÉON
S.l.	
S.f.	Bordo circolare rilevato con cornice di fregi
Argentato	
W: 1,9 g	25 c
D: 17 mm	
T: 1 mm	Francia?
H: 12	
C: FDC	
R: R	
€ : 20	

O R

E

Liscio

168 — Inv. n°: 05477

Controvalore	Bordo ovale rilevato con cornice perlinata
S.d.	50c/ contromarca R. M
S.l.	
S.f.	Bordo ovale rilevato con cornice perlinata
Ottone	
W: 4,8 g	50c
D: 29 mm	
T: 1,3 mm	Var.: senza cornice perlinata e senza contromarca, 2,5 g e 22 mm
H: 12	
C: SPL	
R: R	
€ : 20	

O R

E

Liscio

169 — Inv. n°: 05478

Controvalore	Bordo circolare rilevato dentato con corona di alloro
S.d.	50
S.l.	
S.f.	Bordo circolare rilevato con cornice perlinata e corona di alloro
Ottone	
W: 8,7 g	Cornice circolare perlinata
D: 30,2 mm	
T: 1,5 mm	Var.: R/ contromarca L B
H: 12	
C: SPL	
R: NC	
€ : 10	

O R

E

Liscio

170 — Inv. n°: 05480

Controvalore	Bordo circolare rilevato con corona di alloro
S.d.	50
S.l.	
S.f.	Bordo circolare rilevato con cornice cordonata
Ottone	
W: 5,4 g	Fondo a motivi romboidali con crocette in cornice perlinata
D: 27,5 mm	
T: 1,5 mm	
H: 12	
C: SPL	
R: NC	
€ : 10	

O R

E

Liscio

Compliance Turin

171 — Inv. n°: 05485

Controvalore	Bordo circolare
S.d.	Contromarche ≺ F ≻/ 50
S.l.	
S.f.	Bordo circolare
Al	
W: 1,1 g	Liscio
D: 22 mm	
T: 1 mm	
H: 12	
C: SPL	
R: NC	
€ : 10	

O R

E

Liscio

172 — Inv. n°: 05488

Controvalore	Bordo circolare rilevato
S.d.	Monogramma *MAB*
S.l.	
S.f.	Bordo circolare rilevato
Ottone	
W: 5,5 g	50 in corona di alloro
D: 27,2 mm	
T: 1,2 mm	
H: 12	
C: SPL	
R: RR	
€ : 40	

O R

E

Liscio

173 — Inv. n°: 05505

Controvalore	Bordo circolare dentato con cornice rilevata
S.d.	20$^{\underline{c}}$ / AVIATOR tra due righe orizzontali/ S. G.
S.l.	
S.f.	Bordo circolare dentato con cornice rilevata
Ottone	
W: 2,6 g	20$^{\underline{c}}$ / AVIATOR tra due righe orizzontali / S. G.
D: 19,2 mm	
T: 1,2 mm	
H: 12	
C: FDC	
R: R	
€ : 20	

O R

E

Liscio

174 — Inv. n°: 05507

Controvalore	Bordo circolare rilevato perlinato
S.d.	20 in corona di alloro
S.l.	
S.f.	Bordo circolare rilevato
Ottone	
W: 3,2 g	Due rami di alloro uniti con fiocco a h 6
D: 22 mm	
T: 1,2 mm	
H: 12	
C: SPL	
R: NC	
€ : 10	

O R

E

Liscio

175 — Inv. n°: 05508

Controvalore	Bordo circolare rilevato
S.d.	20 in cornice interna perlinata
S.l.	
S.f.	Bordo circolare rilevato dentato
Ottone	
W: 3 g	Ramo di quercia e di alloro uniti con fiocco a h 6
D: 21 mm	
T: 1,2 mm	
H: 12	
C: SPL	
R: NC	
€ : 10	

O R

E

Liscio

Compliance Torino

176 — Inv. n°: 05509

Controvalore
S.d.
S.l.

S.f.
Ottone
W: 3 g
D: 21 mm
T: 1,2 mm
H: -
C: SPL
R: NC
€ : 10

Bordo circolare rilevato

20 in cornice interna perlinata

Bordo circolare rilevato con corona di alloro

Cornice circolare perlinata

O **R**

E

Liscio

177 — Inv. n°: 05510

Controvalore
S.d.
S.l.

S.f.
Ottone
W: 2,3 g
D: 18,8 mm
T: 1 mm
H: -
C: SPL
R: NC
€ : 10

Bordo circolare rilevato

20

Bordo circolare rilevato perlinato con corona di alloro

Cornice circolare perlinata

O **R**

E

Liscio

178 — Inv. n°: 05517

Controvalore
S.d.
S.l.

S.f.
Ottone
W: 2,2 g
D: 18,2 mm
T: 1,2 mm
H: -
C: SPL
R: R
€ : 20

Bordo circolare rilevato con corona di alloro

Contromarca MO/ 0,20

Bordo circolare rilevato con cornice perlinata

Fondo a quadratini centrati da stelline

O **R**

E

Liscio

179 — Inv. n°: 05519

Controvalore
S.d.
S.l.

S.f.
Ottone
W: 2,6 g
D: 22 mm
T: 1 mm
H: 12
C: SPL
R: R
€ : 20

Bordo circolare rilevato

20 in corona di quercia

Bordo circolare rilevato

20 in corona di quercia

O **R**

E

Liscio

180 — Inv. n°: 05520

Controvalore
S.d.
S.l.

S.f.
Ottone
W: 2,6 g
D: 21,6 mm
T: 1,4 mm
H: 12
C: SPL
R: R
€ : 20

Bordo circolare rilevato

20 in corona di alloro

Bordo circolare rilevato

Contromarca V.L

O **R**

E

Liscio

Compliance Turin

181 — Inv. n°: 05524

Controvalore	Bordo circolare rilevato con cornice perlinata
S.d.	20
S.l.	Bordo circolare rilevato con cornice perlinata
S.f.	Liscio
Zn	
W: 5 g	
D: 28,8 mm	
T: 1,1 mm	
H: -	
C: SPL	
R: R	
€ : 20	

O R

E

Liscio

182 — Inv. n°: 05531

Controvalore	Bordo circolare rilevato con fregi liberty a h 3, 6, 9 e 12
S.d.	5 in cartella rettangolare
S.l.	Bordo circolare rilevato con fregi liberty a h 3, 6, 9 e 12
S.f.	5 in cartella rettangolare
Ottone	Cfr. gettoni con fregi liberty a h 3, 6, 9, 12 e cartella rettangolare porta valore: 5 al 05531, 10 al 03375, 20 al 4289 e 11095, 25 al 11096, 50 al 1908c e 11097, £ 1 al 601b, £ 2 al 4290, £ 5 al 4291, £ 10 al 4292, senza valore al 3382
W: 2,3 g	
D: 22 mm	
T: 1 mm	
H: 12	
C: FDC	
R: R	
€ : 20	

O R

E

Liscio

183 — Inv. n°: 05538

Controvalore	Bordo circolare rilevato
S.d.	40 tra due rami di alloro uniti con fiocco a h 6
S.l.	Bordo circolare rilevato
S.f.	40 tra due rami di alloro uniti con fiocco a h 6
Ottone	
W: 5 g	
D: 27,2 mm	
T: 1,2 mm	
H: 12	
C: FDC	
R: R	
€ : 20	

O R

E

Liscio

184 — Inv. n°: 05544

Controvalore	Bordo circolare incuso
S.d.	Fiore di ireos
S.l.	Bordo circolare incuso
S.f.	Fiore di ireos
Ottone	Senza indicazione di valore
W: 9,3 g	
D: 27,8 mm	
T: 2 mm	
H: 6	
C: SPL	
R: NC	
€ : 10	

O R

E

Liscio

185 — Inv. n°: 05560

Controvalore	Bordo circolare rilevato
S.d.	1 in corona di alloro
S.l.	Bordo circolare rilevato
S.f.	Contromarca 1 tra due rami di alloro uniti con fiocco a h 6
Ottone	
W: 3,4 g	
D: 22,5 mm	
T: 1,5 mm	
H: 12	
C: SPL	
R: R	
€ : 20	

O R

E

Liscio

Compliance Turin

186 — Inv. n°: 05650

Controvalore
S.d.
S.l.

S.f.
Ottone
W: 3,4 g
D: 21,4 mm
T: 1,2 mm
H: -
C: SPL
R: RRR
€ : 60

Bordo circolare rilevato

I. C. C/ 1

Bordo circolare rilevato

Liscio

O R

E

Liscio

187 — Inv. n°: 05712

Controvalore
S.d.
S.l.

OFC
Cu
W: 6,4 g
D: 25,2 mm
T: 1,8 mm
H: 12
C: SPL
R: R
€ : 20

Bordo circolare rilevato

20/ triangolo con OFC in corona di quercia

Bordo circolare rilevato

20/ triangolo con OFC in corona di quercia

Francia? - Var.: triangolo OFC solo su D, 2,4 g e 21 mm

O R

E

Liscio

188 — Inv. n°: 05842

Controvalore
S.d.
S.l.

S.f.
Ottone
W: 3,2 g
D: 22,4 mm
T: 1,2 mm
H: 12
C: SPL
R: R
€ : 20

Bordo circolare rilevato con cornice perlinata

Contromarca TC/ 10

Bordo circolare rilevato con cornice perlinata

10

Contomarca simile al logo della Compagnia Caille Trasporti

O R

E

Liscio

189 — Inv. n°: 05843

Controvalore
S.d.
S.l.

S.f.
Zn ottone
W: 2,1 g
D: 20,2 mm
T: 1 mm
H: 12
C: SPL
R: R
€ : 20

Bordo circolare rilevato STEINMETZ

FRANZ

Bordo circolare rilevato

10

O R

E

Liscio

190 — Inv. n°: 05844

Controvalore
S.d.
S.l.

S.f.
Al
W: 1,3 g
D: 22,4 mm
T: 1,5 mm
H: 12
C: SPL
R: R
€ : 20

Bordo circolare rilevato con cornice perlinata

★/ " Пуш "/ ★

Bordo circolare rilevato con cornice perlinata

★ 2 ★

Ex USSR? - Var.: R/ ★ 3 ★, 1,7 g e 24,6 mm

O R

E

Liscio

Compliance Torin

191 — Inv. n°: 06158

Controvalore	Bordo ottagonale con cornice perlinata
S.d.	25.C
S.l.	Bordo ottagonale con cornice perlinata
S.f.	25 C
Ottone	
W: 4,1 g	
D: 27,2 mm	
T: 1,2 mm	
H: 12	
C: SPL	
R: R	
€ : 20	

O R

E

Liscio

192 — Inv. n°: 06160

Controvalore	Bordo circolare rilevato dentato CAFÈ RESTAURANT ★
S.d.	WITTELS-/ BACH
S.l.	Bordo circolare rilevato dentato
S.f.	50
Ottone	Germania? - Wittelsbach è un ponte di Monaco ed un antico casato della Baviera
W: 4 g	
D: 25,5 mm	
T: 1 mm	
H: 12	
C: SPL	
R: RRR	
€ : 60	

O R

E

Liscio

193 — Inv. n°: 06172

Controvalore	Bordo circolare rilevato
S.d.	Ramo di alloro e di quercia uniti con fiocco a h 6
S.l.	Bordo circolare rilevato
S.f.	Ramo di alloro e di quercia uniti con fiocco a h 6
Cromato	
W: 5 g	
D: 23,5 mm	
T: 1,8 mm	
H: 12	
C: SPL	
R: R	
€ : 20	

O R

E

Liscio

194 — Inv. n°: 06190

Controvalore	Bordo circolare rilevato dentato
S.d.	3 in cornice circolare rilevata
S.l.	Bordo circolare rilevato perlinato
S.f.	Ramo di alloro e di quercia uniti con fiocco a h 6
Ottone	
W: 6 g	
D: 27 mm	
T: 1,5 mm	
H: 12	
C: SPL	
R: NC	
€ : 10	

O R

E

Liscio

195 — Inv. n°: 06265

Controvalore	Bordo circolare rilevato
S.d.	U.C.I.M.
S.l.	Bordo circolare rilevato
S.f.	5 in cornice circolare righettata
Ottone	
W: 2,4 g	
D: 18,8 mm	
T: 1,5 mm	
H: 12	
C: SPL	
R: RR	
€ : 40	

O R

E

Liscio

Compliance Torino

196 — Inv. n°: 06292

Controvalore
S.d.
S.l.

S.f.
Ottone
W: 1,4 g
D: 20,5 mm
T: 0,8 mm
H: 12
C: SPL
R: R4
€ : 80

Bordo circolare rilevato ✣ ·· - ·· - ·· - ··

C 50 A in cornice circolare rilevata

Bordo circolare rilevato

• centrale tra due rami di alloro stilizzati uniti con fiocco h 6

Questo gettone presenta segni di ribattitura su una moneta

O **R**

E

Liscio

197 — Inv. n°: 06341

Controvalore
S.d.
S.l.

S.f.
Cu
W: 1,3 g
D: 15,8 mm
T: 1 mm
H: 6
C: SPL
R: R
€ : 20

Bordo circolare rilevato

Monogramma *CPL* e *V* rovesciata

Bordo circolare

1

O **R**

E

Liscio

198 — Inv. n°: 06374

Controvalore
S.d.
S.l.

S.f.
Ottone
W: 3,6 g
D: 21 mm
T: 1,5 mm
H: 12
C: SPL
R: R
€ : 20

Bordo circolare rilevato con foro a h 12

T. B

Bordo circolare rilevato dentato con foro a h 12

15

O **R**

E

Liscio

199 — Inv. n°: 06376

Controvalore
S.d.
S.l.

S.f.
Ottone
W: 3,2 g
D: 20,5 mm
T: 1,2 mm
H: 12
C: SPL
R: RR
€ : 40

Bordo circolare

1

Bordo circolare

Liscio

O **R**

E

Liscio

200 — Inv. n°: 06395

Controvalore
S.d.
S.l.

S.f.
Ottone
W: 1,6 g
D: 20 mm
T: 0,8 mm
H: 12
C: SPL
R: RR
€ : 40

Bordo circolare

H S/ M

Bordo circolare

5

O **R**

E

Liscio

Compliance Turin

201 — Inv. n°: 06411

Controvalore
S.d.
S.l.

S.f.
Ottone
W: 6,7 g
D: 26,2 mm
T: 2,2 mm
H: 12
C: SPL
R: RR
€ : 40

Bordo circolare rilevato perlinato

Cappello da cuoco/ PALETTE/ RESTAURANT

Bordo circolare rilevato perlinato

500 anteposto a V

O R

E

Liscio

202 — Inv. n°: 06438

Controvalore
S.d.
S.l.

S.f.
Ni
W: 3,9 g
D: 24,5 mm
T: 1,5 mm
H: 12
C: SPL
R: R
€ : 20

Bordo circolare rilevato

L. C

Bordo circolare rilevato

60 in corona di alloro

O R

E

Liscio

203 — Inv. n°: 06462

Controvalore
S.d.
S.l.

S.f.
Ottone
W: 2,2 g
D: 18 mm
T: 1,2 mm
H: 12
C: SPL
R: RRR
€ : 60

Bordo circolare rilevato

G. S. in cornice circolare

Bordo circolare rilevato

10 in cornice circolare

O R

E

Liscio

204 — Inv. n°: 06472

Controvalore
S.d.
S.l.

S.f.
Ni
W: 3,8 g
D: 21,5 mm
T: 1,5 mm
H: 12
C: SPL
R: R5
€ : 100

Bordo circolare rilevato

G E C

Bordo circolare rilevato

1

O R

E

Liscio

205 — Inv. n°: 06493

Controvalore
S.d.
S.l.

S.f.
Al
W: 2,5 g
D: 28 mm
T: 1,8 mm
H: 12
C: SPL
R: RR
€ : 40

Bordo circolare rilevato perlinato

Monogramma *CF* in cornice circolare festonata

Bordo circolare rilevato perlinato

5 in cornice circolare festonata

O R

E

Liscio

Compliance Torino

206 — Inv. n°: 06518

Controvalore	Bordo circolare rilevato con rami di alloro e fiocco a h 6
S.d.	1 in cornice circolare perlinata
S.l.	Bordo circolare
S.f.	E. MAFFEI
Ottone	Italia?
W: 9,6 g	
D: 32,5 mm	
T: 1,2 mm	
H: 12	
C: SPL	
R: RR	
€ : 40	

O **R**

E

Liscio

207 — Inv. n°: 06589

Controvalore	Bordo circolare
S.d.	1, contromarca C.C.D. verticale in corona di quercia
S.l.	Bordo circolare rilevato
S.f.	Liscio
Ag	
W: 2,6 g	
D: 23,5 mm	
T: 1 mm	
H: -	
C: SPL	
R: R	
€ : 20	

O **R**

E

Liscio

208 — Inv. n°: 06647

Controvalore	Bordo circolare con bordo interno incuso, incisura a h 12
S.d.	Contromarche B ✻ D/ 40
S.l.	Bordo circolare
S.f.	Liscio
Ottone	Italia ? - Var.: bordo circolare D/ 20, 2,5 g e 24 mm - 25, 1,3 g e 21 mm
W: 3,5 g	
D: 28,5 mm	
T: 1 mm	
H: -	
C: SPL	
R: RRR	
€ : 60	

O **R**

E

Liscio

209 — Inv. n°: 06783

Controvalore	Bordo circolare rilevato con cornice festonata
S.d.	2
S.l.	Bordo circolare rilevato con cornice festonata
S.f.	2
Fe	
W: 1 g	
D: 16 mm	
T: 1 mm	
H: 12	
C: FDC	
R: R	
€ : 20	



O **R**

E

Liscio

210 — Inv. n°: 06822

Controvalore	Bordo circolare
S.d.	A B
S.l.	Bordo circolare
S.f.	50/ rombo
Al	
W: 1 g	
D: 21,8 mm	
T: 1 mm	
H: 6	
C: SPL	
R: R	
€ : 20	

O **R**

E

Liscio

Compliance Torino

211 — Inv. n°: 07108

Controvalore	Bordo circolare rilevato
S.d.	S ✿ A ✿ C ✿ intorno a foro centrale
S.l.	
S.f.	Bordo circolare rilevato
Argentato	
W: 6,4 g	0,50 / ✿ foro centrale ✿/ 0,50
D: 33,5 mm	
T: 1 mm	Cfr. n. 10728
H: 6	
C: SPL	
R: RR	
€ : 40	

O R

E

Liscio

212 — Inv. n°: 07110

Controvalore	Bordo circolare rilevato festonato
S.d.	5 in cornice circolare perlinata
S.l.	
S.f.	Bordo circolare rilevato festonato
Ni	
W: 11,1 g	5 in cornice circolare perlinata
D: 36,7 mm	
T: 1,5 mm	
H: 12	
C: SPL	
R: R	
€ : 20	

O R

E

Liscio

213 — Inv. n°: 07111

Controvalore	Bordo circolare rilevato
S.d.	Monogramma *BC* in cornice circolare rilevata
S.l.	
S.f.	Bordo circolare rilevato
Ni	
W: 6,7 g	100
D: 31,5 mm	
T: 1 mm	
H: 6	
C: SPL	
R: RR	
€ : 40	

O R

E

Liscio

214 — Inv. n°: 07274

Controvalore	Bordo circolare rilevato dentato
S.d.	ZUM/ GOLDENEN/ SCHIFF
S.l.	
S.f.	Bordo circolare rilevato dentato
Ottone	
W: 2,6 g	5
D: 21,8 mm	
T: 1,2 mm	Germania o Austria? - Sul D "Per la nave d'oro"
H: 12	
C: SPL	
R: RR	
€ : 40	

O R

E

Liscio

215 — Inv. n°: 07280

Controvalore	Bordo circolare rilevato
S.d.	Corona/ *MD*
S.l.	
S.f.	Bordo circolare rilevato
Ottone	
W: 4,1 g	1
D: 23,8 mm	
T: 1,2 mm	
H: 12	
C: SPL	
R: RRR	
€ : 60	

O R

E

Liscio

Compliance Print

216 — Inv. n°: 07610

Controvalore	Bordo circolare rilevato
S.d.	25
S.l.	
S.f.	Bordo circolare rilevato
Ottone	
W: 3,2 g	Liscio
D: 22,1 mm	
T: 1,4 mm	
H: -	
C: SPL	
R: R	
€ : 20	

O **R**

E

Liscio

217 — Inv. n°: 08073

Controvalore	Bordo circolare rilevato perlinato
S.d.	✶/ BUTTY/ ✶
S.l.	
S.f.	Bordo circolare rilevato perlinato
Ot	
W: 3,1 g	10
D: 20,5 mm	
T: 1,4 mm	
H: 12	
C: SPL	
R: R	
€ : 20	

O **R**

E

Liscio

218 — Inv. n°: 08288

Controvalore	Bordo circolare rilevato
S.d.	
S.l.	BIG in cornice rilevata a forma di quadrifoglio
S.f.	Bordo circolare rilevato
Plastica rossa	
W: 0,8 g	100
D: 25 mm	
T: 2 mm	Var. R/ : plastica blu 50 - plastica bianca 10
H: 12	
C: SPL	
R: NC	
€ : 10	

O **R**

E

Liscio

219 — Inv. n°: 08303

Controvalore	Bordo circolare rilevato
S.d.	
S.l.	Monogramma *CM*
S.f.	Bordo circolare rilevato
Ottone	
W: 3,8 g	5
D: 26,2 mm	
T: 1,2 mm	
H: 6	
C: SPL	
R: R	
€ : 20	

O **R**

E

Liscio

220 — Inv. n°: 08750

Controvalore	Bordo circolare
S.d.	
S.l.	5/ T P U
S.f.	Bordo circolare
Cu	
W: 1,5 g	Liscio
D: 18 mm	
T: 0,7 mm	
H: 12	
C: SPL	
R: RR	
€ : 40	



O **R**

E

Liscio

Compliance Turin

221 — Inv. n°: 08814

Controvalore
S.d.
S.l.

S.f.
Ottone
W: 2,6 g
D: 22 mm
T: 1 mm
H: 12
C: SPL
R: RRR
€ : 60

Bordo circolare rilevato perlinato

ZATTA/ BERNARDO/ HANDLUNG

Bordo circolare rilevato perlinato

20

Handlung = esercizio commerciale. Esisteva un sig. Zatta Bernardo coniugato a Padova il 15/02/1815, pertanto potrebbe trattarsi di un gettone austro-ungarico, verosimilmente da 20 kreutzer

O **R**

E

Liscio

222 — Inv. n°: 09061

Controvalore
S.d.
S.l.

Landi
Cu
W: 3,5 g
D: 22,2 mm
T: 1,2 mm
H: 12
C: SPL
R: RR
€ : 40

Bordo circolare

Allegoria del risparmio/ LANDI

Bordo circolare

C 10

Italia?

O **R**

E

Liscio

223 — Inv. n°: 09316

Controvalore
S. d.
S.l.

S.f.
Ottone
W: 6,1 g
D: 26,5 mm
T: 1,5 mm
H: 12
C: SPL
R: R
€ : 20

Bordo circolare rilevato perlinato

Ramo di quercia e di alloro uniti con fiocco a h 6

Bordo circolare rilevato

Liscio

Senza indicazione di valore

O **R**

E

Liscio

224 — Inv. n°: 09388

Controvalore
S.d.
S.l.

S.f.
Ottone
W: 3,9 g
D: 27,6 mm
T: 2,6 mm
H: 12
C: SPL
R: R
€ : 20

Bordo circolare rilevato

Logo KGW in cornice circolare con riccioli a h 6

Bordo circolare rilevato

✣/ EINSATZ-/ MARKE/ ✣

Germania?

O **R**

E

Liscio

225 — Inv. n°: 09487

Controvalore
S.d.
S.l.

S.f.
Cu
W: 1,9 g
D: 17,4 mm
T: 1,2 mm
H: 6
C: SPL
R: NC
€ : 10

Bordo circolare dentato con cornice festonata

M. P.

Bordo circolare dentato con cornice perlinata

Contromarca 20

Gettone di fattura francese

O **R**

E

Liscio

Compliance Turin

226 — Inv. n°: 09583

Controvalore	Bordo circolare rilevato
S.d.	100 in cornice circolare rilevata
S.l.	
S.f.	Bordo circolare rilevato
Al	
W: 2,9 g	Contromarca LT su fondo a motivi romboidali con fiorellini
D: 33 mm	
T: 1,8 mm	
H: 1	
C: BB	
R: R	
€ : 20	



O R

E

Liscio

227 — Inv. n°: 09894

Controvalore	Bordo circolare
S.d.	Bilancia a bracci uguali anteposta a caduceo alato
S.l.	
S.f.	Bordo circolare
Cartone plastif	
W: 0,3 g	1
D: 17,5 mm	
T: 1,5 mm	Utilizzato in farmacia
H: 12	
C: SPL	
R: RR	
€ : 40	

O R

E

Liscio

228 — Inv. n°: 09903

Controvalore	Bordo circolare rilevato dentato
S.d.	15
S.l.	
S.f.	Bordo circolare rilevato dentato
Zn	
W: 1,7 g	15 nel campo superiore
D: 20,2 mm	
T: 1 mm	
H: 12	
C: SPL	
R: R	
€ : 20	



O R

E

Liscio

229 — Inv. n°: 10183

Controvalore	Bordo circolare rilevato SMICELE MULINAY ✶
S.d.	Busto volto a destra/ aquila ad ali spiegate con testa a sinistra
S.l.	
S.f.	Bordo circolare rilevato
Cu	
W: 2,8 g	Aquila ad ali spiegate con testa a sinistra/ MARCA tra due rami di alloro uniti con fiocco a h 6
D: 20,2 mm	Romania?
T: 1,4 mm	
H: 12	
C: BB	
R: RRR	
€ : 60	



O R

E

Liscio

230 — Inv. n°: 10298

Controvalore	Bordo circolare con cornice rilevata
S.d.	3 in esagono a catena
S.l.	
S.f.	Bordo circolare con cornice incusa
Pb	
W: 14,4 g	Liscio
D: 30 mm	
T: 2,4 mm	
H: 12	
C: SPL	
R: RRR	
€ : 60	

O R

E

Liscio

Compliance Turin

231 — Inv. n°: 10373

Controvalore
S.d.
S.l.

S.f.
Cu
W: 4,9 g
D: 26,4 mm
T: 1,9 mm
H: 12
C: SPL
R: R
€ : 20

Bordo circolare rilevato con foro a h 12 ODUE ODUE ODUE

2 in cornice circolare rilevata

Bordo circolare rilevato con foro a h 12 ODUE ODUE ODUE

2 in cornice circolare rilevata

O R

E

Liscio

232 — Inv. n°: 10536

Controvalore
S.d.
S.l.

S.f.
Ni
W: 2,9 g
D: 20,2 mm
T: 1,2 mm
H: 12
C: SPL
R: RRR
€ : 60

Bordo circolare con cornice perlinata

B./ SEMADENI tra volute liberty

Bordo circolare

5

O R

E

Liscio

233 — Inv. n°: 10576

Controvalore
S.d
S.l.

S.f.
Ottone
W: 3,1 g
D: 21,2 mm
T: 1,4 mm
H: 12
C: SPL
R: RR
€ : 40

Bordo circolare rilevato SPILLMANN AÎNE ⩾✿⩽

★

Bordo circolare

1

O R

E

Liscio

234 — Inv. n°: 10726

Controvalore
S.d.
S.l.

S.f.
Cromato
W: 4,5 g
D: 28,5 mm
T: 1,2 mm
H: 6
C: SPL
R: R
€ : 20

Bordo circolare rilevato con foro a h 9

Contromarca esafilla/ 50

Bordo circolare rilevato con foro a h 9

Contromarca esafilla/ 50

O R

E

Liscio

235 — Inv. n°: 10728

Controvalore
S.d.
S.l.

S.f.
Ottone
W: 6,5 g
D: 32,5 mm
T: 1 mm
H: 6
C: SPL
R: R
€ : 20

Bordo circolare rilevato

S ✿ A ✿ C ✿ attorno a foro centrale

Bordo circolare rilevato

0.50 ✿ 0.50 ✿ attorno a foro centrale

Cfr. n.7108

O R

E

Liscio

Compliance Turin

236 — Inv. n°: 11061

Controvalore	Bordo circolare
S.d.	80
S.l.	Bordo circolare
S.f.	O
Ottone	
W: 1,9 g	
D: 24,8 mm	
T: 0,8 mm	
H: 12	
C: SPL	
R: NC	
€ : 10	

O **R**

E

Liscio

237 — Inv. n°: 11075

Controvalore	Bordo circolare rilevato perlinato
S.d.	10
S.l.	Bordo circolare rilevato perlinato
S.f.	10
Cu	
W: 3,7 g	
D: 22 mm	
T: 1,2 mm	
H: 12	
C: SPL	
R: NC	
€ : 10	

O **R**

E

Liscio

238 — Inv. n°: 11077

Controvalore	Bordo circolare rilevato perlinato
S.d.	5
S.l.	Bordo circolare rilevato perlinato
S.f.	5
Cu	
W: 2,2 g	
D: 20 mm	
T: 1 mm	
H: 12	
C: SPL	
R: NC	
€ : 10	

O **R**

E

Liscio

239 — Inv. n°: 11094

Controvalore	Bordo circolare rilevato con fregi liberty a h 3, 6, 9 e12
S.d.	20 in cartella rettangolare
S.l.	Bordo circolare rilevato con fregi liberty a h 3, 6, 9 e12
S.f.	20 in cartella rettangolare
Al	Cfr. Gettoni con fregi liberty a h 3, 6, 9, 12 e cartella rettangolare porta valore: 5 al 05531, 10 al 03375, 20 al 4289 e 11095, 25 al 11096, 50 al 1908c e 11097, £ 1 al 601b, £ 2 al 4290, £ 5 al 4291, £ 10 al 4292, senza valore al 3382
W: 1,3 g	
D: 25 mm	
T: 1,2 mm	
H: 12	
C: SPL	
R: R	
€ : 20	

O **R**

E

Liscio

240 — Inv. n°: 11096

Controvalore	Bordo circolare rilevato con fregi liberty a h 3, 6, 9 e12
S.d.	25 in cartella rettangolare
S.l.	Bordo circolare rilevato con fregi liberty a h 3, 6, 9 e12
S.f.	25 in cartella rettangolare
Ottone	Cfr. gettoni con fregi liberty a h 3, 6, 9, 12 e cartella rettangolare porta valore: 5 al 5531, 10 al 03375, 20 al 4289 e 11095, 25 al 11096, 50 al 1908c e 11097, £ 1 al 601b, £ 2 al 4290, £ 5 al 4291, £ 10 al 4292, senza valore al 3382
W: 4,8 g	
D: 27 mm	
T: 1,2 mm	
H: 12	
C: SPL	
R: R	
€ : 20	

O **R**

E

Liscio

Compliance Turin

241 — Inv. n°: 11097

Controvalore	Bordo circolare rilevato con fregi liberty a h 3, 6, 9 e12
S.d.	50 in cartella rettangolare
S.l.	Bordo circolare rilevato perlinato
S.f.	L.T
Ottone	Cfr. gettoni con fregi liberty a h 3, 6, 9, 12 e cartella rettangolare porta valore: 5 al 5531, 10 al 3375, 20 al 4289 e 11095, 25 al 11096, 50 al 1908c e 11097, £ 1 al 601b, £ 2 al 4290, £ 5 al 4291, £ 10 al 4292, senza valore al 3382
W: 13,2 g	
D: 40 mm	
T: 1,5 mm	
H: 12	
C: SPL	
R: R	
€ : 20	



Liscio

242 — Inv. n°: 11118

Controvalore	Bordo circolare rilevato
S.d.	Contromarca *CM*
S.l.	Bordo circolare rilevato
S.f.	Liscio
Ottone	
W: 3,9 g	
D: 26,4 mm	
T: 1,2 mm	
H: 6	
C: SPL	
R: RR	
€ : 40	

Liscio

243 — Inv. n°: 11138

Controvalore	Bordo circolare
S.d.	20
S.l.	Bordo circolare
S.f.	Contromarca CC./ 20
Ottone	
W: 3,5 g	
D: 24,8 mm	
T: 1,2 mm	
H: 6	
C: SPL	
R: R	
€ : 20	



Liscio

244 — Inv. n°: 11189

Controvalore	Bordo circolare rilevato perlinato con corona di alloro
S.d.	1 in cornice circolare perlinata
S.l.	Bordo circolare rilevato
S.f.	Due rami di alloro uniti da fiocco a h 6
Ottone	
W: 7 g	
D: 30,4 mm	
T: 1,2 mm	
H: 12	
C: SPL	
R: RR	
€ : 40	

Liscio

245 — Inv. n°: 11192

Controvalore	Bordo circolare rilevato con corona di alloro
S.d.	50
S.l.	Bordo circolare rilevato con cornice perlinata
S.f.	Fondo a motivi romboidali centrati da giglietti
Cu	
W: 4,2 g	
D: 22,5 mm	
T: 1,5 mm	
H: 12	
C: SPL	
R: R	
€ : 20	



Liscio

Compliance Turin

246 — Inv. n°: 11193

Controvalore	Bordo circolare rilevato
S.d.	Monogramma *GV*
S.l.	
S.f.	Bordo circolare rilevato
Ottone	
W: 3,7 g	5
D: 24,4 mm	
T: 1 mm	
H: 12	
C: SPL	
R: R	
€ : 20	

O

R

E

Liscio

247 — Inv. n°: 11194

Controvalore	Bordo circolare rilevato con cornice di ghirigori
S.d.	Monogramma *GA*
S.l.	
S.f.	Bordo circolare rilevato
Al	
W: 1,2 g	5 in cornice circolare perlinata
D: 22,2 mm	
T: 1,4 mm	
H: 6	
C: SPL	
R: R	
€ : 20	

O

R

E

Liscio

248 — Inv. n°: 11303

Controvalore	Bordo circolare rilevato con cornice perlinata
S.d.	10 in corona di alloro
S.l.	
S.f.	Bordo circolare rilevato con cornice perlinata
Ottone	
W: 9,2 g	Cornice circolare perlinata in corona di alloro
D: 30,5 mm	
T: 2 mm	
H: -	
C: SPL	
R: NC	
€ : 10	

O

R

E

Liscio

249 — Inv. n°: 11334

Controvalore	Bordo ottagonale rilevato
S.d.	15 / G. B. in cornice circolare perlinata
S.l.	
S.f.	Bordo ottagonale rilevato
Zn argentato	
W: 2 g	15 in cornice circolare perlinata
D: 22 mm	
T: 1 mm	
H: 12	
C: SPL	
R: RR	
€ : 40	

O

R

E

Liscio

250 — Inv. n°: 11379

Controvalore	Bordo circolare
S.d.	Contromarca scudetto con R 44/ 5000/ ✤
S.l.	
S.f.	Bordo circolare
Al	
W: 5,1 g	Liscio
D: 44,5 mm	
T: 1,5 mm	
H: 12	
C: SPL	
R: R	
€ : 20	

O

R

E

Liscio

Compliance Turin

251 — Inv. n°: 11507

Controvalore	Bordo circolare rilevato con cornice perlinata
S.d.	20 in corona di alloro
S.l.	
S.f.	Bordo circolare rilevato con cornice perlinata
Ottone	Cornice circolare perlinata in corona di alloro
W: 8,7 g	
D: 30,5 mm	
T: 1,2 mm	
H: 12	
C: SPL	
R: R	
€ : 20	

O R

E

Liscio

252 — Inv. n°: 11508

Controvalore	Bordo circolare rilevato perlinato
S.d.	10 in corona di alloro
S.l.	
S.f.	Bordo circolare rilevato
Ottone	Ramo di alloro e di quercia uniti con fiocco a h 6
W: 4,6 g	
D: 24,5 mm	
T: 1,5 mm	
H: 12	
C: SPL	
R: R	
€ : 20	

O R

E

Liscio

253 — Inv. n°: 11932

Controvalore	Bordo circolare rilevato dentato
S.d.	20 in serto di alloro
S.l.	
S.f.	Bordo circolare rilevato dentato
Ottone	Ramo di alloro e di quercia uniti con fiocco a h 6
W: 6,6 g	
D: 28,5 mm	
T: 1,5 mm	
H: 12	
C: SPL	
R: RR	
€ : 40	

O R

E

Liscio

254 — Inv. n°: 11933

Controvalore	Bordo circolare rilevato
S.d.	FS T & C.IE
S.l.	
S.f.	Bordo circolare rilevato dentato
Ottone	20
W: 2,9 g	
D: 21,4 mm	
T: 1,2 mm	
H: 6	
C: SPL	
R: RR	
€ : 40	

O R

E

Liscio

255 — Inv. n°: 12017

Controvalore	Bordo ottagonale rilevato
S.d.	20C/ mezzaluna
S.l.	
S.f.	Bordo ottagonale rilevato
Cu	20/ CENT
W: 5,2 g	Turchia?
D: 26,4 mm	
T: 1,6 mm	
H: 12	
C: SPL	
R: RR	
€ : 40	

O R

E

Liscio

Compliance Torin

256 — Inv. n°: 12027

Controvalore
S.d.
S.l.

S.f.
Al
W: 0,6 g
D: 25,5 mm
T: 1 mm
H: 12
C: SPL
R: R
€ : 20

Bordo circolare DOGALI

TEL./ · 41720 ·/ 0,50

Bordo circolare

Speculare incuso

Italia? - Il nome di questa bottiglieria evoca la località dell'Etiopia in cui 500 soldati italiani furono sconfitti dalle forze del ras Alula il 26/1/1887, durante la I guerra italo-etiopica

O R

E

Liscio

257 — Inv. n°: 12143

Controvalore
S.d.
S.l.

S.f.
Ottone
W: 4,9 g
D: 26,8 mm
T: 1,2 mm
H: -
C: SPL
R: R
€ : 20

Bordo circolare rilevato

11 tra due rami di alloro uniti con fiocco a h 6

Bordo circolare

Liscio

O R

E

Liscio

258 — Inv. n°: 12144

Controvalore
S.d.
S.l.

S.f.
Al
W: 1,1 g
D: 23,8 mm
T: 1,5 mm
H: 12
C: SPL
R: R
€ : 20

Bordo circolare rilevato

1 in serto di alloro

Bordo circolare rilevato

1 in serto di alloro

O R

E

Liscio

259 — Inv. n°: 12146

Controvalore
S.d.
S.l.

S.f.
Ottone
W: 3,7 g
D: 29,5 mm
T: 1 mm
H: 12
C: SPL
R: R
€ : 20

Bordo quadrato con cornice perlinata

10.C

Bordo quadrato con cornice perlinata

10.C

Francia?

O R

E

Liscio

260 — Inv. n°: 12218

Controvalore
S.d.
S.l.

S.f.
Ottone
W: 6,6 g
D: 28,5 mm
T: 1,8 mm
H: 12
C: SPL
R: RR
€ : 40

Bordo circolare rilevato

FAT

Bordo circolare rilevato

1,50 in cornice circolare perlinata

O R

E

Liscio

Compliance Turin

261 — Inv. n°: 12260

Controvalore	Bordo circolare rilevato
S.d.	Monogramma SIPE
S.l.	Bordo circolare rilevato
S.f.	25
Ottone	
W: 4,5 g	
D: 26,2 mm	
T: 1,6 mm	
H: 12	
C: SPL	
R: RR	
€ : 40	

O R

E

Liscio

262 — Inv. n°: 12347

Controvalore	Bordo circolare rilevato con cornice ornamentale
S.d.	50
S.l.	Bordo circolare rilevato con cornice ornamentale
S.f.	50
Al	
W: 5,5 g	
D: 36 mm	
T: 2,8 mm	
H: 12	
C: SPL	
R: R	
€ : 20	

O R

E

Liscio

263 — Inv. n°: 12348

Controvalore	Bordo circolare rilevato con cornice ornamentale
S.d.	100
S.l.	Bordo circolare rilevato con cornice ornamentale
S.f.	100
Al	
W: 5,5 g	
D: 36 mm	
T: 2,8 mm	
H: 12	
C: SPL	
R: R	
€ : 20	

O R

E

Liscio

264 — Inv. n°: 12375

Controvalore	Bordo circolare rilevato
S.d.	✣/ 80.^{C}/ ✣
S.l.	Bordo circolare rilevato
S. f.	80.^{C}
Ottone	
W: 2,8 g	
D: 23,2 mm	
T: 1 mm	
H: 12	
C: SPL	
R: R	
€ : 20	

O R

E

Liscio

265 — Inv. n°: 12409

Controvalore	Bordo circolare rilevato
S.d.	Contromarca V/ 100/ contromarca C
S.l.	Bordo circolare rilevato
S.f.	Contromarca V/ 100
Ottone	
W: 6,3 g	
D: 32,1 mm	
T: 1,5 mm	
H: 6	
C: BB	
R: R	
€ : 20	

O R

E

Liscio

Compliance Quin

266 — Inv. n°: 12495

Controvalore
S.d.
S.l.

S.f.
Ottone
W: 2,6 g
D: 19 mm
T: 1,2 mm
H: -
C: SPL
R: R
€ : 20

Bordo circolare rilevato

20

Bordo circolare rilevato perlinato con serto di alloro

Cornice circolare perlinata

O R

E

Liscio

267 — Inv. n°: 12496

Controvalore
S.d.
S.l.

S.f.
Ottone
W: 2,6 g
D: 20 mm
T: 1,2 mm
H: -
C: SPL
R: R
€ : 20

Bordo circolare rilevato

10

Bordo circolare rilevato

Liscio

O R

E

Liscio

268 — Inv. n°: 12498

Controvalore
S.d.
S.l.

S.f.
Ottone
W: 4,6 g
D: 24 mm
T: 1,5 mm
H: 12
C: SPL
R: R
€ : 20

Bordo circolare rilevato perlinato

10 in serto di alloro

Bordo circolare rilevato

Ramo di alloro e di quercia uniti con fiocco a h 6

O R

E

Liscio

269 — Inv. n°: 12919

Controvalore
S.d.
S.l.

S.f.
Pb
W: 10,4 g
D: 22,5 mm
T: 2,6 mm
H: 12
C: SPL
R: RR
€ : 40

Bordo circolare con cornice rilevata e festonata

Stella pentafilla in cornice circolare rilevata

Bordo circolare

2

O R

E

Liscio

270 — Inv. n°: 13042

Controvalore
S.d.
S.l.

S.f.
Ottone
W: 2,8 g
D: 20,8 mm
T: 1,8 mm
H: 11
C: SPL
R: NC
€ : 10

Bordo circolare rilevato

20 in corona di alloro

Bordo circolare rilevato

Contromarca V.L

O R

E

Liscio

Compliance Turin

271 — Inv. n°: 12499

Controvalore
1920
Sénegal, Dakar
Bory J.
Al
W: 1,5 g
D: 26,2 mm
T: 1,2 mm
H: 12
C: SPL
R: R 10
€ : 200

Bordo circolare rilevato perlinato SENÉGAL J. BORY

Navi in rada, àncora/ 1920

Bordo circolare rilevato perlinato CHAMBRE DE COMMERCE DAKAR

25 C in cornice circolare perlinata

Fu territorio coloniale della Francia

O R

E

Liscio

272 — Inv. n°: 03408

Controvalore
1930
Serbia, Belgrado
S.f.
Al
W: 3,8 g
D: 35 mm
T: 2 mm
H: -
C: SPL
R: R
€ : 20

Bordo circolare rilevato USPOMENA IZ BEOGRADA 1930 tra due rametti di alloro

VERA/ RAD/ ŠTEDNJA/ sacchetto chiuso con scritta 1000000

Bordo circolare rilevato perlinato

Liscio

Ex Yugoslavia - Mandić R., *Tokens of the countries of former Yugoslavia*, p. 215, SR 301

O R

E

Liscio

273 — Inv. n°: 06486

Controvalore
S.d.
Slovenia, Portorose
S.f.
Cu
W: 2,9 g
D: 20,4 mm
T: 1,2 mm
H: 12
C: SPL
R: R4
€ : 80

Bordo circolare rilevato PALACE KUR - HOTEL PORTOROSE •

10

Bordo circolare rilevato

10 in cornice circolare perlinata

Ex Yugoslavia - Mandić R., *Tokens of the countries of former Yugoslavia*, manca 10 Heller. SL144.1 e 2 20H e 2K.

O R

E

Liscio

274 — Inv. n°: 13465

Controvalore
S.d.
Somalia, Mogadiscio
Villarboito G.
Ottone
W: 8,2 g
D: 30,5 mm
T: 1,6 mm
H: 6
C: SPL
R: R6
€ : 120

Bordo circolare rilevato BAR NAZIONALE • MOGADISCIO •

G. VILLARBOITO/ TORINO (retrogrado) nel campo inf

Bordo circolare rilevato con serto di alloro

L. 10/ G. VILLARBOITO/ TORINO (retrogrado)

Gettone utilizzato nei possedimenti coloniali italiani dell'Africa Orientale - Villarboito Timbri, antica tipografia aperta nel 1887 in via Genova, poi in piazza Castello e via P.Micca. L' ultima sede, in Palazzo Asinari di via Lagrange, è diventata dal 2007 punto vendita della cioccolateria Gobino, che ha conservato l'insegna della storica ditta

O R

E

Liscio

275 — Inv. n°: 01115

Controvalore
S.d.
Spagna
S.f.
Zn
W: 2,4 g
D: 19 mm
T: 1,4 mm
H: 2
C: SPL
R: R
€ : 20

Bordo circolare rilevato

MARCA, stemma coronato, REGISTRADA

Bordo circolare rilevato CONTROL B.F.E.

1/2

O R

E

Liscio

Campiani Torino

276 — Inv. n°: 05309

Controvalore
S.d.
Spagna

S.f.
Ni
W: 7 g
D: 24,8 mm
T: 2 mm
H: 6
C: SPL
R: RR
€ : 40

Bordo circolare rilevato perlinato

Stemma coronato su cartiglio con rami di alloro

Bordo circolare rilevato perlinato

1/ PESETA in doppia cornice eptafilla, con foglie negli angoli

O R

E

Rigato

277 — Inv. n°: 05310

Controvalore
S.d.
Spagna

S.f.
Ni
W: 4 g
D: 23 mm
T: 1,2 mm
H: 6
C: SPL
R: RR
€ : 40

Bordo circolare rilevato dentato ✶✶✶ UNA PESETA ✶✶✶

Testa di donna diademata volta a sinistra

Bordo circolare rilevato dentato

Stemma coronato/ ❖ UNA PESETA ❖

O R

E

Liscio

278 — Inv. n°: 06919

Controvalore
1863
Spagna

S.f.
Ottone
W: 2,3 g
D: 20 mm
T: 1 mm
H: 12
C: SPL
R: RRR
€ : 60

Bordo circolare rilevato perlinato DOMINGO DE LA C. MARQUES ✿ 1863 ✿

Stella pentafilla in cornice circolare perlinata

Bordo circolare rilevato con cornice perlinata e due rami di alloro uniti a h 6

UN/ REAL in cornice circolare perlinata

O R

E

Liscio

279 — Inv. n°: 13015

Controvalore
S.d.
Spagna, Bilbao

S.f.
Ottone
W: 5,4 g
D: 26,5 mm
T: 1,4 mm
H: 12
C: SPL
R: RR
€ : 40

Bordo circolare rilevato con cornice di giglietti CAFES " LA GRANJA Y SAVOY" ❁ BILBAO ❁

Stemma di Bilbao in cornice circolare perlinata

Bordo circolare rilevato

1/ PESETA

Città portuale industriale della Spagna settentrionale, circondata da montagne verdi, è la capitale de facto dei Paesi Baschi

O R

E

Liscio

280 — Inv. n°: 06476

Controvalore
S.d.
Spagna, Madrid

S.f.
Ottone
W: 4,9 g
D: 29,5 mm
T: 1,1 mm
H: -
C: SPL
R: RRR
€ : 60

Bordo ottagonale rilevato FRUTERA ANGLO ESPAÑOLA

2/ P$^{\underline{TAS}}$ / logo GP

Bordo ottagonale

Liscio

O R

E

Liscio

Compliance Torino

281 — Inv. n°: 04025

Controvalore
S.d.
Spagna, San Sebastian
S.f.
Ni
W: 4,8 g
D: 23 mm
T: 1,5 mm
H: 12
C: SPL
R: R
€ : 20

Bordo circolare rilevato perlinato ❁ SAN SEBASTIAN ❁

Monogramma *GA* in cornice liberty perlinata

Bordo circolare perlinato ❁❁ ❁❁

S/ PESETA in cornice liberty

Località turistica sul Golfo di Biscaglia, nella regione montuosa spagnola dei Paesi Baschi

O R

E

Liscio

282 — Inv. n°: 08108

Controvalore
1896
Sudafrica, Città del Capo
S.f.
Ottone
W: 3,8 g
D: 22 mm
T: 1,5 mm
H: 12
C: SPL
R: R
€ : 20

Bordo circolare rilevato dentato ZUID AFRIKAANSCHE REPUBLIEK

Busto volto a sinistra

Bordo circolare rilevato dentato 1 POND ⋆ 1896

Aquila su stemma circondato da bandiere/ IMITATION KRUGER SOVEREIGN/ ~✿~

Riproduzione contemporanea

O R

E

Rigato

283 — Inv. n°: 05730

Controvalore
1986
Sudafrica, Johannesburg
L.H.
Cu
W: 9,4 g
D: 31 mm
T: 1,5 mm
H: 12
C: SPL
R: R
€ : 20

Bordo circolare rilevato perlinato

Busto volto a sinistra

Bordo circolare rilevato perlinato *Gold Reef City* 1 PENNY ★ 1986 ★

Rinoceronte andante a destra/ L.H.

Var.: R/ Antilope /S.E. 1/4 PENNY, 3 g, 20 mm - D/ 1 PENNY ★ 1993 ★ - 3,9 g 22 mm R/ giraffa/ 1 POND ★1986 ★ - Gold Reef City è un parco di divertimenti di Johannesburg, sorto su una vecchia miniera d'oro chiusa nel 1971 e ispirato alla corsa all'oro del 1886, con personale in costume ottocentesco e costruzioni dell'epoca

O R

E

Liscio

284 — Inv. n°: 03602

Controvalore
S.d.
Svezia, Stoccolma
S.f.
Ottone
W: 4,9 g
D: 23,4 mm
T: 1,8 mm
H: 12
C: Spl
R: R
€ : 20

Bordo circolare rilevato VINSTPOLLETT

Planimetria del parco

Bordo circolare rilevato

10/ paesaggio stilizzato/ TIVOLI/ GRÖNA LUND/ STOCKHOLM

Il Tivoli Gröna Lund ("boschetto verde") è un parco divertimenti di Stoccolma, posto sull'isola di Djurgården

O R

E

Liscio

285 — Inv. n°: 04218

Controvalore
S.d.
Svezia, Stoccolma
S.f.
Ottone
W: 4,8 g
D: 23,2 mm
T: 1,5 mm
H: 12
C: SPL
R: R
€ : 20

Bordo circolare rilevato VINSTPOLETT

Riproduzione geografica del luogo

Bordo circolare rilevato

10/ veduta del parco giochi/ TIVOLI/ GRONALUND/ STOCKHOLM

O R

E

Liscio

Complicence Turin

286 — Inv. n°: 01407

Controvalore
S.d.
Svezia, Stoccolma
S.f.
Ottone
W: 4,8 g
D: 23 mm
T: 1,8 mm
H: 12
C: SPL
R: NC
€ : 10

Bordo circolare rilevato

Stemma triangolare con testa turrita in campo a righe orizzontali

Bordo circolare rilevato STOCKHOLMS STADSHUS

50 ÖRE

O R

E

Liscio

287 — Inv. n°: 06824

Controvalore
S.d.
Svezia, Stoccolma
S.f.
Ottone Ag
W: 3,7 g
D: 26 mm
T: 1,2 mm
H: 12
C: SPL
R: R
€ : 20

Bordo ottagonale con cornice circolare perlinata

Foro/ TIVOLI/ foro

Bordo ottagonale con cornice circolare perlinata BRD · STEFANSEN · 6 DAGES LØB ·

Foro/ 25/ foro

Il Tivoli Gröna Lund ("boschetto verde") è un parco divertimenti di Stoccolma, posto sull'isola di Djurgården

O R

E

Liscio

288 — Inv. n°: 07179

Controvalore
S.d.
Svezia, Stoccolma
S.f.
Ottone
W: 3 g
D: 20,4 mm
T: 1,5 mm
H: 12
C: SPL
R: RRR
€ : 60

Bordo circolare rilevato con cornice perlinata

1/ C. C. SPORRONG & C^{O}/ STOCKOLM

Bordo circolare rilevato con cornice perlinata

1

O R

E

Liscio

289 — Inv. n°: 10150

Controvalore
S.d.
Svizzera, Basilea
S.f.
Ottone
W: 2,3 g
D: 20,4 mm
T: 1 mm
H: 12
C: SPL
R: RR
€ : 40

Bordo circolare rilevato dentato E. Schäublin-Jordan ★ Basel ★

Cornice circolare perlinata

Bordo circolare rilevato dentato

15

O R

E

Liscio

290 — Inv. n°: 05375

Controvalore
S.d.
Svizzera, Brunnen
S.f.
Ottone
W: 1,9 g
D: 18,2 mm
T: 1 mm
H: 12
C: SPL
R: RRR
€ : 60

Bordo circolare rilevato dentato BONO LUIGI ★ BRUNNEN ★

AMORT

Bordo circolare rilevato dentato GUT FÜR ★ CENTESIMI ★

5

Brunnen è una frazione del comune svizzero di Ingenbohl, nel Canton Svitto

O R

E

Liscio

Compliance Torino

291 — Inv. n°: 13070

Controvalore
S.d.
Svizzera, Chiasso
S.f.
Ottone
W: 4,5 g
D: 24,4 mm
T: 1,5 mm
H: 12
C: BB
R: RRR
€ : 60

Bordo circolare rilevato LIBRERIA STAZIONE CHIASSO ✠

Cornice circolare perlinata

Bordo circolare rilevato VALEVOLE PER CORRIERE DELLA SERA E SECOLO ✠

CON/ C.^{MI} 5. in cornice circolare perlinata

Alla fine del XIX secolo i quotidiani costavano 5 centesimi

O R

E

Rigato

292 — Inv. n°: 02736

Controvalore
S.d.
Svizzera, Ginevra
S.f.
Ottone
W: 3,9 g
D: 25,5 mm
T: 1 mm
H: 6
C: SPL
R: RRR
€ : 60

Bordo circolare rilevato PHARMACIE CENTRALE • GENÈVE •

MODEL/ ET/ MADLENER/ R. M^{T} BLANC 9/ ----

Bordo circolare rilevato 10 JETONS REMPLACENT LE PAYEMENT DE 1 FR ✣

BON POUR/ 10/ CENTIMES

O R

E

Liscio

293 — Inv. n°: 04419

Controvalore
S.d.
Svizzera, Ginevra
S.f.
Al
W: 1 g
D: 19,5 mm
T: 1,6 mm
H: 6
C: SPL
R: RR
€ : 40

Bordo circolare rilevato dentato COMMERCANTS REUNIS DE GENÈVE ★

Busto di Mercurio con petaso alato in cornice circolare rilevata

Bordo circolare rilevato dentato JETONS D'ESCOMPTE ★★★★★

5 in cornice circolare rilavata

O R

E

Liscio

294 — Inv. n°: 06714

Controvalore
S.d.
Svizzera, Ginevra
S.f.
Ottone
W: 5,5 g
D: 25,5 mm
T: 1,5 mm
H: 6
C: SPL
R: RR
€ : 40

Bordo circolare rilevato PHARMACIE CENTRALE • GENÈVE •

--•--/ L. MODEL/ --•--/R.M^{T} BLANC 9/ --★--

Bordo circolare rilevato REPARTITION AU PUBLIC DES BENEFICES ✣

BON/ POUR/ 10/ CENTIMES

O R

E

Liscio

295 — Inv. n°: 12151

Controvalore
S.d.
Svizzera, Ginevra
S.f.
Ottone
W: 5,1 g
D: 25,5 mm
T: 1,5 mm
H: 6
C: SPL
R: RR
€ : 40

Bordo circolare rilevato PHARMACIE CENTRALE • GENÈVE •

--•--/ H. BELLI/ --•--/R.M^{T} BLANC 9/ --★--

Bordo circolare rilevato REPARTITION AU PUBLIC DES BENEFICES ✣

BON/ POUR/ 10/ CENTIMES

O R

E

Liscio

Compliance Torino

296 — Inv. n°: 12357

Controvalore
S.d.
Svizzera, Losanna
S.f.
Al
W: 1,8 g
D: 21,5 mm
T: 1,2 mm
H: 12
C: SPL
R: RRR
€ : 60

Bordo circolare rilevato dentato

Facciata della panetteria

Bordo circolare rilevato dentato BRASSERIE GLOOR ✿ LAUSANNE ✿

20 in cornice circolare perlinata

Città di origine medievale sul Lago di Ginevra, nel cantone di lingua francese del Vaud. Ospita il C.I.O. (Comitato Olimpico Internazionale), il Museo olimpico e il Parco olimpico

O R

E

Liscio

297 — Inv. n°: 05709

Controvalore
S.d.
Svizzera, Mendrisio
S.f.
Ottone
W: 5,6 g
D: 24 mm
T: 1,8 mm
H: 12
C: SPL
R: RRR
€ : 60

Bordo circolare rilevato dentato

FILANDA/ MENDRISIO

Bordo circolare rilevato dentato

DA PAGARE/ ALLA/ CASSA

Canton Ticino - Eretta nel 1869, la filanda Torriani-Bolzani di Mendrisio dava lavoro a 350 persone, in gran parte donne e bambine. La ciminiera non cessava mai di produrre vapore e dalle finestre spalancate uscivano il canto delle filandère e il tanfo delle bacinelle in cui periva la crisalide. Assorbita dai fratelli Torricelli di Lugano, cessò l'attività nel 1931

O R

E

Liscio

298 — Inv. n°: 08045

Controvalore
S.d.
Svizzera, Montreux
S.f.
Ottone
W: 4,7 g
D: 23 mm
T: 1,5 mm
H: 6
C: FDC
R: RRR
€ : 60

Bordo circolare MONTREUX JAZZ FESTIVAL MONTREUX JAZZ FESTIVAL

Pianoforte a coda con coperchio sollevato e foro pentagonale al centro

Bordo circolare JAZZ JAZZ

5, foro pentagonale al centro

Var.: D/ tamburo, foro quadrato R/ 2, foro quadrato

O R

E

Liscio

299 — Inv. n°: 06832

Controvalore
S.d.
Svizzera, Neuchâtel
S.f.
Cu
W: 2,3 g
D: 18,6 mm
T: 1,2 mm
H: 12
C: SPL
R: RR
€ : 40

Bordo circolare rilevato perlinato BRASSERIE NEUCHATEL

★/ GAMBRINUS/ ★

Bordo circolare rilevato perlinato

10

O R

E

Liscio

300 — Inv. n°: 02550

Controvalore
1868
Thailandia, Bangkok
S.f.
Porcellana
W: 6 g
D: 25,5 mm
T: 6,2 mm
H: 12
C: SPL
R: RR
€ : 40

Bordo circolare rilevato

Ideogrammi in azzurro

Bordo circolare rilevato

Speculare incuso

Nel 1875 il Re Rama V vietò l'uso dei "Pi" nelle transazioni commerciali. Attualmente questi gettoni vengono utilizzati in Francia come sorpresa nel *gâteau du Roi* natalizio

O R

E

Liscio

Compliance Torin

301 — Inv. n°: 02551

Controvalore
1868
Thailandia, Bangkok
S.f.
Porcellana
W: 4,9 g
D: 23,8 mm
T: 5,7 mm
H: 12
C: SPL
R: RR
€ : 40

Bordo circolare rilevato

Farfalla in azzurro

Bordo circolare rilevato

Scritta circolare e monogramma centrale

Nel 1875 il Re Rama V vietò l'uso dei "Pi" nelle transazioni commerciali. Attualmente questi gettoni vengono utilizzati in Francia come sorpresa nel *gâteau du Roi* natalizio

O **R**

E

Liscio

302 — Inv. n°: 02552

Controvalore
1868
Thailandia, Bangkok
S.f.
Porcellana
W: 2,5 g
D: 19,8 mm
T: 4,4 mm
H: 12
C: SPL
R: RR
€ : 40

Bordo circolare con cornice azzurra

Monogramma in azzurro

Bordo circolare

Animale incuso

Nel 1875 il Re Rama V vietò l'uso dei "Pi" nelle transazioni commerciali. Attualmente questi gettoni vengono utilizzati in Francia come sorpresa nel *gâteau du Roi* natalizio

O **R**

E

Liscio

303 — Inv. n°: 02553

Controvalore
1868
Thailandia, Bangkok
S.f.
Porcellana
W: 3,6 g
D: 28x15 mm
T: 5 mm
H: 12
C: SPL
R: RR
€ : 40

Bordo con doppio cerchio a otto

Ideogrammi intrecciati

Bordo con doppio cerchio a otto

Ideogrammi incusi

Nel 1875 il Re Rama V vietò l'uso dei "Pi" nelle transazioni commerciali. Attualmente questi gettoni vengono utilizzati in Francia come sorpresa nel *gâteau du Roi* natalizio

O **R**

E

Liscio

304 — Inv. n°: 02554

Controvalore
1868
Thailandia, Bangkok
S.f.
Porcellana
W: 5,1 g
D: 24 mm
T: 6,2 mm
H: 12
C: SPL
R: RR
€ : 40

Bordo circolare rilevato

Gambero in marrone

Bordo circolare

Scritta circolare e monogramma centrale

Nel 1875 il Re Rama V vietò l'uso dei "Pi" nelle transazioni commerciali. Attualmente questi gettoni vengono utilizzati in Francia come sorpresa nel *gâteau du Roi* natalizio

O **R**

E

Liscio

305 — Inv. n°: 02555

Controvalore
1868
Thailandia, Bangkok
S.f.
Porcellana
W: 5,1 g
D: 24 mm
T: 7 mm
H: 12
C: SPL
R: RR
€ : 40

Bordo circolare rilevato

Coniglio in marrone

Bordo circolare

Scritta circolare e monogramma centrale

Nel 1875 il Re Rama V vietò l'uso dei "Pi" nelle transazioni commerciali. Attualmente questi gettoni vengono utilizzati in Francia come sorpresa nel *gâteau du Roi* natalizio

O **R**

E

Liscio

Compliance Turin

306 — Inv. n°: 02556

Controvalore
1868
Thailandia, Bangkok
S.f.
Porcellana
W: 2,6 g
D: 21x14 mm
T: 4,5 mm
H: 12
C: SPL
R: RR
€ : 40

Bordo rilevato rettangolare con cornice blu

Ideogrammi in blu

Bordo rettangolare

Ideogrammi incusi

Nel 1875 il Re Rama V vietò l'uso dei "Pi" nelle transazioni commerciali. Attualmente questi gettoni vengono utilizzati in Francia come sorpresa nel *gâteau du Roi* natalizio

O **R**

E

Liscio

307 — Inv. n°: 02557

Controvalore
1868
Thailandia, Bangkok
S.f.
Porcellana
W: 2,8 g
D: 18,5 mm
T: 4,5 mm
H: 12
C: SPL
R: RR
€ : 40

Bordo rilevato romboidale

Granchio in azzurro

Bordo romboidale

Ideogramma incuso

Nel 1875 il Re Rama V vietò l'uso dei "Pi" nelle transazioni commerciali. Attualmente questi gettoni vengono utilizzati in Francia come sorpresa nel *gâteau du Roi* natalizio

O **R**

E

Liscio

308 — Inv. n°: 02558

Controvalore
1868
Thailandia, Bangkok
S.f.
Porcellana
W: 5,2 g
D: 23 mm
T: 7 mm
H: 12
C: SPL
R: RR
€ : 40

Bordo circolare rilevato

Antilope volta a destra su fondo azzurro

Bordo circolare

Scritta circolare e monogramma centrale

Nel 1875 il Re Rama V vietò l'uso dei "Pi" nelle transazioni commerciali. Attualmente questi gettoni vengono utilizzati in Francia come sorpresa nel *gâteau du Roi* natalizio

O **R**

E

309 — Inv. n°: 02559

Controvalore
1868
Thailandia, Bangkok
S.f.
Porcellana
W: 4,2 g
D: 23,6 mm
T: 5,6 mm
H: 12
C: SPL
R: RR
€ : 40

Bordo festonato rilevato

Fiore a cinque petali su fondo azzurro

Bordo festonato rilevato

Ideogramma incuso

Nel 1875 il Re Rama V vietò l'uso dei "Pi" nelle transazioni commerciali. Attualmente questi gettoni vengono utilizzati in Francia come sorpresa nel *gâteau du Roi* natalizio

O **R**



E

Liscio

310 — Inv. n°: 02560

Controvalore
1868
Thailandia, Bangkok
S.f.
Porcellana
W: 3,4 g
D: 25,5 mm
T: 4,5 mm
H: 12
C: SPL
R: RR
€ : 40

Bordo irregolare

Pipistrello su fondo ocra

Bordo irregolare

Ideogramma incuso

Nel 1875 il Re Rama V vietò l'uso dei "Pi" nelle transazioni commerciali. Attualmente questi gettoni vengono utilizzati in Francia come sorpresa nel *gâteau du Roi* natalizio

O **R**

E

Liscio

Compliance Turin

311 — Inv. n°: 02561

Controvalore
1868
Thailandia, Bangkok
S.f.
Porcellana
W: 2,8 g
D: 27,5 mm
T: 5 mm
H: 12
C: SPL
R: RR
€ : 40

Bordo irregolare rilevato

Farfalla azzurra con puntini bianchi sulle ali

Bordo irregolare rilevato

Ideogramma incuso

Nel 1875 il Re Rama V vietò l'uso dei "Pi" nelle transazioni commerciali. Attualmente questi gettoni vengono utilizzati in Francia come sorpresa nel *gâteau du Roi* natalizio

O **R**

E

Liscio

312 — Inv. n°: 02562

Controvalore
1868
Thailandia, Bangkok
S.f.
Porcellana
W: 2,5 g
D: 24x14 mm
T: 4,5 mm
H: 12
C: SPL
R: RR
€ : 40

Bordo irregolare rilevato

Ideogrammi in azzurro

Bordo irregolare rilevato

Ideogramma incuso

Var.: ideonogramma verde. Nel 1875 il Re Rama V vietò l'uso dei "Pi" nelle transazioni commerciali. Attualmente questi gettoni vengono utilizzati in Francia come sorpresa nel *gâteau du Roi* natalizio

O **R**

E

Liscio

313 — Inv. n°: 02563

Controvalore
1868
Thailandia, Bangkok
S.f.
Porcellana
W: 3,3 g
D: 25x18 mm
T: 5 mm
H: 12
C: SPL
R: RR
€ : 40

Bordo piriforme con cornice blu

Ideonogramma azzurro

Bordo piriforme

Ideonogramma

Nel 1875 il Re Rama V vietò l'uso dei "Pi" nelle transazioni commerciali. Attualmente questi gettoni vengono utilizzati in Francia come sorpresa nel *gâteau du Roi* natalizio

O **R**

E

Liscio

314 — Inv. n°: 05371

Controvalore
S.d.
Tunisia, Kalaat es Senam
OFC
Ottone
W: 1,8 g
D: 18,5 mm
T: 1 mm
H: 12
C: SPL
R: R5
€ : 100

Bordo circolare rilevato KALAAT - ES - SENAM ❖

5 C/ triangolo con lettere OFC incuse

Bordo circolare rilevato

❖/ 5 C/ ❖

Ex colonia francese della Tunisia occidentale, sede di mercato per l'agricoltura della zona. Prende il nome dalla vicina fortezza (qalat) costruita sul Tavoliere Jugurtha - Elie R., *Monnaies de nécessité françaises 1800 - 2000*, p. 599, 10.1, Paris 2003

O **R**

E

Liscio

315 — Inv. n°: 07609

Controvalore
S.d.
Turchia, Istanbul
S.f.
Zn
W: 1,8 g
D: 23,4 mm
T: 2 mm
H: 12
C: SPL
R: R
€ : 20

Bordo circolare

Stella pentafilla e mezzaluna tra due rami di palma uniti con fiocco a h 6

Bordo circolare

5° tra due rami di palma uniti con fiocco a h 6

O **R**

E

Liscio

Compliance Turin

316 — Inv. n°: 00617

Controvalore
S.d.
U.S.A.

S.f.
Ottone
W: 3,7 g
D: 25 mm
T: 1,2 mm
H: 6
C: SPL
R: RR
€ : 40

Bordo circolare rilevato perlinato GOOD FOR AT THE BAR

5C in cartella/ N. DELMAGRO in cartella/ IN TRADE

Bordo circolare rilevato con cornice di stelle esafille

5

Alpert S. & Elman L., *Tokens and medals*, p. 137, Los Angeles 1992

O R

E

Liscio

317 — Inv. n°: 00653

Controvalore
1982
U.S.A.

S.f.
Ottone
W: 5,3 g
D: 25 mm
T: 1,5 mm
H: 12
C: SPL
R: R
€ : 20

Bordo circolare rilevato dentato PIZZA TIME THEATRE CHUCK E. CHEESE

Testa di Topolino in cornice circolare rilevata

Bordo circolare rilevato dentato con cornice di ventagli e puntini IN PIZZA WE/ TRUST 1982

25 C/ PLAY/ VALUE in cornice circolare rilevata

Alpert S. & Elman L., *Tokens and medals*, p. 29 (video and pinball arcade tokens) Los Angeles 1992

O R

E

Liscio

318 — Inv. n°: 02278

Controvalore
1947
U.S.A.

S.f.
Crom
W: 20 g
D: 37,8 mm
T: 3,5 mm
H: 12
C: SPL
R: NC
€ : 10

Bordo circolare rilevato con foro a h 12

Wrangler/ Heritage/ scena con cow-boy e cavalli

Bordo circolare rilevato con foro a h 12 ★ 1947 ★ BORN IN THE U.S.A. ★ 1947 ★ BORN IN THE U.S.A.

ONE/ il Campidoglio e la statua della Libertà/ WRANGLER/ DOLLAR

L'Heritage è un modello di Jeans della Wrangler

O R

E

Liscio

319 — Inv. n°: 02352

Controvalore
1956
U.S.A.

S.f.
Ottone
W: 8,5 g
D: 29,2 mm
T: 2 mm
H: 12
C: SPL
R: R
€ : 20

Bordo circolare rilevato perlinato HIGHLY VALUED ALL OVER THE WORLD ·1956 ·

Un cammello volto a sinistra/ CIGARETTES

Bordo circolare rilevato perlinato BEST FOR YOUR MONEY'S WORTH

20/ CAMEL/ ramo con foglia

Var.: D/ 1957 - La Camel è un marchio di sigarette, di proprietà della R. J. Reynolds Tobacco Company con sede a Winston-Salem, North Carolina (detta Camel City). Le sigarette Camel contengono una miscela di tabacco turco e tabacco Virginia - Prieur M., *Jetons XIII* p. 40, n. 440

O R

E

Rigato

320 — Inv. n°: 02459

Controvalore
S.d.
U.S.A.

S.f.
Ottone
W: 4,8 g
D: 21,2 mm
T: 1,8 mm
H: -
C: SPL
R: R
€ : 20

Bordo circolare rilevato

GOOD FOR/ 1/ PACKAGE/ OF/ MINTS

Bordo circolare rilevato con cornice perlinata

Liscio

O R

E

Liscio

Campiano Torino

321 — Inv. n°: 03017

Controvalore
S.d.
U.S.A.

S.f.
Ottone
W: 4,6 g
D: 21,2 mm
T: 1,8 mm
H: 10
C: SPL
R: R
€ : 20

Bordo circolare rilevato dentato

P

Bordo circolare rilevato dentato GOOD FOR IN TRADE

5¢

O R

E

Liscio

322 — Inv. n°: 03159

Controvalore
S.d.
U.S.A.

S.f.
Ottone
W: 6 g
D: 24 mm
T: 1,8 mm
H: 12
C: SPL
R: R
€ : 20

Bordo circolare rilevato dentato MORRIS BROS 78 MARKET S^{T}

5 ¢

Bordo circolare rilevato dentato MORRIS BROS 78 MARKET S^{T}

5 ¢

O R

E

Liscio

323 — Inv. n°: 04042

Controvalore
S.d.
U.S.A.

S.f.
Zn
W: 1,1 g
D: 16 mm
T: 1,2 mm
H: 12
C: SPL
R: R
€ : 20

Bordo circolare rilevato FUN ♈ MUNNY ♈

10 in cornice circolare rilevata

Bordo circolare rilevato FUN ♈ MUNNY ♈

10 in cornice circolare rilevata

Token per un parco-giochi

O R

E

Liscio

324 — Inv. n°: 04784

Controvalore
S.d.
U.S.A.

S.f.
Al
W: 3,6 g
D: 32,5 mm
T: 2,2 mm
H: 12
C: SPL
R: RR
€ : 40

Bordo circolare rilevato dentato POST EXCHANGE ★ VT. ★

★★★/ FORT/ ETHAN ALLEN.

Bordo circolare rilevato dentato ★★★ GOOD FOR ★★★ IN TRADE

50

Forth Ethan Allen, Vermont o Virginia? In entrambi gli stati esiste una fortficazioni con questo nome

O R

E

Liscio

325 — Inv. n°: 05322

Controvalore
S.d.
U.S.A.

S.f.
Ottone
W: 4,2 g
D: 21,2 mm
T: 1,8 mm
H: 12
C: SPL
R: RR
€ : 40

Bordo circolare rilevato perlinata GOOD FOR 5¢ PACKAGE OF MINTS ❖

Liscio

Bordo circolare rilevato perlinato

-•-/ No. 20/ -•-

Var.: R/ in leggenda 1213, campo liscio

O R

E

Liscio

Compliance Torin

326 — Inv. n°: 05363

Controvalore
S.d.
U.S.A.

S.f.
Ottone
W: 4,7 g
D: 25 mm
T: 1,2 mm
H: 8
C: SPL
R: R
€ : 20

Bordo circolare rilevato perlinato

J.R.

Bordo circolare rilevato perlinato GOOD FOR IN TRADE

5 ¢

O R

E

Liscio

327 — Inv. n°: 06400

Controvalore
1983
U.S.A.

S.f.
Al
W: 2,9 g
D: 32,8 mm
T: 1,8 mm
H: 12
C: Spl
R: RR
€ : 40

Bordo circolare rilevato

Flip for McDonald's ®, logo M® McDonald's ®/ Offer ends April 30, 1983/ at participating McDonald's ®/in Southwest Virginia/ Cash value 1/20/ of one cent.

Bordo circolare rilevato

Save/ 25 ¢/ on any purchase./ Limit one per/ transaction

Southwest Virginia

O R

E

Rigato

328 — Inv. n°: 08022

Controvalore
S.d.
U.S.A.

S.f.
Ottone
W: 3,8 g
D: 22,5 mm
T: 1,4 mm
H: 6
C: SPL
R: RR
€ : 40

Bordo circolare rilevato perlinato VIC & SUE'S TAVERN ❖

E.M.

Bordo circolare rilevato perlinato

5^{C}/ IN TRADE in cartella

O R

E

Liscio

329 — Inv. n°: 08025

Controvalore
S.d.
U.S.A.

S.f.
Ottone
W: 3,4 g
D: 23 mm
T: 1,4 mm
H: 6
C: SPL
R: RR
€ : 40

Bordo circolare rilevato perlinato SPIT AND WHISTLE

◃•▹/TAVERN/◃•▹/PRAIRIE/ DU CHIEN,/ WIS.

Bordo circolare rilevato perlinato

GOOD FOR/ 10¢ / IN TRADE

Stato del Wisconsin

O R

E

Liscio

330 — Inv. n°: 08703

Controvalore
S.d.
U.S.A.

S.f.
Ni
W: 5,2 g
D: 21,4 mm
T: 2 mm
H: 5
C: SPL
R: R
€ : 20

Bordo circolare rilevato dentato

Busto del colonnello con baffi e cappello da cow-boy

Bordo circolare rilevato dentato THE COLONEL 125 N. CLARK ST

10

The colonel = locale di Chicago?

O R

E

Liscio

Compliance Prim

331 — Inv. n°: 09434

Controvalore
S.d.
U.S.A.

S.f.
Ottone
W: 5,8 g
D: 25 mm
T: 1,5 mm
H: 6
C: SPL
R: RR
€ : 40

Bordo circolare sagomato TWENTY FIVE CENT GAMING TOKEN NOT LEGAL TENDER

25 ¢ con gioco sullo sfondo

Bordo circolare sagomato TWENTY FIVE CENT GAMING TOKEN NOT LEGAL TENDER

25 ¢

Gettone utilizzato ai tavoli da gioco dei casinò

O R

E

Liscio

332 — Inv. n°: 08251

Controvalore
1927
U.S.A.

Bieendusk
Ottone
W: 10,4 g
D: 35,5 mm
T: 1,5 mm
H: 6
C: SPL
R: RR
€ : 40

Bordo circolare rilevato ONE ONLY OF THESE COINS

GOOD FOR/ $ 5^{00}/ ON FIRST PAYMENT/ A-B GAS RANGE/ IF/ PRESENTED BEFORE/ JYLY 1, 1927/ IMPERIAL VALLEY/ HARDWARE CO.

Bordo circolare rilevato dentato FIVE DOLLARS FIVE DOLLARS

-⋗⋖-/ $ 5^{00} /-⋗⋖- BIEENDUSK SOCHI.

Stato della California - L'Imperial Valley è una vasta pianura agricola della California

O R

E

Liscio

333 — Inv. n°: 08023

Controvalore
S.d.
U.S.A., Abilene
S.f.
Ottone
W: 3,9 g
D: 22,5 mm
T: 1,4 mm
H: 6
C: SPL
R: RR
€ : 40

Bordo circolare rilevato perlinato

AT/ ALCO/ STORE

Bordo circolare rilevato perlinato GOOD FOR MERCHANDISE

1¢ / IN

Abilene, Kansas o Texas? - La ALCO è una catena di 258 negozi diffusa in 23 stati USA dal 1901

O R

E

Liscio

334 — Inv. n°: 00536

Controvalore
S.d.
U.S.A., Chattanooga
S.f.
Al
W: 1,7 g
D: 25,4 mm
T: 1,5 mm
H: 6
C: SPL
R: RR
€ : 40

Bordo circolare rilevato dentato CHATTANOOGA

DAILY/ TIMES

Bordo circolare rilevato e dentato GOOD EXCEPT SUNDAY

FOR ONE/ COPY

Stato del Tennessee - Buono per una copia di giornale, eccetto la domenica

O R

E

Liscio

335 — Inv. n°: 00610

Controvalore
1933
U.S.A., Chicago
S.f.
Ottone
W: 2,5 g
D: 18,9 mm
T: 1,1 mm
H: 6
C: SPL
R: RRR
€ : 60

Bordo circolare rilevato SALES PREMIUM • DR.WEST 'S PRODUCTS ONLY •

2 ½ ¢

Bordo circolare rilevato REDEEMABLE IN CASH THE WESTERN CO. CHICAGO

NOT GOOD/ AFTER/ JULY 31 ST/ 1933

Stato dell'Illinois - Vacketta O., *Trade Tokens of Illinois,* p. 221 n. ww 24, 1983

O R

E

Liscio

Compliance Prin

336 — Inv. n°: 06846

Controvalore
S.d.
U.S.A., Chicago
S.f.
Ottone
W: 16,9 g
D: 38,5 mm
T: 2 mm
H: 12
C: SPL
R: R4
€ : 80

Bordo circolare rilevato dentato

JOS. SUFFRIN/ THE AMERICAN CLOTHIER /⊱•⊰/ N.E. COR. MILWAUKEE AVE./ HALSTED ST. & GRAND AVE../ CHICAGO

Bordo circolare rilevato dentato

GOOD FOR/ $ 1oo/ ON ANY/ SUIT OR OVERCOAT/ PURCHASED AMOUNTING TO/ $ 10oo OR OVER

Stato dell'Illinois

O R

E

Liscio

337 — Inv. n°: 08839

Controvalore
S.d.
U.S.A., Chicago
S.f.
Al
W: 1,1 g
D: 22,7 mm
T: 1,2 mm
H: 6
C: SPL
R: RR
€ : 40

Bordo circolare rilevato perlinato ADAMS SO. HALSTED ST.

TAVERN/◃•▹/ 138

Bordo circolare rilevato perlinato

5^{C} IN DRINKS in cartella

Stato dell'Illinois

O R

E

Liscio

338 — Inv. n°: 08046

Controvalore
S.d.
U.S.A., Cincinnati
S.f.
Ottone
W: 5 g
D: 22,9 mm
T: 1,5 mm
H: 12
C: FDC
R: RR
€ : 40

Bordo circolare dentato

Logo con lettere LC intrecciate

Bordo circolare dentato LAZER CRAZE

ONE, 1, TOKEN

Stato dell'Ohio

O R

E

Liscio

339 — Inv. n°: 02866

Controvalore
S.d.
U.S.A., Dickson
S.f.
Al
W: 1,2 g
D: 20,9 mm
T: 1,5 mm
H: 2
C: SPL
R: R
€ : 20

Bordo circolare rilevato perlinato SUNBRIGHT CANNING CO.

DICKSON/ –•– / TENN./∴

Bordo circolare rilevato perlinato PAYABLE AT THE OFFICE

3 ¢

Stato del Tennessee

O R

E

Liscio

340 — Inv. n°: 11488

Controvalore
1977
U.S.A., Fort Worch
S.f.
Al
W: 4,7 g
D: 39,4 mm
T: 1,8 mm
H: 12
C: SPL
R: RR
€ : 40

Bordo circolare rilevato Radio Shack "BONUS DOLLAR"

CITIZENS BAND/ logo *Paramount*/$1

Bordo circolare rilevato ONLY ONE "BONUS DOLLAR" MAY BE USED PER PURCHASE OFFER EXPIRES JULY 31,1977

BRING COIN TO/ ANY PARTICIPATING/ Radio Shack/ GET $1^{00}OFF/ ON ANY RADIO SHACK BRAND/ ITEM PRICED $1 OR MORE/ Spend like money/ NON REFUNDABLE

Stato del Texas - La Radio Shack è stata fondata nel 1921

O R

E

Rigato

Compliance Torino

341 — Inv. n°: 08204

Controvalore
1959
U.S.A., Juneau
S.f.
Dorato
W: 15,9 g
D: 38,6 mm
T: 1,8 mm
H: 6
C: SPL
R: RR
€ : 40

Bordo circolare rilevato 1959 ★ ALASKA ★ 1959 THE 49th STATE

Paesaggio dell'Alaska in cornice circolare rilevata

Bordo circolare rilevato • FAIRBANKS, "THE GOLDEN HEART" OF ALASKA • BIRTHDAY YEAR SOUVENIR MONEY •

GOOD FOR/ $1.00 IN/ TRADE/ ALL YEAR DURING/ 59 WHEN/ ALASKA/ BECAME/ '49'/ AT ANY COOPERATIVE BUSINNES OR/ REDEEMABLE AT FACE VALUE AT THE/ FAIRBANKS CHAMBER OF COMMERCE/ UNTIL 12 NOON, THURSDAY/ DEC.31,1959

Stato dell'Alaska - Buono di 1 $ valido tutto l'anno per celebrare il compleanno dell'Alaska (soldi di souvenir)

O R

E

Liscio

342 — Inv. n°: 04785

Controvalore
S.d.
U.S.A., Livermore
Bernhard
Ni
W: 6,2 g
D: 31,8 mm
T: 1,2 mm
H: 12
C: SPL
R: RR
€ : 40

Bordo circolare rilevato perlinato

❖/THE HUB/ LIVERMORE/ ❖/CAL.

Bordo circolare rilevato perlinato BERNHARD, S.F.

10

Stato della California - Città della Contea di Alameda, sulla parte esterna della baia di San Francisco, venne fondata da William Mendenhall e prese il nome dal ranchero Robert Livermore, che si stabilì in quest'area verso il 1830

O R

E

Liscio

343 — Inv. n°: 10883

Controvalore
1904
U.S.A., New Cumberland
Wright & son
Cu
W: 5,9 g
D: 28,8 mm
T: 1,4 mm
H: 12
C: SPL
R: RRR
€ : 60

Bordo circolare rilevato dentato NEW CUMBERLAND M^C GUFFEY, KY.

COAL CO./ 1904 con foro

Bordo circolare rilevato dentato PAYABLE · IN MERCHANDISE / WRIGHT & SON - CIN .O. ·

50/ ★

Stato del Kentucky

O R

E

Liscio

344 — Inv. n°: 12536

Controvalore
S.d.
U.S.A., New York
S.f.
Ottone
W: 4,3 g
D: 21,8 mm
T: 1,6 mm
H: 10
C: SPL
R: R
€ : 20

Bordo circolare rilevato

EMIL/ ROSETZKY in cornice circolare dentata

Bordo circolare rilevato GOOD FOR IN TRADE

5 CTS. in cornice circolare dentata

Stato di New York - Famiglia di origini francesi emigrata in America via nave a fine '800

O R

E

Liscio

345 — Inv. n°: 02970

Controvalore
1787
U.S.A., Newburgh
Atlee J.F.
Cu
W: 7,3 g
D: 27,4 mm
T: 1,7 mm
H: 6
C: BB
R: R 50
€ : 1000

Bordo circolare dentato VERMON AUCTORI

Busto del Re Giorgio III laurato volta a destra

Bordo circolare

La Britannia assisa a sinistra con ramo e palo BRITAN NIA

Città della contea di Orange, nello Stato di New York - Richardson J.M., *The copper coins of Vermont*, n.13 The Numismatist 1962; Ryder H., *The Colonial coins of Vermont*, n. 13 New York 1981; Slafter E., *The Vermont coinage*, n. 433 (2000 $ nel 1975!) New York 1981

O R

E

Liscio

Compliance Trim

346 — Inv. n°: 08024

Controvalore
S.d.
U.S.A., Ottawa
S.f.
Ottone
W: 3,4 g
D: 23 mm
T: 1,2 mm
H: 6
C: SPL
R: R4
€ : 80

Bordo circolare rilevato perlinato

G.C.W./ ◅•▻/OTTAWA,/✦ ILL.

Bordo circolare rilevato perlinato

GOOD FOR/ 10¢ / IN TRADE

Stato dell' Illinois - Vacketta O., *Trade Tokens of Illinois,* p.410 n. a12, 1983

O **R**

E

Liscio

347 — Inv. n°: 05336

Controvalore
S.d.
U.S.A., Phoenix
S.f.
Ottone
W: 1,7 g
D: 17 mm
T: 1 mm
H: 12
C: SPL
R: RR
€ : 40

Bordo circolare rilevato perlinato PHOENIX

PICKWICK

Bordo circolare rilevato perlinato

1

Stato dell'Arizona - Fondata nel 1867 come comunità agricola vicino alla confluenza dei fiumi Salt e Gila, Phoenix diventò la capitale dell'Arizona nel 1889 ed è attualmente la città più popolosa dello Stato

O **R**

E

Liscio

348 — Inv. n°: 04237

Controvalore
S.d.
U.S.A., St. Thomas
S.f.
Cu
W: 3,9 g
D: 24 mm
T: 1 mm
H: -
C: SPL
R: R5
€ : 100

Bordo circolare A.VANCE & Co. ST. THOMAS

GOOD FOR/ 1 ¢ / MEXIC

Bordo circolare

Liscio

Isole Vergini americane - Da St. Thomas si parte per visitare le famose Isole Vergini americane, nei Caraibi. È rinomata per le spiagge e i luoghi adatti alle immersioni. La capitale, Charlotte Amalie, è stata fondata dai danesi intorno al 1600 ed è oggi un porto di navi da crociera molto frequentato

O **R**

E

Liscio

349 — Inv. n°: 03592

Controvalore
S.d.
U.S.A., Washington
S.f.
Legno
W: 2,4 g
D: 38 mm
T: 3 mm
H: 10
C: FDC
R: R
€ : 20

Bordo circolare WOODEN NICKEL

Testa di Indiano volta a sinistra in cornice circolare

Bordo circolare WOODEN NICKEL UNITED STATES OF AMERICA

★ · ★/ bisonte volto a sinistra/ ★

Distretto di Columbia - Var.: R/ SERVISTAR./ DEALER IMPRINT/ HERE - D/ scritte rosse R/ OUR NEW PRESIDENT RONALD REGAN - Wooden Nickel del valore di 5 cent. Moneta simbolica in legno, emessa da un commerciante o una banca (es. banca locale di Tenino, nel 1931) come promozione, o in tempi di crisi finanziarie e guerra civile, a volte riscattabile per un oggetto specifico (es. bevanda). La Fiera mondiale di Chicago del 1933 ne pubblicò souvenir, e la tradizione continua fino ai nostri giorni - Alpert S. & Elman L., *Tokens and medals*, p. 250 Los Angeles 1992 - Voltolina P., *Anche questa è moneta,,* pag. 115, Vicenza 2000

O **R**

E

Liscio

350 — Inv. n°: 12269

Controvalore
S.d.
U.S.A., Washington
S.f.
Legno
W: 2,9 g
D: 37,5 mm
T: 3,5 mm
H: 2
C: SPL
R: R
€ : 20

Bordo circolare WOODEN NICKEL

Testa di Indiano volta a destra

Bordo circolare AMISHVILLE HOME OF THE PLAIN PEOPLE

U.S.A./ BERNE, IND.

Distretto di Columbia - Wooden Nickel del valore di 5 cent. sono stati emessi nel 1931 dai Tenino, recensori di fondi presso la Camera di Commercio di Washington - Voltolina P., *Anche questa è moneta,,* pag. 115, Vicenza 2000; Alpert S. & Elman L., *Tokens and medals*, p. 250 Los Angeles 1992 (cfr. n. 3592)

O **R**

E

Liscio

Complicance Turin

351 — Inv. n°: 08851

Controvalore
S.d.
U.S.A., Wildwood
S.f.
Al
W: 1,9 g
D: 25,8 mm
T: 1,7 mm
H: 12
C: BB
R: RR
€ : 40

Bordo circolare rilevato 3400 BOARDWALK WILDWOOD N.J.

STANLEY/ SPORTLAND

Bordo circolare rilevato

★/EXCHANGE/ FOR/ PRIZES/ ★

Stato del New Jersey - Classificabile anche come automatico (machine token)

O **R**

E

Liscio

352 — Inv. n°: 12577

Controvalore
1906
Uganda, Entebbe
S.f.
Ottone
W: 3,6 g
D: 24,8 mm
T: 1,2 mm
H: 12
C: SPL
R: R4
€ : 80

Bordo circolare rilevato perlinato

Leone che affronta un serpente

Bordo circolare rilevato perlinato SOCIETÁ COLONIALE ITALIANA ❖

ENTEBBE

Il commercio delle pelli veniva esercitato dalla società coloniale italiana di Entebbe - Artemide Aste 28/12/2004 n. 1682 - BM Registration number: 2009, 4007. 544

O **R**

E

Liscio

353 — Inv. n°: 13419

Controvalore
1907
Uganda, Entebbe
S.f.
Ottone
W: 3,3 g
D: 23,8 mm
T: 1,5 mm
H: 6
C: SPL
R: R5
€ : 100

Bordo circolare rilevato dentato AFRICA EQUATORIALE

Stella pentafilla raggiata con foro centrale

Bordo circolare rilevato dentato SOCIETÁCOLONIALE ITALIANA ✿

Foro circolare centrale

Il commercio delle pelli veniva esercitato dalla società coloniale italiana di Entebbe

O **R**

E

Liscio

354 — Inv. n°: 12785

Controvalore
S.d.
Venezuela, Caracas
S.f.
Ottone
W: 2 g
D: 20,4 mm
T: 0,9 mm
H: 12
C: SPL
R: RRR
€ : 60

Bordo circolare rilevato perlinato

ARVELO/ LAPATO/ AUSTRIA/ ✿

Bordo circolare rilevato

1/4 REAL tra due rami di alloro uniti con fiocco a h 6

Cfr. Rulau Ven 63.

O **R**

E

Liscio

355 — Inv. n°: 08180

Controvalore
1855
Venezuela, Puerto Cabello
S.f.
Ottone
W: 2,1 g
D: 17,8 mm
T: 1,2 mm
H: 6
C: SPL
R: RRR
€ : 60

Bordo circolare rilevato GADEA Y SANDREA PUERTO CABELLO

Cane volto a sinistra

Bordo circolare rilevato VALE ←1855 →

1/4

Importante porto della costa centrale del Venezuela, situato nello stato del Carabobo, fu per secoli il principale porto di Caracas, Maracay e Valencia

O **R**

E

Liscio

Compliance Torino