



1	Telefonico S.d. Algeria S.f. Ni W: 4,2 g D: 18 mm T: 2,6 mm H: 3 C: SPL R: R6 € : 120	Bordo circolare rilevato UNA CHIAMATA (in arabo) ALGERIA (in arabo) Bordo circolare rilevato P.T.T in scanalatura orizzontale mediana tra segni di zecca (civetta in alto e tartarughina in basso) Ex colonie francesi - Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i> , France, pp. 31 e 64 var. inedita, Leiden 1989; Targonsky P., <i>A catalog of telephone tokens of the world</i> , Meriden 1968, manca			O R E Liscio
2	Telefonico S.d. Argentina S.f. Ottone W: 4 g D: 20,6 mm T: 1,9 mm H: 12 C: SPL R: R € : 20	Bordo circolare Cornetta e disco combinatore in cornice circolare incusa Bordo circolare TELEFONO tra due scanalature orizzontali/ 032 in esergo Nel disco combinatore possono esserci numeri, puntini o cerchiolini - Var. contromarca: 007, 099, 119, 136, 142, 172, 195, 227, 326, 341, 346, 350, 371, 380, 382, 385, 386, 397, 409, 410, 412, 413, 428, 440, 446, 450, 451, 459, 475, 480, 481, 483, 491, 494, 496, 624, 625, 632, CM, anepigrafe, 653, 304, 441, 606 - Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i> , Argentina p.1, Leiden 1989			O R E Liscio
3	Telefonico S.d. Argentina S.f. Cr W: 5,1 g D: 23 mm T: 2 mm H: 11 C: SPL R: RR € : 40	Bordo circolare E.N.Tel. LARGA DISTANCIA Bordo circolare Tre scanalature orizzontali Var. D: 1 al centro del campo, 2, 3, 5, 6, 8, CM - Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i> , Argentina p.1, Leiden 1989			O R E Liscio
4	Telefonico S.d. Argentina S.f. Cu W: 5,5 g D: 23 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: RR € : 40	Bordo circolare Cornice circolare dentata Bordo circolare Tre scanalature orizzontali con LARGA/ DISTANCIA mediana Società telefonica E.N. Tel. - Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i> , Argentina p.1, Leiden 1989			O R E Liscio
5	Telefonico S.d. Argentina S.f. Ottone W: 5,3 g D: 22,2 mm T: 2,2 mm H: 6 C: SPL R: RR € : 40	Bordo circolare rilevato Scanalatura orizzontale nel campo superiore/ cornetta e disco combinatore Bordo circolare rilevato Scanalatura orizzontale nel campo superiore/ cornetta e disco combinatore Nel disco combinatore possono esserci numeri, puntini o cerchiolini - Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i> , Argentina p.1, Leiden 1989			O R E Liscio

6	Telefonico S.d. Armenia, Yerevan S.f. Ottone W: 3,7 g D: 19,7 mm T: 1,6 mm H: 9 C: SPL R: R € : 20	Bordo circolare rilevato con scritta in armeno Fiore stilizzato con piccola croce in cornice circolare rilevata Bordo circolare rilevato МЕЖДУГОРДНЫЙ • ТЕЛЕФОН • Fiore stilizzato con piccola croce in cornice circolare rilevata Ex USSR, Armenia - Sul R/ telefono interurbano - Var.: in plastica marrone 0,4 g - КОЖАРА А., <i>Trunk - line tokens which had and have circulation on the territory of ex - USSR</i> (Armenia, Yerevan 1. 111- 112 p. 5) r. ТАЛЛИНН 1998	 	O R E Liscio
7	Telefonico S.d. Austria S.f. Zn W: 3,2 g D: 21 mm T: 1,5 mm H: 6 C: SPL R: RRR € : 60	Bordo circolare rilevato perlinato TELEPHON ★ MARKE ★ incisura a h 5 Logo telefonico Bordo circolare rilevato perlinato TELEPHON -AUTOMATEN - GESELL SCHAFT ★ incisura a h 5 Rametto d'ulivo su linea telefonica Var.: senza incisura - Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i>, Austria p. 2, Leiden 1989; Targonsky P., <i>A catalog of telephone tokens of the world</i>, Meriden 1968, manca	 	O R E Liscio
8	Telefonico S.d. Belgio S.f. Ni W: 6 g D: 24,3 mm T: 1,8 mm H: 12 C: FDC R: R € : 20	Bordo circolare RTT e freccia in verticale tra due scanalature verticali Bordo circolare Scanalatura verticale mediana Var.: Cu 6,2 g D/ B, RTT ➤- idem D/ RTT ➤, C R/ C. - Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i>, Belgium p. 2, Leiden 1989; Targonsky P., <i>A catalog of telephone tokens of the world</i>, Meriden 1968, manca	 	O R E Liscio
9	Telefonico S.d. Belgio S.f. Ottone W: 5,6 g D: 24 mm T: 1,8 mm H: 12 C: FDC R: R4 € : 80	Bordo circolare rilevato PRISON/ cornetta telefonica con filo Bordo circolare rilevato GEVANGENIS/ cornetta telefonica con filo Prison token (gevangenis = prigioniero) - Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i>, Belgium p. 2, Leiden 1989, manca; Targonsky P., <i>A catalog of telephone tokens of the world</i>, Meriden 1968, manca	 	O R E Liscio
10	Telefonico S.d. Belgio S.f. Cu W: 6,8 g D: 27,7 mm T: 1,6 mm H: 12 C: FDC R: R4 € : 80	Bordo circolare Stemma coronato del Belgio con armi e motto Bordo circolare TÉLÉGRAPHES in cartella rettangolare su 4 saette incrociate Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i>, Belgium telegraph tokens, p.4, Leiden 1989; De Lombaert S., <i>Les jetons de télégraphistes belges</i>, in Bulletin n. 37 ACJM juin 2008	 	O R E Liscio


11	Telefonico S.d. Belgio, Anversa S.f. Ottone W: 5,5 g D: 24 mm T: 1,8 mm H: 12 C: SPL R: R4 €: 80	Bordo circolare rilevato Contromarca GX01060 su due cornici rilevate concentriche Bordo circolare rilevato Due cornici rilevate concentriche Gettone test - Var.: senza contromarca in ottone smaltato avori - Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i> , Belgium p. 3, Leiden 1989			O R E Liscio
12	Telefonico S.d. Bermuda S.f. Ni W: 3,9 g D: 21 mm T: 1,5 mm H: 6 C: SPL R: RRR €: 60	Bordo circolare BDA/ scanalatura orizzontale svasata a sinistra/ TEL. CO. LTD./ freccia volta a destra con 4 trattini in coda Bordo circolare 3/ PENCE TOKEN/ scanalatura orizzontale svasata a destra/ freccia volta a sinistra con 4 trattini in coda Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i> , Bermuda p. 5, Leiden 1989			O R E Rigato
13	Telefonico S.d. Bielorussia, Brest S.f. Ottone W: 3 g D: 19 mm T: 1,8 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare • СУВЯЗЬ • su rilevatura mediana Bordo circolare Scanalatura orizzontale mediana Ex USSR, Bielorussia - Sul D/ Comunicazione - Var.: id. con foro h 3 - id. ramata - con y diversa - y diversa ramata e foro h 9 - R/ scan. larga e senza punti - КОЖАРА А., <i>City telefon tokens which had and have circulation on the territory of ex-USSR</i> (Belorussia, Brest and other 1.1.111 p.9) r. ТАЛЛИНН 1997			O R E Liscio
14	Telefonico S.d. Bielorussia, Grodno S.f. Acciaio W: 3 g D: 20,5 mm T: 1 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare 0 Bordo circolare Liscio Ex USSR, Bielorussia - КОЖАРА А., <i>City telefon tokens which had and have circulation on the territory of ex - USSR</i> (Belorussia, Grodno 1. 2. 121 p. 9 var) r. ТАЛЛИНН 1997			O R E Liscio
15	Telefonico S.d. Bielorussia, Minsk S.f. Ottone W: 3,3 g D: 18,9 mm T: 1,9 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare БЕЛАРУСЬ • СУВЯЗЬ • Telefono da tavolo Bordo circolare Due scanalature orizzontali Ex USSR, Bielorussia - Sul D/ Comunicazione Bielorussia - Var.: h + 45 - КОЖАРА А., <i>Trunk-line tokens which had and have circulation on the territory of ex-USSR</i> (Belorussia, Minsk 2. 1. 211 p.6) r. ТАЛЛИНН 1998			O R E Liscio

16	Telefonico 1982 Brasile	Bordo circolare 1982/ LOCAL tra due scanalature orizzontali/ artol			
Inv. n°: 01749	Artol Zn W: 4,5 g D: 23 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare SISTEMA/ TELEBRÁS/ scanalatura orizzontale mediana/ logo telefono stilizzato Artol = Artefatos Técnicos Olinda - Var.: 1982 acciaio - R/ 1 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -21 incuso -1983 - Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i> , Brasil p. 9, Leiden 1989; Hélión de Mello e Oliveira, <i>Fichas telefônicas brasileiras</i> , p. 29, Campinas 1998			O R E Liscio
17	Telefonico 1986 Brasile	Bordo circolare 1986/ LOCAL tra due scanalature orizzontali/ plastipar			
Inv. n°: 01750	Plastipar Zn W: 4,5 g D: 23 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare SISTEMA/ TELEBRÁS/ scanalatura orizzontale mediana/ logo telefono stilizzato Var.: 1985 -88 -89 -90 -91 -92 - Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i> , Brasil p. 10, Leiden 1989; Hélión de Mello e Oliveira, <i>Fichas telefônicas brasileiras</i> p. 29 (Plastipar Fabricante), Campinas 1998			O R E Liscio
18	Telefonico S.d. Brasile	Bordo circolare Logo CTB tra due scanalature orizzontali			
Inv. n°: 04003	Fontamac Zn W: 4,2 g D: 22,8 mm T: 2 mm H: 6 C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare 2, logo F in triangolo, 2/ scanalatura orizzontale mediana Gettone anni '40, Companhia Telefônica Brasileira - Var: R/ 1, 3 h 12 - 1, 7 h 12 - 2, 1 - 2, 3 - 2, 4 - R/ anepigrafe CTB piccolo - id CTB più grosso - Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i> , Brasil p. 8, Leiden 1989; Targonsky P., <i>A catalog of telephone tokens of the world</i> , Pl VI C5 p.16, Meriden 1968			O R E Liscio
19	Telefonico S.d. Brasile	Bordo circolare CTBC in cornice circolare incusa tra due scanalature orizzontali			
Inv. n°: 05667	Fontamac Zn W: 4,5 g D: 23 mm T: 2 mm H: 6 C: SPL R: RR €: 40	Bordo circolare 7 in tondello incuso/ scanalatura orizzontale mediana/ FONTAMAC/ logo F in triangolo CTBC = Companhia Telefones Brazil Central - Var.: R/ 3, senza numero, senza numero h 12, anepigrafe - Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i> , Brasil, Brasil Central p. 12, Leiden 1989; Targonsky P., <i>A catalog of telephone tokens of the world</i> , Meriden 1968, manca			O R E Liscio
20	Telefonico 1994 Brasile	Bordo circolare SISTEMA/ TELEBRÁS/ scanalatura orizzontale mediana/ logo telefono stilizzato, cerchio incuso			
Inv. n°: 07166	H Zama W: 4,5 g D: 23 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: RR €: 40	Bordo circolare 1994/ LOCAL tra due scanalature orizzontali/ H Gettone senza punti tipo S - Var. D: logo con due punti tipo K, logo senza punti tipo S e numeri nel cerchio incuso 1, 2, 3, 4, 5, 6 - R/1993 cerchio vuoto, numeri 1, 2, 4, 6; Hélión de Mello e Oliveira, <i>Fichas telefônicas brasileiras</i> , p.27 (fabricante H), Campinas 1998			O R E Liscio


21	Telefonico 1994 Brasile Forjasul Zama W: 4,5 g D: 23 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: RR €: 40	Bordo circolare SISTEMA/ TELEBRÁS/ scanalatura orizzontale mediana/ logo telefono stilizzato Bordo circolare 1994/ LOCAL tra due scanalature orizzontali/ FORJASUL Hélion de Mello e Oliveira, <i>Fichas telefônicas brasileiras</i> , p.29 (fabricante Forjasul), Campinas 1998			O R E Liscio
22	Telefonico S.d. Brasile H Zama W: 4,1 g D: 23 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: RR €: 40	Bordo circolare Scanalatura orizzontale mediana/ H in cornice romboidale Bordo circolare Due scanalature orizzontali Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i> , Brasil p. 24, Leiden 1989			O R E Liscio
23	Telefonico 1980 Brasile Solar Zama W: 4,7 g D: 23 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: RR €: 40	Bordo circolare SISTEMA/ TELEBRÁS/ scanalatura orizzontale mediana/ logo telefono stilizzato Bordo circolare 1980/ LOCAL tra due scanalature orizzontali/ SOLAR Hélion de Mello e Oliveira, <i>Fichas telefônicas brasileiras</i> , p. 25, Campinas 1998			O R E Liscio
24	Telefonico 1981 Brasile H Zama W: 4,5 g D: 23 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: RR €: 40	Bordo circolare SISTEMA/ TELEBRÁS/ scanalatura orizzontale/ logo telefono stilizzato Bordo circolare 1981/ LOCAL/ tra due scanalature orizzontali, H in cornice romboidale Var.: id h 6 - D/ A nel campo inf., B, D, E, F, H, I - R/ 1980 h 6 - R/ 1984 - idem F, J, K - Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i> , Brasil p. 9, Leiden 1989; Hélion de Mello e Oliveira, <i>Fichas telefônicas brasileiras</i> , p. 25, Campinas 1998			O R E Liscio
25	Telefonico 1983 Brasile Fontamac Zama W: 4,5 g D: 23 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: RR €: 40	Bordo circolare 11 in quadratino incuso/ SISTEMA/ TELEBRÁS/ scanalatura orizzontale mediana/ logo telefono stilizzato Bordo circolare 1983/ LOCAL tra due scanalature orizzontali/ FONTAMAC Var.: 1983 2, 3, 4, 6, 7, 15 - 1980 h 6, h 12 - 1981 h 6, h 12 - 1984 liscio, 5 - 1985 - 1986 liscio, data + grossa, 1, 2, 3, 4, 5, A, B, E, G, I data piccola, I data grossa, M, K, P, Q, T, O - 1987 J, O - 1988 liscio, scritta + grossa, h 6, F, M, O - 1989 - 1990 - 1991 - 1994 - Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i> , Brasil p. 9, Leiden 1989; Hélion de Mello e Oliveira, <i>Fichas telefônicas brasileiras</i> p. 27, Campinas 1998			O R E Liscio

26	Telefonico 1979 Brasile XX Acciaio W: 5,7 g D: 23 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: RR € : 40	Bordo circolare con cornice festonata SISTEMA/ TELEBRÁS/ scanalatura orizzontale mediana/ logo telefono stilizzato a righe orizzontali Bordo circolare 1979/ DDD tra due scanalature orizzontali/XX DDD = Discagem Direta a Distância, XX = emblema de CM - Var.: 1981 /CMB (= Casa da Moeda do Brasil) -1982 -1983 -1984 -1985 -1986 -1987 -1988 -1990 - 991 D centrale con * - id 1992 - Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i> , Brasil p.10, Leiden 1989; Targonsky P., <i>A catalog of telephone tokens of the world</i> , Meriden 1968 manca; Hélon de Mello e Oliveira, <i>Fichas telefônicas brasileiras</i> , p. 25, Campinas 1998			O R E Liscio
27	Telefonico S.d. Brasile S.f. Acciaio W: 5,3 g D: 23 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: RR € : 40	Bordo circolare Logo CTB SP Bordo circolare Due scanalature orizzontali Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i> , Brasil p. 8, Leiden 1989; Targonsky P., <i>A catalog of telephone tokens of the world</i> , Pl VI C6 p. 16, Meriden 1968; Hélon de Mello e Oliveira, <i>Fichas telefônicas brasileiras</i> p. 7, Campinas 1998			O R E Liscio
28	Telefonico S.d. Brasile, Belo Horizonte Fontamac Zama W: 4,5 g D: 23 mm T: 2 mm H: 6 C: SPL R: RR € : 40	Bordo circolare Scanalatura orizzontale mediana/ FONTAMAC/ SP Bordo circolare TELEMIG tra due scanalature orizzontali Stato del Minas Gerais - Var. D: FONTAMAC logo triang. F, id con S in cerchio incuso campo superiore - Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i> , Brasil, Minas Gerais p. 16, Leiden 1989			O R E Liscio
29	Telefonico S.d. Brasile, Brasilia Fontamac Zn W: 4,4 g D: 23 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: RR € : 40	Bordo circolare BRASILIA tra due scanalature orizzontali Bordo circolare Scanalatura orizzontale mediana/ FONTAMAC/ logo F in triangolo Hélon de Mello e Oliveira, <i>Fichas telefônicas brasileiras</i> , p.16, Campinas 1998			O R E Liscio
30	Telefonico S.d. Brasile, Curitiba Fontamac Zama W: 4,2 g D: 23 mm T: 2 mm H: 6 C: SPL R: RR € : 40	Bordo circolare Scanalatura orizzontale mediana/ FONTAMAC/ logo F in triangolo Bordo circolare TELEPAR tra due scanalature orizzontali Stato di Paraná - Var. D/ 4 in cerchio incuso nel campo sup - Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i> , Brasil, Paraná p. 16, Leiden 1989			O R E Liscio

31	Telefonico S.d. Brasile, Florianópolis	Bordo circolare		
	Fontamac Zn W: 4,5 g D: 23 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: RR € : 40	TELESC tra due scanalature orizzontali Bordo circolare 9 in tondello incuso/ scanalatura orizzontale mediana/ FONTAMAC/ logo F in triangolo Stato di Santa Catarina - TELESC = Telecomunicações de Santa Catarina - Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i> , Brasil, Santa Catarina p. 21, Leiden 1989; Targonsky P., <i>A catalog of telephone tokens of the world</i> , Meriden 1968, manca		
32	Telefonico S.d. Brasile, Fortaleza	Bordo circolare		
	Fontamac Zn W: 4,3 g D: 23 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: RR € : 40	TELECEARA tra due scanalature orizzontali Bordo circolare Scanalatura orizzontale mediana/ FONTAMAC/ logo F in triangolo Stato del Ceará - Telecomunicações del Ceará - Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i> , Brasil, Ceará p. 13, Leiden 1989; Hélion de Mello e Oliveira, <i>Fichas telefônicas brasileiras</i> p.17, Campinas 1998		
33	Telefonico S.d. Brasile, Governador Valdares	Bordo circolare		
	Fontamac Zn W: 4,3 g D: 23 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: RR € : 40	C T G V tra due scanalature orizzontali Bordo circolare 1, logo F, 1/ scanalatura orizzontale mediana Comune del Minas Gerais - CTGV = Companhia Telefonica Governador Valdares - Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i> , Brasil, Governador Valdares p. 14, Leiden 1989; Hélion de Mello e Oliveira, <i>Fichas telefônicas brasileiras</i> p.13, Campinas 1998		
34	Telefonico S.d. Brasile, João Pessoa	Bordo circolare		
	Artol Zama W: 4,4 g D: 23 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: RR € : 40	Scanalatura orizzontale mediana/ ARTOL - 79 Bordo circolare TELPA tra due scanalature orizzontali Stato di Paraíba - Artol = artefatos Olinda - Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i> , Brasil, Paraíba p. 17, Leiden 1989; Hélion de Mello e Oliveira, <i>Fichas telefônicas brasileiras</i> , p. 23, Campinas 1998		
35	Telefonico S.d. Brasile, Recife	Bordo circolare		
	Artol Zama W: 4,5 g D: 23 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: RR € : 40	Scanalatura orizzontale mediana/ ARTOL Bordo circolare TELPE tra due scanalature orizzontali Stato di Pernambuco - Var. : D/ ARTOL - 79, id TELPE più piccolo, D/ARTOL/ logo a buco di serratura, D anepigrafe - Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i> , Brasil, Pernambuco p.17 n. 8, Leiden 1989; Hélion de Mello e Oliveira, <i>Fichas telefônicas brasileiras</i> , p. 23, Campinas 1998		

36	Telefonico S.d. Brasile, Rio de Janeiro Fontamac Zn W: 4,3 g D: 23 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: RR € : 40	Bordo circolare Scanalatura orizzontale/ CETEL/ RJ/ scanalatura orizzontale Bordo circolare Scanalatura orizzontale mediana/ FONTAMAC/ SP Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i> , Brasil, Rio di Janeiro p. 18, Leiden 1989; Targonsky P., <i>A catalog of telephone tokens of the world</i> , Meriden 1968, manca			O R E Liscio
37	Telefonico S.d. Brasile, Rio de Janeiro S.f. Zn W: 4,3 g D: 23 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: RR € : 40	Bordo circolare CETEL tra due scanalature orizzontali Bordo circolare Scanalatura orizzontale mediana Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i> , Brasile, Rio de Janeiro p.18, Leiden 1989; Hélion de Mello e Oliveira, <i>Fichas telefônicas brasileiras</i> , p.10, Campinas 1998			O R E Liscio
38	Telefonico S.d. Brasile, Rio de Janeiro H Zama W: 4,1 g D: 23,1 mm T: 1,8 mm H: 12 C: SPL R: RR € : 40	Bordo circolare Scanalatura orizzontale mediana/ H in cornice romboidale Bordo circolare TELERJ con due punti nella L tra due scanalature orizzontali Var.: D/ 1 a h 12, FONTAMAC/ triangolo con operaio che installa una linea su palo, 2, 3, 4, 7 - R/ un punto nella T - id D/ H campo sup - R/ un punto nella E - R/ due punti nella E e D/ H campo sup - R/ un punto nella L - R/ due punti nella L - R/ un punto nella seconda E - R/ un punto alto nella R - R/ due punti nella R - R/ un punto basso nella R - R/ un punto nella J - Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i> , Brasil, Rio de Janeiro p. 18 - 19, Leiden 1989; Hélion de Mello e Oliveira, <i>Fichas telefônicas brasileiras</i> p.20, Campinas 1998			O R E Liscio
39	Telefonico S.d. Brasile, Rio Grande Fontamac Zn W: 4,2 g D: 23 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: RR € : 40	Bordo circolare Scanalatura orizzontale/ CRT/ scanalatura orizzontale Bordo circolare Scanalatura orizzontale mediana/ FONTAMAC/ logo F in triangolo Stato di Rio Grande do Sul - CRT = Compagnia Riograndense de Telecomunicações - Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i> , Brasil, Rio Grande do Sul p. 20, Leiden 1989; Targonsky P., <i>A catalog of telephone tokens of the world</i> , Meriden 1968, manca			O R E Liscio
40	Telefonico S.d. Brasile, S. Paulo Fontamac Zama W: 4,4 g D: 23 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: RR € : 40	Bordo circolare Scanalatura orizzontale/ FONTAMAC/ logo F in triangolo Bordo circolare TELESP tra due scanalature orizzontali Stato di São Paulo - Var. D: 4 - anepigrafe - R/ TELESF (errore per TELESP) - Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i> , Brazil, S. Paulo p. 22, Leiden 1989; Hélion de Mello e Oliveira, <i>Fichas telefônicas brasileiras</i> , p. 21, Campinas 1998			O R E Liscio

41	Telefonico S.d. Brasile, Salvador Fontamac Zn W: 4,7 g D: 23 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: RR € : 40	Bordo circolare TELEBAHIA/ tra due scanalature orizzontali Bordo circolare Scanalatura orizzontale mediana/ FONTAMAC/ logo F in triangolo Stato di Bahia - Var.: R/ h 6 - logo F triang./ FONTAMAC - D/ TELEBAHIA in cartella rettang. e R/ anepigrafe - Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i> , Brasil, Bahia p. 11, Leiden 1989; Targonsky P., <i>A catalog of telephone tokens of the world</i> , Meriden 1968 manca	 	O R E Liscio
42	Telefonico S.d. Brasile, Vitória Artol Zn W: 4,5 g D: 23 mm T: 2 mm H: 6 C: SPL R: RR € : 40	Bordo circolare TELEST tra due scanalature orizzontali Bordo circolare Scanalatura orizzontale mediana/ ARTOL Stato di Espírito Santo - Var.: R h 12, 3 in cerchio incuso/ scan/ FONTAMAC logo F triang., id 9 - Groenendijk H.A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i> , Brasil, Espírito Santo p. 14, Leiden 1989; Hélión de Mello e Oliveira, <i>Fichas telefônicas brasileiras</i> , p. 22, Campinas 1998	 	O R E Liscio
43	Telefonico 1998 Bulgaria S.f. Ottone W: 4 g D: 19,5 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: R € : 20	Bordo circolare rilevato Telefono da tavolo con scanalatura verticale mediana Bordo circolare rilevato BTK tra due scanalature verticali Var.: in zinco e falso in piombo	 	O R E Liscio
44	Telefonico S.d. Bulgaria S.f. Ottone W: 3,8 g D: 19,2 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: RR € : 40	Bordo circolare rilevato Cornetta telefonica tra due scanalature orizzontali Bordo circolare rilevato Scanalatura orizzontale mediana	 	O R E Liscio
45	Telefonico S.d. Cecoslovacchia S.f. Zn W: 6 g D: 25 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: RRR € : 60	Bordo circolare rilevato OFFENTLICHE MÜNZFERNSPRECHER * IM PROTEKTORAT BÖHMEN MÄHREN * Disco combinatore con punto nel 3 e logo TAAG/ * al centro Bordo circolare rilevato VEREJNE TELEFONNI AUTOMATY * V PROTEKTORÁTU ČECHY AMORAVA * Disco combinatore con punto nel 3 e logo TAAS/ * al centro Protettorato di Boemia e Moravia, fondato dai nazisti nel 1939 - Var: punto su 1/1 - 4/4 - 5/5 - 9/- - 0/0; * TAAS/ * 2/2 - 3/3 - 8/8 - 1, 0/1, 0; -/ TAAS/ * 1/1 - 2/2 - 3/3 - Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i> , Boemia & Moravia p. 5, Leiden 1989; Targonsky P., <i>A catalog of telephone tokens of the world</i> , Pl VI C1 p. 20, Meriden 1968	 	O R E Liscio

46	Telefonico S.d. Cecoslovacchia	Bordo circolare con cornice di fori Contromarca HD in cornice circolare incusa			
Inv. n°: 03938	S.f. Acciaio W: 7,6 g D: 26,8 mm T: 2,2 mm H: 12 C: SPL R: RRR €: 60	Bordo circolare con cornice di fori Liscio Regione della Boemia, capitale Praga - Gettone Test			O R E Liscio
47	Telefonico S.d. Cecoslovacchia	Bordo circolare rilevato ČSP			
Inv. n°: 05734	S.f. Acciaio W: 9,9 g D: 29,3 mm T: 2,2 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare rilevato TELEFON Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world, Czechoslovakia</i> p. 27, Leiden 1989			O R E Liscio
48	Telefonico S.d. Cecoslovacchia	Bordo circolare ČSP			
Inv. n°: 05736	S.f. Acciaio W: 9,7 g D: 29 mm T: 1,8 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare Liscio Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world, Czechoslovakia</i> p. 27, Leiden 1989			O R E Liscio
49	Telefonico S.d. Cecoslovacchia	Bordo circolare rilevato TELEFON in campo rettangolare			
Inv. n°: 05737	S.f. Zn W: 3,5 g D: 21 mm T: 1,6 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare rilevato Disco combinatore con numeri e MS al centro Var.: bordo rigato 3,7 g 21,1 mm - Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world, Czechoslovakia</i> p. 27, Leiden 1989			O R E Liscio
50	Telefonico S.d. Cecoslovacchia, Praga	Bordo circolare rilevato KONTROLNÍ ZNÁMKA TELEFON			
Inv. n°: 05735	S.f. Ni W: 4,2 g D: 23 mm T: 1,8 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare rilevato 925005/ PRAHA Var.: 934135 - Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world, Czechoslovakia</i> p. 27, Leiden 1989			O R E Liscio

51	Telefonico S.d. Cecoslovacchia, Praga S.f. Zn W: 6,3 g D: 27,2 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: R € : 20	Bordo circolare rilevato con cornice perlinata * PRAHA * ŠROUBEK con contromarca circolare Bordo circolare rilevato Apparecchio telefonico Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i> , Czechoslovakia, p. 27, Leiden 1989			O R E Liscio
52	Telefonico S.d. Cile S.f. Bronzo W: 2,7 g D: 17,9 mm T: 1,8 mm H: 3 C: SPL R: R4 € : 80	Bordo circolare rilevato CHILI TELEPHONE COMPANY LTD. 20/ C in cornice circolare rilevata Bordo circolare rilevato 20/ scanalatura orizzontale mediana/ CENTAVOS Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i> , Chile p. 25, Leiden 1989; Targonsky P., <i>A catalog of telephone tokens of the world</i> , Chile p. 16 Pl. V D8, Meriden 1968			O R E Liscio
53	Telefonico S.d. Cile S.f. Ottone W: 7,5 g D: 25 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: R € : 20	Bordo circolare C T C su freccia verticale volta verso il basso Bordo circolare Due scanalature verticali svasate agli estremi, S a h 12 Var.: contromarca a tridente sul R - D/ freccia verso l'alto - R/ 1962 - più piccolo 4,6 gr e 20 mm - Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i> , Chile p. 25, Leiden 1989; Targonsky P., <i>A catalog of telephone tokens of the world</i> , Meriden 1968, Unidentified p. 23 Pl. VI D3			O R E Liscio
54	Telefonico S.d. Croazia S.f. Ni W: 4,8 g D: 21,5 mm T: 1,7 mm H: 12 C: FDC R: R € : 20	Bordo circolare Scanalatura orizzontale nel campo superiore/ HPT Bordo circolare A/ scanalatura orizzontale nel campo inferiore Ex Yugoslavia - Var.: B 7,7 g 26,8 mm - Mandić R., <i>Tokens of the countries of former Yugoslavia</i> , p. 119, HR 146 1 e 2 - Secondo Schäffer E., <i>Jetoane Romania</i> , p. 447 n. 947, Deva 2003, sarebbe un gettone per sala giochi			O R E Liscio
55	Telefonico 1942 Croazia S.f. Za W: 4,1 g D: 24,5 mm T: 2,5 mm H: 6 C: FDC R: R4 € : 80	Bordo circolare Fregio/ stemma della Croazia su corno postale e saette tra due scanalature orizzontali/ fregio Bordo circolare Brzglasna/ 4 kune in scanalatura orizzontale mediana/ postaja Ex Yugoslavia - Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i> , Croatia p. 27, Leiden 1989; Mandić R., <i>Tokens of the countries of former Yugoslavia</i> , p. 119, HR 145 1			O R E Liscio

56	Telefonico 1947 Dahomey	Bordo circolare rilevato RÉPUBLIQUE FRANÇAISE		O R	
Inv. n°: 06959	Bazor L. Ottone W: 4,3 g D: 19 mm T: 2,6 mm H: 3 C: SPL R: R4 €: 80	Testa della Marianne volta a sinistra/ 1947, L. BAZOR Bordo circolare rilevato TELEPHONES foglie di quercia/ P.T.T in scanalatura mediana orizzontale/ foglie di quercia/ D.T Il Dahomey, antico regno africano e poi repubblica, è stato associato alla Francia sino al 1° agosto 1960 - Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i> , Francia p. 31, Leiden 1989			
				E	Liscio
57	Telefonico S.d. Danimarca, Copenhagen	Bordo circolare TELEFON • AUTOMATERNE • Foro centrale		O R	
Inv. n°: 07139	S.f. Ottone W: 3,5 g D: 18,2 mm T: 1,8 mm H: - C: FDC R: R4 €: 60	Bordo circolare Foro centrale Copenhagen 1933-39 - Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i> , Denmark p. 28, Leiden 1989			
				E	Liscio
58	Telefonico S.d. Ecuador	Bordo circolare EMETEL in cornice rettangolare tra due scanalature orizzontali		O R	
Inv. n°: 04403	S.f. Zn W: 3,9 g D: 23 mm T: 2 mm H: 6 C: SPL R: RR €: 40	Bordo circolare LLAMADA in cartella rettangolare/ scanalatura orizzontale/ LOCAL in cartella rettangolare Var.: contraffazione in Pb 7,2 g - Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i> , Leiden 1989, manca Ecuador; Targonsky P., <i>A catalog of telephone tokens of the world</i> , Meriden 1968, manca Ecuador			
				E	Liscio
59	Telefonico S. d. Ecuador	Bordo circolare IETEL tra due scanalature orizzontali		O R	
Inv. n°: 04404	S.f. Zn W: 4,4 g D: 22,8 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: RR €: 40	Bordo circolare LLAMADA/ scanalatura orizzontale/ LOCAL Var.: contraffazione in Pb 7,2 g - Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i> , Leiden 1989 - manca Ecuador; Targonsky P., <i>A catalog of telephone tokens of the world</i> , Meriden 1968, manca Ecuador			
				E	Liscio
60	Telefonico S. d. Ecuador	Bordo circolare EMETEL tra due scanalature orizzontali		O R	
Inv. n°: 07163	S.f. Ni W: 5,5 g D: 23 mm T: 2 mm H: 6 C: SPL R: RR €: 40	Bordo circolare LLAMADA/ scanalatura orizzontale/ NACIONAL Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i> , Leiden 1989, manca Ecuador; Targonsky P., <i>A catalog of telephone tokens of the world</i> , Meriden 1968, manca Ecuador			
				E	Liscio

61	Telefonico S.d. Filippine	Bordo circolare rilevato PHIL. LONG DISTANCE • THELEPHONE CO. • Telefono da tavolo			
Inv. n°: 06904	S.f. Ottone W: 1,9 g D: 16,5 mm T: 1,2 mm H: 6 C: SPL R: R4 €: 80	Bordo circolare rilevato GOD FOR • LOCAL CALL • NO CASH VALUE/ 1 Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i> , Philippines p. 56, Leiden 1989			O R E Liscio
62	Telefonico S.d. Finlandia	Bordo circolare rilevato VASA PUHELIN OY VASA TELEFON AB Cornetta e disco combinatore			
Inv. n°: 07141	S.f. Ni W: 4,3 g D: 22,5 mm T: 1,8 mm H: 12 C: FDC R: RRR €: 60	Bordo circolare rilevato VASA PUHELIN OY VASA TELEFON AB Cornetta e disco combinatore Puhelin = telefono			O R E Rigato
63	Telefonico S.d. Finlandia, Helsinki	Bordo circolare rilevato HELSINGIN PUHELINYHDISTYS Stemma su cornetta orizzontale			
Inv. n°: 07140	S.f. Ni W: 4,8 g D: 22,5 mm T: 1,8 mm H: 12 C: FDC R: RRR €: 60	Bordo circolare rilevato HELSINGFORS TELEFONFÖRENING Stemma su cornetta orizzontale Var.: in Cu con contromarca 0 sopra lo stemma da 5,4 gr 23,9 mm liscio, 6,1 gr 24,8 mm rigato - Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i> , Finland, Helsinki p. 29, Leiden 1989			O R E Rigato
64	Telefonico 1937 Francia	Bordo circolare rilevato RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Testa della Marianne volta a sinistra, L. BAZOR/ 1937 in ex			
Inv. n°: 00253	Bazor L. Ni W: 4,2 g D: 18 mm T: 2,6 mm H: 3 C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare rilevato TELEPHONES/ P.T.T in scanalatura mediana orizzontale tra foglie di quercia/ PUBLICS Var.: Zn 3,4 g - Ni h 9 - Cu 4,2 g - Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i> , France p.31, Leiden 1989; Targonsky P., <i>A catalog of telephone tokens of the world</i> , Pl.V n.A3 p.18, Meriden 1968			O R E Liscio
65	Telefonico S.d. Francia	Bordo circolare rilevato • COMPAGNIE LE TAXIPHONE • V			
Inv. n°: 00259	S.f. Ottone W: 3,8 g D: 24 mm T: 1,1 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare rilevato • COMPAGNIE LE TAXIPHONE • V Var.: in Ni senza V nel campo con segno di zecca cornucopia in ex - idem h 6 - senza - idem senza cornucopia da un lato - 20,2 mm senza - idem 19,3 mm - idem h 6 - in ott. senza V 24 mm - in ott. con V 19,3 mm senza - e con - invece di cornucopia - idem con v piccola 4,1 g 2e 4 mm - var.a + contromarca CB - con v piccola 4,1 g 24 mm - idem senza v - Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i> , France p.31, Leiden 1989; Targonsky P., <i>A catalog of telephone tokens of the world</i> , Pl V n. A 4-5 p.18, Meriden 1968			O R E Liscio

	66	Telefonico S.d. Francia	Bordo circolare rilevato SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES COMPTEURS DE VOITURES TELETAX/ foro circolare centrale		O R	
Inv. n°:	04317	Thévenon Ni W: 3,4 g D: 20 mm T: 1,5 mm H: 12 C: SPL R: RR €: 40	Bordo circolare rilevato THEVENON Logo TX con foro circolare centrale Utilizzato per chiamate taxi - Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i> , France p. 32, Leiden 1989; Targonsky P., <i>A catalog of telephone tokens of the world</i> , Pl V E5 p. 23, Meriden 1968			
					E	Liscio
	67	Telefonico S.d. Francia	Bordo circolare rilevato SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES COMPTEURS DE VOITURES • TELEPHONOTAX attorno foro centrale		O R	
Inv. n°:	06960	Thévenon Ottone Ni W: 3,7 g D: 20 mm T: 1,8 mm H: 1 C: SPL R: RRR €: 60	Bordo circolare rilevato Logo TX con foro centrale, T in triangolo a h 3 Var.: R/ THEVENON anziché il triangolo - idem D/ TELTAX su foro triangolare - idem in acciaio - Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i> , France p. 32, Leiden 1989			
					E	Liscio
	68	Telefonico S.d. Georgia, Tbilisi	Bordo circolare rilevato Ideogrammi, donna con coppa alzata nella sinistra, tralcio d'uva		O R	
Inv. n°:	05926	S.f. Ottone W: 3,5 g D: 20 mm T: 1,5 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare Cornetta telefonica orizzontale su due saette Ex USSR, Georgia - КОЖАПА А., <i>City telefon tokens which had and have circulation on the territory of ex-USSR</i> (Georgia, Tbilisi 2. I. 211 p. 9) г. ТАЈЛИНИН 1997			
					E	Liscio
	69	Telefonico S.d. Germania	Bordo circolare rilevato <i>Deutsche/ Post</i>		O R	
Inv. n°:	06872	S.f. Zn W: 3,4 g D: 21 mm T: 1,8 mm H: 12 C: SPL R: RR €: 40	Bordo circolare rilevato Cornetta telefonica tra due scanalature orizzontali Var.: scritte + sottili - Targonsky P., <i>A catalog of telephone tokens of the world</i> , Germany 2, Meriden 1968; Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i> , Germany, p.32, Leiden 1989			
					E	Liscio
	70	Telefonico S.d. Germania	Bordo circolare rilevato <i>Deutsche/ scanalatura orizzontale mediana/ Post</i>		O R	
Inv. n°:	06873	S.f. Zn W: 3,3 g D: 21 mm T: 1,8 mm H: 12 C: SPL R: RR €: 40	Bordo circolare rilevato Cornetta telefonica tra due scanalature orizzontali Var.: scritte incuse - scritte incuse + semilune incuse sopra e sotto le scritte - Targonsky P., <i>A catalog of telephone tokens of the world</i> , Germany, 2 p.V C1, Meriden 1968; Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i> , Germany p. 32-33, Leiden 1989			
					E	Liscio

71	Telefonico S.d. Germania	Bordo circolare rilevato perlinato */ DEUTSCHE/ REICHSPOST tra due scanalature/ *			
Inv. n°: 06874	S.f. Zn W: 2,8 g D: 22,8 mm T: 1,8 mm H: 12 C: SPL R: RR €: 40	Bordo circolare rilevato perlinato NUR FÜR/ MÜNZ-/ scanalatura mediana/ FERNSPRECHER/ * R/ Solo per monete telefono - Var.: 22,2 mm - Targonsky P., <i>A catalog of telephone tokens of the world</i> , Germany 3 p.V C2, Meriden 1968; Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i> , Germany p.32, Leiden 1989			O R E Liscio
72	Telefonico S.d. Germania, Berlino est	Bordo circolare rilevato DDR			
Inv. n°: 04514	S.f. Cu W: 6,9 g D: 26 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: RRR €: 60	Bordo circolare rilevato Logo Gettone test della DDR			O R E Liscio
73	Telefonico S.d. Germania, Halberstadt	Bordo circolare perlinato FERNSPRECHVER SCHLUSS AUTOMAT • REICHS - / ADLER			
Inv. n°: 06881	S.f. Ottone W: 9,1 g D: 18,2 mm T: 1,2 mm H: 12 C: SPL R: RR €: 40	Bordo circolare perlinato • H. JANKE HALBERSTADT • Cornice circolare perlinata Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i> , Germany Halberstadt p.33.2, Leiden 1989			O R E Liscio
74	Telefonico S.d. Germania, Monaco	Bordo circolare con incisura a h 4 München Taxi - Ruf			
Inv. n°: 06875	S.f. Ottone W: 5,5 g D: 21,2 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: RR €: 40	Bordo circolare con incisura a h 8 Il monaco dello stemma cittadino Taxi ruf = chiamata taxi - Var.: tacca h 10 - Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i> , Germany München p. 34.4, Leiden 1989			O R E Liscio
75	Telefonico S.d. Germania, Monaco	Bordo circolare rilevato AUTO WEIB PELANI-HERNE • TAXI-RUF/ 50.000 in cornice circolare rilevata			
Inv. n°: 06878	S.f. Ottone W: 9,1 g D: 26 mm T: 2,2 mm H: 12 C: SPL R: RR €: 40	Bordo circolare rilevato AUTO WEIB PELANI-HERNE • TAXI-RUF/ 50.000 in cornice circolare rilevata Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i> , Germany München p. 34.4, Leiden 1989			O R E Liscio

76	Telefonico S.d. Germania, Radolfzell Huguenin Cu W: 8,2 g D: 28 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: R € : 20	Bordo circolare rilevato Ihr Taxi -/ sicher und/ bequem/ vecchio taxi andante a sinistra/ HUGUENIN Bordo circolare rilevato FUNK-TAXI-RUF RADOLFZELL 3885 - 4311/ TAG + NACHT/ R. BÖHLER Sul D/ "Il tuo taxi comodo e sicuro" - Sul R/ "Chiamata radio - taxi" (cfr. n. 6966- 12738) - La ditta di incisione Huguenin, fondata nel 1868 a Le Locle dai fratelli Fritz e Albert, è tuttora attiva con la denominazione di Faude & Huguenin SA			O R E Rigato
77	Telefonico 1965 Grecia S.f. Ottone W: 3,7 g D: 19 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: RRR € : 60	Bordo circolare rilevato dentato O T E tra due scanalature orizzontali Bordo circolare rilevato dentato THΛEΦ./ scanalatura orizzontale mediana/ KEPMA/ 1965 KEPMA = moneta, gettone - Var.: 1962 senza punto - 1963 - 1966 - 1967 - 1970 - A - G - senza data e punto - Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i> , Greece p. 40, Leiden 1989; Targonsky P., <i>A catalog of telephone tokens of the world</i> , Meriden 1968 p. 21 n. 5.65 tav.V B7			O R E Liscio
78	Telefonico S.d. Grecia S.f. Ottone W: 3,4 g D: 19 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: RRR € : 60	Bordo circolare rilevato dentato A E T E tra due scanalature orizzontali Bordo circolare rilevato dentato B/ THΛEΦ./ scanalatura orizzontale mediana/ KEPMA Var.: A E T E + piccolo 3,5 g - R/ senza B 3,8 g - idem h 6 - Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i> , Greece p. 39, Leiden 1989; Targonsky P., <i>A catalog of telephone tokens of the world</i> , Meriden 1968 p. 21 n. 5.65 tav.V B1 - 2			O R E Liscio
79	Telefonico 1960 Grecia S.f. Ottone W: 3,7 g D: 19 mm T: 1,8 mm H: 12 C: SPL R: RRR € : 60	Bordo circolare rilevato dentato O T E/ 1960 tra due scanalature orizzontali Bordo circolare rilevato dentato THΛEΦ./ scanalatura orizzontale mediana/ KEPMA/ 1960 Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i> , Greece p. 40, Leiden 1989; Targonsky P., <i>A catalog of telephone tokens of the world</i> , Meriden 1968 p. 21 n. 5.65 tav.V B7			O R E Liscio
80	Telefonico 1966 Grecia Tsakogiannis K. Ottone W: 3,6 g D: 19 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: RRR € : 60	Bordo circolare rilevato dentato O T E/ tra due scanalature orizzontali Bordo circolare rilevato dentato ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Κ. THΛEΦ./ scanalatura orizzontale mediana/ KEPMA/ 1966 Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i> , Greece p. 40, Leiden 1989; Targonsky P., <i>A catalog of telephone tokens of the world</i> , Meriden 1968 p. 21 n. 5.65 tav.V B7			O R E Liscio

81	Telefonico 1933 Grecia, Rodi S.f. Ottone W: 6,2 g D: 24 mm T: 2 mm H: 6 C: SPL R: R15 €: 300	Bordo circolare rilevato POSSEDIMENTI • EGEO • RODI Bordo circolare rilevato GETTONE • TELEFONO • PER Possedimenti Italiani in Grecia - Immagine ricostruita con Photoshop			O R E Liscio
82	Telefonico S.d. India S.f. Ni W: 5 g D: 23 mm T: 1,8 mm H: 12 C: SPL R: R4 €: 80	Bordo festonato rilevato Colonna di Asoka con quattro leoni appoggiati di schiena Bordo festonato rilevato TEST TOKEN I. P. & T. Liscio Var. ott. : R/ contromarca 5358 - Equivalente in dimensioni alla moneta da 10 paise degli anni '60 - Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i> , India p. 42, Leiden 1989			O R E Liscio
83	Telefonico S.d. India S.f. Ni W: 4,1 g D: 21,9 mm T: 1,8 mm H: 12 C: SPL R: RR €: 40	Bordo quadrato rilevato Colonna di Asoka con quattro leoni affrontati di schiena Bordo quadrato rilevato TEST TOKEN I.P. & T. Contromarca 4674 Equivalente in dimensioni alla moneta da 5 paise degli anni '60 - Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i> , India p.42, Leiden 1989			O R E Liscio
84	Telefonico S.d. Inghilterra S.f. Cr/ Ottone W: 1,1 g D: 18 mm T: 0,6 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare incuso Logo BT in cerchio su campo pentagonale Bordo circolare incuso Pentagono su fondo finemente retinato Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i> , Leiden 1989 manca; Targonsky P., <i>A catalog of telephone tokens of the world</i> , Meriden 1968 manca			O R E Liscio
85	Telefonico 1966 Israele, Gerusalemme S.f. Ni W: 5,1 g D: 19 mm T: 2,8 mm H: 12 C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare rilevato, disco combinatore con numeri arabi DOAR (in ebraico)/ foro circolare centrale/ ISRAEL (in ebraico) Bordo circolare rilevato 57, gazzella del Golan volta a sin. in ovale, 26/ scan. orizzontale mediana con foro centrale/ TELEFON in ebraico e in arabo Gazzella di Golan = logo Poste israeliane - 5726 anno ebraico = 1966 anno gregoriano - Var.: 5741=1981 MISRAD ATIKSHORET = Ministero Telecomunicazioni - caratteri diversi - 5742 = 1982 - in ott. 5724 = 1964 DOAR ISRAEL - 5747 = 1987 CHEVRAT BEZEQ = Società Bezeq al posto di gazzella - Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i> , Israel p.43, Leiden 1989; Targonsky P., <i>A catalog of telephone tokens of the world</i> , PI VI n.D6 p.22 Meriden 1968			O R E Liscio

86	Telefonico S.d. Israele, Gerusalemme S.f. Ni W: 2,8 g D: 17 mm T: 1,8 mm H: 12 C: SPL R: R4 €: 80	Inv. n°: 06146	Bordo circolare rilevato Scritta ebraica Bordo circolare rilevato scritta ebraica -- Gettone Test?	 	O R E Liscio
87	Telefonico 1953 Israele, Gerusalemme S.f. Bronzo W: 6,5 g D: 27 mm T: 3 mm H: 12 C: SPL R: R4 €: 80	Inv. n°: 06926	Bordo circolare rilevato perlinato TELEFONO (in ebraico) TELEPHONE 5713 / foro centrale in campo incuso Bordo circolare rilevato perlinato Disco combinatore con numeri, foro centrale in campo rilevato 5713 anno ebraico = 1953 anno gregoriano - Targonsky P., <i>A catalog of telephone tokens of the world</i> , Israel I p.VI C4, Meriden 1968; Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i> , Israel p. 43.1-2, Leiden 1989	 	O R E Liscio
88	Telefonico S.d. Italia S.f. Zama W: 2,8 g D: 19,8 mm T: 2 mm H: 6 C: SPL R: R5 €: 100	Inv. n°: 01411	Bordo circolare G incuso, scanalatura verticale mediana con due cerchiolini agli estremi, T incuso Bordo circolare M incuso tra due scanalature verticali GTM = Gettone Telefonico Moneta - Ritenuto il primo gettone telefonico italiano (cfr. Bressani M., Pioli S., Milinazzo A., Pancani O., <i>I gettoni telefonici italiani (valutazione e riferimenti)</i> 1997	 	O R E Liscio
89	Telefonico S.d. Italia S.f. Cromato W: 16 g D: 29 mm T: 2,7 mm H: 12 C: FDC R: RR €: 40	Inv. n°: 01707	Bordo circolare PER FAVORE/ scanalatura orizzontale/ TELEFONAMI Bordo circolare Telefono da tavolo tra due scanalature orizzontali Ciondolo con appiccagnolo divolto. La fattura del telefono da tavolo permette di datarlo a metà degli anni '30	 	O R E Liscio
90	Telefonico S.d. Italia S.f. Cu W: 5,1 g D: 24,9 mm T: 2,2 mm H: 12 C: SPL R: NC €: 10	Inv. n°: 02337	Bordo circolare rilevato con appiccagnolo TI PREGO/ TELEFONAMI tra due scanalature orizzontali Bordo circolare rilevato con appiccagnolo complanare Due scanalature orizzontali Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i> , Italy p. 48, Leiden 1989	 	O R E Liscio

91	Telefonico S.d. Italia	Bordo circolare incuso con appiccagnolo TELEFONAMI			
Inv. n°: 04040	S.f. Ag W: 11,5 g D: 25 mm T: 2,4 mm H: 12 C: SPL R: RR €: 40	Scanalatura orizzontale mediana Bordo circolare incuso con appiccagnolo Due scanalature orizzontali/ 800 Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i> , Italy p.49, Leiden 1989			O R E Liscio
92	Telefonico S.d. Italia	Bordo circolare			
Inv. n°: 04513	S.f. Zama W: 2,4 g D: 19,8 mm T: 2,2 mm H: 6 C: SPL R: RRR €: 60	G, scanalatura verticale T, scanalatura verticale, M Bordo circolare Scanalatura verticale/ cerchiolino incuso/ scanalatura verticale mediana/ cerchiolino incuso/ scanalatura verticale GTM = Gettone Telefonico Moneta - È considerato il secondo gettone telefonico italiano (cfr. Bressani M., Pioli S., Milinazzo A., Pancani O., <i>I gettoni telefonici italiani (valutazione e riferimenti)</i> 1997)			O R E Liscio
93	Telefonico S.d. Italia	Bordo circolare con appiccagnolo			
Inv. n°: 06428	S.f. Ottone Ni W: 4,4 g D: 22 mm T: 2 mm H: 12 C: FDC R: RR €: 40	<i>Telefonami</i> tra due scanalature orizzontali Bordo circolare con appiccagnolo Scanalatura orizzontale mediana			O R E Liscio
94	Telefonico S.d. Italia	Bordo circolare con appiccagnolo			
Inv. n°: 06429	Laguta Ag W: 8,4 g D: 24,6 mm T: 2 mm H: 12 C: FDC R: RRR €: 60	TELEFONAMI/ scanalatura verticale mediana/ PRESTO Bordo circolare con appiccagnolo LAGUTA/ due scanalature verticali/ 92(5) Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i> , Italy p. 49, Leiden 1989			O R E Liscio
95	Telefonico S.d. Italia	Bordo circolare incuso con appiccagnolo			
Inv. n°: 06964	S.f. Argentato W: 5,5 g D: 25,2 mm T: 1,5 mm H: - C: FDC R: RR €: 40	TELEFONAMI tra due scanalature orizzontali Bordo circolare con appiccagnolo Liscio			O R E Liscio

96	Telefonico S.d. Italia, Arezzo UnoAerre Ag W: 8,4 g D: 23,8 mm T: 2,2 mm H: 12 C: SPL R: RR € : 40	Bordo circolare rilevato incuso TELEFONAMI Scanalatura orizzontale mediana Bordo circolare rilevato incuso Due scanalature orizzontali/ MOD. DEP./ ★ 1 AR, 925, logo UNOAERRE Arezzo Cap 52100 Toscana - Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i> , Italy p. 49, Leiden 1989			O R E Liscio
97	Telefonico S.d. Italia, Arezzo UnoAerre Ag W: 10,5 g D: 24,8 mm T: 2,5 mm H: 12 C: FDC R: RR € : 40	Bordo circolare con 131AR sull'appiccagnolo Due cuori sovrapposti in smalto rosso/ scanalatura orizzontale mediana/ --- in smalto blu Bordo circolare con 925 sull'appiccagnolo TELEFONAMI in smalto blu tra due scanalature orizzontali Arezzo Cap 52100 Toscana			O R E Liscio
98	Telefonico S.d. Italia, Arezzo UnoAerre Ag dorato W: 2,9 g D: 15,8 mm T: 1,5 mm H: 12 C: FDC R: RR € : 40	Bordo circolare incuso con appiccagnolo TEL/ scanalatura orizzontale mediana Bordo circolare incuso con ★ 1 AR, 925, logo UNOAERRE su appiccagnolo Due scanalature orizzontali Arezzo Cap 52100 Toscana			O R E Liscio
99	Telefonico 1928 Italia, Bologna S.f. Ottone W: 5,6 g D: 24 mm T: 2 mm H: 6 C: SPL R: R8 € : 160	Bordo circolare incuso TELEFONI/ ITALIA/ scanalatura orizzontale/ MEDIA/ ORIENTALE Bordo circolare incuso · 1928 ·/ scanalatura orizzontale/ logo Timo in doppia cornice romboidale incusa/ scanalatura orizzontale/ ANNO VI Bologna Cap 40100 Emilia Romagna - La TIMO = Telefoni Italia Media Orientale, ha operato in Emilia Romagna, Marche, Umbria, Abruzzi e Molise dal 1925 al 1964 - Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i> , Italy p. 49, Leiden 1989; Rapposelli F. & V., <i>Il gettone telefonico</i> , Il Gazzettino Numismatico anno VII, n. 6 dicembre 1978			O R E Liscio
100	Telefonico 1935 Italia, Bologna S.f. Zama W: 5,9 g D: 24,6 mm T: 2,4 mm H: 12 C: SPL R: R11 € : 220	Bordo circolare incuso GETTONE/ scanalatura orizzontale mediana/ TELEFONICO Bordo circolare incuso Logo Timo in cornice romboidale incusa tra due scanalature orizzontali Bologna Cap 40100 Emilia Romagna - Pressofuso inciso a pantografo - TIMO = Telefoni Italia Media Orientale, ha operato in Emilia Romagna, Marche, Umbria, Abruzzi e Molise dal 1925 al 1964 - Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i> , Italy p. 49, Leiden 1989; Targonsky P., <i>A catalog of telephone tokens of the world</i> , Meriden 1968 manca; Rapposelli F. & V., <i>Il gettone telefonico</i> , Il Gazzettino Numismatico anno VII, n. 6 dicembre 1978			O R E Liscio

101	Telefonico 1937 Italia, Bologna S.f. Za W: 5,9 g D: 24,5 mm T: 2,8 mm H: 12 C: SPL R: R16 € : 320	Bordo circolare incuso GETTONE/ scanalatura orizzontale mediana/ TELEFONICO Bordo circolare incuso Logo Timo in cornice romboidale incusa tra due scanalature orizzontali Bologna Cap 40100 Emilia Romagna - Pressofuso inciso a pantografo - TIMO = Telefoni Italia Media Orientale ha operato in Emilia Romagna, Marche, Umbria, Abruzzi e Molise dal 1925 al 1964 - Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i> , Italy p. 49, Leiden 1989; Targonsky P., <i>A catalog of telephone tokens of the world</i> , Meriden 1968 manca; Rapposelli F. & V., <i>Il gettone telefonico</i> , Il Gazzettino Numismatico anno VII, n. 6 dicembre 1978.			O R E Liscio
102	Telefonico 1956 Italia, Bologna Aloi Bronzo dorato W: 30,4 g D: 45,3 mm T: 3 mm H: - C: SPL R: R5 € : 100	Bordo circolare con appiccagnolo CRAL AZIENDALE TIMO CONSIGLIO DIRETTIVO RADUNI TELEFONICI Cornetta telefonica su elenco abbonati ANNO/ 1956 e ripetitore a sinistra su scanalatura orizzontale mediana/ aloi/ 3ª Edizione Bordo circolare perlinato con appiccagnolo Liscio Bologna Cap 40100 Emilia Romagna			O R E Liscio
103	Telefonico 1928 Italia, Bologna S.f. Nichelato W: 6 g D: 24,2 mm T: 1,9 mm H: 6 C: SPL R: R11 € : 220	Bordo circolare incuso TELEFONI/ ITALIA/ scanalatura orizzontale mediana/ MEDIA/ ORIENTALE Bordo circolare incuso • 1928 • / logo Timo in doppia cornice romboidale incusa tra due scanalature orizzontali/ ANNO VI ^o Bologna Cap 40100 Emilia Romagna - La TIMO = Telefoni Italia Media Orientale ha operato in Emilia Romagna, Marche, Umbria, Abruzzi e Molise dal 1925 al 1964. Inedito utilizzato a scopo manutentivo?			O R E Liscio
104	Telefonico 1928 Italia, Bologna S.f. Ottone W: 5,6 g D: 24 mm T: 2 mm H: 6 C: SPL R: R8 € : 160	Bordo circolare incuso TELEFONI (ORIENTALE ribattuta rovesciata)/ ITALIA/ scanalatura orizzontale/ MEDIA/ ORIENTALE Bordo circolare incuso • 1928 • / scanalatura orizzontale/ logo Timo in doppia cornice romboidale incusa/ scanalatura orizzontale/ ANNO VI ^o • 1928 • (ribattitura rovesciata) Bologna Cap 40100 Emilia Romagna - TIMO = Telefoni Italia Media Orientale ha operato in Emilia Romagna, Marche, Umbria, Abruzzi e Molise dal 1925 al 1964 - Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i> , Italy p. 49, Leiden 1989; Rapposelli F. & V., <i>Il gettone telefonico</i> , Il Gazzettino Numismatico anno VII, n. 6 dicembre 1978			O R E Liscio
105	Telefonico 1958 Italia, Bologna S.J. Ag W: 8,8 g D: 27,8 mm T: 3,4 mm H: 12 C: SPL R: R4 € : 80	Bordo circolare rilevato con appiccagnolo LAVORO E FEDELTA' S.J a h 8 Tralicci con cavi telefonici/ telefono da tavolo/ TIMO Bordo circolare rilevato con appiccagnolo Selettore e rametto di ulivo a h 6 Bologna Cap 40100 Emilia Romagna - Cfr. n. 8724 - TIMO = Società Telefonica Italia Medio Orientale ha operato in Emilia Romagna, Marche, Umbria, Abruzzi e Molise dal 1925 al 1964			O R E Liscio

106	Telefonico 1955 Italia, Cardano E.T. Bronzo W: 19,3 g D: 30,5 mm T: 2,8 mm H: 12 C: SPL R: R4 € : 80	Bordo circolare OPORTUNE attorno a centauro con arco scoccante a destra/ costellazione/ ET in cornice ovale rilevata Bordo circolare rilevato CENTRALE CARLO CICOGNA CARDANO SIP 1930 - 1955/ VENTICINQUE ANNI/ DI PRODUZIONE/ 11500 MILIONI/ DI kWh Cardano al Campo Cap 21010 Varese Lombardia - Il centauro e il motto sono presenti sul rovescio del ducato 2° tipo di Carlo Emanuele I di Savoia - SIP = Società Idroelettrica Piemonte fondata nel 1918 a Pont S. Martin che oltre a produrre e distribuire elettricità ha operato nel campo della telefonia controllando STIPEL, TIMO e TELVE fino al 1933 e dal 1965 le 5 compagnie (anche TETI e SET)			O R E Liscio
107	Telefonico 1976 Italia, Catania CMM Ottone W: 7,1 g D: 24,5 mm T: 2,1 mm H: 6 C: SPL R: C € : 5	Bordo circolare incuso Logo CMM/ GETTONE/ scanalatura orizzontale mediana/ TELEFONICO/ 7603 (scritte incuse, logo e anno-mese rilevati) Bordo circolare incuso Telefono da tavolo tra due scanalature orizzontali S. Agata di Battiati Cap 95030 Catania Sicilia - CMM = Costruzioni Minuterie Metalliche S. p. A. - Var.: 7604 -05 +V -06 -07 -08 -09 -10, 7706 -09 -11 -12, 7803 -05 -06 -07 -08 -09 -10 -11 -12, 7901 -02 -03 -04 -05 -06 -12, 8002			O R E Liscio
108	Telefonico S.d. Italia, Catania CMM Ottone W: 8,5 g D: 24,5 mm T: 2 mm H: 6 C: SPL R: R4 € : 80	Bordo circolare Logo CMM a h 12 Bordo circolare Apparecchio telefonico da tavolo (incuso) S. Agata di Battiati Cap 95030 Catania Sicilia - CMM = Costruzioni Minuterie Metalliche S. p. A.			O R E Liscio
109	Telefonico 1978 Italia, Catania CMM Sn ottonato W: 5,6 g D: 24,5 mm T: 2 mm H: 6 C: SPL R: RRR € : 60	Bordo circolare incuso Logo CMM/ GETTONE/ scanalatura orizzontale mediana/ TELEFONICO/ 7806 (scritte incuse, logo e anno-mese rilevati) Bordo circolare incuso Telefono da tavolo tra due scanalature orizzontali S. Agata di Battiati Cap 95030 Catania Sicilia - CMM= Costruzioni Minuterie Metalliche S. p. A. - Falso d'epoca			O R E Liscio
110	Telefonico 1979 Italia, Catania CMM Ottone W: 7,2 g D: 24,5 mm T: 2,2 mm H: 6 C: SPL R: RR € : 40	Bordo circolare incuso Logo CMM/ GETTONE/ scanalatura orizzontale mediana/ TELEFONICO/ 7912 (scritte incuse, logo e anno-mese rilevati) Bordo circolare incuso Telefono da tavolo scontrato a destra tra due scanalature orizzontali S. Agata di Battiati Cap 95030 Catania Sicilia - CMM = Costruzioni Minuterie Metalliche S. p. A. - Gettone coniato in modo corretto ma con troncatura della bandella scontrata a sin., il che testimonia l'adozione della stessa tecnologia da parte dei fornitori nel 2° e 3° periodo (ex collezione Giorgio Benigni)			O R E Liscio

111	Telefonico 1976 Italia, Catania CMM Ottone W: 7,2 g D: 24,5 mm T: 2,2 mm H: 6 C: SPL R: RR € : 40	Bordo circolare incuso ribattuto Logo CMM / GETTONE/ scanalatura orizzontale mediana/ TELEFONICO/ 7609 (scritte incuse, logo e anno-mese rilevati) Bordo circolare incuso ribattuto Telefono da tavolo tra scanalatura orizzontale S. Agata di Battiati Cap 95030 Catania Sicilia - Ribattuto - CMM = Costruzioni Minuterie Metalliche S. p. A. - Gettone coniato due volte con troncatura della bandella alla seconda impressione, il che testimonia l'adozione della stessa tecnologia da parte dei fornitori 2° e 3° periodo (ex coll. Giorgio Benigni)			O R E Liscio
112	Telefonico 1978 Italia, Catania CMM Ottone W: 7,1 g D: 24,5 mm T: 2,2 mm H: 6 C: SPL R: NC € : 10	Bordo circolare incuso Logo CMM/ GETTONE/ scanalatura orizzontale mediana con 4 fori/ TELEFONICO/ 7810 (scritte incuse, logo e anno-mese rilevati) Bordo circolare incuso Telefono da tavolo con 4 fori tra due scanalature orizzontali S. Agata di Battiati Cap 95030 Catania Sicilia - CMM = Costruzioni Minuterie Metalliche S. p. A. - Ai fori si legava un cordino per recuperare il gettone dopo lo scatto (ex collezione Giorgio Benigni)			O R E Liscio
113	Telefonico 1979 Italia, Catania CMM Ottone W: 7,2 g D: 24,5 mm T: 2,2 mm H: 6 C: SPL R: NC € : 10	Bordo circolare incuso Logo CMM/ GETTONE/ scanalatura orizzontale mediana con foro centrale/ TELEFONICO/ 7906 (scritte incuse, logo e anno-mese rilevati) Bordo circolare incuso Telefono da tavolo con foro centrale tra due scanalature orizzontali S. Agata di Battiati Cap 95030 Catania Sicilia - CMM = Costruzioni Minuterie Metalliche S. p. A. - Al foro si legava un cordino per recuperare il gettone dopo lo scatto (ex collezione Giorgio Benigni)			O R E Liscio
114	Telefonico 1976 Italia, Catania CMM Ottone W: 7,1 g D: 24,5 mm T: 2,2 mm H: 6 C: SPL R: NC € : 10	Bordo circolare incuso Logo CMM/ GETTONE con foro/ scanalatura orizzontale mediana/ TELEFONICO/ 7608 (scritte incuse, logo e anno-mese rilevati) Bordo circolare incuso Scanalatura orizzontale/ apparecchio telefonico/ scanalatura orizzontale con foro a dx S. Agata di Battiati Cap 95030 Catania Sicilia - CMM = Costruzioni Minuterie Metalliche S. p. A. - Al foro si legava un cordino per recuperare il gettone dopo lo scatto (ex collezione Giorgio Benigni)			O R E Liscio
115	Telefonico 1976 Italia, Catania CMM Ottone W: 7,2 g D: 24,5 mm T: 2,2 mm H: 6 C: SPL R: NC € : 10	Bordo circolare incuso Logo CMM/ GETTONE/ scanalatura orizzontale mediana, foro a dx e filo in Cu / TELEFONICO/ 7605 (scritte incuse, logo e anno-mese rilevati) Bordo circolare incuso Telefono da tavolo con foro a dx e filo in Cu tra due scanalature orizzontali S. Agata di Battiati Cap 95030 Catania Sicilia - CMM = Costruzioni Minuterie Metalliche S. p. A. - Al foro si legava un cordino per recuperare il gettone dopo lo scatto (ex collezione Giorgio Benigni)			O R E Liscio

116	Telefonico 1978 Italia, Catania CMM Ottone W: 7,1 g D: 24,5 mm T: 2,2 mm H: 6 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare incuso Logo CMM/ GETTONE/ scanalatura orizzontale mediana con foro a dx/ TELEFONICO/ 7809 (scritte incuse, logo e anno-mese rilevati) Bordo circolare incuso Telefono da tavolo con foro a dx tra due scanalature orizzontali S. Agata di Battiati Cap 95030 Catania Sicilia - CMM = Costruzioni Minuterie Metalliche S. p. A. - Al foro si legava un cordino per recuperare il gettone dopo lo scatto (ex collezione Giorgio Benigni)			O R E Liscio
117	Telefonico 1979 Italia, Catania CMM Ottone W: 7,1 g D: 24,5 mm T: 2,1 mm H: 6 C: SPL R: RR €: 40	Bordo circolare incuso scontrato a sinistra Logo CMM/ TTONE/ scanalatura orizzontale mediana/ EFONICO/ 903 (scritte incuse, logo e anno-mese rilevati) Bordo circolare incuso scontrato a sinistra Parte di telefono da tavolo scontrato a sinistra tra due scanalature orizzontali S. Agata di Battiati Cap 95030 Catania Sicilia - CMM = Costruzioni Minuterie Metalliche S. p. A. - Questi gettoni sono un esempio degli errori di lavorazione			O R E Liscio
118	Telefonico 1977 Italia, Catania CMM Ottone W: 7,3 g D: 24,5 mm T: 2,1 mm H: 6 C: SPL R: RR €: 40	Bordo circolare incuso Contromarca 4 a h 11, logo CMM/ GETTONE/ scanalatura orizzontale mediana/ TELEFONICO/ 7709 (scritte incuse, logo e anno-mese rilevati) Bordo circolare incuso Telefono da tavolo tra due scanalature orizzontali S. Agata di Battiati Cap 95030 Catania Sicilia - CMM = Costruzioni Minuterie Metalliche S. p. A. - Contromarca ad uso interno 4 zona SIP = ex TETI			O R E Liscio
119	Telefonico 1978 Italia, Catania CMM Ottone W: 7,3 g D: 24,5 mm T: 2,1 mm H: 6 C: SPL R: RR €: 40	Bordo circolare incuso Contromarca 4 a h 11, logo CMM/ GETTONE/ scanalatura orizzontale mediana/ TELEFONICO/ 7805 (scritte incuse, logo e anno-mese rilevati) Bordo circolare incuso Telefono da tavolo tra due scanalature orizzontali S. Agata di Battiati Cap 95030 Catania Sicilia - CMM = Costruzioni Minuterie Metalliche S. p. A. - Contromarca ad uso interno 4 zona SIP = ex TETI			O R E Liscio
120	Telefonico 1976 Italia, Catania CMM Argentato W: 7,2 g D: 24,5 mm T: 2,2 mm H: 6 C: SPL R: RR €: 40	Bordo circolare incuso Logo CMM/ GETTONE/ scanalatura orizzontale mediana/ TELEFONICO/ 7610 (scritte incuse, logo e anno-mese rilevati) Bordo circolare incuso Telefono da tavolo tra due scanalature orizzontali S. Agata di Battiati Cap 95030 Catania Sicilia - CMM = Costruzioni Minuterie Metalliche S. p. A. - Questo gettone è stato argentato per essere utilizzato in seguito come ciondolo o porta-chiavi			O R E Liscio

121	Telefonico 1976 Italia, Catania CMM Dorato W: 7,3 g D: 24,6 mm T: 2,2 mm H: 6 C: SPL R: RR € : 40	Bordo circolare incuso Logo CMM/ GETTONE/ scanalatura orizzontale mediana/ TELEFONICO/ 7607 (scritte incuse, logo e anno-mese rilevati) Bordo circolare incuso Telefono da tavolo tra due scanalature orizzontali S. Agata di Battiati Cap 95030 Catania Sicilia - CMM = Costruzioni Minuterie Metalliche S. p. A. - Questo gettone è stato dorato per essere utilizzato in seguito come ciondolo o porta-chiavi			O R E Liscio
122	Telefonico 1977 Italia, Catania CMM Cromato W: 7,3 g D: 24,6 mm T: 2,2 mm H: 6 C: SPL R: RR € : 40	Bordo circolare incuso Logo CMM/ GETTONE/ scanalatura orizzontale mediana/ TELEFONICO/ 7709 (scritte incuse, logo e anno-mese rilevati) Bordo circolare incuso Telefono da tavolo tra due scanalature orizzontali S. Agata di Battiati Cap 95030 Catania Sicilia - CMM = Costruzioni Minuterie Metalliche S. p. A. - Questo gettone è stato cromato per essere utilizzato in seguito come ciondolo o porta-chiavi			O R E Liscio
123	Telefonico 1979 Italia, Catania CMM Argentato W: 7,3 g D: 24,7 mm T: 2,2 mm H: 6 C: SPL R: RR € : 40	Bordo circolare incuso Logo CMM/ GETTONE/ scanalatura orizzontale mediana/ TELEFONICO/ 7912 (scritte incuse, logo e anno-mese rilevati) Bordo circolare incuso Telefono da tavolo tra due scanalature orizzontali S. Agata di Battiati Cap 95030 Catania Sicilia - CMM = Costruzioni Minuterie Metalliche S. p. A. - Questo gettone è stato argentato per essere utilizzato in seguito come ciondolo o porta-chiavi			O R E Liscio
124	Telefonico 1978 Italia, Catania CMM Ottone W: 7,2 g D: 24,5 mm T: 2,1 mm H: 6 C: SPL R: RR € : 40	Bordo circolare tronco a destra Logo CMM/ ETTONE/ scanalatura mediana orizzontale mediana/ LEFONICO/ 7809 (scritte incuse, logo e anno-mese rilevati) Bordo circolare tronco a destra Telefono da tavolo scenterato tra due scanalature orizzontali S. Agata di Battiati Cap 95030 Catania Sicilia - Scenteratura e troncatura a destra - CMM = Costruzioni Minuterie Metalliche S. p. A. - Si tratta di gettoni conati al fondo della bandella, il che spiega la zona tronca del bordo e testimonia l'adozione della stessa tecnologia da parte dei diversi fornitori nel 2° e 3° periodo			O R E Liscio
125	Telefonico 1978 Italia, Catania CMM Ottone W: 7,2 g D: 24,5 mm T: 2,1 mm H: 9 C: SPL R: RR € : 40	Bordo circolare tronco a sinistra Logo CMM/ GETTONE/ scanalatura orizzontale mediana/ TELEFONICO/ 7805 (scritte incuse, logo e anno-mese rilevati) Bordo circolare tronco a sinistra Telefono da tavolo tra due scanalature orizzontali S. Agata di Battiati Cap 95030 Catania Sicilia - CMM = Costruzioni Minuterie Metalliche S. p. A. - La troncatura testimonia il particolare sistema di produzione a bandella			O R E Liscio

126	Telefonico 1978 Italia, Catania CMM Ottone W: 7,2 g D: 24,5 mm T: 2,1 mm H: 6 C: SPL R: RR €: 40	Bordo circolare con cornice incusa scenterata a sinistra Logo CMM/ GETTONE/ scanalatura orizzontale mediana/ TELEFONICO/ 7809 (scritte incuse, logo anno-mese rilevati) Bordo circolare con cornice incusa Telefono da tavolo scenterato da tavolo tra due scanalature orizzontali S. Agata di Battiati Cap 95030 Catania Sicilia - CMM = Costruzioni Minuterie Metalliche S. p. A. - La scenteratura testimonia il particolare sistema di produzione a bandella			O R E Liscio
127	Telefonico 1978 Italia, Catania CMM Ottone W: 7 g D: 24,5 mm T: 2,1 mm H: 6 C: SPL R: RR €: 40	Bordo circolare con cornice incusa scenterata a sinistra Logo CMM/ GETTONE scanalatura orizz. mediana/ TELEFONICO/ 7803 ribattuto su 7805 (scritte incuse, logo anno-mese rilevati e ribattuti) Bordo circolare con cornice incusa Telefono da tavolo ribattuto e scenterato tra due scanalature orizzontali S. Agata di Battiati Cap 95030 Catania Sicilia - CMM = Costruzioni Minuterie Metalliche S. p. A. - La doppia data è un indice di riconio, mentre ribattitura e scenteratura testimoniano il particolare sistema di produzione a bandella			O R E Liscio
128	Telefonico 1978 Italia, Catania CMM Ottone W: 7,3 g D: 24,6 mm T: 2,2 mm H: 6 C: SPL R: RR €: 40	Bordo circolare con cornice incusa ribattuta Logo CMM/ GETTONE/ scanalatura mediana orizzontale/ TELEFONICO/ 7807 (scritte incuse, logo anno-mese rilevati e ribattuti) Bordo circolare con cornice incusa Telefono da tavolo ribattuto tra due scanalature orizzontali S. Agata di Battiati Cap 95030 Catania Sicilia - CMM = Costruzioni Minuterie Metalliche S. p. A. - La ribattitura testimonia il particolare sistema di produzione a bandella			O R E Liscio
129	Telefonico 1978 Italia, Catania CMM Ottone W: 7,2 g D: 24,6 mm T: 2,2 mm H: 6 C: SPL R: RR €: 40	Bordo circolare con cornice incusa ribattuta Logo CMM/ GETTONE/ scanalatura mediana orizzontale/ TELEFONICO/ 7801 (scritte incuse, logo anno-mese rilevati e ribattuti) Bordo circolare con cornice incusa Telefono da tavolo ribattuto tra due scanalature orizzontali S. Agata di Battiati Cap 95030 Catania Sicilia - CMM = Costruzioni Minuterie Metalliche S. p. A. - La ribattitura testimonia il particolare sistema di produzione a bandella			O R E Liscio
130	Telefonico 1979 Italia, Catania CMM Ottone W: 7,2 g D: 24,6 mm T: 2,2 mm H: 6 C: SPL R: RR €: 40	Bordo circolare con cornice incusa scenterata a destra e troncatura a sinistra Logo CMM/ GETTONE / scanalatura mediana orizzontale/ TELEFONICO/ 7902 (scritte incuse logo anno-mese rilevati) Bordo circolare con cornice incusa scenterata a destra e troncatura a sinistra Telefono da tavolo scenterato a destra tra due scan. orizzontali S. Agata di Battiati Cap 95030 Catania Sicilia - CMM = Costruzioni Minuterie Metalliche S. p. A. - La troncatura e la ribattitura testimoniano il particolare sistema di produzione a bandella			O R E Liscio

131	Telefonico 1933 Italia, Firenze Picchiani & Barlacchi	Bordo circolare irregolare con corona di alloro e cartella rettangolare con 1093 a h 6 TETI/ telefono da tavolo anni '30 Bordo circolare STA. PICCHIANI E BARLACCHI FIRENZE Liscio, occhielli per fissaggio Firenze Cap 50100 Toscana - Scritte in oro su fondo smaltato blu - TETI = Società Telefonica Tirrena ha operato in Liguria, Toscana, Sardegna e Lazio dal 1925 al 1964		O R E Liscio	
132	Telefonico 1958 Italia, Firenze S.J. Bronzo W: 7,8 g D: 28 mm T: 2,8 mm H: 12 C: SPL R: R4 €: 80	Bordo circolare rilevato con appiccagnolo LAVORO E FEDELTA' S.J. a h 8 Traliccio con fili telefonici/ telefono da tavolo/ TETI Bordo circolare rilevato con appiccagnolo PIETRO PRACCHIA/ 1958/ selettore, rametto di ulivo Firenze Cap 50100 Toscana - Cfr. n. 11975 - TETI = Società Telefonica Tirrena ha operato in Liguria, Toscana, Sardegna e Lazio dal 1925 al 1964		O R E Liscio	
133	Telefonico 1987 Italia, Gorle S.f. Ag W: 10,9 g D: 32,5 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: RR €: 40	Bordo circolare rilevato V in cerchi concentrici Bordo circolare rilevato ACQUEDOTTI • RETI ELETTRICHE • RETI TELEFONICHE • GASDOTTI • OSSIDOTTI • 1937/ VALTELLINA/ S. p. A./ 1987/ 925 ★463 MI in cartella Gorle Cap 24020 Bergamo Lombardia		O R E Rigato	
134	Telefonico S.d. Italia, Gressoney S.f. Argentato W: 7,3 g D: 28 mm T: 2 mm H: 12 C: SPL R: RR €: 40	Bordo circolare La Vittoria alata andante a destra Bordo circolare SOGGIORNO DI VACANZA SIP/ 2° Premio Gressoney Saint Jean Cap 10025 Aosta Valle d'Aosta - Colonie per i figli dei dipendenti SIP = Società Idroelettrica Piemonte, fondata nel 1918 a Pont S. Martin. Oltre a produrre e distribuire elettricità ha operato nel campo della telefonia, controllando STIPEL, TIMO e TELVE fino al 1933 e tutte le 5 compagnie (anche TETI e SET) dal 1965		O R E Liscio	
135	Telefonico 1960 Italia, Limone P.te S.f. Ottone W: 11,9 g D: 30,4 mm T: 3,9 mm H: 12 C: SPL R: R4 €: 80	Bordo circolare dentato con appiccagnolo Auto d'epoca su tornanti Bordo circolare rilevato con appiccagnolo DOPOLAVORO AZ./ STIPEL TORINO/ II RALLYE/ LIMONE PIEMONTE/ 18 - VI - 1960 Limone Piemonte Cap 12015 Cuneo Piemonte - Attività ricreativa dopolavoristica - Dopolavoro Aziendale STIPEL = Società Telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda, che ha operato in Piemonte e Lombardia dal 1925 al 1964		O R E Liscio	

136	Telefonico 1945 Italia, Milano Capelli Za W: 5,7 g D: 25,4 mm T: 2,5 mm H: 9 C: BB R: R5 € : 100	Bordo circolare incuso Scanalatura verticale mediana larga (4,5 mm), A nel campo a destra (h 8,2 mm) Bordo circolare incuso Telefono da tavolo tra due scanalature orizzontali larghe (4,5 mm) Milano Cap 20100 Lombardia - I gettoni a scanalatura larga vennero forniti per errore dalla ditta I.R.C.E. Capelli di Milano alla STIPEL nel luglio '45, con larghezza delle scanalature di 4,5 anziché 3,5 mm, come previsto dal capitolato	 	O R E Liscio con traccia di lingua di presso fusione
137	Telefonico 1959 Italia, Milano Senesi E. Ottone W: 6,8 g D: 24,5 mm T: 2,2 mm H: 6 C: SPL R: R16 € : 360	Bordo circolare rilevato incuso GETTONE/ scanalatura orizzontale mediana/ TELEFONICO/ 5908 (scritte incuse e anno-mese rilevati) Bordo circolare rilevato incuso Telefono da tavolo tra due scanalature orizzontali Milano Cap 20100 Lombardia - Prodotti dalla Emilio Senesi - Var.: 5909 -10 -11 -12; 6001 -02 -03 -04 -05 -06 -07 -08 -09 -10 -11 -12; 6101 -02 -03 -04 -05 -06 -07 -08 -09 -10 -11 -12; 6201 -02 -03 -04 -05 -06 -07 -08 -09 -10 -11 -12; 6301 -02 -03 -04 -05 -06 -07 -08 -09 -10 -11 -12; 6401 -02 -03 -04 -05 -06 -07 -08 -10V -12; 6502 -03 -04 -05 -07; 6601 -05 -06 -07 -09 -10 -11 -12; 6701 -04 -06 -07 -08 -09 -11 -12; 6801 -02 -04 -05 -06 -08 -09 -10 -12; 6901 -02 -03 -04 -05 -06 -07 -08 -09 -10 -11 -12; 7001 -02 -03 -04 -05 -06 -09 -11; 7101 -02 -03 -05 -06 -09 -10 -12; 7201 -03	 	O R E Liscio
138	Telefonico 1972 Italia, Milano Senesi E. Ottone W: 6,9 g D: 24,6 mm T: 2,1 mm H: 6 C: SPL R: R14 € : 280	Bordo circolare incuso Logo ESM/ GETTONE/ scanalatura orizzontale mediana/ TELEFONICO/ 7202 (scritte incuse, logo e anno-mese rilevati) Bordo circolare incuso Telefono da tavolo tra due scanalature orizzontali Milano Cap 20100 Lombardia - ESM = Emilio Senesi Medaglie S.p.A. Milano - Var.: 7204 -06 -09 -10; 7301 -03 -07 -11; 7402 -04 -07 -10; 7501 -03 -06 -09 -11; 7602 -04 -06 -09 -11; 7702 -05 -10; 7801 -04 -09; 7902 -06 -12 (originale venduto, sostituito con 7702)	 	O R E Liscio
139	Telefonico 1972 Italia, Milano Senesi E. Ottone/ plastica W: 23,4 g D: 82x41 mm T: 11 mm H: 12 C: SPL R: RR € : 40	Bordo ovale con anello, SIP/ 187, molla blocca gettone Logo ESM/ GETTONE scanalatura orizzontale mediana/ TELEFONICO/ 7204 (scritte incuse e anno-mese rilevati) Bordo ovale con anello SIP/ 187, molla blocca gettone Logo ESM/ GETTONE scanalatura orizzontale mediana/ TELEFONICO/ 7204 (scritte incuse e anno-mese rilevati) Milano Cap 20100 Lombardia - Portachiavi biface in plastica nera, scritte in oro e molle cromate che bloccano due gettoni della Emilio Senesi Medaglie - Il numero gratuito 187 era il modo più veloce di chiamare la SIP per qualsiasi problema o richiesta relativa ad impianti telefonici	 	O R E Liscio
140	Telefonico S.d. Italia, Milano S.J. Ottone W: 8,1 g D: 24,6 mm T: 2,6 mm H: 6 C: SPL R: RR € : 40	Bordo circolare incuso NON UTILIZZABILE SU APPARECCHI TELECOM ITALIA IP/ scanalatura orizzontale/ TELEPHONY Bordo circolare incuso ERICSSON logo tra due scanalature orizzontali/ S.J. Milano Cap 20100 Lombardia - Utilizzato a scopo pubblicitario per il lancio dei telefonini	 	O R E Liscio

141	Telefonico 1971 Italia, Milano S.f. Gomma/ smalto W: 31,5 g D: 34 mm T: 8 mm H: 12 C: SPL R: RR € : 40	Bordo circolare di gomma con appiccagnolo e catenella cromata con gancio porta chiavi Leone giallo volto a sinistra in campo blu, cornice circolare cromata Bordo circolare di gomma con appiccagnolo e catenella cromata con gancio porta chiavi SIP/ 187 cromata in campo blu, cornice circolare cromata Milano Cap 20100 Lombardia - Segno del Leone (23/07 - 23/08) Portachiavi biface smaltato con la serie zodiacale. All'interno sono contenuti due gettoni senza marchio 7101 prodotti da Emilio Senesi Medaglie; il numero gratuito 187 era il modo più veloce di chiamare la SIP per qualsiasi richiesta			O R E Liscio
142	Telefonico S.d. Italia, Milano Johnson Cu W: 7,3 g D: 28 mm T: 1,8 mm H: 6 C: SPL R: R4 € : 80	Bordo circolare rilevato perlinato JOHNSON a h 9 SOCIETÀ in cartella/ ruota attraversata da tre saette/ EDISON in cartella Bordo circolare rilevato perlinato */ FATTORINI/ DEL/ TELEGRAFO/ * Milano Cap 20100 Lombardia - Veniva dato al fattorino che portava al destinatario un telegramma o un avviso di chiamata per una telefonata, dariceversi all'ora e giorno convenuti presso un PTP; alla fine della giornata lavorativa questi gettoni erano convertiti in denaro, con guadagno stabilito in base alle consegne effettuate (cfr. n.11131)			O R E Liscio
143	Telefonico 1978 Italia, Milano Senesi E. Ottone W: 5,6 g D: 24,5 mm T: 2,1 mm H: 6 C: SPL R: RR € : 40	Bordo ovale incuso Logo ESM/ GETTONE/ scanalatura orizzontale mediana TELEFONICO/ 7809 (scritte incuse, logo e anno-mese rilevati) Bordo ovale incuso Telefono da tavolo tra due scanalature orizzontali Milano Cap 20100 Lombardia - ESM = Emilio Senesi Medaglie S.p.A. - Questi gettoni rappresentano un errore di lavorazione			O R E Liscio
144	Telefonico 1976 Italia, Milano Senesi E. Ottone W: 7,2 g D: 24,5 mm T: 2,1 mm H: 6 C: SPL R: RR € : 40	Bordo circolare incuso Contromarca 4 a h 11, logo ESM/ GETTONE/ scanalatura orizzontale mediana/ TELEFONICO/ 7611 (scritte incuse, logo e anno-mese rilevati) Bordo circolare incuso Telefono da tavolo tra due scanalature orizzontali Milano Cap 20100 Lombardia - ESM = Emilio Senesi Medaglie S.p.A. Contromarca ad uso interno 4 zona SIP = ex TETI			O R E Liscio
145	Telefonico 1978 Italia, Milano Senesi E. Cromato W: 7,1 g D: 24,5 mm T: 2,1 mm H: 6 C: SPL R: RR € : 40	Bordo circolare incuso Logo ESM/ GETTONE/ scanalatura orizzontale mediana/ TELEFONICO/ 7801 (scritte incuse, logo e anno-mese rilevati) Bordo circolare incuso Telefono da tavolo tra due scanalature orizzontali Milano Cap 20100 Lombardia - ESM = Emilio Senesi Medaglie S.p.A. Questo gettone è stato cromato per essere utilizzato a scopo manutentivo o come ciondolo porta-chiavi			O R E Liscio

146	Telefonico 1978 Italia, Milano Senesi E. Ottone W: 7,2 g D: 24,5 mm T: 2,1 mm H: 9 C: SPL R: RR €: 40	Bordo circolare incuso con troncatura a sinistra Logo ESM/ GETTONE/ scanalatura orizzontale mediana/ TELEFONICO/ 7809 (scritte incuse, logo e anno-mese rilevati) Bordo circolare incuso con troncatura a sinistra Telefono da tavolo tra due scanalature orizzontali Milano Cap 20100 Lombardia - ESM = Emilio Senesi Medaglie S.p.A. Milano - La troncatura testimonia il particolare sistema di produzione a bandella			O R E Liscio
147	Telefonico S. d. Italia, Milano S.f. Cu W: 4,7 g D: 27 mm T: 1,2 mm H: 12 C: SPL R: RR €: 40	Bordo circolare incuso SELEZIONE/ DAL/ scanalatura orizzontale/ READER'S/ DIGEST Bordo circolare incuso Telefono da tavolo tra due scanalature orizzontali Milano Cap 20100 Lombardia - Questo gettone è stato inviato agli abbonati della rivista Selezione a titolo pubblicitario			O R E Liscio
148	Telefonico 1976 Italia, Milano Senesi E. Ottone W: 6,3 g D: 24,5 mm T: 2,1 mm H: 6 C: SPL R: RRR €: 60	Bordo circolare incuso Logo ESM/ GETTONE/ due scanalature orizzontali/ 7611 (scritte incuse, logo e anno-mese rilevati) Bordo circolare incuso Telefono da tavolo tra due scanalature orizzontali Milano Cap 20100 Lombardia - ESM = Emilio Senesi Medaglie S.p.A. Gettone sperimentale con due scanalature per parte			O R E Liscio
149	Telefonico 1923 Italia, Milano S.f. Bronzo W: 8,7 g D: 28 mm T: 2,4 mm H: 12 C: FDC R: R5 €: 100	Bordo circolare con appiccagnolo Donna librata a sinistra con apparecchio telefonico da tavolo tra le mani/ fabbrica con scritta SOCIETÀ INDUSTRIA Bordo circolare con appiccagnolo AGLI IMPIEGATI/ E CAPITECNICI/ CHE CELEBRANO OGGI/ LA S.I.T.I./ DA DIECI ANNI ISTITUITA/ IL FONDATORE/ GIUSEPPE DOGLIO/ OFFRE/ 19 MARZO 1923 Milano Cap 20100 Lombardia - La SITI ha prodotto i primi telefoni a gettone utilizzati alla Fiera di Milano nel 1927			O R E Liscio
150	Telefonico 1979 Italia, Milano Senesi E. Ottone W: 7,4 g D: 30,5 mm T: 1,5 mm H: 6 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare incuso deformato Traccia di logo ESM/ GETTONE/ scanalatura orizzontale mediana/ TELEFONICO/ 7902 (scritte incuse, logo e anno-mese rilevati) Bordo circolare incuso deformato Apparecchio telefonico tra due scanalature orizzontali Milano Cap 20100 Lombardia - ESM = Emilio Senesi Medaglie S.p.A. Milano - Gettone telefonico III periodo deformato molto verosimilmente ponendolo sulle le rotaie del tram			O R E Liscio

151	Telefonico S.d. Italia, Milano Johnson Cu W: 7,6 g D: 28 mm T: 1,8 mm H: 6 C: SPL R: RRR € : 60	Bordo circolare rilevato perlinato JOHNSON SOCIETÀ in cartella/ ruota attraversata da tre saette/ EDISON in cartella Bordo circolare rilevato perlinato SORVEGLIANTI/  / URBANI Milano Cap 20100 Lombardia - Veniva consegnato al sorvegliante urbano che controllava le linee telegrafiche e telefoniche; alla fine della giornata lavorativa questi gettoni venivano convertiti in denaro il cui importo variava in base alle ispezioni effettuate (cfr. 4130)			O R E Liscio
152	Telefonico 1972 Italia, Milano Senesi E. Ottone W: 7,2 g D: 24,5 mm T: 2,2 mm H: 6 C: SPL R: NC € : 10	Bordo circolare incuso Logo ESM/ GETTONE/ scanalatura orizzontale mediana con foro centrale/ TELEFONICO/ 7206 (scritte incuse, logo e anno-mese rilevati) Bordo circolare incuso Telefono da tavolo con foro centrale tra due scanalature orizzontali Milano Cap 20100 Lombardia - ESM = Emilio Senesi Medaglie S.p.A. Milano - Al foro si legava un cordino per recuperare il gettone dopo lo scatto (ex collezione Giorgio Benigni)			O R E Liscio
153	Telefonico 1976 Italia, Milano Senesi E. Ottone W: 7 g D: 24,5 mm T: 2,2 mm H: 6 C: SPL R: NC € : 10	Bordo circolare incuso Foro/ logo ESM/ GETTONE/ scanalatura orizzontale mediana/ TELEFONICO/ 7604 (scritte incuse e anno-mese rilevati) Bordo circolare incuso Scanalatura orizzontale/ apparecchio telefonico/ scanalatura orizzontale con foro Milano Cap 20100 - ESM = Emilio Senesi Medaglie S.p.A. Milano o CMM = Costruzioni Minuterie Metalliche S.p.A. S. Agata di Battiati Catania - Al foro si legava un cordino per recuperare il gettone dopo lo scatto (ex collezione Giorgio Benigni)			O R E Liscio
154	Telefonico 1974 Italia, Milano Senesi E. Ottone W: 6,7 g D: 24,5 mm T: 2,2 mm H: 6 C: SPL R: NC € : 10	Bordo circolare incuso Logo ESM/ GETTONE/ scanalatura orizzontale mediana con foro a destra/ TELEFONICO/ 7410 (scritte incuse, logo e anno-mese rilevati) Bordo circolare incuso Telefono da tavolo con foro a dx tra due scanalature orizzontali Milano Cap 20100 Lombardia - ESM = Emilio Senesi Medaglie S.p.A. Milano - Al foro si legava un cordino per recuperare il gettone dopo lo scatto (ex collezione Giorgio Benigni)			O R E Liscio
155	Telefonico 1976 Italia, Milano Senesi E. Ottone W: 6,7 g D: 24,5 mm T: 2,2 mm H: 6 C: SPL R: NC € : 10	Bordo circolare incuso Logo ES/ M/ GETTONE/ scanalatura orizzontale mediana con foro a destra/ TELEFONICO/ 7606 (scritte incuse, logo e anno-mese rilevati) Bordo circolare incuso Telefono da tavolo con foro a dx tra due scanalature orizzontali Milano Cap 20100 Lombardia - ESM = Emilio Senesi Medaglie S.p.A. Milano - Al foro si legava un cordino per recuperare il gettone dopo lo scatto (ex collezione Giorgio Benigni)			O R E Liscio

156	Telefonico 1979 Italia, Milano Senesi E. Ottone W: 6,7 g D: 24,5 mm T: 2,2 mm H: 6 C: SPL R: NC € : 10	Bordo circolare incuso Logo ESM/ GETTONE/ scanalatura orizzontale mediana con foro a destra/ TELEFONICO/ 7902 (scritte incuse, logo e anno-mese rilevati) Bordo circolare incuso Telefono da tavolo con foro a dx tra due scanalature orizzontali Milano Cap 20100 Lombardia - ESM = Emilio Senesi Medaglie S.p.A. Milano - Al foro si legava un cordino per recuperare il gettone dopo lo scatto (ex collezione Giorgio Benigni - originale venduto, sostituito da variante 7710)			O R E Liscio
157	Telefonico 1975 Italia, Milano Senesi E. Ottone W: 6,7 g D: 24,5 mm T: 2,2 mm H: 6 C: SPL R: NC € : 10	Bordo circolare incuso Logo ESM/ GETTONE/ scanalatura orizzontale mediana/ TELEFONICO/ foro, 750.. (scritte incuse, logo e anno-mese rilevati) Bordo circolare incuso Scanalatura orizzontale con foro a dx/ apparecchio telefonico/ scanalatura orizzontale Milano Cap 20100 Lombardia - ESM = Emilio Senesi Medaglie S.p.A. Milano - Possibile 7501, 03, 06, 09 - Al foro si legava un cordino per recuperare il gettone dopo lo scatto (ex collezione Giorgio Benigni)			O R E Liscio
158	Telefonico 1970 Italia, Milano Senesi E. Ottone W: 7,1 g D: 24,5 mm T: 2,2 mm H: 6 C: SPL R: NC € : 10	Bordo circolare incuso GETTONE/ scanalatura orizzontale mediana/ TELEFONICO/ foro/ 7005 (scritte incuse, logo e anno-mese rilevati) Bordo circolare incuso Scanalatura orizzontale con foro/ apparecchio telefonico/ scanalatura orizzontale Milano Cap 20100 Lombardia - Prodotto da Emilio Senesi Medaglie S.p.A. Milano - Al foro si legava un cordino per recuperare il gettone dopo lo scatto (ex collezione Giorgio Benigni)			O R E Liscio
159	Telefonico 1945 Italia, Milano Capelli Zama W: 5,4 g D: 25,2 mm T: 2,5 mm H: 9 C: BB R: R5 € : 100	Bordo circolare incuso Scanalatura verticale mediana larga (4,5 mm), A nel campo destro (h 8,2 mm) Bordo circolare incuso Telefono da tavolo tra due scanalature orizzontali larghe (4,5 mm) Milano Cap 20100 Lombardia - I gettoni a scanalatura larga vennero forniti per errore dalla ditta I.R.C.E. Capelli di Milano alla STIPEL nel luglio '45, con larghezza delle scanalature di 4,5 anziché 3,5 mm come previsto dal capitolato			O R E Liscio con traccia di lingua di presso fusione
160	Telefonico 1938 Italia, Milano Capelli Za W: 5,6 g D: 24,8 mm T: 2,2 mm H: 9 C: BB R: R4 € : 80	Bordo circolare incuso Scanalatura verticale mediana stretta (3,5 mm), A nel campo destro (h 7,8 mm) Bordo circolare incuso Telefono da tavolo tra due scanalature orizzontali strette (3,5 mm) Milano Cap 20100 Lombardia - Questi gettoni vennero prodotti dalla ditta I.R.C.E. Capelli di Milano a più riprese fino al 1945 - Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world, Italy</i> p. 45, Leiden 1989; Targonsky P., <i>A catalog of telephone tokens of the world</i> , Pl.VI n. A4 p.19; Rapposelli F.&V., <i>Il gettone telefonico</i> , Il Gazzettino Numismatico anno VII, n. 6 dicembre 1978 - I periodo (ante 1950)			O R E Liscio

161	Telefonico 1938 Italia, Milano Capelli Zama W: 5,7 g D: 24,8 mm T: 2,2 mm H: 9 C: BB R: R4 € : 80	Bordo circolare incuso Scanalatura verticale mediana stretta (3,5 mm), A nel campo destro (h 7,5 mm) Bordo circolare incuso Telefono da tavolo tra due scanalature orizzontali strette (3,5 mm) Milano Cap 20100 Lombardia - Questi gettoni vennero prodotti dalla ditta I.R.C.E. Capelli di Milano a più riprese fino al 1945 - Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world, Italy</i> p. 45, Leiden 1989; Targonsky P., <i>A catalog of telephone tokens of the world</i> , Pl.VI n. A4 p.19; Rapposelli F.&V., <i>Il gettone telefonico</i> , Il Gazzettino Numismatico anno VII, n. 6 dicembre 1978 - I periodo (ante 1950)			O R E Liscio
162	Telefonico 1938 Italia, Milano Capelli Ottone W: 6,6 g D: 24,5 mm T: 2,2 mm H: 9 C: BB R: R4 € : 80	Bordo circolare incuso Scanalatura verticale mediana stretta (3,5 mm), A nel campo destro (h 7,2 mm) Bordo circolare incuso Telefono da tavolo tra due scanalature orizzontali strette (3,5 mm) Milano Cap 20100 Lombardia - Questi gettoni vennero prodotti dalla ditta I.R.C.E. Capelli di Milano a più riprese fino al 1945 - Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world, Italy</i> p. 45, Leiden 1989; Targonsky P., <i>A catalog of telephone tokens of the world</i> , Pl.VI n. A4 p. 19; Rapposelli F.&V., <i>Il gettone telefonico</i> , Il Gazzettino Numismatico anno VII, n. 6 dicembre 1978 - I periodo (ante 1950)			O R E Liscio
163	Telefonico 1938 Italia, Milano Capelli Za W: 5,8 g D: 25 mm T: 2,3 mm H: 9 C: MB R: R6 € : 120	Bordo circolare incuso Scanalatura verticale mediana stretta (3,5 mm), A diversa con contorno piede destro doppio nel campo destro (h 7,8 mm) Bordo circolare incuso Telefono da tavolo tra due scanalature orizzontali strette (3,5 mm) Milano Cap 20100 Lombardia - Vennero prodotti dalla ditta I.R.C.E. Capelli di Milano a più riprese fino al 1945 - Rapposelli F.&V., <i>Il gettone telefonico italiano</i> , CPE Modena 2001 n.1613			O R E Liscio
164	Telefonico 1938 Italia, Milano Capelli Za W: 5,2 g D: 24,5 mm T: 2,2 mm H: 9 C: BB R: R4 € : 80	Bordo circolare incuso Scanalatura verticale mediana stretta (3,5 mm), 2 A capovolte nel campo destro (h 7,5 mm) e tracce di A nel campo sinistro Bordo circolare incuso Telefono da tavolo tra due scanalature orizzontali strette (3,5 mm) Milano Cap 20100 Lombardia - Questi gettoni vennero prodotti dalla ditta I.R.C.E. Capelli di Milano a più riprese fino al 1945 - Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world, Italy</i> p. 45, Leiden 1989; Targonsky P., <i>A catalog of telephone tokens of the world</i> , Pl.VI n. A4 p.19; Rapposelli F.&V., <i>Il gettone telefonico</i> , Il Gazzettino Numismatico anno VII, n. 6 dicembre 1978 - I periodo (ante 1950)			O R E Liscio
165	Telefonico 1972 Italia, Milano Senesi E. Ottone/ plastica W: 23,4 g D: 82x41 mm T: 11 mm H: 12 C: SPL R: RR € : 40	Bordo ovale con anello SIP/ 187, molla blocca gettone GETTONE scanalatura orizzontale mediana/ TELEFONICO/ 7201 (scritte incuse e anno-mese rilevati) Bordo ovale con anello SIP/ 187, molla blocca gettone GETTONE scanalatura orizzontale mediana/ TELEFONICO/ 7201 (scritte incuse e anno-mese rilevati) Milano Cap 20100 Lombardia - Portachiavi biface in plastica nera, scritte in oro e molle cromate che bloccano due gettoni - Il numero gratuito 187 era il modo più veloce di arrivare alla SIP, per qualsiasi richiesta relativa ad impianti telefonici			O R E Liscio

166	Telefonico 1972 Italia, Milano Senesi E. Ottone/ plastica W: 23,4 g D: 82x41 mm T: 11 mm H: 12 C: SPL R: RR € : 40	Bordo ovale con anello SIP/ 187, molla cromata blocca gettone GETTONE scanalatura orizzontale mediana/ TELEFONICO/ 7203 (scritte incuse e anno-mese rilevati) Bordo ovale con anello SIP/ 187, molla cromata blocca gettone GETTONE scanalatura orizzontale mediana/ TELEFONICO/ 7203 (scritte incuse e anno-mese rilevati) Milano Cap 20100 Lombardia - Portachiavi biface in plastica nera, scritte in oro e molle cromate che bloccano due gettoni - Il numero gratuito 187 era il modo più veloce di arrivare alla SIP, per qualsiasi richiesta relativa ad impianti telefonici	 	O R E Liscio
167	Telefonico 1970 Italia, Milano S.f. Gomma/ smalto W: 31,5 g D: 34 mm T: 8 mm H: 12 C: SPL R: RR € : 40	Bordo circolare di gomma con appiccagnolo e catenella cromata con gancio porta chiavi Testa di toro stilizzato giallo su campo blu in cornice circolare cromata Bordo circolare di gomma con appiccagnolo e catenella cromata con gancio porta chiavi SIP/ 187 cromati su campo blu in cornice circolare cromata Milano Cap 20100 Lombardia - Segno del Toro (21/04 - 20/05) - Portachiavi biface smaltato serie zodiacale. All'interno sono contenuti due gettoni senza marchio 7009 prodotti da Emilio Senesi Medaglie; il numero gratuito 187 era il modo più veloce di arrivare alla SIP, per qualsiasi richiesta	 	O R E Liscio
168	Telefonico 1970 Italia, Milano S.f. Gomma/ smalto W: 31,5 g D: 34 mm T: 8 mm H: 12 C: SPL R: RR € : 40	Bordo circolare di gomma con appiccagnolo e catenella cromata con gancio porta chiavi Cancro stilizzato giallo stante su campo blu in cornice circolare cromata Bordo circolare di gomma con appiccagnolo e catenella cromata con gancio porta chiavi SIP/ 187 cromata su campo blu in cornice circolare cromata Milano Cap 20100 Lombardia - Segno zodiacale del Cancro (22/06 - 22/07) - Portachiavi biface smaltato della serie zodiacale. All'interno sono contenuti due gettoni senza marchio 7009 prodotti da Emilio Senesi Medaglie; il numero gratuito 187 era il modo più veloce di arrivare alla SIP, per qualsiasi richiesta	 	O R E Liscio
169	Telefonico 1971 Italia, Milano S.f. Gomma/ smalto W: 31,5 g D: 34 mm T: 8 mm H: 12 C: SPL R: RR € : 40	Bordo circolare di gomma con appiccagnolo e catenella cromata con gancio porta chiavi Vergine stilizzata gialla stante in campo blu, cornice circolare cromata Bordo circolare di gomma con appiccagnolo e catenella cromata con gancio porta chiavi SIP/ 187 cromata su campo blu in cornice circolare cromata Milano Cap 20100 Lombardia - Segno della Vergine (24/08 - 22/09) - Portachiavi biface smaltato della serie zodiacale. All'interno sono contenuti due gettoni senza marchio 7102 prodotti da Emilio Senesi Medaglie; il numero gratuito 187 era il modo più veloce di arrivare alla SIP, per qualsiasi richiesta	 	O R E Liscio
170	Telefonico 1971 Italia, Milano S.f. Gomma/ smalto W: 31,5 g D: 34 mm T: 8 mm H: 12 C: SPL R: RR € : 40	Bordo circolare di gomma con appiccagnolo e catenella cromata con gancio porta chiavi Bilancia stilizzata gialla su campo blu in cornice circolare cromata Bordo circolare di gomma con appiccagnolo e catenella cromata con gancio porta chiavi SIP/ 187 cromata su campo blu in cornice circolare cromata Milano Cap 20100 Lombardia - Segno della Bilancia (23/09 - 22/10) - Portachiavi biface smaltato della serie zodiacale. All'interno sono contenuti due gettoni senza marchio 7103 prodotti da Emilio Senesi Medaglie; il numero gratuito 187 era il modo più veloce di arrivare alla SIP, per qualsiasi richiesta	 	O R E Liscio

171	Telefonico 1971 Italia, Milano S.f. Gomma/ smalto W: 31,5 g D: 34 mm T: 8 mm H: 12 C: SPL R: RR € : 40	Bordo circolare di gomma con appiccagnolo e catenella cromata con gancio porta chiavi Scorpione stilizzato giallo volto a sinistra su campo blu in cornice circolare cromata Bordo circolare di gomma con appiccagnolo e catenella cromata con gancio porta chiavi SIP/ 187 cromata su campo blu in cornice circolare cromata Milano Cap 20100 Lombardia - Segno dello Scorpione (23/10 - 22/11) - Portachiavi biface smaltato della serie zodiacale. All' interno sono contenuti due gettoni senza marchio 7105 prodotti da Emilio Senesi Medaglie; il numero gratuito 187 era il modo più veloce di arrivare alla SIP, per qualsiasi richiesta			O R E Liscio
172	Telefonico 1971 Italia, Milano S.f. Gomma/ smalto W: 31,5 g D: 34 mm T: 8 mm H: 12 C: SPL R: RR € : 40	Bordo circolare di gomma con appiccagnolo e catenella cromata con gancio porta chiavi Sagittario stilizzato giallo volto a sinistra su campo blu in cornice circolare cromata Bordo circolare di gomma con appiccagnolo e catenella cromata con gancio porta chiavi SIP/ 187 cromata su campo blu in cornice circolare cromata Milano Cap 20100 Lombardia - Segno del Sagittario (23/11 - 21/12) - Portachiavi biface smaltato della serie zodiacale. All' interno sono contenuti due gettoni senza marchio 7106 prodotti da Emilio Senesi Medaglie; il numero gratuito 187 era il modo più veloce di arrivare alla SIP, per qualsiasi richiesta			O R E Liscio
173	Telefonico 1971 Italia, Milano S.f. Gomma/ smalto W: 31,5 g D: 34 mm T: 8 mm H: 12 C: SPL R: RR € : 40	Bordo circolare di gomma con appiccagnolo e catenella cromata con gancio porta chiavi Capricorno stilizzato giallo volto a sinistra su campo blu in cornice circolare cromata Bordo circolare di gomma con appiccagnolo e catenella cromata con gancio porta chiavi SIP/ 187 cromata su campo blu in cornice circolare cromata Milano Cap 20100 Lombardia - Segno del Capricorno (22/12 - 20/01) - Portachiavi biface smaltato della serie zodiacale. All' interno sono contenuti due gettoni senza marchio 7110 prodotti da Emilio Senesi Medaglie; il numero gratuito 187 era il modo più veloce di arrivare alla SIP, per qualsiasi richiesta			O R E Liscio
174	Telefonico 1975 Italia, Milano Senesi E. Ottone W: 6,8 g D: 24,4 mm T: 2,1 mm H: 6 C: SPL R: RR € : 40	Bordo circolare incuso scenterato a sinistra Logo ESM/ GETTONE/ scanalatura orizzontale mediana/ TELEFONICO / 7501 (scritte incuse, logo e anno-mese rilevati) Bordo circolare incuso scenterato a sinistra Telefono da tavolo tra due scanalature orizzontali Milano Cap 20100 Lombardia - ESM = Emilio Senesi Medaglie S.p.A. Questi gettoni evidenziano un errore di lavorazione			O R E Liscio
175	Telefonico 1974 Italia, Milano Senesi E. Ottone W: 7,1 g D: 24,5 mm T: 2,1 mm H: 6 C: SPL R: RR € : 40	Bordo circolare incuso Contromarca 4 a h 11, logo ESM/ GETTONE/ scanalatura orizzontale mediana/ TELEFONICO/ 7407 (scritte incuse, logo e anno-mese rilevati) Bordo circolare incuso Telefono da tavolo tra due scanalature orizzontali Milano Cap 20100 Lombardia - ESM = Emilio Senesi Medaglie S.p.A. - Contromarca ad uso interno 4 zona SIP = ex TETI			O R E Liscio

176	Telefonico 1978 Italia, Milano Senesi E. Ottone W: 7 g D: 24,5 mm T: 2,1 mm H: 6 C: SPL R: RR € : 40	Bordo circolare incuso Contromarca 4 a h 11, logo ESM/ GETTON / scanalatura orizzontale mediana/ TELEFONICO/ 7801 (scritte incuse, logo e anno-mese rilevati) Bordo circolare incuso Telefono da tavolo tra due scanalature orizzontali Milano Cap 20100 Lombardia - ESM = Emilio Senesi Medaglie S.p.A. - Contromarca ad uso interno 4 zona SIP = ex TETI			O R E Liscio
177	Telefonico 1960 Italia, Milano Senesi E. Ottone W: 6,7 g D: 24,5 mm T: 2,1 mm H: 6 C: SPL R: RR € : 40	Bordo circolare incuso Contromarca 4 a h 12/ GETTONE/ scanalatura orizzontale mediana/ TELEFONICO/ 6005 (scritte incuse, logo e anno-mese rilevati) Bordo circolare incuso Telefono da tavolo tra due scanalature orizzontali Milano Cap 20100 Lombardia - Contromarca ad uso interno 4 zona SIP = ex TETI 56			O R E Liscio
178	Telefonico 1975 Italia, Milano Senesi E. Cromato W: 7,2 g D: 24,5 mm T: 2,2 mm H: 6 C: SPL R: RR € : 40	Bordo circolare incuso con foro a h 3 Logo ESM/ GETTONE/ scanalatura orizzontale mediana/ TELEFONICO/ 7506 (scritte incuse, logo e anno-mese rilevati) Bordo circolare incuso con foro h 3 Telefono da tavolo tra due scanalature orizzontali Milano Cap 20100 Lombardia - ESM = Emilio Senesi Medaglie S.p.A. - Questo gettone è stato cromato per essere utilizzato a scopo manutentivo o come ciondolo porta-chiavi			O R E Liscio
179	Telefonico 1975 Italia, Milano Senesi E. Argentato W: 7,2 g D: 24,6 mm T: 2,2 mm H: 6 C: SPL R: RR € : 40	Bordo circolare incuso Logo ESM/ GETTONE/ scanalatura orizzontale mediana/ TELEFONICO/ 7509 (scritte incuse, logo e anno-mese rilevati) Bordo circolare incuso Telefono da tavolo tra due scanalature orizzontali Milano Cap 20100 Lombardia - ESM = Emilio Senesi Medaglie S.p.A. - Questo gettone è stato argentato per essere utilizzato a scopo manutentivo o come ciondolo porta-chiavi			O R E Liscio
180	Telefonico 1970 Italia, Milano Senesi E. Argentato W: 7,1 g D: 24,5 mm T: 2,2 mm H: 6 C: SPL R: RR € : 40	Bordo circolare incuso GETTONE/ scanalatura orizzontale mediana/ TELEFONICO/ 7011 (scritte incuse, logo e anno-mese rilevati) Bordo circolare incuso Telefono da tavolo tra due scanalature orizzontali Milano Cap 20100 Lombardia - Questo gettone è stato argentato per essere utilizzato in seguito come ciondolo o porta-chiavi			O R E Liscio

181	Telefonico 1971 Italia, Milano Senesi E. Cromato W: 7,8 g D: 24,6 mm T: 2,2 mm H: 6 C: SPL R: RR € : 40	Bordo circolare incuso GETTONE/ scanalatura orizzontale mediana/ TELEFONICO/ 7106 (scritte in incuse, logo e anno-mese rilevati) Bordo circolare incuso Telefono da tavolo tra due scanalature orizzontali Milano Cap 20100 Lombardia - Questo gettone è stato argentato per essere utilizzato in seguito come ciondolo o porta-chiavi			O R E Liscio
182	Telefonico 1973 Italia, Milano Senesi E. Cromato W: 7,3 g D: 24,6 mm T: 2,2 mm H: 6 C: SPL R: RR € : 40	Bordo circolare incuso Logo ESM/ GETTONE/ scanalatura orizzontale mediana/ TELEFONICO/ 7307 (scritte incuse, logo e anno-mese rilevati) Bordo circolare incuso Telefono da tavolo tra due scanalature orizzontali Milano Cap 20100 Lombardia - ESM = Emilio Senesi Medaglie S.p.A. - Questo gettone è stato argentato per essere utilizzato in seguito come ciondolo o porta-chiavi			O R E Liscio
183	Telefonico 1977 Italia, Milano Senesi E. Argentato W: 7 g D: 24,6 mm T: 2,2 mm H: 6 C: SPL R: RR € : 40	Bordo circolare incuso Logo ESM/ GETTONE/ scanalatura orizzontale mediana/ TELEFONICO/ 7710 (scritte incuse, logo e anno-mese rilevati) Bordo circolare incuso Telefono da tavolo tra due scanalature orizzontali Milano Cap 20100 Lombardia - ESM = Emilio Senesi Medaglie S.p.A. - Questo gettone è stato argentato per essere utilizzato in seguito come ciondolo o porta-chiavi			O R E Liscio
184	Telefonico 1978 Italia, Milano Senesi E. Cromato W: 7,1 g D: 24,5 mm T: 2,2 mm H: 6 C: SPL R: RR € : 40	Bordo circolare incuso Logo ESM/ GETTONE/ scanalatura orizzontale mediana/ TELEFONICO/ 7809 (scritte incuse, logo e anno-mese rilevati) Bordo circolare incuso Telefono da tavolo tra due scanalature orizzontali Milano Cap 20100 Lombardia - ESM = Emilio Senesi Medaglie S.p.A. - Questo gettone è stato argentato per essere utilizzato in seguito come ciondolo o porta-chiavi			O R E Liscio
185	Telefonico 1968 Italia, Milano S.f. Ottone W: 7,2 g D: 24,5 mm T: 2,1 mm H: 6 C: SPL R: RR € : 40	Bordo circolare tronco con due fori a destra GETTONE/ scanalatura orizzontale mediana/ TELEFONICO/ 6812 (scritte incuse, logo e anno-mese rilevati) Bordo circolare tronco con due fori a destra Telefono da tavolo tra due scanalature orizzontali Milano Cap 20100 Lombardia - Si tratta di gettoni conati al fondo della bandella, il che spiega le zone tronche del bordo e testimonia l'adozione della stessa tecnologia da parte dei fornitori nel 2° e 3° periodo. Ai fori si legava un cordino per recuperare il gettone dopo lo scatto			O R E Liscio

186	Telefonico 1978 Italia, Milano Senesi E. Ottone W: 6,9 g D: 24,6 mm T: 2 mm H: 6 C: SPL R: RR €: 40	Bordo circolare incuso Logo ESM ribattuto su data capovolta/ GETTONE/ scan. orizzontale mediana/ TELEFONICO/ 7809 (scritte incuse, logo e anno-mese rilevati) Bordo circolare incuso Telefono da tavolo ribattuto tra due scanalature orizzontali Milano Cap 20100 Lombardia - ESM = Emilio Senesi Medaglie S.p.A. - Errore di ribattitura			O R E Liscio
187	Telefonico 1963 Italia, Milano Senesi E. Ottone W: 6,8 g D: 24,6 mm T: 2,1 mm H: 6 C: SPL R: RR €: 40	Bordo circolare incuso 6308 capovolto/ GETTONE ribattuto/ scanalatura orizzontale/ TELEFONICO/ 6308 (scritte incuse, anno-mese rilevati) Bordo circolare incuso Telefono da tavolo tra due scanalature orizzontali Milano Cap 20100 Lombardia - ESM = Emilio Senesi Medaglie S.p.A. - Errore di ribattitura con data sul marchio			O R E Liscio
188	Telefonico 1964 Italia, Milano Senesi E. Ottone W: 6,9 g D: 24,5 mm T: 2,1 mm H: - C: SPL R: RR €: 40	Bordo circolare incuso GETTONE ribattuto/ scanalatura orizzontale mediana/ TELEFONICO/ 6405 (scritte incuse, anno-mese rilevati) Bordo circolare incuso Due scanalature orizzontali Milano Cap 20100 Lombardia - Errore di ribattitura			O R E Liscio
189	Telefonico 1898 Italia, Milano S.f. Ottone W: 9,4 g D: 30,5 mm T: 1,6 mm H: - C: SPL R: R5 €: 100	Bordo circolare SOCIETÀ/ TELEFONICA LOMBARDA/ DIREZ. GEROSA/ MILANO Bordo circolare Anepigrafe Milano Cap 20100 Lombardia - È stata una delle prime società telefoniche, che ha preso il nome dalla premiata Ditta Gerosa, produttrice di telegrafi, impianti elettrici e telefoni, con sedi anche a Torino e Genova			O R E Liscio
190	Telefonico 1971 Italia, Milano S.J. Ag W: 20,7 g D: 37,6 mm T: 2,7 mm H: 12 C: SPL R: RRR €: 60	Bordo circolare con cornice perlinata S.J. 975 1921/ planetario smaltato con scritta sul bordo · ITALCABLE · SERVIZI CABLOGRAFICI RADIOTELEGRAFICI E TELEFONICI/ 1971 Bordo circolare con cornice perlinata ITALCABLE ★ CINQUANTENARIO ★ OMNES/ CONIUCTAE/ GENTES AERIS/ MARISQUE PER/ UNDAS su fondo smaltato azzurro Milano Cap 20100 Lombardia - Fondata a Milano nel 1921, Italcable è stata una delle prime società di servizi cablografici, radiotelegrafici e radiotelefonici intercontinentali			O R E Liscio

191	Telefonico 1971 Italia, Napoli IPM Ottone W: 7 g D: 24,8 mm T: 2,1 mm H: 6 C: SPL R: R12 € : 240	Bordo circolare incuso Logo IPM/ GETTONE/ scanalatura orizzontale mediana/ TELEFONICO/ 7107 (scritte incuse, logo e anno-mese rilevati) Bordo circolare incuso Telefono da tavolo tra due scanalature orizzontali Arzano Cap 8022 Napoli Campania - IPM = Industria Politecnica Meridionale S.p.A - Var.: 7108 -10 -11 -12; 7201 -02 -03 +V -05 -06 -07 -08 +V -09 -10 -11 -12; 7301 -0173 -02 -03 -04 -05 -07 -09 -10 -11 -12; 7401 -02 -03 -04 -05 +V -07 -09 -11; 7502 -04 -06 -09, 7601 -02 -03 -05 -06 -07 -09; 7701 -03 -05 -07 +V -09 +V -11; 7801 -03 -05 -07 -09 +V -11 +V; 7901 -03 -05 -07 -09 -11; 8001 -03 -05 -11 (Originale venduto, sostituito da var. 7405)			O R E Liscio
192	Telefonico 1977 Italia, Napoli S.f. Cromato W: 34,9 g D: 40 mm T: 4 mm H: 12 C: SPL R: R € : 20	Bordo circolare rilevato Logo HDSP/ merisinter/ AIM/ Napoli 21 • X • 77 Bordo circolare rilevato Disegno geometrico a incastro Napoli Cap 80100 Campania - Nel 1956 questa ditta aveva prodotto per conto della TETI i gettoni telefonici sperimentali in ottone sinterizzato, poi non adottati perché troppo fragili			O R E Liscio
193	Telefonico S.d. Italia, Napoli S.f. Ottone W: 2,9 g D: 17 mm T: 1,5 mm H: 12 C: SPL R: R5 € : 100	Bordo circolare Corona/ stella pentafilla tra saette/ TELE Bordo circolare Contromarca 44 Napoli Cap 80100 Campania (Svezia) - Gettone test: serviva ai tecnici svedesi e SET per svolgere test di peso e di pervietà delle scanalature interne - Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world, Sverige</i> p. 63, Leiden 1989			O R E Liscio
194	Telefonico 1934 Italia, Napoli S.f. Ottone W: 2,9 g D: 16,9 mm T: 1,7 mm H: 12 C: FDC R: R4 € : 80	Bordo circolare rilevato SOCIETÀ ESERCIZI TELEFONICI ★ in cornice rilevata e raggiata formante dodici triangoli S.E.T in doppia cornice circolare rilevata Bordo circolare rilevato SOCIETÀ ESERCIZI TELEFONICI ★ in cornice rilevata e raggiata formante dodici triangoli S.E.T in doppia cornice circolare rilevata Napoli Cap 80100 Campania - La SET = Società Esercizi Telefonici, ha operato in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia dal 1925 al 1964. Questo gettone veniva utilizzato da Napoli per chiamate interurbane a Capri, Ischia e Sorrento - Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world, Italy</i> p.47, Leiden 1989; Targonsky P., <i>A catalog of telephone tokens of the world</i> , Pl V E7 p. 23, Meriden 1968; Rapposelli F.&V., <i>Il gettone telefonico</i> , Il Gazzettino Numismatico anno VII, n. 6 dicembre 1978			O R E Rigato
195	Telefonico 1976 Italia, Napoli IPM Ottone W: 7,3 g D: 24,5 mm T: 2,1 mm H: 6 C: SPL R: RRR € : 60	Bordo circolare incuso con troncatura a destra Logo IPM/ GETTONE/ scanalatura orizzontale mediana/ TELEFONICO/ 7603 (scritte incuse, logo e anno-mese rilevati) Bordo circolare incuso con troncatura a destra Telefono da tavolo tra due scanalature orizzontali Arzano Cap 8022 Napoli Campania - IPM = Industria Politecnica Meridionale S.p.A - Si tratta di un gettone coniato al fondo della lastra, per cui si spiega la zona tronca del bordo			O R E Liscio

196	Telefonico 1956 Italia, Napoli Merisinter Ot. sinterizzato W: 6,2 g D: 24,4 mm T: 1,9 mm H: 12 C: SPL R: R25 € : 500	Bordo circolare con accenno di cornice incusa GETTONE/ scanalatura orizzontale mediana/ TELEFONICO Bordo circolare con accenno di cornice incusa Due scanalature orizzontali Napoli Cap 80100 Campania - Gettone sperimentale in ottone sinterato con tondello, scanalature e componente epigrafica pressofuse, prodotto dalla ditta Merisinter di Napoli, proposto dalla TETI e cassato dalla STET perché troppo fragile			O R E Liscio
197	Telefonico 1955 Italia, Napoli Merisinter Ottone W: 5,9 g D: 24,6 mm T: 1,8 mm H: 12 C: SPL R: R16 € : 320	Bordo circolare incuso Scanalatura orizzontale mediana Bordo circolare incuso Due scanalature orizzontali Napoli Cap 80100 Campania - Prova del gettone sperimentale in ottone sinterato con tondello, scanalature e cornice pressofuse, prodotto dalla ditta Merisinter di Napoli, proposto dalla TETI e cassato dalla STET perché troppo fragile			O R E Liscio
198	Telefonico 1979 Italia, Napoli IPM Ottone W: 7,1 g D: 24,7 mm T: 2,6 mm H: 12 C: SPL R: R5 € : 100	Bordo circolare incuso IL TELEFONO/ scanalatura orizzontale mediana/ LA TUA VOCE Bordo circolare incuso Telefono da tavolo tra due scanalature orizzontali Arzano Cap 8022 Napoli Campania - Fabbricato in occasione della campagna pubblicitaria; esiste una variante con marchio IPM (Industria Politecnica Meridionale S.p.A) al posto del telefono e forse anche alcuni pezzi in Ag - Immagine ricostruita con Photoshop			O R E Liscio
199	Telefonico 1977 Italia, Napoli IPM Ottone W: 6,3 g D: 24,5 mm T: 2,1 mm H: 6 C: SPL R: RRR € : 60	Bordo circolare incuso Logo IPM/ GETTONE/ due scanalature orizzontali ravvicinate/ 7707 (scritte incuse, logo e anno-mese rilevati) Bordo circolare incuso Telefono da tavolo tra due scanalature orizzontali, la inferiore più larga Arzano Cap 8022 Napoli Campania - IPM =Industria Politecnica Meridionale S.p.A - Gettone sperimentale con due scanalature per parte			O R E Liscio
200	Telefonico 1972 Italia, Napoli IPM Ottone W: 7,2 g D: 24,5 mm T: 2,2 mm H: 6 C: SPL R: NC € : 10	Bordo circolare incuso Logo IPM/ GETTONE/ scanalatura orizzontale mediana con foro centrale/ TELEFONICO/ 7208 (scritte incuse, logo e anno-mese rilevati) Bordo circolare incuso Telefono da tavolo con foro centrale tra due scanalature orizzontali Arzano Cap 8022 Napoli Campania - IPM =Industria Politecnica Meridionale S.p.A) - Al foro si legava un cordino per recuperare il gettone dopo lo scatto (ex collezione Giorgio Benigni)			O R E Liscio

201	Telefonico 1974 Italia, Napoli IPM Ottone W: 6,9 g D: 24,5 mm T: 2,2 mm H: 6 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare incuso Foro su logo IPM/ GETTONE/ scanalatura orizzontale mediana/ TELEFONICO/ 7404 (scritte incuse, anno-mese rilevati) Bordo circolare incuso con foro a h 6 Telefono da tavolo tra due scanalature orizzontali/ foro Arzano Cap 8022 Napoli Campania - IPM (Industria Politecnica Meridionale S.p.A) - Al foro si legava un cordino per recuperare il gettone dopo lo scatto (ex collezione Giorgio Benigni)	 	O R E Liscio
202	Telefonico 1972 Italia, Napoli IPM Ottone W: 7,2 g D: 24,5 mm T: 2,2 mm H: 6 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare incuso Logo IPM/ GETTONE/ scanalatura orizzontale mediana con foro a dx/ TELEFONICO/ 7206 (scritte incuse, logo e anno-mese rilevati) Bordo circolare incuso Telefono da tavolo con foro a dx tra due scanalature orizzontali Arzano Cap 8022 Napoli Campania - IPM (Industria Politecnica Meridionale S.p.A) - Al foro si legava un cordino per recuperare il gettone dopo lo scatto (ex collezione Giorgio Benigni) - Originale venduto, in collezione var. 7707	 	O R E Liscio
203	Telefonico 1975 Italia, Napoli IPM Ottone W: 7,1 g D: 24,5 mm T: 2,2 mm H: 6 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare incuso Logo IPM/ GETTONE/ scanalatura orizzontale mediana con foro a dx/ TELEFONICO/ 7502 (scritte incuse, logo e anno-mese rilevati) Bordo circolare incuso Telefono da tavolo con foro a dx tra due scanalature orizzontali Arzano Cap 8022 Napoli Campania - IPM (Industria Politecnica Meridionale S.p.A) - Al foro si legava un cordino per recuperare il gettone dopo lo scatto (ex collezione Giorgio Benigni)	 	O R E Liscio
204	Telefonico 1975 Italia, Napoli IPM Ottone W: 7,3 g D: 24,5 mm T: 2,2 mm H: 6 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare incuso Logo IPM/ GETTONE/ scanalatura orizzontale mediana con foro a dx/ TELEFONICO/ 7509 (scritte incuse, logo e anno-mese rilevati) Bordo circolare incuso Telefono da tavolo tra due scanalature orizzontali, foro a dx Arzano Cap 8022 Napoli Campania - IPM (Industria Politecnica Meridionale S.p.A) - Al foro si legava un cordino per recuperare il gettone dopo lo scatto (ex collezione Giorgio Benigni)	 	O R E Liscio
205	Telefonico 1980 Italia, Napoli IPM Ottone W: 7,2 g D: 24,5 mm T: 2,2 mm H: 6 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare incuso Logo IPM/ GETTONE/ scanalatura mediana orizzontale con foro a dx/ TELEFONICO/ 8005 (scritte incuse, logo e anno-mese rilevati) Bordo circolare incuso Telefono da tavolo tra due scanalature orizzontali, foro a dx Arzano Cap 8022 Napoli Campania - IPM (Industria Politecnica Meridionale S.p.A) - Al foro si legava un cordino per recuperare il gettone dopo lo scatto (ex collezione Giorgio Benigni)	 	O R E Liscio

206	Telefonico 1978 Italia, Napoli IPM Ottone W: 6,9 g D: 24,5 mm T: 2,2 mm H: 6 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare incuso con foro a h 6 Logo IPM/ GETTONE/ scanalatura orizzontale mediana/ TELEFONICO/ 7809 (scritte incuse, logo e anno-mese rilevati) Bordo circolare incuso con foro a h 12 Telefono da tavolo tra due scanalature orizzontali Arzano Cap 8022 Napoli Campania - IPM (Industria Politecnica Meridionale S.p.A) - Al foro si legava un cordino per recuperare il gettone dopo lo scatto (ex collezione Giorgio Benigni)			O R E Liscio
207	Telefonico 1971 Italia, Napoli IPM Ottone W: 7 g D: 24,5 mm T: 2,2 mm H: 6 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare incuso con foro a h 6 Logo IPM/ GETTONE/ scanalatura orizzontale mediana / TELEFONICO/ 7111 (scritte incuse, logo e anno-mese rilevati) Bordo circolare incuso con foro h 12 Telefono da tavolo tra due scanalature orizzontali Arzano Cap 8022 Napoli Campania - IPM (Industria Politecnica Meridionale S.p.A) - Al foro si legava un cordino per recuperare il gettone dopo lo scatto (ex collezione Giorgio Benigni)			O R E Liscio
208	Telefonico 1971 Italia, Napoli IPM Ottone W: 7 g D: 24,5 mm T: 2,1 mm H: 6 C: SPL R: R10 €: 200	Bordo circolare incuso Logo IPM/ GETTONE/ scanalatura orizzontale mediana/ TELEFONICO/ 7107 (scritte e logo incusi, anno-mese rilevati) Bordo circolare incuso Telefono da tavolo tra due scanalature orizzontali Arzano Cap 8022 Napoli Campania - IPM (Industria Politecnica Meridionale S.p.A) - Variante della prima data IPM con logo in incuso, cassato perchè non conforme al capitolato			O R E Liscio
209	Telefonico S.d. Italia, Napoli S.f. Ottone W: 1,5 g D: 15 mm T: 1 mm H: 12 C: SPL R: R5 €: 100	Bordo circolare Corona/ stella pentafilla su saette incrociate/ TELE Bordo circolare Contromarca 26 Napoli Cap 80100 Campania - Svezia - Gettone test, usato dai tecnici svedesi e della SET per svolgere test di peso e di pervietà delle scanalature interne - Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i> , Sverige, p. 63, Leiden 1989			O R E Liscio
210	Telefonico 1934 Italia, Napoli S.f. Ottone W: 2,9 g D: 16,9 mm T: 1,7 mm H: 12 C: FDC R: R11 €: 220	Bordo circolare rilevato SOCIETÀ ESERCIZI TELEFONICI ★ in cornice rilevata e raggiata formante dodici triangoli S.E.T. in doppia cornice circolare rilevata Bordo circolare rilevato SOCIETÀ ESERCIZI TELEFONICI ★ in cornice rilevata e raggiata formante dodici triangoli S.E.T. in doppia cornice circolare rilevata Napoli Cap 80100 Campania - La SET = Società Esercizi Telefonici ha operato in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia dal 1925 al 1964. Questo gettone veniva utilizzato da Napoli per chiamate interurbane a Capri, Ischia e Sorrento. Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i> , Italy p.47, Leiden 1989; Targonsky P., <i>A catalog of telephone tokens of the world</i> , Pl V E7 p. 23, Meriden 1968; Rapposelli F.&V., <i>Il gettone telefonico</i> , Il Gazzettino Numismatico anno VII, n. 6 dicembre 1978			O R E Rigato

211	Telefonico 1934 Italia, Napoli S.f. Ottone W: 2,8 g D: 17,1 mm T: 1,7 mm H: 12 C: FDC R: R11 €: 220	Bordo circolare rilevato ★ in cornice rilevata raggiata formante dodici triangoli S.E.T. in doppia cornice circolare rilevata Bordo circolare rilevato SOCIETÀ ESERCIZI TELEFONICI ★ in cornice rilevata e raggiata formante dodici triangoli S.E.T. in doppia cornice circolare rilevata Napoli Cap 80100 Campania - La SET = Società Esercizi Telefonici, ha operato in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia dal 1925 al 1964. Questo gettone veniva utilizzato da Napoli per chiamate interurbane a Capri, Ischia e Sorrento. Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i> , Italy p.47, Leiden 1989; Targonsky P., <i>A catalog of telephone tokens of the world</i> , Pl V E7 p. 23, Meriden 1968; Rapposelli F.&V., <i>Il gettone telefonico</i> , Il Gazzettino Numismatico anno VII, n. 6 dicembre 1978		O	R		E	Rigato
212	Telefonico 1980 Italia, Napoli IPM Ottone W: 7 g D: 23,5 mm T: 2,1 mm H: 6 C: SPL R: RR €: 40	Bordo circolare incuso troncato a sinistra Logo IPM/ GETTONE/ scanalatura orizzontale mediana/ TELEFONICO/ 8005 (scritte incuse, logo e anno-mese rilevati) Bordo circolare incuso troncato a sinistra Telefono da tavolo tra due scanalature orizzontali Arzano Cap 8022 Napoli Campania - IPM (Industria Politecnica Meridionale S.p.A) - Si tratta di un gettone coniato all'inizio della lastra, il che spiega la zona tronca del bordo sinistro		O	R		E	Liscio
213	Telefonico 1975 Italia, Napoli IPM Ottone W: 7,4 g D: 24,5 mm T: 2,1 mm H: 6 C: SPL R: RR €: 40	Bordo circolare incuso Contromarca 4 a h 11, logo IPM/ GETTONE/ scanalatura orizzontale mediana/ TELEFONICO/ 7502 (scritte incuse, logo e anno-mese rilevati) Bordo circolare incuso Telefono da tavolo tra due scanalature orizzontali Arzano Cap 8022 Napoli Campania - IPM (Industria Politecnica Meridionale S.p.A) - Contromarca ad uso interno 4 zona SIP = ex TETI		O	R		E	Liscio
214	Telefonico 1978 Italia, Napoli IPM Zincato W: 7,2 g D: 24,5 mm T: 2,2 mm H: 6 C: SPL R: RR €: 40	Bordo circolare incuso Logo IPM/ GETTONE/ scanalatura orizzontale mediana/ TELEFONICO/ 7805 (scritte incuse, logo e anno-mese rilevati) Bordo circolare incuso Telefono da tavolo tra due scanalature orizzontali Arzano Cap 8022 Napoli Campania - IPM (Industria Politecnica Meridionale S.p.A) - Questo gettone è stato argentato per essere utilizzato in seguito come ciondolo o porta-chiavi		O	R		E	Liscio
215	Telefonico 1978 Italia, Napoli IPM Ottone W: 7,2 g D: 24,5 mm T: 2,1 mm H: 6 C: SPL R: RR €: 40	Bordo circolare incuso troncato a destra Logo IPM/ GETTONE/ scanalatura orizzontale mediana/ TELEFONICO/ 7811 (scritte incuse, logo e anno-mese rilevati) Bordo circolare incuso troncato a destra Telefono da tavolo tra due scanalature orizzontali Arzano Cap 8022 Napoli Campania - IPM= Industria Politecnica Meridionale S.p.A - Si tratta di gettoni conciati al fondo della bandella, il che spiega la zona tronca del bordo e testimonia l'adozione della stessa tecnologia da parte dei diversi fornitori nel 2° e 3° periodo - Originale venduto, sostituito con var. 7607		O	R		E	Liscio

216	Telefonico 1979 Italia, Napoli IPM Cromato W: 7,3 g D: 24,6 mm T: 2,3 mm H: 12 C: SPL R: R5 € : 100	Bordo circolare incuso		
		IL TELEFONO/ scanalatura orizzontale/ LA TUA VOCE Bordo circolare incuso Telefono da tavolo tra due scanalature orizzontali Arzano Cap 8022 Napoli Campania - Fabbricato in occasione della campagna pubblicitaria IPM (Industria Politecnica Meridionale S.p.A). Questo gettone era stato cromato e dotato di appiccagnolo, che poi è stato divelto		
217	Telefonico 1979 Italia, Napoli IPM Ottone W: 7,1 g D: 24,7 mm T: 2,5 mm H: 12 C: SPL R: R5 € : 100	Bordo circolare incuso		
		IL TELEFONO/ scanalatura orizzontale/ LA TUA VOCE Bordo circolare incuso Logo IPM incuso tra due scanalature orizzontali Arzano Cap 8022 Napoli Campania - IPM= Industria Politecnica Meridionale S.p.A - Fabbricato in occasione della campagna pubblicitaria - Esiste una variante in Ag e lo stesso logo incuso è stato adottato su un tipo di 7107, mentre tutta la produzione I.P. M. ha il logo in rilievo		
218	Telefonico 1973 Italia, Napoli IPM Ottone W: 7,1 g D: 24,6 mm T: 2,1 mm H: 6 C: SPL R: RR € : 40	Bordo circolare incuso		
		Logo IPM/ GETTONE/ scanalatura orizzontale mediana/ TELEFONICO/ 0173 (scritte incuse, logo e mese-anno rilevati) Bordo circolare incuso Telefono da tavolo tra due scanalature orizzontali Arzano Cap 8022 Napoli Campania - IPM= Industria Politecnica Meridionale S.p.A - Variante con mese anteposto ad anno		
219	Telefonico 1977 Italia, Napoli IPM Ottone W: 6,4 g D: 24,5 mm T: 2,1 mm H: 6 C: SPL R: RRR € : 60	Bordo circolare incuso		
		Logo IPM/ GETTONE/ due scanalature orizzontali ravvicinate/ 7709 (scritte incuse, logo e anno-mese rilevati) Bordo circolare incuso Telefono da tavolo tra due scanalature orizzontali Arzano Cap 8022 Napoli Campania - IPM (Industria Politecnica Meridionale S.p.A) - Gettone sperimentale con due scanalature per parte, di larghezza disuguale		
220	Telefonico 1974 Italia, Napoli IPM Ottone W: 7,2 g D: 24,5 mm T: 2,1 mm H: 6 C: SPL R: RR € : 40	Bordo circolare incuso scontrato a destra		
		Logo IPM/ GETTONE/ scanalatura orizzontale mediana/ TELEFONICO/ 7403 (scritte incuse, logo e anno-mese rilevati) Bordo circolare incuso scontrato a destra Telefono da tavolo tra due scanalature orizzontali Arzano Cap 8022 Napoli Campania - IPM (Industria Politecnica Meridionale S.p.A) - Gettone coniato o troncato scontrato, sia sul D che sul R		

221	Telefonico 1974 Italia, Napoli IPM Ottone W: 7,3 g D: 24,5 mm T: 2,1 mm H: 6 C: SPL R: RR € : 40	Bordo ovale incuso scontrato a destra Logo IPM/ GETTONE/ scanalatura orizzontale mediana/ TELEFONICO/ 7403 (scritte incuse, logo e anno-mese rilevati) Bordo ovale incuso Telefono da tavolo scontrato a destra tra due scanalature orizzontali Arzano Cap 8022 Napoli Campania - IPM= Industria Politecnica Meridionale S.p.A - Gettone coniato scontrato, ma sul rovescio la cornice incusa è regolare	 	O R E Liscio
222	Telefonico 1978 Italia, Napoli IPM Ottone W: 7,3 g D: 24,5 mm T: 2,1 mm H: 6 C: SPL R: RR € : 40	Bordo circolare incuso scontrato a sinistra Logo IPM/ GETTONE/ scanalatura orizzontale mediana/ TELEFONICO/ 7811 (scritte incuse, logo e anno-mese rilevati) Bordo circolare incuso Telefono da tavolo scontrato a sin. tra due scanalature orizzontali Arzano Cap 8022 Napoli Campania - IPM (Industria Politecnica Meridionale S.p.A) - IPM = Industria Politecnica Meridionale S. p. A., Arzano, provincia di Napoli - Gettone coniato scontrato, ma sul rovescio la cornice incusa è regolare	 	O R E Liscio
223	Telefonico 1950 Italia, Pinerolo ORT Acciaio W: 8,5 g D: 25 mm T: 2,6 mm H: 12 C: SPL R: R25 € : 500	Bordo circolare Scanalatura orizzontale su cerchio incuso Bordo circolare STIPEL/ due scanalature orizzontali su tratti di semicerchio/ S Pinerolo Cap 10064 Torino Piemonte - Gettone magnetico sperimentale B.S, prodotto da ORT e utilizzato a Pinerolo	 	O R E Liscio
224	Telefonico 1951 Italia, Pinerolo S.f. Ottone W: 10 g D: 27 mm T: 2,5 mm H: 3 C: SPL R: R6 € : 120	Bordo circolare Scanalatura verticale a sin., A.S Bordo circolare STIPEL in verticale, due scanalature verticali Pinerolo Cap 10064 Torino Piemonte - Gettone sperimentale tipo A.S adottato a Pinerolo nel 1951, serviva per chiamate interurbane	 	O R E Liscio
225	Telefonico 1951 Italia, Pinerolo S.f. Ottone W: 8 g D: 25 mm T: 2,5 mm H: 3 C: SPL R: R6 € : 120	Bordo circolare B.S, scanalatura verticale mediana Bordo circolare STIPEL in verticale, due scanalature verticali Pinerolo Cap 10064 Torino Piemonte - Gettone sperimentale tipo B.S adottato a Pinerolo nel 1951, serviva per le chiamate urbane	 	O R E Liscio

226	Telefonico 1959 Italia, Quart S.f. Bronzo W: 16,4 g D: 34,4 mm T: 2,6 mm H: 12 C: SPL R: RRR € : 60	Bordo circolare rilevato ✠ SIGILLVM DVCATVS AVGVSTE Stemma in cornice perlinata Bordo circolare rilevato SIP SOCIETÀ IDROELETTRICA PIEMONTESE IMPIANTI/ DI/ ALVISE E QUART/ 4 MAGGIO/ 1959 Quart Cap 11020 Aosta Valle d'Aosta - SIP = Società Idroelettrica Piemonte, fondata nel 1918 a Pont S. Martin. Oltre a produrre e distribuire elettricità ha operato nel campo della telefonia controllando STIPEL, TIMO e TELVE fino al 1933 e tutte le 5 compagnie dal 1965 (anche TETI e SET)			O R E Liscio
227	Telefonico 1937 Italia, Rivoli S.f. Cr W: 6,2 g D: 24,6 mm T: 2,1 mm H: 6 C: SPL R: R20 € : 400	Bordo circolare STIPEL/ scanalatura orizzontale campo sup. Bordo circolare STIPEL/ scanalatura orizzontale campo sup. Rivoli Cap 10098 Torino Piemonte - Interurbano di tipo S utilizzato per chiamate tra Rivoli e Torino, esiste variante in rame. Questo gettone venne prodotto a mano in piccola serie (circa 100 pezzi) dalla ORT; fino al 1944 quello di rame costava 2,50 £ e quello cromato 3 £, poi entrambi 4,50 £ - Immagine ricostruita con Photoshop			O R E Liscio
228	Telefonico 1937 Italia, Rivoli S.f. Cu W: 6 g D: 24,6 mm T: 2,1 mm H: 6 C: SPL R: R20 € : 400	Bordo circolare STIPEL/ scanalatura orizzontale campo sup. Bordo circolare STIPEL/ scanalatura orizzontale campo sup. Rivoli Cap 10098 Torino Piemonte - Interurbano di tipo S utilizzato per chiamate tra Rivoli e Torino, esiste variante cromata. Questo gettone venne prodotto a mano in piccola serie (circa 100 pezzi) dalla ORT; fino al 1944 quello di rame costava 2,50 £ e quello cromato 3 £, poi entrambi 4,50 £ - Immagine ricostruita con Photoshop			O R E Liscio
229	Telefonico 1945 Italia, Roma S.f. Cupralluminio W: 6,3 g D: 24,4 mm T: 2 mm H: 12 C: BB R: R € : 20	Bordo circolare rilevato GETTONE/ scanalatura orizzontale/ TELEFONICO Bordo circolare rilevato ★ 1945 ★/ - TETI - tra due scanalature orizzontali/ • ROMA • Roma Cap 00100 Lazio - TETI = Società Telefonica Tirrena ha operato in Liguria, Toscana, Sardegna e Lazio dal 1925 al 1964 - Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world, Italy</i> p.49, Leiden 1989; Targonsky P., <i>A catalog of telephone tokens of the world</i> , PI VI B1 p.19, Meriden 1968; Rapposelli F.&V., <i>Il gettone telefonico</i> , Il Gazzettino Numismatico anno VII, n. 6 dicembre 1978			O R E Liscio
230	Telefonico S.d. Italia, Roma S.f. Cu nichelato W: 9,6 g D: 36,8 mm T: 1,8 mm H: 12 C: SPL R: R6 € : 120	Bordo circolare rilevato con appiccagnolo AZIENDA TRAMVIE MUNICIPALI ★ ROMA ★ N° 11 contromarcato Bordo circolare rilevato con appiccagnolo —❖—/ AGENTI/ POSTELEGRAFICI/ —❖— Roma Cap 00100 Lazio - Cfr. n. 12001			O R E Liscio


231	Telefonico 1936 Italia, Roma S.f. Al W: 2,4 g D: 24,2 mm T: 2,1 mm H: 6 C: SPL R: R5 € : 100	Bordo circolare rilevato TETI su fondo quadrettato Bordo circolare rilevato Disco combinatore con numeri su fondo quadrettato Roma Cap 00100 Lazio - TETI = Società Telefonica Tirrena, ha operato in Liguria, Toscana, Sardegna e Lazio dal 1925 al 1964 - Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i> , Italy p.48, Leiden 1989; Rapposelli F.&V., <i>Il gettone telefonico</i> , Il Gazzettino Num. anno VII, n. 6 dic. 1978			O R E Liscio
232	Telefonico 1938 Italia, Roma S.f. Zama W: 6 g D: 24 mm T: 2,1 mm H: 6 C: SPL R: R11 € : 220	Bordo circolare rilevato TETI su fondo quadrettato Bordo circolare rilevato Disco combinatore con numeri su fondo quadrettato Roma Cap 00100 Lazio - TETI = Società Telefonica Tirrena, ha operato in Liguria, Toscana, Sardegna e Lazio dal 1925 al 1964 - Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i> , Italy p.49, Leiden 1989; Rapposelli F.&V., <i>Il gettone telefonico</i> , Il Gazzettino Num. anno VII, n. 6 dic. 1978			O R E Liscio
233	Telefonico 1934 Italia, Roma S.f. Ottone W: 7,7 g D: 24,4 mm T: 2,1 mm H: 6 C: SPL R: RRR € : 60	Bordo circolare incuso Scanalatura orizzontale campo sup./ S.C.V. Bordo circolare incuso Scanalatura orizzontale campo sup./ telefono da tavolo Roma Cap 00100 Lazio - Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i> , Vatican p.74, Leiden 1989; Rapposelli F.&V., <i>Il gettone telefonico</i> , Il Gazzettino Numismatico anno VII, n. 6 dicembre 1978			O R E Liscio
234	Telefonico 1915 Italia, Roma S.f. Ottone W: 8,9 g D: 26,2 mm T: 2,7 mm H: 12 C: SPL R: R € : 20	Bordo circolare con appiccagnolo MINISTERO/ DELLE POSTE/ E TELEGRAFI in cartella/ Mercurio con tromba inginocchiato a scrivere le adesioni al PRESTITO/ NAZIONALE, cornucopia che versa le monete in anfora sostenuta da pavoni, a destra la Nazione stante Bordo circolare con appiccagnolo Paesaggio agreste con figura femminile librantesi a sinistra aggrappata ad un palo del telegrafo Roma Cap 00100 Lazio - Gennaio 1915 I° Prestito Nazionale di 1 miliardo di £ con interesse del 4,5% interamente sottoscritto al prezzo di 97 su 100 anche grazie agli uffici postali del regno (cfr. 12903) - Alex 17/6/09 n. 696			O R E Liscio
235	Telefonico 1909 Italia, Roma S.f. Ni W: 2,7 g D: 22,7 mm T: 1,1 mm H: 12 C: FDC R: RR € : 40	Bordo circolare con fregi Contromarca 104873/ foro centrale tra saette/ 1909 Bordo circolare speculare incuso Speculare incuso con foro centrale Roma Cap 00100 Lazio - Marca telegrafica consegnata al fattorino che portava al destinatario un telegramma o un avviso di chiamata per una telefonata, da riceversi all'ora e giorno convenuti presso un PTP; alla fine della giornata questi gettoni venivano convertiti in denaro, in base alle consegne effettuate			O R E Liscio

236	Telefonico S.d. Italia, Roma S.f. Ottone W: 7 g D: 23,9 mm T: 1,9 mm H: 6 C: SPL R: R6 € : 120	Bordo circolare TETI/ ROMA in cartella rettangolare Bordo circolare X su contromarca 5493 Roma Cap 00100 Lazio - Contromarca per utensili oppure, secondo alcuni autori, Gettone-test, che serviva ai tecnici TETI per svolgere test di peso e di pervietà delle scanalature interne - TETI = Società Telefonica Tirrena ha operato in Liguria, Toscana, Sardegna e Lazio dal 1925 al 1964 - Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i> , Italy p.49, Leiden 1989; Targonsky P., <i>A catalog of telephone tokens of the world</i> , Meriden 1968 manca			O R E Liscio
237	Telefonico 1939 Italia, Roma S.f. Zn W: 5,3 g D: 24,15 mm T: 2,2 mm H: 12 C: SPL R: R14 € : 280	Bordo circolare rilevato TETI su fondo romboidale Bordo circolare rilevato Disco combinatore con numeri su fondo romboidale Roma Cap 00100 Lazio - TETI = Società Telefonica Tirrena, ha operato in Liguria, Toscana, Sardegna e Lazio dal 1925 al 1964 - Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i> , Italy p. 49, Leiden 1989			O R E Rigato
238	Telefonico 1930 Italia, Roma S.f. Ottone W: 8 g D: 22 mm T: 3,1 mm H: 12 C: SPL R: R10 € : 200	Bordo circolare S.C.V. incuse larghe tra due scanalature orizzontali Bordo circolare incuso S.C.V. incuse larghe tra due scanalature orizzontali Roma Cap 00100 Lazio - Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i> , Vatican p. 74, Leiden 1989			O R E Liscio
239	Telefonico 1921 Italia, Roma Motti A. S. Ni W: 6,1 g D: 23,9 mm T: 1,8 mm H: 6 C: BB R: RR € : 40	Bordo circolare rilevato VITT • EM • III • RE • D'ITALIA Semibusto del Re in uniforme con testa nuda volta a sinistra/ G. ROMAGNOLI Bordo circolare rilevato C • 50 in esergo AEQVITAS/ G • R • M • / A • M • INC • l'Italia con fiaccola su carro andante a destra trainato da quattro leoni/ 1921, R Roma Cap 00100 Lazio - Moneta da 50 c, incisa da Motti e modellata da Romagnoli. Fu coniata dal 1919 al 1925 con bordo liscio, trasformato dal '30 in rigato per evitare di confonderla con il 5 £ d'argento dello stesso diametro. Circolò fino al 1945 e rappresenta il primo gettone telefonico utilizzato dalla TETI			O R E Liscio
240	Telefonico 1935 Italia, Roma S.f. Bronzo W: 10 g D: 30,4 mm T: 2,5 mm H: 12 C: SPL R: RRR € : 60	Bordo circolare con appiccagnolo Scena allegorica della previdenza telefonica Bordo circolare con appiccagnolo DECENNIO/ CASSA INTEGRATIVA/ TELEFONI STATO Roma Cap 00100 Lazio			O R E Liscio

241	Telefonico 1935 Italia, Roma Morbiducci P. Bronzo W: 13,4 g D: 30,5 mm T: 3,5 mm H: 12 C: SPL R: R6 € : 120	Bordo circolare con appiccagnolo P. MORBIDVCCI Stella pentafilla/ testa dell'Italia turrita volta a sinistra che regge con la destra un piccolo Mercurio/ saetta Bordo circolare con appiccagnolo "X° ANNUALE"/ LE SOCIETÀ/ TELEFONICHE/ CONCESSIONARIE / A ., stemmi di Torino Venezia Napoli Firenze e Bologna tra due putti con bisacce in spalla, XIII/ 1925 - 1935 Roma Cap 00100 Lazio - Nel luglio 1925, lo Stato affidò in gestione alla concessionaria Set la rete telefonica della quinta zona, che comprendeva le regioni: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia e le erigende provincie di Frosinone e di Latina - Ghiglione, asta 40 del 15/11/2007 n. 1035		O R		E Liscio
242	Telefonico S.d. Italia, Roma S.f. Ottone W: 4 g D: 25 mm T: 1,6 mm H: 12 C: SPL R: RRR € : 60	Bordo circolare con foro a h 12 FIDO/ AMICO Bordo circolare con foro a h 12 Cornetta, NUMERO VERDE/ 167-013075 in cartella/ SERVIZIO GRATUITO Roma Cap 00100 Lazio		O R		E Liscio
243	Telefonico S.d. Italia, Roma S.f. Ottone W: 7,8 g D: 22 mm T: 3 mm H: 12 C: SPL R: R12 € : 240	Bordo circolare Scanalatura orizzontale mediana Bordo circolare incuso Due scanalature orizzontali Roma Cap 00100 Lazio - Variante inedita che testimonia una diversa imboccatura per telefonate nello stato della Città del Vaticano, quando per le chiamate verso l'Italia vennero adottati gettoni di tipo A ad uso interno (collezione Giorgio Benigni)		O R		E Liscio
244	Telefonico 1943 Italia, Roma S.f. Cupralluminio W: 6,7 g D: 24,5 mm T: 2,1 mm H: 9 C: BB R: R6 € : 120	Bordo circolare incuso Scanalatura verticale mediana stretta (3,5 mm), A nel campo destro (h 7,2 mm) Bordo circolare incuso Telefono da tavolo tra due scanalature orizzontali strette (3,5 mm) Roma Cap 00100 Lazio - Variante inedita prodotta dalla TETI fino al 1945 con la stessa lega utilizzata per il TETI '45		O R		E Liscio
245	Telefonico 1938 Italia, Roma S.f. Za W: 6 g D: 23,7 mm T: 2,2 mm H: 6 C: SPL R: R11 € : 220	Bordo circolare rilevato TETI su fondo quadrettato Bordo circolare rilevato Disco combinatore con numeri su fondo quadrettato Roma Cap 00100 Lazio - TETI = Società Telefonica Tirrena, ha operato in Liguria, Toscana, Sardegna e Lazio dal 1925 al 1964 - Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i> , Italy p.49, Leiden 1989; Rapposelli F.&V., <i>Il gettone telefonico</i> , Il Gazzettino Num. anno VII, n. 6 dic 1978		O R		E Liscio

246	Telefonico 1939 Italia, Roma S.f. Zama W: 5,3 g D: 24,5 mm T: 2,2 mm H: 12 C: SPL R: R12 € : 240	Bordo circolare rilevato TETI su fondo quadrettato Bordo circolare rilevato Disco combinatore con numeri su fondo quadrettato Roma Cap 00100 Lazio - TETI = Società Telefonica Tirrena ha operato in Liguria, Toscana, Sardegna e Lazio dal 1925 al 1964 - Il contorno rigato segue l'analoga operazione svolta sul taglio dei 50 c con leoni, al fine di evitare di confonderli con i 5 £ dello stesso diametro ex L 627 del 8 aprile 1929 - Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i> , Italy p. 49, Leiden 1989; Rapposelli F. & V., <i>Il gettone telefonico</i> , Il Gazzettino Numismatico anno VII, n. 6 dicembre 1978			O R E Rigato
247	Telefonico S.d. Italia, Roma S.f. Dorato W: 12,3 g D: 32,4 mm T: 2,5 mm H: 3 C: SPL R: RRR € : 60	Bordo circolare rilevato con cornice bugnata e appiccagnolo Ramo di alloro e carabina incrociati su bersaglio Bordo circolare TETI/ ROMA in cornice rettangolare Roma Cap 00100 Lazio - TETI = Società Telefonica Tirrena ha operato in Liguria, Toscana, Sardegna e Lazio dal 1925 al 1964; medaglia premio di tiro a segno del dopolavoro aziendale TETI di Roma			O R E Liscio
248	Telefonico 1930 Italia, Roma S.f. Ottone W: 7,6 g D: 22,2 mm T: 3 mm H: 12 C: SPL R: R10 € : 200	Bordo circolare S.C.V. incuse sottili tra due scanalature orizzontali Bordo circolare incuso S.C.V. incuse sottili tra due scanalature orizzontali Roma Cap 00100 Lazio - Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i> , Vatican p. 74, Leiden 1989			O R E Liscio
249	Telefonico 1925 Italia, Roma Motti A. S. Ni W: 6 g D: 23,8 mm T: 2 mm H: 6 C: SPL R: RRR € : 60	Bordo circolare rilevato VITT • EM • III • RE • D'ITALIA Semibusto del Re in uniforme con testa nuda volta a sinistra/ G. ROMAGNOLI Bordo circolare rilevato C • 50 in esergo AEQVITAS/ G • R • M • / A • M • INC • l'Italia con fiaccola su carro andante a destra trainato da quattro leoni/ 1925, R Roma Cap 00100 Lazio - Moneta da 50 c, incisa da Motti e modellata da Romagnoli. Fu coniata dal 1919 al 1925 con bordo liscio, trasformato dal '30 in rigato per evitare di confonderla con il 5 £ d'argento dello stesso diametro. Circolò fino al 1945 e rappresenta il primo gettone telefonico utilizzato dalla TETI			O R E Rigato
250	Telefonico 1940 Italia, Roma Giampaoli P. Acmonital W: 6,1 g D: 24,1 mm T: 2 mm H: 6 C: FDC R: R € : 20	Bordo circolare rilevato VITT • EMAN • III • RE • E • IMP • Testa nuda del Re volta a destra/ G. ROMAGNOLI Bordo circolare rilevato R, C • stemma sabauda coronato, 50 in esergo ITALIA/ aquila volta a destra su fascio/ 1940/ XVIII Roma Cap 00100 Lazio - Acmonital = lega di ferro 74 e cromo 26 - Moneta da 50 c, modellata da Romagnoli ed incisa da Giampaoli. Venne coniata dal 1939 (in nichelio per celebrare l'Impero) al 1943 (in Ac-Ni non magnetiche e Ac magnetiche) con contorno rigato. Circolarono fino al 1945 e rappresentano un'alternativa al gettone telefonico utilizzato dalla TETI fino al 1944			O R E Rigato

251	Telefonico S.d. Italia, Roma S.f. Acciaio W: 5,9 g D: 23,7 mm T: 2,6 mm H: 12 C: SPL R: R8 € : 160	Bordo circolare Foro centrale circondato da sei fori disposti a esagono irregolare Bordo circolare Foro centrale circondato da sei fori disposti a esagono irregolare Roma Cap 00100 Lazio - Gettone-test magnetico laccato nero: serviva ai tecnici TETI per svolgere test di taratura peso e pervietà degli scivoli interni			O R E Liscio con scanalatura centrale irregolare
252	Telefonico S.d. Italia, Roma S.f. Acciaio W: 6,3 g D: 24,2 mm T: 1,6 mm H: 6 C: SPL R: R6 € : 120	Bordo circolare TETI/ ROMA in cartella rettangolare Bordo circolare X su contromarca 5493 Roma Cap 00100 Lazio - Contromarca per utensili oppure, secondo alcuni autori, gettone-test che serviva ai tecnici TETI per svolgere test di peso e di pervietà delle scanalature interne - TETI = Società Telefonica Tirrena ha operato in Liguria, Toscana, Sardegna e Lazio dal 1925 al 1964 - Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i> , Italy p.49, Leiden 1989; Targonsky P., <i>A catalog of telephone tokens of the world</i> , Meriden 1968 manca			O R E Liscio
253	Telefonico S.d. Italia, Roma S.f. Acciaio W: 6,2 g D: 24,3 mm T: 1,6 mm H: 12 C: SPL R: R6 € : 120	Bordo circolare TETI/ ROMA in cartella rettangolare Bordo circolare X su contromarca 4811 Roma Cap 00100 Lazio - Contromarca per utensili oppure, secondo alcuni autori, gettone-test magnetico che serviva ai tecnici TETI per svolgere test di peso e di pervietà delle scanalature interne - TETI = Società Telefonica Tirrena ha operato in Liguria, Toscana, Sardegna e Lazio dal 1925 al 1964 - Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i> , Italy p.49, Leiden 1989; Targonsky P., <i>A catalog of telephone tokens of the world</i> , Meriden 1968 manca			O R E Liscio con scanalatura centrale irregolare
254	Telefonico 1912 Italia, Roma Giorgi L. Ni W: 4 g D: 21,6 mm T: 1,5 mm H: 6 C: SPL R: R € : 20	Bordo circolare rilevato ITALIA Testa volta a sinistra con spiga di grano nella mano Bordo circolare rilevato L. BISTOLFI M. L. GIORGI INC. Donna librata a sinistra/ c. 20/ 1912/ R , stemma sabauda coronato tra due rami di alloro Roma Cap 00100 Lazio - Moneta da 20 c, modellata da Bistolfi ed incisa da Giorgi. Fu conata dal 1908 al 1922 in Ni 975 % con contorno rigato. Dal 1915 al 1918 a causa della guerra la coniazione venne sospesa per carenza di Ni, e dal 1938 vennero ritirate per necessità autarchiche. Si utilizzavano in alternativa al gettone telefonico STIPEL - L'imboccatura dei telefoni automatici presentava a volte un vano per il gettone e sempre tre alloggiamenti per le monete da 20 c. equivalenti al gettone			O R E Rigato
255	Telefonico 1920 Italia, Roma Motti A. S. Ni W: 4 g D: 21,3 mm T: 1,5 mm H: 6 C: SPL R: R € : 20	Bordo circolare rilevato dentato REGNO D'ITALIA AM Stemma sabauda coronato tra due rami di quercia e di alloro Bordo circolare rilevato dentato con serto di alloro CENT/ 20/ 1920/ R in cornice esagonale rilevata Roma Cap 00100 Lazio - Moneta di emergenza da 20 c, modellata ed incisa da Motti. Fu conata dal 1918 al 1920 in Ni 250 % Cu 750 % con contorno liscio sui nichelini di Umberto I, ritirati un precedenza dalla Zecca. Utilizzata in alternativa al gettone telefonico STIPEL - I telefoni automatici avevano a volte un' imboccatura con un vano per il gettone e sempre tre alloggiamenti per le monete da 20 c. equivalenti ad un gettone			O R E Tracce di rigatura

256	Telefonico 1979 Italia, Roma Vallucci M. Bronzital W: 5 g D: 24 mm T: 1,6 mm H: 6 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato REPUBLICA ITALIANA • M. VALLUCCI Testa volta a sinistra Bordo circolare rilevato R a h 8 200/ LIRE dentro a ingranaggio dentato/ 1979 in esergo Roma Cap 00100 Lazio - Moneta da 200 £ modellata ed incisa da M. Vallucci, coniata dal 1977 al 1998 in Bronzital con contorno rigato. Dal 1984 vennero utilizzate in alternativa al gettone telefonico dal costo di 200 £ nei telefoni automatici G + M con imboccatura per il gettone, 200 e 100 £	 	O R E Rigato
257	Telefonico 1956 Italia, Roma Giampaoli P. Acmonital W: 8 g D: 27,8 mm T: 2 mm H: 6 C: SPL R: NC €: 10	Bordo circolare rilevato REPUBLICA ITALIANA Testa laureata volta a sinistra/ ROMAGNOLI/ GIAMPAOLI INC Bordo circolare rilevato L. 100, albero di alloro, Minerva stante, R/ 1956 Roma Cap 00100 Lazio - Moneta da 100 £ modellata da Romagnoli G. ed incisa da Giampaoli P., coniata dal 1955 al 1989 in Bronzital con contorno rigato. Vennero utilizzate in alternativa al gettone telefonico, del costo di 100 £ dal 1980 e di 200 £ dal 1984 nei telefoni automatici G+M con un'imboccatura per il gettone, una per 200 e una per 100 £	 	O R E Rigato
258	Telefonico S.d. Italia, Roma S.f. Plastica rossa W: 2,3 g D: 45 mm T: 3,8 mm H: - C: SPL R: R €: 20	Bordo circolare con foro a h 12 Telefono a manovella su fondo dorato Bordo circolare con foro a h 12 Liscio Roma Cap 00100 Lazio	 	O R E Liscio
259	Telefonico S.d. Italia, Roma S.f. Cu W: 9,1 g D: 31,8 mm T: 1,7 mm H: 12 C: SPL R: R6 €: 120	Bordo circolare rilevato AZIENDA TRAMVIE MUNICIPALI ★ ROMA ★ N° 419 Bordo circolare rilevato — ❖ — / AGENTI/ POSTELEGRAFICI / — ❖ — Roma Cap 00100 Lazio - Cfr n.871	 	O R E Liscio
260	Telefonico S.d. Italia, Roma S.f. Ag W: 12,7 g D: 31,8 mm T: 1,9 mm H: 12 C: SPL R: RRR €: 60	Bordo circolare rilevato Bimba conversa al telefono sotto lo sguardo del padre/ IL TELEFONO Bordo circolare rilevato con doppia cornice rilevata, aquila a h 12 e f a h 6 L'invenzione del telefono da parte di Alexander Graham Bell/ nel 1876 fu l'inizio delle moderne telecomunicazioni Roma Cap 00100 Lazio - Storia metallica in argento delle invenzioni, prodotta per la Confindustria, che attribuisce la paternità dell'invenzione a Bell invece che a Meucci	 	O R E Liscio

261	Telefonico 1915 Italia, Roma S.f. Ag W: 8,5 g D: 26,8 mm T: 2,4 mm H: 12 C: SPL R: RR €: 40	Bordo circolare con appiccagnolo MINISTERO/ DELLE POSTE/ E TELEGRAFI in cartella/ Mercurio con tromba inginocchiato a scrivere le adesioni al PRESTITO/ NAZIONALE, cornucopia che versa le monete in anfora sostenuta da pavoni, a destra la Nazione stante Bordo circolare con appiccagnolo ROMA Paesaggio agreste con figura femminile a sinistra, aggrappata ad un palo del telegrafo Roma Cap 00100 Lazio - Gennaio 1915 I° Prestito Nazionale di 1 miliardo di £ con interesse del 4,5% interamente sottoscritto al prezzo di 97 su 100 anche grazie agli uffici postali del regno (cfr. n. 2447) - Alex 17/6/09 n. 696	 	O R E Liscio
262	Telefonico 1929 Italia, Torino S.f. Ottone W: 5,9 g D: 24,4 mm T: 1,8 mm H: 12 C: SPL R: R4 €: 800	Bordo circolare incuso SOCIETÀ/ TELEFONICA/ scanalatura orizzontale/ INTERREGIONALE/ PIEMONTESE/ E LOMBARDA Bordo circolare incuso S.T.I.P.E.L./ scanalatura orizzontale/ auricolare/ scanalatura orizzontale/ 1927 ANNO V° Torino Cap 10100 Piemonte - STIPEL =Società Telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda, che ha operato in Piemonte Valle d'Aosta e in Lombardia dal 1925 al 1964 - Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world, Italy</i> p. 47, Leiden 1989; Targonsky P., <i>A catalog of telephone tokens of the world</i> , Pl.VI n. A6 p. 19, Meriden 1968; Rapposelli F. & V., <i>Il gettone telefonico</i> , Il Gazzettino Numismatico anno VII, n. 6 dic. 1978	 	O R E Liscio
263	Telefonico 1930 Italia, Torino S.f. Ottone W: 6 g D: 24,4 mm T: 1,8 mm H: 12 C: SPL R: RRR €: 60	Bordo circolare incuso GETTONE/ scanalatura orizzontale/ TELEFONICO Bordo circolare incuso ★ incusa piccola a h 6 e h 12 Apparecchio telefonico ombreggiato alla base destra, tra due scanalature orizzontali Torino Cap 10100 Piemonte - Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world, Italy</i> p. 45, Leiden 1989; Targonsky P., <i>A catalog of telephone tokens of the world</i> , Pl VI A5 p. 20, Meriden 1968; Rapposelli F. & V., <i>Il gettone telefonico</i> , Il Gazzettino Numismatico anno VII, n. 6 dicembre 1978 - I periodo (1950)	 	O R E Liscio
264	Telefonico S.d. Italia, Torino S.f. Ottone W: 6,5 g D: 25,2 mm T: 1,5 mm H: 12 C: SPL R: RRR €: 60	Bordo circolare E in cerchio con cornice rilevata, T in cerchio con cornice rilevata Bordo circolare Liscio con segni di ribattitura delle contromarche del diritto Torino Cap 10100 Piemonte - E T = Elettro Telefonica di Torino, produceva apparecchi telefonici ad uso interno per aziende ed alberghi, funzionanti anche a gettone	 	O R E Liscio
265	Telefonico 1974 Italia, Torino Urmel Ottone W: 6,9 g D: 24,5 mm T: 2,1 mm H: 6 C: SPL R: R8 €: 160	Bordo circolare incuso Logo UT/ GETTONE/ scanalatura orizzontale mediana/ TELEFONICO/ 7405 (scritte incuse, logo e anno-mese rilevati) Bordo circolare incuso Telefono tra due scanalature orizzontali Torino Cap 10100 Piemonte - UT = URMET Costruzioni Elettriche SpA - Var. 7407 -09 -11 -12, 7501 -02 -03 -04 -05 -06 -07 -09 -10 -11, 7601 -03 -05 -06 -07 -08 -09 -11, 7701 -03 -04 -05 -07 -09 -11, 7801 -03+V -05 -07 -09 -11, 7901 -03 -05 -09 -11, 8003 (originale venduto, sostituito da var. 7411)	 	O R E Liscio

266	Telefonico 1938 Italia, Torino S.f. Ottone W: 7,2 g D: 24,8 mm T: 2,2 mm H: - C: SPL R: RRR € : 60	Bordo circolare Scanalatura orizzontale mediana Bordo circolare Due scanalature orizzontali Torino Cap 10100 Piemonte - Questo gettone anepigrafe è riportato sul disegno OCT/IT del 14/VI/1945. Il disco grezzo veniva ricavato da una lastra di bronzo e prima di essere coniato veniva fresato su bandella per formare le scanalature; negli ultimi anni di produzione anche le scanalature venivano realizzate mediante coniatrice con presse da 500 tonnellate - Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i> , Italy p. 45, Leiden 1989			O R E Liscio
267	Telefonico 1952 Italia, Torino S.f. Ottone W: 6,9 g D: 24,5 mm T: 2,1 mm H: 6 C: SPL R: R € : 20	Bordo circolare rilevato incuso GETTONE/ scanalatura orizzontale mediana/ TELEFONICO Bordo circolare rilevato incuso Telefono da tavolo tra due scanalature orizzontali Torino Cap 10100 Piemonte - Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i> , Italy p. 45, Leiden 1989; Targonsky P., <i>A catalog of telephone tokens of the world</i> , p. 20, Meriden 1968; Rapposelli F. & V., <i>Il gettone telefonico</i> , Il Gazzettino Numismatico anno VII, n. 6 dicembre 1978 - I periodo (1950)			O R E Liscio
268	Telefonico S.d. Italia, Torino S.f. Ottone W: 4,9 g D: 23 mm T: 1,5 mm H: - C: SPL R: RRR € : 60	Bordo circolare Scanalatura verticale mediana, ET in cerchio con cornice rilevata nel campo destro Bordo circolare Liscio Torino Cap 10100 Piemonte - ET = Elettro Telefonica - Non vi è certa evidenza documentale di un suo utilizzo nei telefoni pubblici			O R E Liscio
269	Telefonico 1935 Italia, Torino S.f. Zama W: 5,8 g D: 25 mm T: 2,4 mm H: 12 C: SPL R: R10 € : 200	Bordo circolare incuso GETTONE/ scanalatura orizzontale mediana/ TELEFONICO Bordo circolare incuso S.T.I.P.E.L. tra due scanalature orizzontali Torino Cap 10100 Piemonte - STIPEL = Società Telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda, ha operato in Piemonte e Lombardia dal 1925 al 1964. Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i> , Italy p. 48, Leiden 1989; Targonsky P., <i>A catalog of telephone tokens of the world</i> , Pl VI A2 p. 19, Meriden 1968; Rapposelli F. & V., <i>Il gettone telefonico</i> , Il Gazzettino Numismatico anno VII, n. 6 dic. 1978			O R E Liscio
270	Telefonico 1949 Italia, Torino Saita E. Bronzo W: 10,3 g D: 30 mm T: 2,6 mm H: 12 C: SPL R: RR € : 40	Bordo circolare con appiccagnolo MDCCCIC - MCMIL - OPORTUNE/ centauro con arco scoccante a destra/ corona di Francia/ S.J. in cornice ovale rilevata Bordo circolare con appiccagnolo NEL CINQUANTENNIO SIP in cartella rettangolare tra due tralci fioriti uniti a h 6 Torino Cap 10100 Piemonte - Cfr. n. 11732 - SIP = Società Idroelettrica Piemonte, fondata nel 1918 a Pont S. Martin. Oltre a produrre e distribuire elettricità ha operato nel campo della telefonia controllando STIPEL, TIMO e TELVE fino al 1933 e dal 1965 tutte le 5 compagnie (anche TETI e SET). Il cinquantenario tiene conto che dal 1899 la Pont St. Martin operò come gestore telefonico e nel 1918 assunse il nome di Società Idroelettrica Piemonte - Pennestri S., <i>Memorie di Torino</i> , Monografia Bollettino Numismatico fig. 379, Roma 2006			O R E Liscio

271	Telefonico 1935 Italia, Torino S.f. Zama W: 5,8 g D: 24,8 mm T: 2,4 mm H: 12 C: SPL R: R8 € : 160	Bordo circolare incuso GETTONE/ scanalatura orizzontale mediana/ TELEFONICO Bordo circolare incuso S.T.I.P.E.L. tra due scanalature orizzontali Torino Cap 10100 Piemonte - STIPEL Società Telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda, ha operato in Piemonte e Lombardia dal 1925 al 1964 - Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i> , Italy p. 48, Leiden 1989; Targonsky P., <i>A catalog of telephone tokens of the world</i> , Meriden 1968 manca; Rapposelli F.&V., <i>Il gettone telefonico</i> , Il Gazzettino Numismatico anno VII, n. 6 dic 1978			O R E Liscio
272	Telefonico 1928 Italia, Torino S.f. Ottone W: 5,1 g D: 24,4 mm T: 1,8 mm H: 6 C: SPL R: R4 € : 80	Bordo circolare rilevato GETTONE/ scanalatura orizzontale mediana/ TELEFONICO (scritte rilevate) Bordo circolare rilevato ★ rilevata/ telefono da tavolo rilevato con cordone a treccia, tra due scanalature orizzontali/ ★ rilevata Torino Cap 10100 Piemonte - Scanalature con i bordi rilevati, cornetta ed il disco combinatore quasi sempre molto usurati - Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i> , Italy p. 45, Leiden 1989; Targonsky P., <i>A catalog of telephone tokens of the world</i> , PI VI B2 p. 19, Meriden 1968; Rapposelli F.&V., <i>Il gettone telefonico</i> , Il Gazzettino Numismatico anno VII, n. 6 dicembre 1978 - I periodo (1950)			O R E Liscio
273	Telefonico 1936 Italia, Torino S.f. Za W: 5,5 g D: 24,8 mm T: 2,2 mm H: 12 C: SPL R: R8 € : 160	Bordo circolare incuso GETTONE/ scanalatura orizzontale mediana/ TELEFONICO Bordo circolare incuso S.T.I.P.E.L. tra due scanalature orizzontali Torino Cap 10100 Piemonte - STIPEL = Società Telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda, ha operato in Piemonte e Lombardia dal 1925 al 1964 - Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i> , Italy p. 49, Leiden 1989; Targonsky P., <i>A catalog of telephone tokens of the world</i> , Meriden 1968; Rapposelli F.&V., <i>Il gettone telefonico</i> , Il Gazzettino Numismatico a VII, n. 6 dicembre 1978 -			O R E Liscio
274	Telefonico 1938 Italia, Torino S.f. Zama W: 4,9 g D: 24,5 mm T: 2,2 mm H: - C: SPL R: R8 € : 160	Bordo circolare incuso GETTONE/ scanalatura orizzontale mediana/ TELEFONICO Bordo circolare Due scanalature orizzontali Torino Cap 10100 Piemonte - Questi esemplari pressofusi hanno una faccia grezza perché sono stati incisi dal pantografo solo su un lato e sono stati utilizzati per creare il TELVE L.1. - Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i> , Italy p. 45, Leiden 1989			O R E Liscio
275	Telefonico 1938 Italia, Torino S.f. Alpacca W: 6,2 g D: 24,8 mm T: 1,6 mm H: 12 C: FDC R: R11 € : 220	Bordo circolare incuso ★/ scanalatura orizzontale campo superiore/ GETTONE TELEFONICO/ SPECIALE Bordo circolare incuso Telefono da tavolo/ scanalatura orizzontale campo inferiore/ ★ Torino Cap 10100 Piemonte - Alpacca: lega di rame (50%), zinco (30%) e nichel (20%) - Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i> , Italy p. 45, Leiden 1989			O R E Liscio

276	Telefonico S.d. Italia, Torino S.f. Acciaio W: 6,2 g D: 24,7 mm T: 2,4 mm H: 12 C: SPL R: R8 € : 160	Bordo circolare Foro centrale grande circondato da sei fori disposti a esagono Bordo circolare Foro centrale grande circondato da sei fori disposti a esagono Torino Cap 10100 Piemonte - Gettone calibro per telefoni U + I magnetico: serviva ai tecnici SIP per svolgere test di taratura peso e pervietà dell'imboccatura e degli scivoli interni (cfr. SIP <i>Istruzioni tecniche per l'esercizio delle reti</i> , n. 5 Apparecchio a gettone U + I unificato p. 82 fig. 38, Ed. Grafica Roma 1969)			O R E Liscio
277	Telefonico 1977 Italia, Torino Urmet Ottone W: 7,2 g D: 24,5 mm T: 2,1 mm H: 6 C: SPL R: RR € : 40	Bordo circolare troncato a destra Logo UT/ GETTONE/ scanalatura orizzontale mediana/ TELEFONICO/ 7709 (scritte incuse, logo e anno-mese rilevati, scenterato a sinistra) Bordo circolare troncato a destra Telefonico da tavolo scenterato a sinistra, tra due scanalature orizzontali Torino Cap 10100 Piemonte - Var. : IPM 7811 - senza marchio 6812 con due fori a destra - CMM 7809. Si tratta di gettoni conati al fondo della bandella, il che spiega la zona trunca del bordo e testimonia l'adozione della stessa tecnologia da parte dei diversi fornitori nel 2° e 3° periodo			O R E Liscio
278	Telefonico 1935 Italia, Torino S.f. Zama W: 5,7 g D: 25 mm T: 2,2 mm H: 12 C: SPL R: R15 € : 300	Bordo circolare incuso Scanalatura orizzontale campo superiore/ S.T.I.P.E.L. Bordo circolare incuso Disco combinatore con numeri/ scanalatura orizzontale campo inferiore Torino Cap 10100 Piemonte - Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i> , Italy p. 48, Leiden 1989; Targonsky P., <i>A catalog of telephone tokens of the world</i> , Meriden 1968 manca; Platone L., Revello P.G., <i>I gettoni telefonici italiani</i> , Torino 1999			O R E Liscio
279	Telefonico 1974 Italia, Torino Urmet Ottone W: 16,3 g D: 36x32 mm T: 2,5 mm H: 6 C: SPL R: R12 € : 240	Bordo circolare incuso in bandella quadrata da rifinire Logo UT/ GETTONE/ scanalatura orizzontale/ TELEFONICO/ 7407 (scritte in incuso, logo e anno-mese in rilievo) Bordo circolare incuso in bandella quadrata da rifinire Telefono da tavolo tra due scanalature orizzontali Torino Cap 10100 Piemonte - Gettone grezzo in bandella OT93 - UT = URMET Costruzioni Elettriche S. p. A. Torino - Ex coll. Papagno: " si tratta del primo gettone prodotto dalla UT tenuto come ricordo da alcuni dipendenti!"			O R E Liscio
280	Telefonico 1938 Italia, Torino S.f. Zama W: 6,4 g D: 25,6 mm T: 2,5 mm H: 9 C: SPL R: R8 € : 160	Bordo circolare incuso Scanalatura verticale nel campo sin., B Bordo circolare incuso Scanalatura orizzontale nel campo sup/ telefono da tavolo Torino Cap 10100 Piemonte - Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i> , Italy p. 45, Leiden 1989			O R E Liscio

281 Inv. n°: 04928	Telefonico 1927 Italia, Torino S.f. Alpacca W: 5,3 g D: 24,6 mm T: 2,4 mm H: 12 C: SPL R: R22 € : 440	Bordo circolare rilevato perlinato ★/ S.T.I.P.E.L./ scanalatura orizzontale mediana/ ★1927 ★/ ★ Bordo circolare rilevato perlinato S.T.I.P.E.L./ scanalatura orizzontale/ auricolare telefonico SOCIETÀ TELEFONICA INTERREGIONALE PIEMONTESE E LOMBARDA/ scanalatura orizzontale/ ANNO V° Torino Cap 10100 Piemonte - Questi gettoni rilevati sono stati utilizzati nei telefoni sperimentali della Fiera di Milano nel 1927 e dell'Esposizione di Torino nel 1928. In seguito furono sostituiti da quelli con disegni e scritte incusi, più resistenti all'usura - Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i>, Italy p. 47, Leiden 1989		O R		E Liscio
282 Inv. n°: 04929	Telefonico 1938 Italia, Torino S.f. Alpacca W: 7,1 g D: 24,6 mm T: 2,1 mm H: 3 C: SPL R: R15 € : 300	Bordo circolare incuso Due scanalature verticali, E, ★ ★ ★ a h 2, 5 e 9 Bordo circolare incuso Telefono da tavolo Torino Cap 10100 Piemonte - Gettone per estensione urbana oltre 10 Km dalla centrale - Groenendijk H. A., <i>A catalog of Telephone and Telegraph tokens of the world</i>, Italy p. 45, Leiden 1989 - Immagine ricostruita con Photoshop		O R		E Liscio